ADRIANI
A MYNSICHT

HADRIANI

A MYNSICHT

Medici Germani præstantissimi

Thesaurus, & Armamentarium Medico-Chymicum.

In quo selectissimorum contra quosvis morbos Pharmacorum conficiendorum secretissima ratio aperitur, unà cum eorumdem Virtute, Usu, & Dosi.

Cui in fine adjunctum est

Testamentum Hadrianeum de Aureo Philosophorum Lapide.

Mantissa *D. Caroli Musitani Academici Peregrini, Pigri, &c.*

Auctarium *Andreæ Battimelli.*

Corollarium *Hieronymi Piperi Academici Pigri, Gelidi, &c.*

NUNC DEMUM

PRÆLECTIONES CHYMICÆ,

In quibus omnes ferè

Operationes Chymicæ ad vera Principia

Et ipsius Naturæ Leges rediguntur, Oxonij habitæ.

A Joanne Freind, D. M. Æd. Christ. Alumn.

Illustri Domino

NICOLAO PERAZZO

Medico atque Chirurgo præstantissimo, Neapolitano,

OPUS DICATUM.

AMSTELODAMI M. DCCXXIII.

Typis Jalocin Oiccailgim.

Superiorum permissu.

ILLUSTRIS DOMINE.

HAdriani Amynſicht præſtantiſſimum Theſaurum Medico-Chymicum è meis typis ad novam lucem egredientem, Sapientiæ tuæ theſauris, perceleber in arte Medica, & chirurgica, vir, Nicolae Perazzo, conſultò addicen-

cendum autumavi. Scio enim
quanta ſit animi tui virtus,
quantum dexteritatis in abige
dis ab humano corpore morbis
apud omnes commendatum a
ſidera evehit. Iſta, quam inc
lis, celeberrima Civitas, ornatu
laudibus,compoſito ad unum ſi
gulorum plauſu,te in diem, velu
ti ægrorum ſolamen,proſequitu
& in amoribus habet: jure itaqu
optimo,adCæſarei exercitus cur
tionem promotus fuiſti.Quam in
grederis ad viſendum infirmum
domus, cùm anceps de chari ſu
ſalute vexet eventus, ubi, ſi pe
tuus ejus limen, vel ſemel exteri
te introëuntem aſpexerit, ſtati
decumbentis valetudinem futu
ram incolumem certo certiùs vi

tu-

tuti tuæ acceptam confitetur, & habet. Salit in cor ſpes ægroti, & morbus ceù pudore affectus, ad tui præſentiam aliò ſubactus aufugit. Si aliquando ſpecio tuo opus tumor aliquis, vel vulnus habet, non ſecus ac Achillea lancea, dum ſauciat, medetur, & ſanat. Longum nimirùm eſſet, huc omnia diverſis ex partibus relata, ad unguem, ut ajunt, congerere; nec mihi tempus, nec charta ſufficeret: immò pudorem animi tui omnia a te ſedulò geſta audire abhorrentis læderem, ſi quæque facta narrarem. Sufficit, te artem tuam benè callentem Medicum, atque Chirurgum uno omnium ore ſalutari, & in honoribus eſſe. Loquuntur de te, quot-

quot

quot ſalutem reſtituiſti pharma-
cis tuis, infirmi: unum tantùm
mihi ſupereſt, ut te enixè precer
velis, ut moris tui eſt, opus hoc
celeberrimi Auctoris protectum
veluti par eſt, habere, & me m
de te ſemper optimè merentem
inter tuos famulos annumera-
tum teneas. Vale, Medicorum
decus, Chirurgorumque Prin-
ceps, vale.

Amſtelodami XI. nona
Martij 1723.

Dominationis tuæ.

Addictiſſ. atque humill. ſervus
Jalocin Oiccailgim.

HADRIANI AMYNSICTH DE MEDICAMENTIS CHYMICIS SELECTIS, ET ALIIS PRETIOSIS, &c.

SECTIO I.

UNICORNU MINERALE.

HÆc glorioſa, & arcana Medicina propter indignos, & ingratos Mundi filios, erat abſcondenda, & tenebris involvenda: ne Spagyricæ gemmæ viderentur ſuibus projectæ. Ego tamen hoc ſecretum ex Chriſtianæ dilectionis affectu, & almi Numinis impulſu, volui facere publicum, & inter alia myſteria, quæ vel ex lumine naturæ, & gratiæ inquiſita accepi, vel ſcrutinio propriæ experientiæ inveni, vel benevolentia eximiorum Spagyricorum Artificum, ſagaciumque rerum ſcrutatorum mihi revelavit, doctrinæ, & ſapientiæ filiis communicare gratis. Pono autem extra omne dubium, quin hoc ſalutare, & cœleſte præſidium ſint accepturi fronte hilari, prolubioque grati animi, erga Deum in laudem, & gratiarum actionem devoti.

PROCESSUS.

℞. Vitriolum nativum viride, & ſolis philoſophis notum, vel in hujus defectu, Vitrioli Veneris Cryſtallos optimè purgatas, ſublime mundificatas, & omnes terreſtreitatis immunes; immitte validæ, & bene munitæ Retortæ, & ſecundum gradus fortiter opus urge, quoad ſubrubri particeps has

olei,quod bene adserva,cujus usum postea declarabo..
℞. Deinde caput mortuum in fundo Cornutæ relictum menstruum appropriatum suffunde, & in frigido lo repone,tunc concrescent de vitrioli natura, & sapo cry alli. Calcina caput mortuum secunda vice, ut supra notatum est, procede,mox iterum ejusdem rè generis adhuc prodibunt crystalli; sed huic myster minimè utiles. Laborem hujusmodi toties, & tand itera,usquedum nulla appareat vitrioli olentia; atq tum demum caput mortuum,quàm fortissimè,sed ph losophicè calcina, & extrahe sal pulchrum, & gustu mabile,quod itidem spe subsecuturæ doctrinæ retine, ctique istius interim recordare:

Visitetis interiora terræ rectificando,& invenietis occu tum lapidem,veram Medicinam.

℞. Postmodum ante dictum oleum, & affundend aquam,in illo solve Martis limaturam, & vitriolu ipsius præpara,illudque in pluviali distillata aqua so ve,ut inde crystalli prodeant; quem laborem toties sume,donec purum ab impuro, & in fine caliginis plo crystalli appareant claræ, & pellucidæ. Ex crystallis Martis denuo priore modo,igne fortissimo, bicundissimum oleum distilla,& optimè rectifica,ne lum illi adhæreat phlegma: tunc habebis rubri Leon sanguinem,videlicet Mineralem,& unà Martis, atq Veneris Sulphur,totalis vigoris, & a Vulcano captu juxta illud:

Mulciberi capti,Marsque,Venusque dolis.

Extrahe porrò ex capite mortuo sal omni Marti olentia vacuum,ad eundem modum supra in extracti ne salis Vitrioli Veneris tibi ostensum. Ambo hæc sa in æquali pondere misce,vitreæ tabulæ immitte, in pogeo seu frigido loco repone, seque in aquam Mer rialem resolvere sine: solutionem postea recipe, un iterum prodibunt crystalli; & tunc habebis duplicat Mercurium,sal sapientiæ, & naturæ, sal Philosop rum, sub quo Mundi centrum latet absconditum .. hunc duplicatum Mercurium pepio obscuritatis in

lu-

lutum,ante me nemo Philosophorum tam apertè,quàm ego,manifestavit, quamvis obscurioribus quibusdam verbis,quæ tamen, vel minimo Philosophi intellectu facillima sunt: scrutinio igitur subtilium cogitationum rem ulterius inquirere, & Mercurium hunc a Philosophis REBIS,nuncupatum tanquam terrestrem Thesaurum, & secundùm Deum summæ, & maximæ scientiæ experimentum,ad usum sequentem repone.

℞. Mercurium iam dictum, & Sulphur illud rubicundissimum;duo ista pro Philosophici ponderis vigore, & magni intellectus acumine conjunge,ita tamen,ut Spargyrici vasis tres partes maneant vacuæ, quarta verò videatur adimpleta esse;sigilla Hermeticè, & rege igne Philosophico secundùm gradus in cōtinuo calore,quoad coaguletur in unam massam,& induat Lapidis formam: quem lapidem confectum postea pro voluntatis tuæ lubentia in priorem fodinam poteris redigere, eumque brevi tempore nobiliorem, & illustriorem reddere: & ita magnum perfecti mysterium; videbis etiam ante coagulationem rerum multarum admirabilem apparentiam,&multivarium colorem,quæ omnia bene considera,Deum honora,& proximo tuo commoda.

Vires,U*sus*,D*osis*.

EST Medicina universalis,& Thesaurus talis, qui poterit omnes ferè morbos curare, quocunque veniunt nomine in creaturis omnibus,& singulis. Unum, duo,vel plura hujus Arcani grana, pro qualitate, sive constitutione Patientis usurpata, totum corpus instar fumi penetrant,malignam vitiositatem relegant,& meliorem naturæ conformitatem subordinant, creaturam totam renovant,& quasi de novo regenerant,& ita servant sartam tectam, citra accidentium morborum gravedinem ullam, usque ad senectam,& vitæ metam ab altissimo Deo constitutam,&c. Nam:

Contra vim mortis,non est medicamen in hortis.

Hæc etiam illustrissima Medicina cum purissimo Phi-

losophorum auro debitè fermentata, immunda Metalla innata Lepra depurgat, bonaque puri, & fixi auri virtute tingit. Pro quo immenso, & ineffabili beneficio, omnisque doni, & sapientiæ communicato acervo, sit laus & gloria creatori summo: qui est in excelsis Deo.

UNICORNU SOLARE.

QVemadmodũ Vnicornu in Regno animali ab omnibus hominibus, & præsertim à Magnatibus æstimandum magni, tantoque habetur in pretio, ut omnes gemmas, margaritas aurum & argentum longè eminentissimo antistet valiors, & antistiti superpondio, locumque habeat in supremo Thesaurorum subsellio: Ita etiam Vnicornu Solare in Regno minerali, æstimandum est magni, propter maximam fixitatem, & plusquã solidam perfectitudinem: est enim summum, pretiosissimum, & universalissimo fonti proximum: Cui in virtute, & operatione partiaria conjunctissimum: & eò secretissimum mysterium: immò efficacissimum, & inaccessum remedium.

PROCESSVS.

QVi licet gnaris, & peritis sit facillimus: ignaris tamen & imperitis erit difficillimus, & peplo caliginis propter ignorantiam involutus. ℞. Mineram auri, frustatim instar nucis avellanæ, contunde: ab eo ad libræ pondus, vel aliquanto minus mitte in Cornuta, vel in aliud vas Spargricum, & sub lenta ignis flãma destilla, ut obiq; tamen clausis pro more, uitrorum juncturis, ne materia in fundo liquefiat, sed sudore absq; adustione aquã suavẽ, & cœlestem emittat, quam magnipende. Quia verò, & quidem Spagyrici artificii beneficio, libra mineræ vix tantũ aquæ sudore emittit, quantũ coclheare capit, toties laborẽ hunc cũ nova minera iterabis, quoad

suf-

ſufficere putabis. Hanc aquam rectifica vice octava, vel nona, ut purum ab impuro ſeparetur, & tunc ad uſum conſervetur inſtar veri Arcani, & Hermetici Theſauri: qui enim Chymico artificio hunc aquæ humorem in viſcoſum, & vividũ liquorẽ tranſmutare noverit, ille revera habet ſecretiſſimã, rariſſimam, pauciſſimiſq; cognitã illam clavem, per quam facillimè caſtrum illud aureum triplici muro circumdatum recluditur, filiiſq; ſapientiæ legitimè aditus conceditur ad reconditos in auro theſauros: ſed hoc opus, hic labor eſt, &c. ℞: poſtmodum Aurum Arabicum optimum, per Antimonium lege artis in ſublimi gradu purificatum, ſine illud per aurifabrũ in tenuiſsimam laminam extendi, quæ abſq; additamento omni in ſubtiliſsimum pulverem poſsit redigi: vel ſi noveris abſq; corroſivo ſubtiliſsimã Solis calcem Spagyricè præparare, feceris meliore cum utilitate, &c. Inde hujus pulveris ſecretiſsimi in Vitrum Philoſophicum, quantum volveris, & affunde aliquantum Solaris menſtrui ad eminentiam dimidii minoris digiti, ſigillaq; illud Hermeticè: digerantur calore tanto, quanto fovetur Embryo in matris utero, quoad aqua abſumatur, vel ab auri pulvere abſorbeatur; & tunc vitrum reclude, tantumque Solaris menſtrui ſuffunde, quantum prima vice: Exſiccetur iterum eadem lege, totieſq; repete, donec tranſmutetur aurum in pulverem ſubrubeum. Et ſic Vnicornu Solare præparatum eſt, quod multis, vel ſaltem morbis deſperatiſsimis eſt comprobatum, ut accomodatiſsimum, & ſuaviſsimum remedium: eſt verè illud vellus aureum, quod poſt multiplicem & toties repetitam Philoſophicam coctionem ignis vincit calorem, nec ab illo vinci poteſt. Revocabis igitur ad limam maturioris conſilii qualitatem hujuſmodi myſterii.

Vires, Vſus, Doſis.

HOc Arcano ſapientiores Medici hactenus non ſolum corporis ſanitatem, & valentiam, ſecundùm

Dei volentiam, quàm diutissimè conservarunt, vitæque metam in multos annos prolongarunt: sed etiam Epilepsiam, Apoplexiam, Elephantiasim, Morphæam, Melancholiam, Insaniam, Quartanam, Ischiasin, Podagram, Arthritin, Hydropem, Icteritiam, Luem Veneream, Asthma, Phthisin, Pleuresin, Lupum, Cancrum, Noli me tangere, & hujus generis similes morbos hominum periculosos, & aliàs insanabiles curarunt; nam usque adeò fortis latet in illo ignis, qui non dumtaxat humores lethales absumit; verùm etiam ipsissimam ossium medullam, quasi renovatam reficit, totumque corpus humanum semimortuum erigit. Est etiam notatu dignum, quod hoc Arcanum in se contineat: quicunque igitur hoc uti volet, si præsertim ante dictis morbis laboret, lecto se ad unam, vel duas horas destinat, & sudorem expectet, quem suavissimè, & copiosissimè absque ullo languore emittet, nihilque impuri, vel superflui in corpore humano relinquet. Juvenibus vitam longævam expetentibus, singulis mensibus semel offertur; sed usque ad vesperam istius diei, cibo, & potu abstineant, sic illa materia in humoris radicalis parilitatem congerminascet, unde corporis robur majorem in modum invalescet, pulchritudo accrescet, quæ instar picturæ, inaccessa venustate conspicuæ, intuenti adlubescet, nec cum ætate illorum decrescet. His autem qui ante numeratis morbis laborant, decem continuè dies propinatur in vehiculis appropriatis morbum propriè respicientibus, & ita quantum per artem licet, pristinæ, Deo volente, sanitati restituuntur. Senibus sobriis, in mense bis exhibetur; sic manebunt, post Dei providentiam, sanæ mentis illorumque senecta erit viribus viridibus usque ad feretrum mortis. Virginibus, & fœminis junioribus datur hoc Arcanum singulis quatuor septimanis, mensibus expletis, & erunt semper ætate floridæ, & ex omni parte corporis speciosæ. Si item puerperis æquo diutius in partu laborantibus propinaveris, licèt fœtus glutine carnis esset accretus, ilicet tamen optatus; sine ullo ferè dolore subsequetur partus.

Fo-

Fœminis,quæ non amplius menſibus ſunt obnoxiæ, exhibitum,vegetas , & formoſas conſervat,adeò ut menſtrua interdum redeant , & ſic iterum puerperæ fieri poſsint . Medetur etiam peſti,& ſi extuberant carbunculi,illorum materiam diſpellit,& per ſudorem virtuoſiſsimè expellit . Pro quo magno , & glorioſo Arcano, Iehovæ Zebaoth,individuæ Trinitati ſit honor in ſæcula ſæculorum,&c.

AURUM POTABILE.

℞. AVrum Vngaricum apprimè per ſtibium , & fulmen præparatum,ſive illud in tenuiſsimā laminam per aurifabrum duci: poſtmodùm reſolve per bonum , & optimè rectificatum ſalis oleum , veris ſolummodò Chymicis notum , & poſt ſolutionem , illud per alembicum abſtrahe,tunc in fundo flaviſsimam Solis calcem reperis . Hanc recipe, & vaſi vitreo inde ; & tantum olei Ginnamomi ſuffunde,ut fiat mixtura pulti ſimillima , & in puncto materiam nigreſcere , & efferveſcere videbis;tunc habe ad manus bonum Vini ſpiritum ſingulariter rectificatum , & a tartaro Sophorum impraegnatum;de illo aliquantum ſuffunde ſuper eandem materiam, uſque ad latam minoris digiti eminentiam,& continuò ſpiritus extrahet Solis animam pulcherrimam , & auro ſimillimam, & quando pro quantitate menſuræ nihil magis accreſcit tincturæ, tunc ſpiritum tinctum effunde, & alium recentem affunde , & hunc laborē toties repete,donec ſpiritus tingenti virtute deſtinatur.Remanentem Solis calcem reſolve denuò a novo,recenti ſalis oleo,& procede, ut prima vice , repetendo , & continuando uſque dum reſolvatur totum corpus,& fiat liquor potabilis: poſt id circulatur hic liquor Solis aromaticus,ut acrimonia ol. ſalis evaneſcat, quæ ipſa tamen,vel relicta cum S.V. profectò nihil nocet . Et hæc eſt optima ſolutio facta abſque corroſivis,

 quæ

quæ in æternum [à nemine poteſt in aurum naturale reduci.

Vires, Uſus, Doſis.

HÆc eſt inter ſupremas Medicina præcipua, conſervandæ hominum ſanitati maximè proficua, quæ multos corporis defectus, & ægritudines, intrinſecus originem trahentes, conſtantiſſimè, & ſumma cum admiratione curat. Totam naturam renovat, & conſervat. Omnes in homine ſpiritus vitales reficit. Malas humiditates abſumit. Hilares facit, & bonum Sanguinem impertit. Eſt ſpecificum cordiale, taliſq; nobiliſſimus Chymiæ Theſaurus, pro quo, Deo optimo maximo ingentes gratiæ meritò ſunt agendę, &c. Doſis a gut. iij. ad v. & vj. in liquoribus, ſeu vehiculis convenientibus, manè ſtomacho jejuno.

ARGENTUM POTABILE.

℞. LUnæ puræ q. v. & in aq. forti reſolve, poſtea in frigido loco repone, protinus apparebunt cryſtalli, effunde tunc phlegma, & exime cryſtallos, inde vitreæ, ſeu lapideæ tabulæ, ſine in hypogeo reſolvere aquæ naturam induere, & ad aridum uſque evaporare: Tunc habebis pulverem, quem miſce cum ſale armoniaco, & ſecundum artem ſublima, mox evehit ſecum ſal armoniacum animam Lunæ veram. Hanc ſublimatam materiam inde conchæ vitreę, & aq. pluviali diſtillata optimè edulcora, tunc corroſiva, & ſuperflua acredo aq. fortis cum ſale armoniaco expellitur. Pulverem ſicca deinde, & inde vitro, & ſpiritum Microcoſmi optimè rectificatum ſuffunde, & 24. horas in loco calido repone, tunc in momento extrahet hic ſpiritus animam Lunæ pulchram, pellucidam, cæruleam in ſapphyri colore. Menſtruum verò tinctum aufer, & recens

affun-

affunde,donec ſulphur omne extractum ſit; poſtea ſine ulla ſpontanea eveporatione evaneſcere, vel in cineribus per alembicum abſtrahe,& altera vice S.V. Philoſophorum affunde,qui fundamentaliter extrahet animã; illamque conſtantiſſimè retinebit. Si autem pro tua lubentia in forma pulveris expetis; Tunc menſtruum prius per alembicum abſtrahe, & anima remanebit in fundo,quam ad uſum retineo.

Vires,Uſus,Doſis.

ARgentum hoc potabile,ſive anima Lunæ vera curat Epipleſiam,& omnium Lunaticorum morborum ſentinam,tam in genere,quam in ſpecie. Curas graves diſpellit. Somno inquieto reſiſtit. Catharros cõſumit,aurium ſuſurrum placat: lenemq;auditui aditũ facit, Cerebrum confortat.Oblivionem relegat.Debilem Memoriã recreat.Vertiginem,mœrorem, & omnẽ Melancholiæ multiformis colluviẽ expellit.Eſt ſpecificum capitale,quod unamquamq;naturam ab omnibus periculoſiſſimis capitis affectibus curare, & præſervare poteſt. Eſt deniq;pretioſus, & nobilis theſaurus morbis,& imbecillitatibus quã pluribus medens,Doſis a gut.iij.v. ad ſcr. dimid. in vehiculis morbum proprie reſpicientibus.

ARCANUM DUPLICATUM.

APpellatur etiam hoc Arcanum Sal ſapientiæ.Item Sal de duobus,quod nempè ex duobus vitriolo, & nitro conſtet, paratur autem à Chymiatris ſequente modo:Extrahe ex capite mortuo Aq.fortis ex vitrioli, & nitri partibus æqualibus deſtillat. cum aqua tepida Sal candidiſſimum. Hoc poſtea totũ,& ſubtiliſſimè ſupra marmor tritum impone cucurbitæ lutatę, & ſucceſſivè augendo, & continuando ignem ad horas duodecim ſecundum gradus ſępius agitando calcinetur, ut

cir-

circa finem fundus cucurbitæ aliquo modo candescat. Et postquam omnia refrixerunt, vitro rupto sal eximatur, & a novo, ut prima vice, subtilissimè teratur, & hic labor denuò secunda, & tertia vice repetatur: & sic verè præparatum est.

Quidam secretiores Spagyri hujus salis partibus septem, vel decem addunt Calc. Solis vel Lunæ debitè, ac ritè præp. p. j. Et invicem bene mixta, supra marmor subtiliter terunt; & postea beneficio ignis, ut sciunt artifices; figendo uniunt, & thesauri instar custodiunt.

Vires, Usus, Dosis.

IN Melancholia, Insania, Mentis alienatione, Peste Morbis Epidemicis, Febribus, &c. Secretum est. Et operatur hoc medicamentum variè per sudores, sedes, & interdum etiam somnum facit. Dosis a scrup. j. ad drachm. dimid. in vehiculis appropriatis, & morbum propriè respicientibus.

ROS MINERALIS.

℞, LEonem Spagyricum totum, non eviseratum: sed in Sole prius philosophicè assatum: impone illum Balneo sapientiæ, valde tamen ingeniosè, ad e sudandum Rorem mineralem, qui dulcis, & amabilis est. Hunc postea aliquoties per se rectifica, donec spiritualis, & cœlestis fiat: & sic habebis aureum Jovis imbrem, veram scaturiginem Veneris, sudorem Palladis, lachrymas Dianæ, & metamorphosin Actæonis, multarum scilicet, & variarum ægritudinum. Pro quo glorioso, & divo munere, Deo immortali laus sit sempiterna.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Est Medicina generalis, & ad extrahendum omnium vegetabilium Essentias, & Tincturas appropriata: quemadmodum enim cœlum in hæc sublunaria rebus omnibus vitam largiendo, & conferendo, potenter agit; ita etiam cœlestis hic liquor corporis humani valetudinem conservat, Vitam prolongat, Juventam extendit. Senectam remoratur: necnon putredinem arcet, & omne morbi genus abigit. Dosis a drach. ij. ad unc. dimid. & unc. j. per se. vel in vehiculis specificis.

BEZOARTICUM JOVIALE.

Hoc Secretum veri, & periti Chymici mecum talem in modum faciunt, & præparant: ℞. Reguli Antimonii unc. iij. Iovis Anglic. Purificati unc. ij. Liquefiant invicem, & redigantur in pulverem subtilem, addanturque Mercurii sublimati unc. x. Quæ omnia inter se mixta, & Retortæ immissa distilla; tunc apparebit materia alba, quam butyrum Antimonii Artistæ vocant. Hunc album, & crassum humorem inde Cucurbitæ, & distillando omnem humiditatem abstrahe, & tantum adde sp. salis Nitri, quantum pondus exempti pulveris requirit, & ex arena usque ad aridum distilla. Iterum exime, in pulverem redige, & abstractum liquorem unà cum unc. ij. sp. salis Nitri recentis suffunde, & secunda vice, ut priùs, ad siccitatem usque abstrahe. Album pulverem denuo exime, quàm minutissimè tere, & liquorem distillatum cum aliis unc. ij. sp. sal. Nitri affunde, & tertia vice distilla. Tunc demum exemptum, & tritum pulverem tigillo immitte, & ad ignem duas, vel tres hora sine escandescere, & posteà ad usum repone. Ego ad hunc modum illud præparavi Anno 1610. prima, validumque, & efficax in operatione deprehendi.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Diaphoreticum est stupendum, & efficacissimum secretum in omnibus, & singulis matricis ęgritudinibus, aliisque mulierum morbis quam plurimis. In Febribus, Peste, Scorbuto, morbis Epidemiis, & omnis generis imbibito lethali veneno, ut etiam in omnibus casibus, in quibus Bezoarticis, & sudoriferis est locus. Dosis à gr. iii. ad v. et vj. in aq. Theriacali, vel de Corn. Cerv. nost. aut alia conveniente.

CROCUS METALLORVM ABSYNTHIACVS.

℞. Antimonii crudi, optimi, & perlucidi, sal Absynthii ana unc. IV Misceantur, ignientur, & calcinentur singulari diligentia, & debito modo, ut est artis, & Antimonium calcinatum, subrubeum, fixum, & Arsenicali suo sulphure penitus spoliatum invenies; quod aqua dulci toties ablue, donec nulla amplius salis Absynthii acrimonia gustu percipiatur: postea pulverē ita edulcoratum, & exsiccatum, tanquam verum, & genuinum metallorum crocum ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Remedium est admodū utile, & morbis quam plurimis accomodatum. In dolore capitis, Epiplesia qualicumque, Ventriculi affectibus, Febribus, Peste, Melancholia hypocōdriaca, Asthmate, pleuritide tā spuria, quam exquisita, Podagra, &c. insignes, & mirandos effectus edit. In Hydrope sine omni noxa, nausea, & vomitu plerumq: per inferiora tantum purgat: In aliis verò morbis per vomitum, & inferiora simul operatur. Insuper Hepatis obstructionibus opitulatur. Icterum curat: Lie-

Lienem rectificat. Scorbuto medetur. Dosis à gr. iij. ad iv. vel v. aut vj. in conservis, vel aliis vehiculis appropriatis. Vel quod melius, infundantur tot grana per noctem in vini albi Rhenaui unc. ij. aq. Cinnamomi drachm. ij. Manè colentur, & vinum clarum, abiecto croco, calidè bibatur. Si verò infuderis cum vino maluatico, raro movet vomitum, sed per secessum tantum evacuat, proptereà pro vomitatiuo vinum album recipiendum.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Acidi Tartari subtilissimè puluerizati, Croci Metallorũ Asynthiaci, ana unc. ij. Bene permisce, in phialam immitte, & aq. Bened. nostræ Serpilli lib. ij; affunde, optimè, tectum, & obligatũ tribus, aut quatuor diebus in arena calida positum, sępius moue, ut acidum Tartari perfectè solvatur. Postea ita calidum per manicam filtra juxta artẽ, ut Crocus metallorum, à solutione bene separatus, in illa remaneat. Solutionem verò, quæ clarificata pertransit, in locum frigidum ad crystallizandum transfert. Tum crystallos hasce Tartari imprægnatas exime, siccatasq; & pulverizatas ad usũ repone.

Vires, Vsus, Dosis.

Emeticum est præstantissimum in omnibus diuturnis, & obfirmatis morbis, corporumque affectibus, præsertim in illis hominibus, qui constitutione virium mediocri, & natura sunt tenella, cum in operatione sua multo lenius, & tutius sit Croco Metallorum, aliisque vomitatoriis mineralibus. Prodest autem imprimis contra Melancholiam, Maniam, Insaniam, Delirium, diutinos Capitis dolores, qui ex aliis corporis partibus per consensum oriuntur, Vertiginem, Epilepsiam, Apopiexiam, Fascinationes, difficultatem Auditus, tinnitum Aurium, & difficilem Memoriam. Item, contra Nauseam; & inflationem Sthomaci, & laterum, Icteritiam

tiam flavam, Hydropem, tertianas, quartanas, & alias diuturnas, continuas, putridas, & acutas Febres, Philtra, & Venena hausta, pleuritidem biliosam, & morbos in universum omnes, quos utraque bilis excitat. Prodest porrò contra Dysenteriam illam venenosam tempore Pestis vulgò grassantem. Contra morbum etiam Vngaricum, divinum, & perquàm salutare est remedium. Si quis vel ex usu pravi, & venenati cibi, aut potus, vel a muscarum virulentarum, aranearum, & similium improvisa ingluvie, vel a piscium ossiculis, aliisque in fauce hęsitantibus, vel ab aliis etiam per incantationes immissis rebus utpote pilis, clavis, aciculis, panniculis, aliisve id genus prodigiosis, in vitæ periculo versaretur; hìc Vomitorium istuc miros effectus præstat. Dosis est a iiij. ad v. & vj. gr., præsertim in robustioribus cum vehiculis appropriatis, duabus, vel tribus horis ante, & post pastum, vel tempore necessitatis.

Attendendum autem, ne vel hæc, vel alia vomitativa quibusvis sine discrimine ordinentur, & offerantur; sed illis dumtaxat, qui ad vomitum sunt proclives, stomachum fortem, thoracem amplum, & latum habent; quique vomere sunt consueti, & quibus humorum materia sursum fertur. Picrocholi verò, & qui per naturam a vomitu abhorrent, præterea, & cerebri sunt debilis, aut ullis affecti capitis imbecillitatibus, quæ ibidem propriè resident, nec per consensum ex aliis partibus corporis suboriuntur. Omnes item Phthisici, Asthmatici, Tussiculi, Colici, Hæmoptoici, Inflammati, & qui Apostemata intrinseca, vel obstructiones inveteratas, & obfirmatas, Mesenterii, Hepatis, & Lienis, vel aliàs in iisdem partibus scirrhosos tumores, vel membra principalia læsa habent. Quin & illi, qui ardentibus, venenosis, & pestilentialibus Febribus valde debilitati, & viribus exhausti sunt, nausea etiam perpetua laborant, ut neque cibum, neque potum continere queant, (quod ipsum non a materia quadam vẽtriculo inhærente, quã natura ipsa per vomitum eijcere conetur, sed accidentaliter ex affectibus partium adjacentium oritur) Emetico

hoc

hoc abſtineant. Denique tam gravidis, quàm aliis etiam mulieribus, & virginibus menſtrui retentione laborantibus, quæ non ex viſcerum impuritate, ſed ex ſola venarum matricem ingredientium obſtructione exiſtit, vomitiva hæc omnino vitanda. Notandum etiam, cùm quis vomere incipit, dari ſolitum ipſi vel piſorum, vel carnis juſculum minùs pingue, vel hauſtum cereviſiæ calidæ; idque, ſi opus reiterandum, ut eò faciliùs vomitus provocetur, & actio medicamenti acceleretur.

TARTARUS NITRATUS.

℞. *Sal. Tartari*, *Nitri præp.* ana p. æ. Solvantur in aq. Roſarum calida; Poſtea filtrentur, & ſuper ignem incoquendo mediocriter, donec quaſi cruſtam acquirat, reliquum in frigido concreſcat; ſic habebis cryſtallos, quas ad uſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

PRæſtantiſsimum eſt medicamentum; ſingularem enim incidendi, & detergendi humores craſſos, & tartareos, nec non meatus obſtructos aperiendi, vim habet. Inſuper in Febribus putridis, Hungaricis, ac malignis experimentum eſt. Putredini reſiſtit. In inflammatione gutturis, quam Prunellam vocant, præſentiſsimè juvat. Calculum Renum expellit. Veſicæ impuritates expellit, urinamque movet. Doſis à ſcrup. j. ad drach. dimid. in vehiculis appropriatis.

OXYSACCHARVM EMETICVM.

℞. *Croci Metallor. Abſinthiaci drach. dimid. Caſſiæ Ligneæ drach.* ij. *Lig. Aloës*, *Rad. Angelic.* ana drach. j. *Ro-*

Rosar. rubr. drach. dimid. Mixta infundantur in aceto Flor. Tunicæ drach. xv. Stent in infusione in loco calido per 24. horas, postea filtrentur, & sacchari cand. alb. tantundem addatur, & ad usum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN dolore capitis, Melancholia, Epilepsia qualicunque, Angina, Peste, Pleuritide, Tussi, Asthmate, Ventriculi affectibus, præseruatione à Podagra, Dysenteria, morbo Hungarico, venenis haustis, coagulatione sanguinis, &c. excellens est. Dosis ab unc. dimid. ad drach. vj. m. vehiculis specificis, vel per se exhibita.

CATHARTICVM ARGENTEVM.

℞. ARgenti puri unc. j. Aq. fortis ex sale Nitri, & Vitrioli exsiccati ana part. æqual. destillatæ, & per Retortam in arena lentissimo igne prius rectificatæ unc. vj. Solve Lunã in hac aqua, & solutis adde recentis aq. fortis unc. iv. Nitri purificati unc. dim. et invicem benè mixta per alembicum in B. M: vel arena vaporosa ad tertium cohobium destilla, liquorem scilicet destillatam fæcibus semper reaffundendo secundũ artem. Postea in arenam siccam pone cucurbitam inferius luto munitam, & apertam, ut reliquus humor aq. fortis, usq; ad siccitatem inde penitus eliciatur. Tunc fracto vitro, materiam coagulatam exterius nigricantẽ, intus verò albicantem, et crassiculè prius contusam dissolve in aq. fortis superius cohobatæ unc. iv. vel circiter. donec pulvis niger; qui vera *Luna* est, fundum petat; tunc liquorem clarum aufer per inclinationem, et in loco frigido, ut crystalli concrescant, repone. Has crystallos exime, ad ignem sicca, non verò ad Solem, alias nigrescunt, et sunt inutiles. Cumque satis desiccatæ sunt, ad usum ita absque edulcoratione tibi serva.

Vi-

Vires, Vſus, Doſis,

CAtharticum eſt forte, quo peritiores Chimyatri in Cachexia, Hydrope, &c. omnes ſeroſas, ſive aquoſas humiditates corporis, & externorum membrorum tumores in complexionibus fortioribus purgant; retentas etiam, & occultas aquoſitates in angulis laterum, vel alibi collectas, & varia ſymptomata cauſantes, expellunt, & degravantes corporis partes relevant. Doſis à 4. ad 5. gr. manè in vini calidi bono hauſtu: Vſus verò decreſcente Luna, & falcata ſeu corniculata (niſi affectus ratio temporis hanc moram diſſuaſerit) maximè eſt conducibilis.

TVRBITH MINERALE VERVM.

VErum, & genuinũ minerale Turbith à veris, & peritis Chymiatris, non ex Mercurio vivo cum aq. forti, ſed ex ſublimato, ſequenti modo, præparatur: ℞. Mercurij ſublimati q. v. reſolve illum in aq. cœleſti calida, ſolutionem aliquoties filtra, filtratam vitro immitte, & guttatim infunde tantum ol. Salis Tartari, quantum putabis requiri, quoad in fundo appareat, & ſubſiſtat pulvis rubeus: Aquoſitatem profunde, & pulverem rubeum retine: aqua communi edulcora, uſquedum deſtituatur omni acredine, & ſalſedine. Cohoba deindè cum aq. mellis optimè reſtificata 6. vel 7. vice, cohobijs tot repetitis, tandem pulvis eximatur, Alkohol vini ſuffundatur, ut benè humectetur, incendatur, & ferrea ſpatula continuo motu circumferatur, donec ſp. Vini ardore comburij abſumatur: Et ita Turbith minerale vere præparatum eſt, cujus virtutem nobiliſſimam omnibus ferè notiſſimam non cenſeo hic communerandam. Doſis à gr. 5. ad 6. & 7. in vehiculis appropriatis.

MERCVRIVS DVLCIS.

MErcurius dulcis à veris, & ſanioribus Spagyris ita præparatur: ℞. Mercurij ſublimati unc. vj. Argenti-

ti vivi bene purgati unc. iiij. Misce exactè, ut Mercurius vivus amplius non videatur, & sublima, ut est moris; sublimatio hæc quinquies, vel sexies reiteretur, donec dulcem, seu insipidum saporem Mercurius acquirat. Pulvis rubeus in fundo, & albus in vitri collum sublimatus semper reijciatur, medius verò teneatur, quoad nihil inveniatur: Et ita verè præparatus est Mercurius dulcis, quem posteà exime, tere, ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis,

IN Hydrope, Peste, Pleuresi, Podagra, Icteritia, &c. miranda præstat; sanguinem enim purificãdo, & medullam in ossibus rectificando, simul omnia noxia è corpore humano radicaliter pellit: ptopterea Catharticum est insigne, quod jure optimo meretur nuncupari Panacæa. In morbis deploratis ex humorum putredine causatis, singulare est experimentum: Quia omnes venenosos, & vitiosos humores educit, & non movet vomitum, sed saltem per secessum leniter purgat, & absque molestia suas operationes exequitur. Insuper vermes necat, & omnia ulcera Venerea, immò ipsam Luem Veneream, cerebrique defluxiones potenter exsiccat, & radicitus tollit. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. & scrup. ij. præsertim in robustioribus.

MERCVRIVS VITAE CORRECTVS.

MErcurius vitæ beneficio Boracis vulg. vitrificatus subtiliter teratur, aliquoties effundendo acetum destillatum à sp. salis Nitri priùs fortiter impregnatum, & iterum exsiccando in cineribus: Sic habebis post debitam edulcorationem pulverem, cujus tutior est usus, qui minori molestia operationes desideratas exequitur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Quartana, alijsque Febribus intermittentibus; nec non in morbis Capitis quàm plurimis, Peste, Hydro-

pe

pe, Lepra, Lue Venerea, Vlceribus malignis, & similibus gravioribus affectibus, &c. mirabiliter operatur. Dosis in debilioribus à granis ij. ad iij. in robustioribus verò à gra.iv. ad.v.aut per se,vel in Cons.Rosar. vel Violarũ,vel tot grana in vino, aut alio conveniente liquore per noctem infusa, & per linteum colata,manè exhibentur.

MAGISTERIVM MARTIS APERITIVVM.

℞. SVcci Oxalidis expressi,& depurati lib. iij. & affunde Tamarindor.opt.unc. viij. Confricetur manibus,vel pistillo ligneo in patina terrea nõ stannea, ut fiant in modũ pulmenti. Posteà exemptis nucleis,& stipitibus coquantur parum,& clarificentur cum albuminibus ovorum duorum. Deinde colentur per laneum pannũ, clarificatum detur? cucurbita vitrea, cui adde limaturæ Chalybis à sordibus bene purgatæ unc. iij. Digerantur in arena, loco calido tribus diebus, & noctibus. Cucurbitæ superponatur alembicus cęcus, ut semper agitari possit cum spatula lignea. Post digestionem coletur per chàrtam in patinam vitream, vel terream, & inspissetur per arenam ad consistentiam extracti liquidi:Et habes Magisterium Martis aperitiuum. Remanentia Chalybis in subtilissimum pulverem conversa exsiccetur, & ad usum servetur: Et habes Chalybem cum aceto Tamarindorum præparatum pro vino Chalybeato, cujus descriptionem, & usum quære in Sectione propria.

Vires, Vsus, Dosis

VIrtutem habet singularem aperiendi, dissolvendi, & exsiccandi; quo nomine non solum præstandi cum fructu, & emolumento in Hepatis, Lienis, & venarum mesaraicarum oppilationibus inveteratis, sed etiam ad tumores duros scirrhosos resolvendos, ac consumendos, ad exsiccanda etiam, & roboranda loca superfluis humiditatibus gravata, ac debilitata, feliciter ordinatur. Præterea singularem habet proprietatem at-

attenuandi, solvendi, & præparandi atram bilem: Ideoque experimentum est in curatione Melancholiæ, Icteritiæ nigræ, Quartanæ, aliorumque affectuum ex superfluitate, obturatione, putrefactione, similibusque humiditatibus subortorum. Aperit etiam modo singulari obstructas Matricis venas, & impedita hic menstrua provocat, ac promovet. Experimentum quoque est in febre alba, sive morbo virgineo, Cachexia, tumoribus Corporum, & principiis Hydropis. Partes item genitales in viris, & mulieribus superfluis humiditatibus relaxatas, & debilitatas corroborat. Denique utilissimum etiam est tam contra Gonorrhœam inveteratam, quàm diuturnum Vteri fluxum album, & fœtentem. Magisterium porrò hoc liquidum, si vino Rhenano misceatur justa quantitate, atro illud colore tingit. Si verò per chartam vinum filtretur, fit rursus clarum, & dilucidum; nec minùs tamen vi Martiali fortem retinet gustum, estque virtutis, & efficaciæ parilis, atque adeò in omnibus illis affectibus, ubi aquæ Spadanæ, acidulæ, ferreæ, vel aliæ similes, mineram Martis continentes aquæ naturales, à Medicis practicis summè laudantur, ægrotantibus propinari potest. Vbi enim primò corpus per appropaiatum Purgans decenter evacuatum, vena etiam aliqua, si opus, adaperta, tum deinde per aliquot dies de vino illo martiali plusculum potatum, & bona simul diæta observata fuerit, ibi tum eadem omnino effecta, quæ ab illis è terra promanantibus aquis præstari unquam possint, æque operatur. Dosis Magisterii hujus aperitivi à dimidia ad totam drach. plus, minusue in vehiculis appropriatis; vel cum electuariis, conservis morsulis, rotulis, aliisque medicamentorum speciebus pro medici arbitratu commiscetur, Dosis verò vini Martalis est ab unc. ij. ad iij. per se, cum aliis mixti liquoribus.

MAGISTERIVM IOVIS.

℞. Cinerem stanni puri, operto igne præparatum & cum aceto distillato forti extrahe salem, ut

est artis. Postea sume spiritum Vitrioli optimè rectificatum, illumque guttatim super extractionem hanc priùs debitè filtratam instilla, sic statim albescet instar lactis & præcipitabitur pulvis albus ad fundum vasis, quem exime, & toties aq. pluviali destillata edulcora, donec omnis acrimonia separetur; tandem pulvis exsiccatur, & ad usum servatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN aberratione Uteri, & aliis affectibus hystericis miranda præstat: Assumptum enim Uterum; vel ex eo tetros vapores ad supernas partes ascendentes cogit, sistit, & gravissima symptomata hinc nasci solita impedit. Dosis a gr. iiij. ad vj. in vehiculis appropriatis.

MAGISTERIVM SATVRNI.

℞. SAlis Saturni crystallini, & pulcherrimi q.u. solve in aqua Rosarum; postea affunde Spiritum Vitrioli (sunt qui oleo Tartari utuntur, sed Spiritus Vitrioli præstat) lentè, & celeri tamen lapsu, tamdiù, usquedum colorem spissi lactis acquirat. Deinde filtra per chartam emptoreticam & Magisterium albissimum in charta remanens, secundum artem Spagyricam, aquis cordialibus edulcora, exsicca, & ad usum reserva.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgisterium hoc Saturni ab omnia nauseosa, & noxia dulcedine liberum est, propterea felicissimè eo utimur in Phthisi, Hectica, Febribus ardentibus. aliisque inflammationibus internis. Item in Quartana, Lienis affectibus, Colica, & Libidine Venerea Secretum est: his enim omnibus contrariatur: Dosis à gr. IV. ad VI. in vehiculis congruis, & specificis. Præterea usus ejus prestantissimus est in putredine oris, ulceribus ma-

lignis, Cancrosis, Saturninis, Lupo, Fistula, igne Persico, Ambustis, Pustulis faciei rubeis, Rubedine oculorum, &c. Potest variè vel Emplastris, vel Linimentis misceri, vel in aliis appropriatis solvi, & externè applicari.

ANIMA VITRIOLI.

℞. ALiquot magna, & capacia fictilia, quò majora, & capaciora, eò meliora; imple illa aqua pluviali, & in unumquodque fictile duos, tres, vel plures manipulos communis vitrioli immitte; Vitriolum autem metire, adauge, vel imminue, pro fictilium quantitate; Vitriolum in aqua colliquescat, & aliquoties circumfusum in Sole, vel aere immotum consistat, ita tamen ne pluvia, vel res immunda in fictilia incidat: Tunc videbis animam Vitrioli instar Iridis, vel caudæ pavonis in aquæ superficie natare vario colore, quem colorem quam subtilissimè cochleari ab aqua aliquoties in die exime, aquam circumfunde, & mox illa quiescente vicissim apparebit anima, quam recipe, & tantum illius pedetentim collige, quantum putabis sufficere. Et nota, quando colores non magis apparent in aqua, quod exempta sit anima, quæ immisso recenti Vitriolo est restauranda. Abstracta anima sub initio est limo terræ simillima, quam tigillo immitte, & in fortissimo igne sine excandescere, tunc illa sanguinis colore tincta, erit fixa, & perdurabit in flamma, nec illi minimum decrescet granum, licet plures dies ignis sentiat comburium.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc Vittioli anima (philosophicè prius extracta, & Spagyricè præparata) in morbis quam plurimis, & præsertim in omnibus capitis, & ventris fluxibus, menstruorum, & sanguinis profluviis, &c. Epilepsia, Hydrope, Gonorrhœa,

Pun-

Puncturis laterum, Arthritide, Febribus, phreneſi &c. myſterium eſt. Doſis a granis 5. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis, & morbum propriè reſpicientibus.

ARCANVM VITRIOLI.

DEſtilla ex Vitriolo nativo calcinato oleum rubicundum. R. Caput mortuum, & inde extrahe ultimum ſalem a Vitrioli ſapore omnino liberum: Deinde miſce tres partes hujus ſalis extracti, & duas partes olei diſtillati; ſine in igne areſieri. Hunc laborem toties repete, quoad ſal dupletur pondere, pro conſtitutione priore. Tunc ſalem in vitream cucurbitulam mitte, tantundem ol. Vitrioli ſuffunde, ſigilla Hermeticè, pone in putrefactionem; poſtea in arenam calentem; ſic intra paucos dies reperitur coagulatum: Et ita præparatum eſt.

Vires, Vſus, Doſis.

HOc Arcanum non dumtaxat eſt ſpecificum ſtomachicum, verum etiam efficaciſſimum contra omnimodos morbos remedium: Quo ego, pro conſervanda ſanitate corporis, in genere fœliciſſimè utor. Doſis a gran. 3. 5. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis.

NITRVM VITRIOLATVM.

℞. NItri præparati par. j. ſpiritus Vitrioli rectificati part. ij. Miſce, & diſtilla per Retortam ſecundum gradus, primum leni, deindè fortiori igne: donec tandem Retorta candeſcat, & cum nil ſpiritus aſcendit amplius, refrigeſcat paulatim, & ſic in fundo cornutæ pulvis remanet niveus, qui acredinem ſuam corroſivam, & nitroſam ferè amiſit: Huic ſpiritus Vitrioli recentis tantum affunde, quantum ad ſolutionem ejus perfectam ſuf-

sufficiens; deindè per chartam emporeticam filtra, & ad medietatem usque evaporare sine: Et tunc demum loco frigido infer ad crystallizandum. Has crystallos exime, sicca, & ad usum reserva. Et sic verum habes Nitrum vitriolatum, quod etiam à Chymiatris quibusdam spiritus Vitrioli coagulatus appellatur.

Vires, Usus, Dosis.

Eandem virtutem, & operationem, quam spiritus Vitrioli, excepto quod magis refrigerat vimque diureticam majorem habet, in tingendo etiam idem quod ille præstat. Operatio ejus præcipua consistit in incidendo, dissipando, mundificando, siccando, contrahendo, putredini resistendo, & mediante acetositate sua sitim restinguendo. Hinc in omnibus Febribus malignis, pestilentialibus, putridis, Hungaricis, Epidemicis, quæ ex sulphurea, astrali, & venenosa influentia in hominibus accenduntur, & moventur, præstantissima est Medicina, Bezoarticam continens proprietatem, qua sudorem sæpè, & urinam promovet, simulque omnes fervidos, & noxios intus vapores consumit: purgat, & confortat etiam stomachum fervescentem, & concoctionem ejus juvat, appetitum excitat, putredinem, halitus fœtentis causam aufert, necnon vermes ex cruditate, & putredine natos enecat. Hepaticis etiam, quorum facies scatent pustulis rubentibus, uti, & illis, qui Diarrhœa sæpè sunt obnoxii, remedium est utilissimum.

In Angina, Pleuritide pestilentiali, tumore Splenis, Gonorrhœa putrida, & fluxu albo mulierum Scorbuto, & similibus æquè proficuum est medicamentum. Dosis à granis 4. 6. ad 8. & 10. in conservis electuariis, Syrupis, Julapiis, vel aliis convenientibus liquoribus. In affectibus frigidis vino mixtum exhibetur: In Febribus autem ardentibus Fontana pura, vel hordei aqua, Alias contra Diar-

rhœam,

rhœam, & pro Hepatis confortatione, uti etiam in Gonorrhœa, & fluxu Matricis cum conſerva Roſarum rub. eſt miſcendum, ut aceſcat, & rubedinem ſanguineam induat, de quo manè, & veſperi ad quantitatem Caſtaneæ ſumatur. Omnes verò illi qui contracturæ, & nervorum convulſioni obnoxii ſunt, quique capitis valdè ſicci, corporis admodum macilenti, & aridi ſunt, adeoq; illi etiam qui Stomachum valde tenerum, & debilem habent, & orificium ventriculi ſubtile; Mulieres item, & virgines ſuppreſſione menſtrui laborantes, hi omnes à medicamenti hujus uſu abſtineant.

FLORES NITRI:

SOlve Nitrum præparatum in aq; Roſarum; poſteà inde ollæ novæ non vitreatæ, & pone in loco frigido per aliquot dies; donec Flores Nitri pertranſeant, & parietibus ollæ externis adhæreant: qui deinde pede leporino diligenter abſtergantur, & ad uſum, ſine ulteriore præparatione ſerventur,

Vires, Uſus, Doſis.

FEbribus Hungaricis, & aliјs malignis, & ardentibus ſingulariter conducunt. Omnes inflammationes compeſcunt. Faucium ſcabritiem, confiniumque partium æſtum, præſertim quando nigreſcere incipiunt, citiſſimè tollunt. Inſuper ad Cordis, Ventriculi, Pulmonis, Hepatis, Lienis, Renum, & Veſicæ intemperiem calidam alterandam inſigniter valent. Calculum expellunt, & Vrinam remoratam pellunt. Doſis à drach. dimid. ad drach. j. in vehiculis appropriatis.

SPIRITVS SALIS COAGVLATVS.

℞. SAl Abſyntihij cryſtallinum, vel ſummè rectificatum, huic ſuperadde de Spiritu Sa-

lis tantum, ut cum eo secundum artem Spagyricam coaguletur, & uniatur, ita tamen ut sapore, & vi praevaleat, & exsuperet Spiritus Salis. Hoc ita coagulatum, & justè jam consistens, in vase vitreo serva ad usum: Est enim tum circumgestatio ejus, tum tractatio multò commodior, quàm ipsius Spiritus Salis.

Vires, Usus, Dosis.

Excellentissimum est medicamentum, proprietatem habens balsamicam; Totum hominem renovat. Sanguinem purificat. Caput, Cor, & Ventriculum confortat. Obstructiones Hepatis, & Lienis reserat. Incidit, discutit, mundificat, & putredinem fugat. Praetereaque diureticum est efficacissimum, adeòque specificum Hydropicum, omnes quippe aquosas humiditates, & flatus, omnemque tartaream, & viscosam materiam, unde calculus Vesicae, ac Renum procreatur, per urinam potenter expellens. In Iliaca, & Colica passione, Icteritia, Febribus diuturnis, & ardentibus, Dysenteria, Paralysi, Apoplexia, Podagra, Lepra, Lumbricis, Hernia, sudore Anglico, peste, Venenis, &c. praesentaneum est auxilium. Dosis à granis 6. 7. ad 10. & 15. in vehiculis. specificis, & appropriatis. In Hydrope offertur (praemissis tamen universalibus) in aqua Absynthij, & sp. flor. sambuci ana mixtis, quotidiè continuando donec Hydrops, Tympanites paucis diebus evanescant.

SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS.

Eodem modo Spiritus Vitrioli cum Sale Acetosae coagulatur, medicamentum certè divinum, & in usu medico maximae efficaciae, ut experientia omnium rerum Magistra testatur.

Vires, Usus, Dosis.

In corroborando languente ventriculo, cujus digestionem promovet, necnon in Febribus, Stomachi

chi inflammationibus, Siti, &c. secretum est. Vtimur etiam in omnibus morbis Capitis, Suffocatione Matricis, Calculo, Ictero, Peste, morbis Epidemicis, &c. fortiter enim impressioni resistit, & à putredine conservat, Dosis est à gr. vj. ad gr. x. corpore priùs evacuato, est saporis in acidum mutatio; ita tamen, ut dentes stupidi non reddantur: Exhibetùr in jure carnis calido vel in alio vehiculo appropriato: Cholerici tamen, & Picrocholi, &c. ab ejus usu planè abstineant. Coagulatur enim à quibusdam Spiritus Vitrioli cum Sal. Absynthij, & æquè efficax est in sua operatione

GEMMA VITAE.

℞. Salis Gemmæ prius ingeniosè fusi; postea aliquot vicibus secundum artem Chymicam, in vino Rhenano dissoluti, filtrati & coagulati lib. iij. Indantur cucurbitæ argilla benè munitæ, & imponatur alembicus duplex, ut sciunt artifices, cum recipiente satis capaci, & servatis gradibus. igne fortissimo sublimetur, donec omnes albi, & corrosivi Spiritus exierint, & recipiens nubibus repletus, iterum factus sit clarus. Deindè sal in alembicum elevatum exime: & cum sp. Vini extrahe: Imprægnatum verò spiritum aufer per inclinationem, & seorsim custode. Sal in fundo relictum iterum in priori vino Rhenano abstracto dissolve, filtra, & per alembicum aquositatem evoca: Exsiccatum secunda vice sublima, & sublimatum denuò cum sp. Vini, ut priùs extrahe, laborem hunc quater, vel toties reiterando, usque dũ nihil amplius extrahi possit. Vltimò omnem spiritum Vini seorsim servatum, à sale impregnatum, simulque mixtum in lento balnei calore ad siccitatem salis evocato: Sic habebis sal spirituale, amabile, pulchrum & crystallinum, magnæ profectò virtutis. & operationis.

Sa-

Salem hunc vasi argenteo aurato tandèm inde, funde, & in fluxu, sub tegula probatoria pedetentim tot folia auri puri, fermentando, impone; donec tingatur colore rubicundissimo; tunc post quadrantem horæ exime, refrigescere sine, in subtilissimum pulverem redige, & velut incomparabilem thesaurum ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

Est Medicina maximis, & ingentibus laudibus meritò extollenda; & ut paucis omnia dicam: Est singularis vitæ humanæ Thesaurus, adversus quosuis morbos, etiam deploratissimos: major enim vis alterandi, penetrandi, immutandi, confortandi, expellendi, & putredini resistendi, vix reperitur in alio. Prætereà omnia obstructa aperit, venena dissipat, necnon sanguinis, omniumque spirituum substantiam, prolongando vitam, nisi fatalis necessitas, Deo ita annuentè, repugnet, puriorem, atque illustriorem reddit. Dosis à gr. iv. ad scrup. dimid. cum appropriatis, in quibus tamen respectus habendus est ad qualitatem affectus.

ALUMEN TINCTUM.

℞. *Aluminis crudi* unc. j. *Sang. Dracon.* unc. dimid. Solve in aq. Cardui bened. & coagula, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

Alumen hoc a sanguine Draconis imprægnatum in Febribus, etiam ipsa Quartana, miranda præstat: necnon in Dysenteria, cæterisque alui profluviis secretum est. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. in vehiculis appropriatis. In Febribus autem horis aliquot ante paroxysmum cum aq. Nicotianæ datur, sudoribus, si fieri potest, provocatis.

BEZOAR POTABILE.

Ad hoc Arcanum effice, ac præpara, singulari tamen studio, sequens solvendi menstruum.

℞. Ni-

℞. Nitri purgati, Sp. Vitriol. rect. an. p. æ. distilla per Retortam in arena secundum gradus, & quando prima vice, quarto ignis gradu detractum, effusus inde liquor librandus est, & æquo huic pondere addendum de spiritu Vini alkoholisati, atque ita bis adhuc cohobandum, primum igni admodum lento, ne spiritus Vini evaporet, deinde gradatim, donec quartum gradum assequaris, nec quid amplius transcendere sentias. Hic labor tribus horis circiter absolvitur, ut quartus gradus habeatur; tum denique Retortam videbis candentem: quæ cum refrixit, auferri potest vas recipiens, ubi menstruum jam paratum, residente in fundo Retortæ terra alba, eaque perpauca, & saporis ferè experte: *Postea* lapidis Bezoar Orientalis, subtilissimè pulverizati sume unc. j. in cucurbitulam vitream intromitte, de menstruo dicto ad eminentiam trium digitorum superinfunde, inque B. modici caloris impone, tum spatio 1. aut 3. horarum menstruum illud lapidem Bezoar rubicundè resolvet. Solutionem hanc deliqua, residuo non soluto, denuò tantundem illius prioris menstrui affunde, & ad Balneum repone, usque dum pariter solvatur. Jam porrò lapide Bezoar penitus soluto, menstruum illud tinctum infer cucurbitulæ, & per alembicum leniter abstrahe, quo facto, residuo in fundo extracto spiritum Vini superinfunde, eundemq; igne lento inde evoca, & hoc ipsum secunda, & tertia vice itera, ita tamen, ut semper recentem Spir. Vini addas, donec nulla amplius acrimonia prioris menstrui sentiatur. Tunc porrò aqu. cornu cervi, vel alius cordialis unc. viij. affunde in B. denuò repone, usquedum Extractum illud totum hac aqua solutum. Posteà per chartam filtra, & lentè usque ad dimidium evaporare sine, ut unc. iv. remaneant, quas instar thesauri inter terrenos præstantissimi ad usum serva. Quo verò modo Aq. illa cornu cervini propriè, & peculiariter præparanda

da sit, in Sectione de Aquis explicatum habes.

Vires, Vsus, Dosis.

NObilissima isthæc, & plusquam Regia Medici- na, contra omne venenum cujuscumque ge- neris, validissimæ virtutis, & efficaciæ est. Præci- puè autem vapores venenata putredine noxios pe- stiferasque infectiones in corporis habitu dominan- tes, & facultati vitali maximè infestas, per sudo- rem, ac insensibiles exhalationes expellit, nec non cor, cæterasque partes interiores principales corroborat. Probatissimum hoc etiam inveni contra omnis generis subitaneos, & veneno pestilentiali valdè periculosos affectus, Febres petechiales, Va- riolas, Morbillos, Pleuritidem, Epidemiam, mor- bum Hungaricum, omnesque alios ex dictis mali- enascentes morbos: uti nec minus contra Erysipe- las, & alia symptomata venenosa, ubi diaphore- tica, Bezoartica, putredini, & malignitate virulen- tæ resistentia, ac sanguinem mundificantia requi- runtur, magna virtute operatur. Dosis est à scrup. j. ad drach. j. in vehiculis appropriatis. Datur au- tem ægrotis, ita bibendum, ut habetur, haud ca- lefactum, idque summo manè, vel etiam si ne- cessitas postulet, alio diei tempore; habita tamen ratione, ne vires ægrotantium sint exhaustæ, tum ut calescat æger, & sudet, quantum sine virium decremento, & debilitatione nimia fieri potest: Insuper Medicamentum hoc secunda, tertia, plu- ribusque vicibus, pro infirmorum conditione, in o- mnibus complexionibus, & corporum constitutio- nibus, gravidis etiam mulieribus, Puerulis, & in- fantibus absque omni periculo propinari, & adhi- beri potest. Si præfertim status morbi talis, ut ca- lida illa antidota Theriacalia, & Alexiteria locum invenire nequeant. Quod si decumbentium conditio requirere videretur, ut venæ sectio præcedat, vel per vomitoria, aut cathartica purgetur corpus:

eva-

evacuetur, expediri id prius poterit, & postea sudoriferum usurpari. Si item corporis constitutione tali esset æger, ut sudare per naturam non posset, quales aliqui multi inveniuntur, is talis homo cumulatis tegumentis, aliisve mediis ad sudandum compelli non debet: cùm evenire possit, ut arcanum hoc, vel per vomitum, vel secessum, per urinam, aliamve insensibilem perspirationem operetur, vel instar vulnerarii pestilentialis materiam peccantem à centro ad emunctiora sua extra corpus propellat, atque ita nihilo secius malignitatem invadat, adeòque eumdem hic fructum progeneret, quem in aliis subjectis sudorem indè emittentibus. In exhibitione eiam diligenter observandum, & cavendum, ne quid aceti, vel aliud acetosi liquoris addatur, venè in Syrupi acetosis, ut potè Citri, Ribium, Berberum, &c. offeratur; aliquo, essentia lap. Bezoar Pręcipitaretur, & pulveris instar ad fundum decidit, nec solubilis manet. Quòd si verò Thraso quispiam, cogitationis rerum naturalium, secretiorum Pręsertim rudis, & ignarus hic insurgat, qui Medicamenti hujus divini efficaciam credere nollet, aut nequiret, iste probat hoc modo: Venenum exhibeat columbę, gallinę cani, feli, vel alii animali, quod cùm jacet jam jam moriturum, tunc eidem de hoc medicamento exhibe in vehiculo appropriato, & videbis, quid auspice Creatore suo, sit effecturum. Ipse sępenumero probavi, & per Dei gratiam apud infectos, in morbis acutis, peste, Petechiis, Venenis haustis, &c. magna, & mira eodem pręstiti. Notandum denique Bezoar hoc potabile, non vitris Venetis, aut Bohemicis, sed Germanicis spissioribus, ob fideliorem virtutis eius spiritualis custodiam, ad usum asservari oportere. Deo laus, & honor.

MA-

MAGISTERIVM LAPIDIS BEZOAR.

DE lapide Bezoar Orientali pretiosissimum etiam ac prestatissimum Magisterium siccum, virtutis, & efficacie subtilis, & penetrantis sic paratur: Bezoar debito modo, & artificio solve in menstruo, cujus preparatio jam ante fuit indigitata; solutum filtra per chartam: post ad manum habe acetum distillatum, vel succum Citri clarificatum; hunc guttatim solutioni superinfunde, celeri tamen, & alto lapsu; sic statim tenellus subtilisque pulvisculus precipitabitur in fundum, ferè sine omni acrimonia, qui deinde, evacuato priùs menstruo, aquis cordialibus edulcorandus, siccandus, & ad usum, ut pote verum, & sincerum lapidis Bezoartici magisterium asservandus est.

Vires, Vsus, Dosis.

NObilissimum hoc Magisterium ita præparatum, in omnibus affectibus, & symptomatibus malignis, contraque omnia veneficia cordi infesta, præsertim ubi qualitas calida, & putredo deprehenditur; adeoque in aliis omnibus, ubi usus lapidis Bezoar dilaudatur, adhiberi, & usurpari potest, apud illos imprimis, qui naturæ sunt tenellæ, nauseantes medicamenta; nec minus apud gravidas, & infantes, cum nec odorem, nec saporem ferè ullum habeat. Dosis ejus in infantibus est, a 2. 3. usque ad 4. gr. In Adultioribus verò pro discrimine ætatis, & necessitatis, a 10. 12. ad 15. gr. Datur in aq.destill. & convenientibus, prout Medico perito commodissimum videbitur.

MA-

MAGISTETIUM CORALLORUM ROSATVM.

℞. *Aceti vini destillat.* lib. IV. *Rosar. rub. exsic.* unc. j. Misce, & stent in infusione, donec Tincturam rubicundissimam accipias, quæ filtrari debet: Atque in hac dissolve Corallia rubra, ut est artis: Postea in hac solutionem Spir. Vitrioli fac instillare, & mox pulvis subrubeus sese præcipitat, quem in umbra, & non in ignis calore exsicca, & sine omni edulcoratione, ne per illam acetositas Spirit. Vitrioli tollatur, & tinctura Rosarum abluatur, ad usum reserva.

Vires, Vsus, Dosis:

MAgisterium hoc in illis adhibetur, & usurpatur, ubi aliàs Corallorum rubeorum usus communis in pretio habetur: Cor, & Spiritus vitales confortat, & ab omni veneno præservat. Sanguinem purificat, putredini, aliisque morbis omnibus è sanguine corrupto existentibus resistit. Modicè refrigerat, siccat, & contrahit: Unde membra omnia interna, è calida intemperie debilitata rursus corroborat, & in bono valetudinis statu conservat. In subversione stomachi, vomitu, Hæmorrhagia narium, fluxu Hepatico, suffocatione Matricis, Menstruis superfluis, fluxu albo uteri, Abortu, Gonorrhæa, Calculo Renum, Dysenteria, cæterisq; alvi profluviis experimentum est maximè utile. Dosis à gran. IV. ad vj. in vehiculis appropriatis, & affectum propriè respicientibus.

A N N O T A T I O.

SImili modo, Magisterium Corallorum Pæoniatum ex floribus Pæoniæ, parare solemus, in Epilepsia, & aliis periculosis affectibus: medicamentum valdè commendabile, & laudabile. Et hoc etiam de aliis quibusdam floribus intelligendum est.

SCAMMONIUM ROSATUM.

℞. SP. Vitrioli cum sp. Vini prius rectificati unc. iij. Rosar. rub. exsic. drach. j, dimid. infundantur donec spiritus rubicundus evadat: quem per chartam filtra, & habes spiritum Vitrioli rosatum. Postea cum hoc spiritu dissolve Scammonium crudum instar pultis, iterumque exsicca, & hunc laborem vice secunda, & tertia repete. Tandem adde pauxillum Sp. Rosarum, & (pistillo prius Ol. Amygdal. dulc. illito) tere fortiter, ut fiat massa ex qua deinde cum Ol. Stil. Rosarum, & Cinnamomi formentur Trochisci fragrantissimi, & suavissimi odoris, qui per plurimos annos inviolati servari possunt.

Vires, Usus, Dosis.

DIversos humores, imprimis autem flavam bilem citra molestiam evocat; & à vasis, ... sanguine exhaurit: Hinc in multis morbis evacuatione egentibus, magno cum fructu exhibetur: Leniter enim, & sine omnibus torminibus alvum subdicit. Dosis à granis xiij. vel xvj. ad xx. usque. Formantur inde pilulę, vel in pulverem post exsiccationem teritur, & in vehiculis appropriatis offertur.

ANNOTATIO.

IN tota Republica Spagyrica, nobilius Scammonii correctorium invenire hactenus haud potui. Testor ipsam experientiam. Hoc enim cætera omnia, immò ipsam Scammonii resinam superat. Quia lentam, tenacem, viscosam, & venenosam ipsius malignitatem dissipat, atque corrigit, & certas dejectiones promittit: quæ semper ex resina assumpta non sequuntur.

MAGISTERIUM SCAMMONII.

SPagyrica, & vera Scammonii præparatio, & co... re...

rectio, qua secretiores Medici utuntur, hæc est: ℞. Scammonii selecti sufficientem quantitatem, quam solve in S. V. sophorum; post debitam filtrationem iterum in B. per alembicum ad medietatem saltem abstrahe, & aq. Rosaceæ, quantum ad præcipitationem requiri videbitur, affunde, & præcipitabitur resina Scammonii purissima, absque omni venenosa acredine, nauseoso sapore, & odore omnino libera, quam remoto phlegmate sicca, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

EX corpore humano utramqoe bilem, aliosque humores diversos, sine omni læsione, & nausea deducit: propterea vix mitius, suavius, & nobilius catharticum in rerum natura inveniri poterit. Dosis à scrup. dimid. ad j. scrup. in conservis, vel aliis vehiculis appropriatis.

MAGISTERIUM GUM. GHITTAJEMOU.

EAdem lege ex Gum. Peruviano Magisterium, seù flores præparantur ad expurgandos serosos, & crassos humores, catharticum incomparabile, quod magnifaciendum, & ad usum reservandum. Dosis à 10. 12. ad 15. gr. et scrup. j. præsertim in robustioribus.

GUMMI DE PERU ROSATUM.

℞. GUm. de Peru, seu Ghittajemou optimè pulverisat. unc. j. aq. Cichorii unc. dimid. Sp. Vitrioli rectificat. drach. j. Hæc bene commixta, tabulæ vitreæ, vel vasi Indico superilline, loco calido (sed non nimium tamen, alias nigrescit, ac deperit) evaporare sine; donec materia terreum colorem induat. Hanc postea pulverisa, & adde pul. flor; Rosar. rub. unc. j. Sant. rub. drac. ij. Sp. Vini sufficientem quantitatem affunde, per horas 24. circula, tum quando refrixit, per char-

tam filtra, & paulatim usque dum siccetur, evaporare sine: Et sic extractum habes rubicundum valide, ac præstantissimæ efficaciæ, ipso etiam aspectu pulchrum, & amabile, cum Gummi per se vel ejusdem magisterium ob colorem suum injucundè flavescentem, nauseam facilè pariat. Quo fine etiam inventum nullique hactenus, nisi dignis à me revelatum, & communicatum.

Vires, Vsus, Dosis.

A Serosis humiditatibus totum corpus humanum sine omni periculo, & difficultate purgat. Vndè ingenti cum fructu, & commodo in Cachexia, Hydrope, Arthritide, Podagra, similibusque affectibus, uti etiam in Scorbuto, & morbo virgineo instar singularis experimenti, usurpatur. Dosis à gr. 15, ad 21, præsertim in robustioribus.

AMBRA MOSCATA.

℞. Ambræ griseæ, & puræ unc. j. Moschi odoratiss. drac. j. Elæosacch. Citri drach. dimid. Misce, & f. pulvis subtilissimus, qui irroretur Spir. Rosar. ardente, & iterum exsiccetur; hic labor aliquoties repetatur: postea denuò subtiliter teratur, & usui reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlefacit, & siccat. Cerebrum confortat, corroborat, & omnibus ipsius affectibus succurrit. Dolorem capitis diuturnum mulcet. Albugines oculorum tenues detergit. Humidas oculorum defluxiones consumit. Senibus, & natura frigidis mirificè opem præstat. Vino infusa temulentos efficit. Dosis à gr. iv. ad vi. & vij. ad summum, in vino generoso, vel in alio vehiculo appropriato.

DIACINNAMOMVM REGIVM.

℞. Succulatę Indæ, unc. iv, Nuc. moschat. Indic. cond. No. ij. Syr. Cinnamomi nost. q. s. Misce in

for-

formam Electuarii, & adde: Conf. AlKermes unc. j. Ol. Cinnamomi unc. dimid. Amb: moschatæ Margar. trochiscat. ana drac. j. Fol. Auri Hungar. No, xxxj. Denuò misce, & tanquam Regium, & magnificentissimum medicamentum ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlidæ est facultatis: Cerebrum, & cor supra modum confortat. Stomachi vitiosos humores discutit, & concoctionem juvat. Syncopen, & cordis palpitationem sedat. Inflammationem, tumoremque Ventriculi prohibet. Flatus dissipat. Colicos dolores à causa frigida sedat. Oris halitum commendat. Omnem putredinem impedit. Senibus; frigidis, & debilibus, & quibus humor nativus, & calor naturalis imminuuntur convenit. Vires mirificè reficit. Vim procreandi promovet; nec non ad Venerem moderatè stimulandam, libidinem suaviter excitandam. Coitum tutò augmentandum; experimentum Regium est. Dosis manè ante pastum; & vesperi in introitu lecti quantitas nucis avellanæ, plus minusve, pro ratione complexionis, & sexus.

MARGARITÆ TROCHISCATÆ.

℞. SAl. Perlarum Orientalium candidissimi, atque ab omni acetositate liberi; q. u. solve in aq. Roris majalis supra triticum collectæ, vel in alia cordiali: solutioni guttatim immitte sp. Vitrioli rectif. quantum ad præcipitationem requiri videbitur, & præcipitabitur pulvis albissimus ad fundum; quem remoto phlegmate edulcora, & exsicca, ut est artis; verum enim Margaritarum magisterium habes.

℞. *Hujus Magisterii* unc. j. *Ol. Rosar. veri, Cinnamomi*, ana scrup. j. Misc. & cum tragacanth. in

aq. Rosar. & Cinnamomi ana dissolut. f. l.a.Trochisci parvi, quos thesauri instar custodi, & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

AD cordis affectus, utpotè dolorem, angustiam, tremorem, pulsationem, palpitationem, & animi deliquia, &c. Item in dolore capitis, Vertigine, Epilepsia, Apoplexia, Paralysi, Contracturis, Resolutione nervorum, Convulsione, Phrenitidè, Melancholia, Mania, Arthritide, Podagra, Tabe, Aridura, Marcore senili, Calculo, Hydrope, Scorbuto morbo Venereo, Febribus, &c. summum est confortativum: Sanguinem enim purificat. Omnes sensus, Cerebrum, Memoriam, & Cor confortat, totumque corpus sanum conservat. Naturam internam, & fœtum in Utero fortificat. Spiritus corroborat. Vires reparat. Semen humanum auget, Lac muliebre emendat, Oculorum nebulas detergit. Catarrhos absumit, &c. Et margaritæ hæ trochiscatæ à multis Magnatibus, ex ordinatione nostra, hactenus satis superque comprobatæ, instar secreti æstimatæ, auroque potabili in effectu æquiparatę. Dosis pro natura infirmi, & judicio præsentis Medici, a gr. vj. ad viij. in vehiculis appropriatis, & specificis.

ELAEOSACCHARUM CITRI.

℞. *Aq. Rosarum* lib. xvj. *Cort. Citri ext.* lib. 1. Destilla per vesicam, separa oleum ab aqua, rectifica, & ad usum reserva; postea ℞. *Sacchari cand. alb.* unc. iij. *Ol. Citri rectif.* unc. dimid. Misce, & habebis Elæosaccharum Citri odoratissimum. Est alius secretior, Elæosaccharum Citri, & Aurantiorum parandi modus, videlicet ex eorum corticibus exter. & recentibus succus oleosus expressus & cum sacchari candi albi s. q. mistus, & bene in-

incorporatus, quod Eleosaccharum odore, & sapore longè suavius, præstantius, & parati etiam facilius est.

Vires, Vsus, Dosis.

AD cordis, & ventriculi imbecillitatem juvandam, concoctionem promovendam, Flatus discutiendos salubre est. Insuper Venenis adversatur. Oris halitum commendat, & suavitatem acersit. Vino etiam permixtum illud suavissimo suo odore, & sapore magnificè illustrat. Dosis a scrup. dimid. ad scrup. j. in vehiculis convenientibus.

ANNOTATIO.

Hæc via ferè ex omnibus Aromatibus, Gummis Corticibus, Herbis, Floribus, & Seminibus. &c. Caryophyllis scilicet, Cinnamomo, Cassia lig. Nuc. Moscat. Mace, Pipere, Succino albo, Mastiche, Majorana, Salvia, Ruta, Lavendula, Flor. Chamomil. Rosis, Aniso, Fœnicul o Angelica, Carvo, Cumino, Anetho, &c. & similibus, Eleosacchara talia, naturæ humanæ amicissima parari possunt.

MAGISTERIVM PETROSELINI.

℞. Cineris Claveliat. vel Salis Tartari lib. v. & cum aq. pluviali s. q. fiat lixivium forte, & clarum; postea:

℞. Herb. Petroselini in mediocri calore, & non in Sole exsiccat., & crassiusculè incis. q. v. Inde vitro, & affunde prædictum lixivium; Stent in digestione in loco tepido ad extrahendum Tincturam: Huic imprægnato, et calido lixivio Aluminis crudi in aq. pluviali dissolut. lib. v. calidè affunde, benè invicem misce, et precipitabitur cum ebullitione Tinctura Petroselini vera, et subviridis: Quam diligentissimè edulcora, et ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

EXcalefacit, incidit, menses, et urinam long[illegible] provocat, nec non flatus discutit, et calcu[illegible]lum expellit. Dosis à gr. vj. ad drach. dimid. [illegible] scrup. j. in vehiculis appropriatis.

ANNOTATIO.

SImili modo Magisteria, seu Tincturæ siccæ sub[illegible] virides ex Ruta, Nasturtio, Menta crispa, Ro[illegible]remarino, Salvia &c. extrahuntur, et ad usum [illegible] Medicum reponuntur.

SECTIO II.

DE TINCTVRIS LIQVIDIS.

TINCTVRA CORALLORVM.

SPiritum mellis verum, Philoſophicè deſtillatum, non autem corroſivum illum, & venenatum vulgi, funde ſuper fragmenta Corallorum rubicundiſſima, per ſe priùs Spagyricè, & quidem ſine igne calcinata, ad extrahendum Tincram, donec corpus album, & quaſi mortuum remanſerit: Extractiones omnes mixtas, poſt debitam ablutionem, & coagulationem in B. M. lentè abſtrahe, & reſiduam eſſentiam rei ſolutæ, & non menſtrui ſolventis denuò rectificatiſſimo vini ſpiritu extrahe, uſquedum Tincturam rubicundiſſimam ſanguinis inſtar acceperis, quam in forma olei, alcoholiſatam, ad medietatem evocato, tanquam veram & genuinam Corallorum, & nequaquam aq. Mellis Tincturam (ut multi hactenus, invidiosè ſecretum hoc occultando, ſomniaverunt) ad uſum retinere poteris.

Vires, Vſus, Doſis.

HAc nobiliſſima, & pretioſiſſima Eſſentia hactenus ſe extulerunt Artifices Hermetici; Uſi enim ſunt eadem contra Phantaſiam, Epilepſiam, & Melancholiam felici cum ſucceſſu, & magno fructu. Quia mundificat, & renovat pleniſſimè ſanguinem in toto humano corpore. Reſiſtit etiam omnibus defectibus ex putredine, & corrupto ſangui-

guine orientibus : omnesque morbos internos ra-
dicitus evellit. Confortat quoque septem membra
principalia, præsertim autem cor, & vitales Spi-
ritus, quos contra virus, & omnes malos, & pe-
riculosos casus munit. Item omnes obstructiones
in præcipuis membris, Pulmone, Jecore, Splene
& Renibus mirificè reserat, & inflammationes se-
dat. Febrium æstum compescit, earumque mate-
riam consumit, &c. In vehementissima suffocatio-
ne Matricis, menstruis superfluis, Hydrope, Para-
lysi, Scorbuto, Lue Venerea; Lepra, Dysenteria
Gonorrhæa, Spasmo, & Sanguine concreto medi-
camentum divinum est. Dosis à guttis vj. ad scrup.
dimid. & scrup. j. in vehiculis convenientibus, &
morbos propriè respicientibus.

TINCTURA MARTIS.

℞. Salis *Armoniaci*, p. ij. *Limatur. Chalybis*, p. j.
Misce, & per Retortam secundum gradum
destilla primum lento, deindè fortiori igne, si
Martis essentia remanet in fundo, hanc exime, &
optim. edulcora; ut ab omni Salis Armoniaci sa-
credine sit libera: postea materiam hanc educora-
tam cucurbitulæ immitte, & cum spiritu Vini ex-
trahe tincturam, cumque desiit tinctio, spiritum
tinctum exime, & per alembicum abstrahe, usque
ad medietatem; reliquum manens cum essentia
extracta per chartam filtra, idque ipsum, utpote
veram Martis tincturam ad usum asserva.

Vires, Vsus, Dosis.

Hæc Tinctura Martis singulare experimentum
est in omnibus obstructionibus Hepatis, &
Lienis. Item in Melancholia hypocondriaca, Quar-
tana, Cachexia, Hydrope, morbo Virgineo, Scor-
buto, Mensibus superfluis, & retentis, &c. Dosis
à gut. vj. ad scrup. dimid. in Vino, vel Syrupis
vel

vel decoctis, vel aliis liquoribus convenientibus, ut vires ejusdem eò melius penetrare etiam ad remotas corporis partes, & angulos possint. In usu autem ejusdem, corpus ab humoribus peccantibus sæpiusculè, decenter, & leniter purgandum, & simul bona dięta observanda.

TINCTVRA ANTIMONII.

℞. Vitrioli ad rubedinem debitè calcinat. q. v. super fundatur acetum destillatum. Stent in loco calido per biduum, ac triduum, aufer tincturam per inclinationem, filtra, & menstruum paratum est. Postea ℞. Antimonii crudi q. s. optimè pulverisa, et affunde menstrui jam dicti s. q. digerantur, ut est artis, donec flavedo in menstruo appareat, aufer, et recens affunde, usque dum omnis tinctura extracta fuerit. Hoc facto, omnes depletiones mistas ad spissitudinem mellis destillentur; tandem cum sp. Vini de novò extrahe, et ad medietatem iterum abstrahe, tunc subrubeam tincturam retinebis, quam ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

IN Epilepsia, Melancholia, Mania, Philtris, et Venenis haustis, Peste, Febribus acutis, etc. mirè operatur. Dosis grana jv. in vehiculo convenienti.

TINCTVRA SULPHURIS.

FLores Sulphuris extrahe cum spiritu Terebinthinæ, more usitato, quo facto, spiritum paulatim evaporare sine, donec reliqua exsiccentur: exime tunc materiam illam exsiccatam, redige in pulverem; et hinc cum spiritu vini rectificato tincturam extrahe, et desinente tinctione, spiritum tinctum, cum deliquaveris, misce affundendo, quantum illius est, de aqua nostra pectorali, ex aliquot

quot diebus loco calente, ut digerantur repone
Postea spiritum Vini in B. M. lento igne abstra
he, & sic Tinctura Sulphuris remanet in aqua p
ctorali. Hanc aufer per inclinationem, et ad me
dietatem, seu oleitatem saltem evaporare sine, re
liquum per chartam emporeticam filtra, et a
usum communem serva.

Vires, Vsus, Dosis.

Hæc tinctura non solum pectus ab omni hu
more crasso, organa respirationis obturante
tussim, et anhelitus difficultatem causante, libe
rat, sed pulmonem etiam, et vicinarum partium
apostemata in thorace purgat, earundemque cura
tionem promovet; anhelitum tardum, et facilem
reddit, caputque frigefactum, consumptis catar
rhis delabentibus, refovet, siccat, et corroborat
Insuper Colicos dolores sedat. Omni putredini re
sistit. Magno etiam cum fructu in pestis humida
contagio adhibetur, seu hominibus præsertim ple
beis vili, & vulgari victu multas humiditates pra
vas in sanguine colligentibus, ideoque infectioni
huic magis, quam alii subjectis, & obnoxiis. Do
sis ordinaria est à v. vj. vij. usque ad x. guttulas
in vehiculis appropriatis.

TINCTVRA TARTARI.

℞ SAlis Tartari frequenti solutione, & coagula-
tione summè depurati, quantum vis; affun-
de opt. Spir. vini alKoholisatum ad eminentiam
trium, vel quatuor digitorum: Pone in digestio-
ne per aliquot dies, quotidiè aliquoties, ut decet
movendo, sed cavendo, ne spiritus vini vitrum
rumpat, & tingetur colore rubicundissimo. Postea
tinctum spiritum aufer per inclinationem, & re-
centem affunde, tamdiu donec non amplius tin-
gatur, vel omnis tinctura extracta sit: Vltimo spi-

ri-

ritum vini tinctum, simulque mistum filtra, & ad usum reserva.

Vires, Vsus, Dosis.

VEsicam, & Renes à superfluis liberat, atque calculos, urinam largiter movendo, & sanitatem conservando, rumpit, conterit, farinæque instar expellit, Omnes etiam obstructiones, & putrefactiones, præ omnibus ferè aliis medicamentis, & Arcanis totum penetrando, & roborando corpus, egregiè tollit. A Paralysi, & Podagra præservat, si bis quotidiè exhibeatur, manè scilicet, & vesperi per se, vel in liquoribus specificis. Insuper in rectificatione sanguinis, dolore capitis, Hydrope, Erysipelate, Icteritia utraque, Colica, Lue Venerea, Scabie, Pruritu, Serpigine, Lentigine, mensibus retentis, Pleuritide, Punctura laterum, Febribus, Contracturis, Arthritide, cæterisq;morbis tartareis, & aliis venenatis, &c. multum facit, & est medicamentum nunquam satis laudatum. Dosis à cochl. dimid. ad integrum per se, vel cum vehiculis appropriatis, quę tamen dosis, habita ratione ætatis, sexus, complexionis, & consimilium circumstantiarum, augeri minuivè potest.

TINCTVRA LACCAE.

℞. GVm. Laccæ subtiliter pulv. unc. dimid, Aluminis usti drach, ij. Mistis affunde aq. Lap. Medicament. cum aq. Salviæ, & Rosar.fact.l b. iij. Stent ut in digestione, donec perfecte tingantur: postea filtrentur, & tinctura rubicundissima ad usum communem servetur.

Vires, Vsus, Dosis,

IN gingipedio morbo, seu Scorbuto oris experimentum est: Gingivarum enim laxitatem, putredinem, & fœtorem oris curat, & carnem amissam reparat: præsertim quando hac tinctura gingivæ

li-

laxæ, flaccidæ, & sanguinolentæ frequenter fi
cantur, & abluuntur.

TINCTVRA PROPRIETATIS.

℞. SP. *Vini anisati* unc. xvj. *Elix. proprietatis* u
j. *Conf. AlKermes* unc. dimid. *Flor. tunicæ r*
drach. j Stent in digestione, donec perfectè ting
tur, postea Spiritum tinctum, & filtratum sacch
ri candi alb. s. q. edulcora, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis

IN Melancholia, Hemicrania, Vertigine, Pa
lysi, Catharro, Asthmate, Tussi, Ventric
debilitato, Cardialgia, Quartana, calculo, &c. m
dicamentum est illustre. Insuper senes conforr
canitiem retardat, & lætitiam adfert, &c. Dos
drac. j, ad drac. ij. in vehiculo conveniente, & specif

TINCTVRA BAC, JVNIPERI.

℞. BAc. *Iuniperi rec. & crassiusculè contus.* lib
Sem. Anisi cont. unc. iv. *Rad. Angelicæ*
j. *Lig, Nephritici* unc: dimid. *Macis electi* drach
Mixta infundantur in Vini Malvat. lib. viij. St
in infusione per 14. dies, quotidiè aliquoties mov
do; Postea B. M. destillentur, & cum hoc destil
to liquore ex Bac. Juniperi Tincturam extrahe
est artis: quæ deindè filtretur, & parum edul
rata ad usum servetur.

Vires, Usus, Dosis.

EXcalefacit, aperit, attenuat, & discutit.
macho utilis. Contra pectoris vitia, Tuss
inflationes, Tormina, & Serpentum ictus ef
cissimè bibitur. Venenis mirificè adversatur;
re Pestilentiam arcet hausta. Calculos quoqu
Renibus pellit. Urinam ciet; undè ruptis,
vulsis, & vulvæ strangulatui subvenit. Dosis
chl. j. ad tria, manè jejuno stomacho.

TIN

TINCTURA PAPAVERIS ERRATICI.

℞. CONS. *Flor. Papaveris errat.* unc. j. *Flor. Papav. errat. Sp. Vitrioli irrorat.* drach. j. Misc. & cum aq. ex succo prædictorum florum destill. unc, xxx. extrahatur Tinctura rubicundissima, quam postea filtra, & adde: *Syr. è suc. flor. Papaver. errat. parum Vitriolat.* unc viij. Misce, & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

IN defluxionibus calidis, tenuibus, & acribus, asperam arteriam, & fauces exasperantibus, insomniaque facientibus quam maximè valet: Tussim quoque inde natam; necnon Catarrhum, & Phthisin sedat, refrigerat, atque somnum conciliat. In pleuritide, & puncturis laterum ad dolorem mitigandum, inflammationem resolvendam, sudoremque eliciendum admirabile præsidium est. Insuper ad alvi profluvium, & dysenteriam ex materiæ acris, & biliosæ affluxu excitatam valdè prodest, Dosis ab unc. j. ad unc. ij. per se, vel cum aliis vehiculis idoneis.

TINCTURA CASSIÆ LIGNEÆ.

℞. AQ. *Cinnamomi cum Vino Malvatico, vel alio generoso distillat.* lib. j. *Cassiæ ligneæ veræ* drac. vj. Stent tamdiù in digestione, donec perfectè tingantur, postea filtra, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

OMnibus frigidis affectibus idonea est. Stomachum, Jecur, Lienem, Pulmonem, Cor, Cerebrum, & nervos roborat. Visum acuit. Venenis venenatisque ictibus, ac morsibus prodest. Halitus gratiam commendat. Menstrua, ac lotium educit. Nauseam sedat, Fastidientem stomachum juvat. Omnibus tandem morbis auxiliatur, ubi calefacere, reserare, attenuare, digerere, & confortare volimus. Qui tamen calidiori sunt temperamento, cor-

dis

dis præſertim, aut aliquarum in meſenterio, cæteriſve locis partium inflammatione laborant, ea temerè non utantur.

TINCTVRA HYPERICI.

℞. Succ. Herb. & flor. Hyperici exp. & depurat. lib. ij. Anagallidis cum florib. purpureis exp. & depurat. lib. j. Sang. aſinini ex venis poſt aures ext. lib. dimid. Flor. Bugloſſæ roſar. rub. Anthos. ana drach. vj. Conf. AlKermes, Caſſiæ ligneæ ana unc. dimid. Aroci Or. drach. j. Infundatur per noctem, & B. M. deſtillentur ad ſecundum cohobium. ℞. Hujus aq. lib. ij. Eſſ. flor. Hyperici cum ſp. Vini extr. unc. dimid. Stent in loco tepido per noctem, manè aliquoties filtrentur, donec Tincturam rubicundiſſimam, rubini inſtar accipies; quæ ſacchari candi alb. ſ. q. edulcoranda, & ad uſum ſervanda.

Vires, Uſus, Doſis.

IN Melancholia, Mania, Dementiis, faſcinationibus, & incantationibus, nec non in imminuta, & abolita Phantaſia, & ratiocinatione, hæc aqua valdè ſecreta eſt: imbecillitatem enim, hebetudinem, ſtupiditatem, torporemque mentis, & tarditatem ingenii emendat, & quantum per artem licet, corrigit, & omnes imaginationum affectus feliciter tollit. Inſuper Vrinam ciet. Menſtrua pellit. Tertianis, & quartanis ſuccurrit. Morbis quoque Renum, & Veſicæ prodeſt. Doſis à coch. ii. ad iv. bis in die, manè ſcilicet ante Solis ortum, & veſperi eundo cubitum.

TIN-

TINCTURA VITAE.

℞. SP. *Vini simpl.* lib. vj. *Aq. Rosarum. opt.* lib. iij. *Cort. Aurantiorum*, *Citri*, *Rosar. rubear. exsicc. Menthæ crisp. Melissæ, Santali alb. Cinnamomi* ana vnc. dimid. *Lig. Aloes*, *Macis* ana drach. ij. *Sem. Angelicæ, Coriand. Anisi*, *Foeniculi* ana drach. j. dimid. *Spicæ nardi*, *Galang. min. Croci Orient. Cardamom. min. Caryophyllor.* ana drach. dimid. *Ambræ grisæ Moschi Alexand.* ana scrup. dimid. Stent in digestione per octiduum, posteà per alembicum distillentur.

℞. *Sp. evocati* lib. vij. *Cassiæ Ligneæ veræ* vnc. ij. *Conf. Alkerm.* vnc. dimid. *Croci Ort.* scrup. xi, Digerantur, donec perfectè tingantur, posteà spiritus tinctus cum Sacc. candi alb. s. q. in phlegmate proprio dissolut. edulcoretur, & ad vsum servetur.

Vires, Vsus, Dosis.

SVa odoris eximia gratia Cor, & spiritus reficit, exhilarat, & vitam prolongat. Cerebrum, & Stomachum confortat. Ventriculi calorem auget. Robur firmat. Flatus dissipat. Concoctionem iuuat. Tormina ventris sedat. Intestina sana conservat; nec non ad frigida Thoracis, Hepatis, & Lienis vitia valdè utilis est. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij.

TINCTVRA LIGNI GVAIACI.

℞. R*As. Lig. Guaiaci*, vnc. iv. *Masticbis elect.* vnc. j. *Lign. Aloes resinos.* drach. j. *Flor. Tunicæ. exsic.* drach. dimid. Mistis super affundatur sp. Vini s. q. ad extrahendam tincturam, quæ posteà filtrata ad usum servetur.

Vires, Usus, Dosis.

CUm hac Tinctura sæpiùs quotidiè abluantur os, & dentes dolentes; dolorem enim plerumque à Capitis defluxionibus ortum sistit, Catarrhum inhibet.

hibet; fœtorem, & putredinem oris aufert, e[illegible] que halitum emendat. Temporibus etiam En pl[illegible] Gum. Elemi, vel Mastiche factum simul applicet[illegible] quod tamen ante applicationem optimè caleñat. Ite[illegible] post expuitionem semper os decocto anisi diligen[illegible] abluatur.

TINCTVRA LIGNI SASSAFRAS.

℞. AQ. *Fontanæ benè coct. & adhuc sum[illegible] calidæ*, lib. viij. *Ligni Sassafras in talea[illegible] incis.* unc. ij. Stent in infusione per noctem in [illegible] nova vitreata, & benè cooperta; donec per se [illegible] frigescant: Manè per chartam filtrentur, & cola[illegible] ra clara cum Tinct. Cassiæ Ligneæ parùm aroma[illegible] etur, & ad usum potu quotidiano servetur.

Vires, Usus, Dosis.

CAtarrhosis, & Arthriticis Nectar est: Ob ingr[illegible] tem enim siccitatem, & moderatum calorem [illegible] remedium excellens ad omnis generis defluxion[illegible] quas radicitùs absumit, necnon calculum eiicit. F[illegible] tus discutit. Vterum ad conceptionem præpar[illegible] Menses provocat. Concoctionem juvat. Vomi[illegible] cohibet, & aluum subducit. Sed iis, qui extenu[illegible] ti sunt, & imbecilles non convenit. Dosis prop[illegible] non observatur, sed patiens ad libitum bibat, co[illegible] tinuando per aliquot septimanas.

TINTVRA ODONTALGICA.

℞. RAS. *Lig. Guaiaci* unc. ij. *Sassafras, Sa[illegible] Parill.* ana unc. j. *Rad. Pyrethri, Alum[illegible] nis crud. Nitri præp.* ana unc. dimid. *Sem Staphis[illegible] griæ, Hyoscyami* ana drach. ij. *Opij Spagyricè præ[illegible] Caryophyll.* ana drach. j. dimid. *Serpylli, Origan[illegible] Croci Or.* ana drach. j. Misce, & f. pulvis, que[illegible] inde vitro, superfunde sp. Vin. simpl. & aceti v[illegible] ni ana lib. j. dim. & f. Tinctura.

Vi-

Vires, Vſus, Doſis.

DE hac Tinctura tantillum calidè in ore contineatur loco illo, ubi ſunt dolentes dentes; poſtea iterùm exſpuatur, & reiteretur, ſi opus eſt; efficaciſſimè omnes dentium dolores etiam acutiſſimos, affluxus inhibendo, ſedat, atque placat. Immò mirabiliter extrahit humores illapſos: ab initio quidem videtur ſæpiùs dolor augeri, ſed paulò poſt mitigatur, & deſinit.

TINCTVRA UTERINA.

Bac. *Chamæactes*, *Sambuci* ana unc. iv. *Rad. Bryoniæ* unc. j. *Herbæ Majoranæ*, drach. j. Miſc. & affunde aq. Hyſteric. Lit. A. dictæ ſ. q. Adde etiam aliquot guttulas ſp. Vitrioli, & fiat digeſtio in B. M. per aliquot dies, uſque dum Tincturam rubini inſtar accipias, quam ad uſum reponas.

Vires, Vſus, Doſis.

MAnifeſtiſſimam hyſtericam, & Cephalicam vim habet: propterea omnes ſuffocationes, & ſtrangulationes uteri, etiam periculoſiſſimas; necnon præcordiorum compreſſiones, & dolores tollit. Doſis à Coichl dimid. ad Cochl. j. per ſe, vel in aq, ſingular. hyſterica.

TINCTVRA DIAPHORETICA.

℞. SP. *Vini ex confectione Bezoartici ſolaris noſt reſidui*, *Flor. Sambuci rectif.* ana unc. iv. *Conf. AlKermes* drach. vj. Digere per aliquot dies. ſæpius movendo, uſquedum perfectè tingatur; poſtea liquor tinctus, & filtratus ad uſum reponatur.

Vires, Usus, Dosis.

IN Peste, putredine, morbis Capitis, Paralysi, re-ctificatione sanguinis, tremore Cordis, Cache-xia, Hydrope, Ictero, Asthmate, Pleuritide, Angi-na, puncturis laterum, Lue Venerea, Lepra, Ver-mibus, contracturis, mensibus retentis, febribus, & singulare est medicamentum: membra enim princi-palia confortando, superfluitates consumendo, no-xia corrigendo, & expellendo, omnes nervos mu-sculos, & medullam vi sua diaphoretica penetra-necnon omnia in pristinum, naturalemque statum reducit. Dosis à Cochl. dimidio ad integrum in aq. card. bened. Sambuci, Jaceæ &c.

TINCTVRA STYPTICA.

℞. V*Itell. ovorum ad duritiem coctorum N.* xix *Consf. rad. Consolid. major. Flor.* Papau. *errat.* an. unc. jv. R*as. Coll. Piscium*, *Nuc.* M*oschatæ*, *Gum. Arabici* ana unc. ij. *Cap.* P*apau. alb. cum seminibus Flor.* V*rticæ mort. rub. Suc.* A*caciæ*, ana unc. Misc. & infundantur per 24. horas in Vini rubri styptici lib. vj. posteà adde aqu. Hypnoticæ nost. unc. x. misc. & in B. M. destillentur.

℞. *Liquoris stillatitij* lib. jv. *Sang. Draconis* V*itrioli parum irrorati* q. f. Misc. donec perfecte tingatur, deindè filtra, & tinctura rubicundissima Syr. è suc. flor. *Papau.* errat. priùs edulcorata, ad usum servetur.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus alui fluoribus, nempè Dysenteria Diarrhœa, Lienteria. Tenesmo, &c. valdè utilis & magnæ efficaciæ est. Dosis ab unc. ij, ad unc.

SE-

SECTIO III.

DE EXTRACTIS.

BEZOARTICUM SOLARE.

℞. T*Heriac. Andromachi Mithrid. Damoc* ana unc. viii. *Raſ. Lig. Guajaci* , *Saſſafras* ana drach. vi. *Bac. Juniperi, Rad. Enulæ camp. Angelicæ* ana unc. iv. *Vincetoxici* , *Zeodariæ* , *Tormentillæ* ana unc. ii. *Serpentariæ* , *Imperatoriæ* , *Valerianæ* , *Scorzoneræ* , *Dictam. alb.* Petaſitis ana unc. i. *Maſtiches elect.* Mirrhæ *rub. Lig.* Aloes *pond. Calami aromat. Cardamomi min. zingib. alb. cubeb. Croci Orient. Macis* ana drach. vi. Pulveriſata, & miſta opt. ſp. V. ſecundum artem Spagyricam extrahantur , ac Spiritum ab eſſentia extracta in lento balnei calore abſtrahe , donec craſſamentum inſtar mellis in fundo relinquatur ; poſtea adde *Confect.* Alkermes unc. i. *Bezoart.* Iovial. *Diaphoret. mineral. Lap. Bezoar.* Or. ana drach. dimid. *Corn.* Alcis , & *Cervi Spagyricè calcinat. Cinnabaris nat: præp. Terræ ſigillatæ* , *Flor. Nitri* ana drach. iii. V*nicorn. Mineralis* , *Solaris* , *Animalis* ana drach. i. dimid. *Sal.* M*argarit.* Or. *Corallor. rub. Flor. Benzoin* . *Lact.* S*ulphuris* ana drach. i. *Sal.* Veroni*cæ* . *Scabioſæ* , *Scordii* ana ſcrup. iv. *Lap.* 5. *pretioſor. præp. Off. de Corde Cervi, Serpentum* ana drach. dimid. A*mbræ griſeæ* , *Moſchi laudat.* ana ſcrup. i. Omnia diligenter incorporentur , & demum immiſc.

Ol. *Stil. Roſarum veri* , *Sem.* Angeli*cæ* , Aur*antiorum* , *Succini albi* , *Caryophyllorum* , *Nucis Moſcat. Cinnamomi* , *Camphoræ. Rutæ hort.* Citri *rect.* ana

 drac.

drach. i. Denuò misc. & redigantur in formam j
stæ consistentiæ, & salem è fæcibus calcinatis a
extractum majoris efficaciæ ergo admiscere poten

Vires, Vsus, Dosis.

IN variis, & ferè omnibus morbis summum a canum, immò efficacissimum medicamentum contra omnia metallica, animalia, & vegetabil venena; utpotè Mercurium sublimatum, Arsenicum Napellum, Cerebrum felis, Toxica, Philtra, V rus aranenarum, Viperarum, Serpentum, Scorpi num, & Bufonum, &c. quæ à corde, & cæte membris principalibus per sudorem virtuosissimè e pellit, totumque corpus penetrat, & conservat Valet quoque post debitum purgans in omnib putrefactionibus, & superfluis humiditatibus corp ris undecumque proveniant: Cachexia, Hydrop &c. In Erysipelate, (ita tamen, ut in robustio bus venæ sectio præcedat) sudore Anglico, Pu cturis laterum, Variolis, Morbillis, Asthmate, M lancholia, Lue Venerea, Obstructionibus, & dolo bus Hepatis, & Lienis, Lepra, Contracturis, lo gis, & obfirmatis morbis, &c. Item in Arthriti Podagra, Gonagra, Ischiasi, Febribus, Mensib retentis, Icteritia, necnon in Iliaca, & Colica p sione, &c. singulare, & incomparabile est expe mentum. In Peste, morbo Hungarico, & in o nibus morbis Epidemicis secretum magnum e quod ad miraculum, ægrotantium testimonio, o rari solet; Est enim Veneni totius corporis, summatim dicam, universalis evacuatio. In apo mate, Anthrace, Carbunculo, Pleuresi vera, do una administretur; deindè exactis quinque ho alteram exhibe, & qui illam horam attingit, tertiam dosin accipiat, de felici restitutione neq quam dubitet. Si autem æger medicamentum v mitu reiiciat, mox illud repetendum; immò e illud retineat, semel exhibere non sufficit, sed.

ve-

venenum pestilens planè è corpore eiiciatur, omninò necessarium est Alexipharmaca, & sudorifera intra biduum quinquies, vel sexies repetere: Quod cum sæpè negligatur quam plurimi, qui servari possent, moriuntur, & nobilissima etiam remedia infamantur. Inter sudandum æger reficiatur Cons. Rosar: Vitriolat. Acetos. Rob. Ribium, Succo, & Syrup. Citri, Granator. aq. cordialibus, & similibus, &c. & à somno æger abstineat, donec bis sudaverit. Finito sudore linteis mundis, & moderatè calentibus totum corpus exsiccetur, diligenterque videndum, ne aere frigido occurrente venenum expulsum intrò recedat; linteamina quoque, & tegumenta lectorum mutentur: Si autem æger sudore defatigatus fuerit, utatur cibis confortantibus, ut ovis recentibus, iusculis carnium, Ptisana, & aliis, qui sunt molles, & in parva quantitate multum nutriunt. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. Verùm correptus Peste, sivè extremè desperatus, statim ab initio drach. dimid. vel scrup. ii. ex aq. Corn. Cervi nost. vel Theriacali, aut Card. benedicti, aut alio appropriato vehiculo assumat, & sudet; potentissimum venenum è centro foras vi sua diaphoretica pellit: videbitis enim locum corpus sudore diffluere. Pro quo divino auxilio nomen Domini sit benedictum.

AUREA HADRIANEA.

℞. E*Xtractorum sequentium cum aceto destillato factorum*: *Theriac.* Venet. *Mithridatii*, *GranalKermes* ana unc. i. *Rad. Anthoræ*, *Enulæ camp. Angelicæ* ana unc. dimid. *Scordii veri*, *Croci Orienti Vuar Lupinar.* ana drach iii. *corn. Cervi*, & *Alcis spagyricè calcin. Bol. rub. cum suc.* Citri *præp. Terræ sigillatæ*, Lapi *Bezoart.* Or. *Diaphoretici min. Bezoar. Jovial.* ana drach. ii. *Hyacinth. præp. Smarag. præp. sal. Absynthii* Pont. *Card. Bened.* Centuar. *min* ana

 drac.

drach. i. dimid. *ist. mag. Perlar. Orient. Corallor.* ... *ocul. cancr.* ana drach. i. *os. de corde Cerui, Serpentum*, ... *nicorn. Animal. Ext. Lig. Aloes* ana drach. dimi... *Ol. stil. Succini alb. rect. camphoræ, Zedoariæ, Rossi... veri* ana scrup. i. *Caryophyllor. Cinnamomi, Citri... ctif. Angelicæ, Rutæ* ana scrup. dimid. Extracta m... sce diligenter, ut invicem benè uniantur, & p... quam probè mista fuerint, adde oleo, reliquosq... pulveres tenuissimè tritos; quos paulatim insperg... tepidè miscendo in formam extracti.

Vires, Usus, Dosis.

Antidotus hæc à pretio, & virium præstant... Aurea dicitur, & in virtute, & operatio... Bezoartico nostro Solari quam proximè accedit, ... paratu etiam est facilior. Imprimis contra Pestem... morbos Epidemicos, & adversus omnia venenorum genera præstantissimum est remedium, Quicunqu... enim in Peste hanc medicinam usurpaverit, eam... retinuerit, & desuper sudaverit, post Dei provi... dentiam evadet. Infectus autem utatur à drac. ... mid. ad drac. i. in summa necessitate, & in lect... operatio expectetur; & somnus; dum sudant, in... hibendus, quem Medici quam plurimi ante 24. ho... rarum spatium, præsertim Anthrace, & bubone ap... parentibus, non concedunt: qui tamen, cum vire... restauret, & in somno ad exteriora potius, quam interiora calor feratur, non ultramodum inhiberi debet: Neque ægri per vim ad sudores, nisi spont... erumpant, impellendi; cum & sine eo, ex huju... Alexiterii usu per insensilem transpirationem fia... evacuatio, & pestifera illa vis retundatur, quod i... omnibus Diaphoreticis exhibitis observandum. Insu... per Epilepticis, Apoplecticis, Hemicranicis, Cepha... licis, Vertiginosis, Spasmaticis, Paralyticis, & Me... lancholicis benefacit. Asthmaticis, Cardiacis Lieno... sis, Hepaticis, Hydropicis, Hæmoptoicis, Dysente... ricis, Cœliacis, Colicis, Ischiaticis, Podagricis; nec... non Febribus Quotidianis, Tertianis, & Quartanis

præ-

præſenti eſt auxilio. Doſis à ſcrup. dimid. ad ſcrup. i. & drach. dimid. in vehiculis appropriatis, & ſpecificis.

EXT. PANCHYMAGOGON.

℞. *FOl. Senæ elect.* unc. viii. *Pulp. Colocynthid. Rad. Turbith. alb. Hellebori nigri* ana drach. iv. *Mechocannæ*, Hermodact. *alb. Elaterii veri*, *Ialappæ reſinoſ.* ana unc. iii. *Aloes roſatæ*, *Rhabarb. elect. Bacc. Ebuli* ana unc. ii. F. ſecundum artem ſpagyricam Extractum juſtæ conſiſtentiæ, cui adde:

Scammonii roſat. Acidi Tartari ana unc. i. *Ol. caryophyllor. Cinnamomi*, *Foeniculi*, *Maſtichis*, *Chamomillæ*, *Aurantiorum*, *Macis* ana ſcrup. i. Miſc. & in forma pilulari ad uſum repone.

Vires, Uſus, Doſis

CAtharticum eſt univerſale, omnique ætati utile. Quia tam in genere, quam in ſpecie omnes ſuperabundantes, & moleſtantes humores, quibuſcumque corporis partibus, & anfractibus deliteſcentes ſuaviter, & citra ullam nauſeam expurgat. Doſis à ſcrup. i. ad ſcrup. ii. & drach. i. præſertim in robuſtioribus.

EXT. POLYCHRESTVM.

℞. *ALoes roſatæ*, *Fol. Senæ elect.* ana unc. iv. *Hermodact. alb. Turbith. alb. & gum. Ialappæ* ana unc. iii. *Hellebori nigri*, *Mechoacannæ*, *Troch. Alhandal.* ana unc. i. *Gum. Peruuiani*, *Myrrhæ rub. Maſtich. elect. Ammoniaci*, *Sagapeni*, *Opopanacis*, *Sarcocollæ* ana unc. i. dimid. *Agaric. troch. ſcat. Bac. Ebuli exſic. Rhabarb. elect.* ana unc. i. *Myrob. Citrinor. & Indor. Polypodii quercini*, *Epithymi opt. ſem. Cumini*, *Flor. Stæchad. Arab.* ana drach. dimid. *Caſtorei veri*, *ſpicæ Indicæ*, *Caryophyllor.* ana drach. ii. Miſta extrahantur l. a. opt. ſp. V. & fiat juſtæ conſiſtentiæ Extractum pro pilulis noſtris polychreſtis.

Vi-

Vires, Usus, Dosis,

VOcatur polychrestum, quòd ad multos affectu corporis præter naturam sit utile, & omnes humores purget. Dosis à drach. dimid. ad drachm. per se, vel cum aliis Catapotiis misti. Acuitur tum scammonio nostro rosato.

EXT. SPECIFICUM HYDROPICUM

℞. *SUc. inspiss. rad. Ireos nost. Elaterii veri* ana unc. viii. Misc. & sp. Vini, in quo Spec. Diarrhod. Abbat. maduerint f. a. extrahe, & extractionem seorsim custodi; deindè: ℞. *Pulp. Colocynthid. Rad. Turbith. alb. & gum. Hellebori nigri* ana unc. iv. *Rhabarbari elect. Ialappæ gummos.* Mechoacannæ ana unc. ii. *Cort. int. rad. Sambuci, Iuglandis, Frangulæ* ana unc. i. *Herb. Gratiolæ, Fumariæ, Gran. Coccognidii Bac. Ebuli* ana drach. vi. Misc. & similiter cum sp. V. rectif. in quo priùs Spec. Diacurbebæ madauerint, extrahantur postea omnes extractiones mistæ in lento B. calore abstrahantur, quo ad crassamentum instar pultis in fundo relinquatur, & tunc demum adde: *Mag. Ghittaiemou, Scammonii rosati* ana drach. i. *Tartari vitriolati, Hyacinth. præp.* ana unc. dimid. *Croci Metallor. Absynthiaci Mercurii. vitę* ana drach. ii. *spir. Vitrioli rect.* drach. i. Hæc omnia subtilissimè, & seorsim pulverisata incorporentur fidelitèr, & circa finem immisce: Oleor. Cinnamomi, Caryophyllor. Macis, Chamomillæ, Aurantior. Menthæ crisp. ana drac. dimid. Et fiat f. a. Extractum, seu massa justæ consistentiæ.

Vires, Usus, Dosis.

SPecificum est Hydropicum; principalitèr enim ad serosum Hydropicorum excrementum purgandum, omnes superfluas humiditates expellendum, aquam flavam emittendam, & materiam tu-

tumoris discutiendam inventum, & accommodatum est. Morbos etiam omnes ab humore salso, & usto natos; Elephanthiasin, Psoram, Lepram. Cancrum, Impetiginem, Serpiginem, Ulcera maligna, & fistulosa præcavet, & curat. Exhibetur in hora matutinali, & cum cautela, quoniam est Catharticum forte, phlegma, pituitam, seu aquositatem omnem à toto corpore validissime purgans.

EXTRACTVM DIASENÆ.

℞. FOl. *Senæ elect.* unc. IV. *Rad. Jalappæ Polypodii.* ana unc. dimid. *Agarici alb.* unc. ii. *Hellebori nigri præp. Rhabarb. elect.* ana unc. i. *sem. Foeniculi* unc. dimid. *Cinnamomi*, *Schænant.* ana drac. ii. *Zingib. alb. Zedoariæ* ana drac. i. Macerentur in s. q. aqu. ad tepidum calorem, extrahatur aqua, & affundatur nova, donec tota virtus sit educta. Evaporentur secundum artem ad mellis crassitiem, cui misce Ol. Anysi, & Caryophyllor. ana drach. i. Et f. Extractum.

Vires, Vsus, Dosis.

EST purgans utilissimum in omnibus constitutionibus, præsertim Melencholicis, &c. Dosis à drac. i, ad scrup. iv.

EXT. SPECIFICVM EMETICVM.

℞. SPec. *Diarrhod. Abb.* unc. i. dimid. *Rad. Asari recent. exsic. Bryoniæ*, *Cyclamin.* ana unc. i. *Cort. int. Rad. Frangulæ*, *Rhabarb. opt. suc. Glycyrrhiz. Mastichis elect.* ana unc. dimid. Ex his cum sp. V. tincturam in digestione, ut decet, aliquoties in die movendo extrahe, & seorsim custodi, deinde: ℞. *Rad. Esulæ min. præp.* Helleb. *alb. præp.* ana unc. viii. Incisis, & mediocriter tritis Spiritus superior tinctus super affundatur, atque in lento balnei calore per 14. dies macerentur; postea spiritum per incli-

clinationem aufer, & recentem affunde, tamdi[illegible] donec omnis essentia extracta sit. Vltimò sp. Vi[illegible] verè tinctum, simulque mistum s. a. spagyrica[illegible] abstrahe usquedum in fundo instar mellis apparea[illegible] & tunc adde: *Sal. Vitriol. alb.* unc. dimid. *Gu[illegible] Ghittaiemou Tartari vitriolati* ana drac. iii. *Ol. Cary[illegible]phyllorum, Cinnamomi, Nuc. Moscat.* ana scrup. Misce denuo, & f. l. a. Extractum.

Vires, Vsus, Dosis.

Est specificum Emeticum, & operatur variè p[illegible] vomitum, & secessum in omnibus Febribus[illegible] dolore Capitis, Arthritide, Podagra, Icteritia, H[illegible]drope, Hepatis, & Lienis obstructionibus, necno[illegible] in appetitu corrupto, & debilitato ventriculo, &[illegible] valdè efficax est: Nihil enim pravi in illo relin[illegible]quit; sed omnes impuros, & peccantes humore[illegible] radicitùs evellit, nec quicquam infert nocument[illegible] Dosis habita ratione complexionis, & sexus à scru[illegible] i. ad drach. dimid. in liquore convenienti, vel in fo[illegible]ma pilulari non longè à pastu: tunc enim mino[illegible]ri molestia vomitum movet.

EXT. SPECIFICVM COLICVM.

℞. Flaved. Cort. Aurantior. unc. vi. *Spec. Diaci[illegible]mini, Gran. Juniperi*, ana unc. iii. *Rad. Enul[illegible] camp. Pimpinellæ, Caryophyllatæ, Zedoariæ* ana un[illegible] i. dimid. *Sem. Chærefolii, Bac. Lauri exic. Her. Ser[illegible]pylli, Maioran. Suc. Glycyrrhiz.* ana unc. j. *Card[illegible]momi min. Croci Orient.* ana drach. vi. Misc. & ex[illegible]trahantur sp. Vini, quem postea in B. M. ad spi[illegible]situdinem mellis abstrahe, & adde: *Nitri vitriolat[illegible]* drach. iij. *Corn. Cervi spagyricè calc. Tali Leporin[illegible] & suilli calc.* ana drach. ii. *Sucini alb. præp. Ma[illegible] Corallorum Lap. Carpionis* an. drach. j. dimid. *Diaph[illegible]retici mineral. Bezoart. Iouialis, Lap. Bezoar Or[illegible] Lac. sulphuris* ana drach. j. *sp. salis rectif.* drac. di[illegible]mid,

mid. Misc. & fiat secundum artem Chymicam Extractum; cui denuò immisce: *Ol. Carminatiui nost.* drach. ij. *Angelicæ*, *Caryophyllor. Succini alb. Mastichis*, *Macis*, *Cinnamomi*, *Citri* ana scrup. i. Omnia benè incorporentur, & tandèm Extractum ad usum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

HOc specificum Colicum valet propriè ad Colicam, & Iliacam passionem ex causa frigida, humida, & flatuosa ortam; quoniam depositis prius alui excrementis, in vehementissimis, & grauissimis intestinorum doloribus sedandis, secretum est. Crassos enim, & lentos humores tenuat, flatus dissipat. Hypochondriorum, & ventriculi distentionem, & inflationem placat. Pectoris refrigerationi, & viscerum imbecillitati opitulatur. Senibus, & quartanariis confert. Stomachi concoctionem iuvat, & tartarum in intestinis resolutum virtuosissimè expellit. Dosis à scrup. i. ad drach. dimid. in aqu. nostra contra Colicam, vel in alia appropriata.

EXT. SPECIFICVM VTERINVM.

℞. BAc. *Sambuci exsic. Chamæactes* ana unc. iv. *Rad. Pæoniæ debitè collect. Artemisiæ rub. Dictam. alb. Bryoniæ* ana unc. ii. *Visci quercini*, *sem. Ameos*, *Herb. Pulegij*, *Melissæ rec. exsic. Cassiæ ligneæ* ana unc. i. *Croci Orient. Castorei veri* ana unc. dimid. Misce, & extrahe cum sp. Vini tincturam, & separa spiritum ad remanentiam extractorum, postea adde: *Sang. Porcæ in clibano exsiccati*, *& cum aq. Hysteric. præp.* unc. dim. *Bezoart. Iovialis* drach. ii. *Mag. Iovis Anglic. Matris Perlar. Corallorum* ana drach. i. dimid. *Ol. Anthophyllorum*, *Angelicæ*, *Succin. albi*, *Curantiorum* ana drach. i. Denuò misce, & fiat Extractum, quod ad usum reserva.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

NOn habemus Vterinum secretius: Quia in suffocatione matricis, ubi omnia irrita, & quasi desperata sunt, est medicina saluberrima. Hujus enim ferocissimi affectus causam abscindit, & omnes, vel deploratissimas mulierum præcipitationes, strangulationes uteri ob spermatis retentionem, aliasque causas quàm plurimas sistit, & matricis motum perfectè sedat. Dosis hujus specifici Vterini est à scrup. i. ad drach. dimid. tribus, aut quatuor cochleis continuis in aq. nostra hysterica, vel alia convenienti, utpotè Artemisiæ, Melissæ, Matricariæ, Pulegij, &c.

LAVDANVM OPIATVM.

℞. OPij *Thebaici spagyricè præp.* unc. ii. *suc. Flor. Papau. errat. inspiss.* unc. i. *Rad. Cynogloss.* *Mumiæ transmar. Styrac. Calamit. suc. Glycyrrhizæ* *Croci Orient.* ana unc. dimid. Cum sp. V. extrahe tincturam, cuiusque seorsim, præter opium, quod vel aceto distillato, vel suc. Citri extrahendum, postea tincturæ extractiones in lentissimo Balnei calore ad spissitudinem mellis abstrahe, & adde: *Ext. Lap. Bezoart. Orient. sulph. Anodyni Vitrioli* ana drac. i. *sal. Margarit. Orient. Corallor. rub.* ana drach. ii. *Corn. Alcis Hermeticè calc. Oss. de cord. Cervi, Succini alb. præp.* ana drach. dimid. *Ambræ griseæ* scrup. i. *Moschi laudat.* scrup. dimid. Omnibus exactè incorporatis, & mistis adde: *Auri potab. nost.* drach. dimid. *Ol. Chamomill. Rom. Curantiorum, Caryophyll. Absynthii, Nuc. Mosc. Anethi, Citri rect. Anisi, Carvi* ana scrup. dimid. Denuò misce, & ex his, secundum artem Chymicam fiat Massa pilularis, seu extractum.

Vi-

Vires, Vſus, Doſis.

IN ſiſtendis omnibus humorum, & catarrhorum profluviis, & menſtruorum excretionibus. In vigiliis, & inquietitudinibus immodicis, & in omnibus febrium generibus, viriumque reſolutionibus: In Phreneſi, Mania, Melancholia, Vomitu, Epilepſia Cardiaca, Singultu, Colica, debilitato Ventriculo, Pleureſi, Arthritide, Gonagra, Podagra, Iſchiaſi, Lithiaſi, & Nephritide Medicamentum eſt ſtupendum: Quia in ſedandis omnibus vehementiſſimis, & acutiſſimis doloribus, divinum eſt auxilium, & quaſi ultimum Aſylum. Illuſtrius, præſentius, tutius, & ſecretius Anodynum in Republica ſpagyrica vix excogitari poteſt; teſtor rerum Medicarum ipſiſſimam matrem, eandemq; Nutricem experientiam. Propterea ad gloriam Altiſſimi, & proximi ægrotantis ſalutem hoc ſolo utere, & mecum gratias age. Doſis à grana ii. iii. ad iv. v. vel vi. quæ veſperi circa introitum lecti, corpore inanito, & evacuato offerantur: refert autem cœnam eo die omittere, ne cibus corrumpatur: Et quia Laudanum opiatum hodiè famoſiſsimum, & frequentiſsimè uſurpatur; varium ejus uſum hic ſubnectere placet.

IN CAPITIS AFFECTIBVS HAVSTVS.

℞. LAudani Opiat. gr. iii. iv. v. vel vi. *Aq. Majoran.* unc. dimid. *Syp. Betonicæ* drac. ii. *Conf. Smaragd.* ſcr. i. *Ol. Margarit. Or.* gut. iii. *Foeniculi* gut. i. *Sp. Vitrioli q. s. ad gratiſſimam acetoſitatem*. Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

ALIUS.

℞. *Laudani* Opiat. *q. v. Syrup. è ſuc. Ceraſor. nig. Aq. Verbenæ. Nuc. moſcat.* ana drach. ii. *Conf. Hyacinth.* ſcrup. i. *ſal. Cornuorum rub.* gran. iii. *Ol. ſuccini alb.* gut. i. Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

PILULÆ.

℞. *Laudani* Opiat. *q. ſ.* Mag. *Perlar*. Or. *Smarag.pr*
ana gran. iii. Miſc. & cum Ol. Fœniculi formen
Pilulæ parvæ deaurandæ pro una doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ.* Mag. *Corallor. rub. Hyacin*
præp. ana gran. iii. Miſc. & cum Ol. Succini alb..
Majoranæ fiant Pilulæ parvæ, quæ deaurentur
una doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. Majoran.* drach i. *C*
Smaragdinæ ſcrup. i. *Spec. Diambræ* ſcrup. dimid..
Elæoſacch. Cinnamomi q. ſ. Vt fiat Bolus pro una d

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. Anthos* drac. i. *A*
Hyacinth. ſcrup. i. *Spec. Diamoſc. dulc.* ſcrup. dim
Ol. Maceris gut. ii. *Manus Abriſti perlat.* q. ſ. Miſc
fiat Bolus pro una doſi:

IN CORDIS AFFECTIBVS HAVSTVS.

℞. LAudani Opiat. q. ſ. *Syrup. Limonum* drach..
Aq. Boraginis. Cinnamomi, Roſarum, Nim
eæ ana drach. i. *Conſ. AlKermes. Tinct. Corallorum*
na ſcrup. dimid. *Sal. Perlarum* Or. gran. iii. & fiat h
ſtus pro una doſi.

ALIVS:

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Syrup. Acetoſit. Citri, R*
Idæi ana drach. ii. *Aq. Meliſſæ, Bugloſſæ* ana drach
dimid. *Conſ. Pretioſ. noſt.* ſcrup. i. *Tinct. Rubini v*
ſcrup. dimid. Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.* g. ii. *Margar. trochiſc. noſt. O*
Corde Cerv. ana gran. iii. Miſc. & cum Ol. Maceris f
Pilulæ parvæ inaurandæ pro una doſi.

ALIÆ

A L I AE.

℞. *Laudani* Opiat. q. s. *Lap. quinque prætiosor. præp.* *Bezoar. Orient.* ana gran. i. Misc. & cum Ol. Cinnamomi fiant. Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dosi.

B O L U S.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Conf. Borrag. vitriol.* drac. , *Conf. AlKermes* scrup. i. *Spec. Diamarg. frigid.* scr. dimid. Man. Christi perlat. q. s. ut fiat Bolus pro una dosi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Conf. flor. Tunicę vitriol.* drac. i. *Conf. Citri nost.* scr. i. *Spec. Diarrhod. Abb.* scrup. dimid. *Elæo sacch. Cinnam. q. s.* ut fiat Bolus pro una dosi.

IN EPILEPSIA, VERTIGINE, &c.

H A U S T V S.

℞. L*audani Opiat.* q. s. *Syr. flor. Pæoniæ, Aq. Lilior. convall. Epilepticæ noct.* ana drach. ii. *Conf. Cæphalic. nost.* scrup. i. *Ol. Cubebarum, Cornu Alcis* ana gut. I. *sp. Vitrioli q. s. ad gratiam.* Misc. & fiat haustus pro una dosi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Syrup. de Beton. Aq. Lavendulæ, Tiliæ* ana drach. ii. *Conf. Smarag.* scrup. i. *Ess. Canphoræ* gr. iii. *Ol. Succini alb. Corn. Cervi* ana gut. i. *elix. Pæoniæ nost. q. s. ad gratiam acetositatem* Misc. & fiat haustus pro una dosi.

P I L V L AE.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Unicorn. Animal. Mag. Corallor.* ana gran. iii. Misc. & cum Ol. Cranii humani, fiant pilulæ parvæ deaurandæ pro una dosi.

A L I Æ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Mag. Cranii hum. Sal lunæ sic.* ana gran. iii. Misc. & cum ol. Vng. f. Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dosi.

B O L V S.

℞. *Laud. Opiat.* q. s. *Conf. Flor. Pæoniæ vitri* drach. i. *Conf. Smaragd.* scrup. i *Spec. Dia. Il nost.* scrup. dimid. *Ol. Rorismarin.* gut. i. Misce cum Rot. Diambræ s. q. fiat bolus pro una dosi

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Conf. Anthos.* drach. i. *C Cephalic. nost.* scrup. i. *Spec. Diacranei nost.* scr dim. *Ol. Lavendulæ* gut. i. Misc. & cum Rot. mosch. dulc. f. bulus pro una dosi.

IN VOMITV, SINGVLTU, & Ventriculo debilitato.

℞. L*audani Opiat.* q. s. *syrup. de Mentha. stomach. nost.* ana drach. iii. *Ext. Ca aromat. Sal. i stomac. nost.* ana gran. iv. *Ol. N Moscat. Mastichis* ana gut. i. *Elix. Vitrioli nost.* ad gratiam. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat.* q. f. *syrup. Cydonior. Aq. lami aromat.* ana drach. iii, *Ext. Galang. min. tri vitriolat.* ana gran. iv. *Ol. Caryophyllor. Me cripsp.* ana gut. i. *Elix. sulphuris nost.* q. s. *ad tiam* Misc. & fiat haustus pro una dosi,

P I L V L AE.

℞. *Laudan. Opiat.* q. s. *Spec. Diagalang.* scr dimid. Misc. & cum Ol. Salviæ fiant Pilulæ par pro una vice, quæ deaurentur.

BOLVS.

℞ *Laud. Opiat.* q. s. *Zingiberis condit.* drach. i. *Acori condit.* drach. dimid. *Ol. mastichis*, *Zedoariæ* ana gut. i. Misc. & cum Rot. Diagalang. fiat Bolus pro una Dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Conf. Menthæ crisp.* drach. i. *Diacydon. Aromat.* drach. dimid. *Ol. Cinnamomi Calami* ana gut. i. Misc. & cum Rot. aromat. Caryophyllat. fiat Bolus pro una dosi.

IN MELANCHOLIA MANIA, & Phrenesi, &c.

HAVSTVS.

℞. Laudani Opiat. q. v. *Iulep. Basilic. Aq. Bugloss.* ana drach. iii. *Spir. Aerræ sigillat Ass. Hyperici* ana scr. i. *Alix. proprietatis q. s. ad gratiam.* Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Aq. Melissæ*, unc. dimid. *syrup. Bugloss.* drach. ii. *conf. Citri nost.* drach. dimid. *Ass. Croci. Or.* gr. iv. *Tinct. Smarag.* scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *sulph. Lunæ sic. Mag. Perla. Or.* ana gran. iii. Misc. & cum. Ol. Cinnamomi fiant Pilulæ deaurandæ pro una dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Pulu. Testudinis combust. Mag. Coralior. rub.* ana gr. iii. Misc. & cum Ol. Stil. *Rosar.* fiant Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *conf. Hyacinth.* drach. i. *Ess. Hyperici* scrup. i. *Spec. Diamargar. frig. Elæosacch. Citri* ana scrup. dimid. Misc. & cum Man. Christi perlat. s. q. fiat Bolus pro una dosi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Conf. Smaragd.* dra[illegible] *Ess. Hyperici* srup. i. *Tinct. Corallorum*, *Elæos* *Cinnamomi* ana scrup. dimid. Misc. & cum Diarrohod. Abb. s. q. fiat Bolus pro una dosi.

IN OMNIVM FEBRIVM GENERE.

H A V S T V S.

℞. LAud. *Opiat. q. s. aq. Card. benedict.* i. *syrup. de Centaur. min.* drach. ij. *Febril. nost.* scrup. j. *Ext. Zedoariæ* scrup. di[illegible] Misc. & fiat haustus pro una dosi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat. q. v. aq. Febrifug.* un[illegible] *syr. de Absynt.* drach. ij. *Elix. Febril. nost.* sc[illegible] i. *Ext. Caryophyl.* scrup. dimid. Misc. & fiat [illegible]stus pro una dosi.

P I L V L AE.

℞. *Laudani Opiat. q. s. sal. febr. nost.* scrup. di[illegible] Misc. & cum Ol. Absynthij fiant pilulæ parv[illegible] aurandæ pro una dosi.

A L I AE.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Nitri vitriolat.* sc[illegible] dimid. Misc. & cum Ol. Camphoræ fiant Pi[illegible] parvæ deaurandæ pro una dosi.

B O L V S.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Theriac. Febril.* [illegible] drach. i. *Zingib. condit.* drach. dimid. *spec. F*[illegible] *fug. nost.* scrup. i. *Elæosacch. Myrrhæ* scru. di[illegible] Misc. & cum saccharo cando alb. fiat bolus [illegible] una dosi.

A L I V S.

℞. *Laud. Opiat. q. s. Thæriac. Febril. nost.* dr[illegible] i. *Calami Aromat. condit.* drach. dim. *sal. Fe*[illegible] *nost.* scrup. i. *Elæosacch. Rutæ* scrup. dimid. M[illegible] & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat Bolus pro una [illegible]

IN MORBIS PECTORALIBVS,
Tuffi, Aftmate, Phthisi, &c.

H A V S T V S.

L *Audani Opiat. q. f. syr. de Glycyrrhiz*, *de Praffio* ana drach. i. dimid. *aq. Loch. fani*, *yffopi*, *Foenicoli* ana drach. i. *Elæofacch. Anifi.* rup. dimid. Mifc. & fiat hauftus pro una dofi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat. q. f. aq.* Marubii, *Tuffilag. eronicæ* ana drach. j. dimid. *syr. de Hyffopo*, *de ujubis* ana drach. i. *Rob Nucum* drach. dimid. *læofacch. Foeniculi* fcrup. dimid. Mifc. & fiat auftus pro una dofi.

P I L V L Æ.

℞ *Laudani Opiat. q. f. Flor. Sulphuris comp. enzoini* ana gr. iv. Mifc. & cum Ol. Salviæ fiant ilulæ deaurandæ pro una dofi.

A L I AE.

℞. *Laudani Opiat. q. f. Lact. Sulphur. Tragaca. alb.* ana gr. iv. Mifc. & cum Ol. Chamomillæ ormentur Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dofi.

B O L V S.

℞. *Laudani Opiat. q. f. Conf.* Pectoral. *noft.* drach. i. *Loch. Sani, & exp.* drach. dimid. *suc. Glycyrrhiz ext. Eleofacch. Foeniculi* ana fcrup. dimid. *xt. Croci Or.* gr. iii. Mifc. & cum Rot. Diaireos mpl. fiat Bolus pro una dofi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat. q. f. conf. Violarum* drach. j. *och. de pino.* drach. dimid. *fpec. Diafulphur. noft.* crup. j. *Ext. Enulæ camp. Elæofach, Anifi* ana crup. dim. Mifc. & cum Man. Chrifti fimpl. f. q. iat Bolus pro una dofi.

IN SISTENDIS OMNIBVS DEFLVXIONIBVS omnium Humorum, & Catarrhorum tenui... è capite in asperam arteriam, perpetua tussi... insomnia parientium.

HAVSTVS.

℞. LAudani Opiat. q. s. *aq. Cort. virid. iugla...* *Scabiosæ* ana drach. ij. *syr. de Papau. err...* drach. j. dimid. *Rob Nucum* drach. i. *Mag. ...rallor. tingent.* Eleosacch. *Nuc. Moscat.* ana scr... dimid. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIVS.

℞. *Laud. Opiat.* q. s. *aq. Serpylli benedict.* ... unc. dimid. *syrup. de Iujubis* drach. ii. *Diac... crocat. nost.* unc. i. *Elæosacch. Cubebar.* dra... dimid. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIVS.

In causa valdè calida.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Vini Granator.* unc. ... mid. *aq. Rosarum* drach. ii. *syr. de Papau. sim... Diamor.* ana drach. i. dimid. *Nitri vitriol.* gra. ... Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILVLAE.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Mag. sandaracæ. Sm... ragd. præp.* ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Mastic... fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

ALIAE.

℞. *Laudani Opiat,* q. s. *Mag. Masticis, Succ... alb. præp.* ana gr. iv. Misc & cum Ol. Thuris f... mentur Pilulæ parvæ quæ deuarentur pro una d...

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *conf. Flor. Scabio...* drach. *Loch. de Papau.* drach. dimid. *spec. Diai... os simpl.* scr. 1. Misc. & cum Diacodio solido fi... Bolus Pro una dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *conf. Flor. Papau. err...* dra...

dra. i. *Rob de cornis*, drach. dimid, *spec. Diamarg. frig.* ſcrup. I. Miſc. & cum Sacchar. penidii ſ. q. fiat Bolus pro una doſi.

PRO OMNIBVS PROFLVVIIS inteſtinorum.

H A V S T V S.

℞. LAudani Opiat. q. ſ. *aq. Tormentillæ* unc. dim. *ſyr. ſtyptici noſt.* drach. ii. *Eſſ. Flor. rub. urticæ mort.* ſcrup, i. *Ext. Rad. Biſtortæ Elæoſacch. Nuc. Moſch.* ana ſcrup. dim. Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. aq. Platağinis* unc. dim. *ſyr. Cydoniar.* drach. ii. *Eſſ. Balauſtior.* ſcrup. i. *Ext. Tormentillæ*, *Elæoſacch.* Caryophyllor. ana ſcrup. dimid. Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

P I L V L AE.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ.* Mag. *Corallor. tinct.* *Croci Martis.* ana gr. iv. Miſc. & cum Ol. Maſtichis fiant Pilulæ parvæ pro una doſi, quæ deaurentur.

A L I AE.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Mag. Gum. Arabici. corn. Cervi uſti, & præp.* ana gran. iv. Miſc. & cum Ol. Salviæ fiant pilulæ parvæ inaurandę pro una doſi.

B O L V S.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. Roſar. antiqu.* drach. i. *Conſ. Narcot. noſt.* ſcrup. i. *Spec. Diamartis noſtr. Elæoſacch. Aurantior.* ana ſcrup. dimid. Miſc. & fiat cum Rot. Diarrod. Abb. ſ. q. Bolus pro una doſi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. Flor. Symphyti* drach. i. *Conſ. Stypticæ noſt.* drach. dimid. *Spec. Diaplant ag. noſt. Elæoſacch. Citri* ana ſcrup. dimid.

Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro una dosi.

IN SANGVINIS EXCRETIONE, & menstruorum nimia evacuatione,

HAVSTVS.

℞. L*igni Brasilii M. j. Gum. Arabic.* drach. iii Coq. in diplomate cum vini albi s. q. ℞. *Colaturæ citræ* unc. i. *Laudini Opiat. q. s. Syr. Cydonior. Diacodii crocat.* ana drach. ii. *Magist. Corallor. ting. Ess. Marcrocat.* ana scrup. dimid. *Elæosacch. Caryophyllor.* gr. iv. *Rob. Beber. q. s. ad gratum saporem.* Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIVS.

℞. Rad. *Tormentillæ, Serpentariæ, Cichorei* ana dr. 1. *Ras. corn. Cervi, Anthoræ, Rosarum, semin. Plantaginis, Acætosæ* ana drach. dimid. *Herb. Bursæ Pastor. Hepaticæ aur. Sanguisorb.* ana scrup. ii. *Flor. Milefolii, Rosar. rub. Anthos* ana scrup. dimid. *Sebesten* No. ii. *coq. in diplomat cum vini rubri Styptici s. q.* ℞. *Colaturæ claræ* unc. i. dimid. *Laudani Opiat. q. s. syr. Papau. errat. De symphyto* ana drach. ii. *Ess. sang. Draconis* scrup. i. *Elæosacch. Nuc. Mosc.* scrup. dimid. *Rob Ribium q. s. ad gratiam.* Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIVS.

In Mensibus superfluis expertissimus.

℞. L*audani Opiat.* gran. v. *aq. Bursæ Pastoris* drach. ii. dimid. *Rob. Sambuci* drach. iii. *sal. Prunellæ* scrup. ii. *Ext. Tormentillæ* scrup. dimid. *Camphoræ* gran. iv. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Bol. rub. Or. præp. Magist. Corallor. tinti.* ana gr. iv. Misc, & cum Ol. Rorismarini fiant Pilulæ inaurandæ pro una dosi.

ALIÆ

A L I Æ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Vſneæ pruni ſylveſt. Mag. Matris Perlar.* ana gr. iv. Miſc. & Ol. Salviæ. f. Pilulæ parvæ deaurandæ pro una doſi.

B O L V S.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Carn. Cydonior. cond.* drach. i. *Troch. de Spodio* ſcrup. i. *Pulu. Oſſ. Sepiæ, Elæoſacch. Zedoariæ* ana ſcrup. dimid. Miſc. & cum Rot. Diamarg. fiat Bolus pro una dosi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Rad. Symphyti condit.* dr. i. *Troch. de Terra ſigillat.* ſcrup. i. *Succini alb. præp. Elæoſacch. Nuc. Moſchat.* ana ſcrup. dimid.

IN COLICA, ET ILIACA PASSIONE, &c.

H A V S T V S,

℞. C*onſ. Roſar. rub.* unc. i. *Rad. Zedoariæ* drach. i. *Coq. in aq. Chamomillæ* unc. iv. ℞. *Colaturæ claræ* unc. i. dimid. *Laudani Opiat.* gr. v. *Syr. Aurantiorum* drach. ii. *Ext. Colici noſt.* ſcrup. i. *Elæoſacc. Carminatiu. noſt.* ſcrup. dimid. Miſc. & fiat hauſtus pro una dosi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. aq. Serpyll. noſt. benedict.* unc. dimid. *Syrop. de Mentha,* drach. ii. *Ext. Colici noſt.* ſcrup. i. *Elæoſacch. Aurantior.* ſcrup. dimid. Miſc. & fiat hauſtus pro una dosi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. aq. Carminatiu. noſt.* unc. dimid. *Syr. cort. Citri* drach. ii. *Ext. Zeodoariæ, Elæoſacch. Angelicæ* ana ſcrup. dimid. *ſp. ſalis Nitri q. ſ. ad gratiam* Miſc. & fiat hauſtus pro una dosi.

P I L V L Æ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Mag. Lap. Carpion. Tali leporini cal.* ana gr. iv. Miſc. & cum Ol. Succini albi formentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

una

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Lap. Bezoar. Or. T*[illegible] *ſuilli calc.* ana gr. iv. Miſc. & cum Ol. Cumi[illegible] formentur pilulæ parvæ deaurandæ pro una do[illegible]

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. de Mentha* drac[illegible] i. *Ext. Colici noſt.* ſcrup. i. *Elæoſacch. Cinnam*[illegible] *mi* ſcrup. dimid. Miſc. & cum *R*ot. Dianiſi. fi[illegible] Bolus pro una doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. flor. papau. err*[illegible] drach. i. *Elæoſacch. Chamomillæ* ſcrup. i. *Nitri* [illegible] *triolati* gr. iv. Miſc. & cum Rot. Diacumini fi[illegible] Bolus pro una dosi.

IN DOLORE PLEVRITICO

HAVSTVS.

℞. L*Audani Opiat. q. ſ. aq. flor. papau errat.* un[illegible] dimid. *Syr. Capil. Veneris* drach. ii. E[illegible] *Rad. Glycyrrhiz.* ſcrup. i. *Elæoſacch. Aniſi* ſcru[illegible] dimid. Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. aq. Card. Mariæ* un[illegible] dimid. *Syr. de Iuiubis* drach. ii. *Eſſ. flor. Papa*[illegible] *errat. Elæoſacch. Foenicol.* ana ſcrup. dimid. Mi[illegible] & fiat hauſtus pro una doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Mandib. Lucij, De*[illegible] *Aprugni* ana gr. iv. Miſc. & cum Ol. Bezoin fia[illegible] Pilulæ parvæ inaurandæ pro una doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Flor. Sulphuris com*[illegible] *ſuc. Glycyrrhiz. Ext*, ana gr. iv. Miſc. & cum Ol. H[illegible] ſepi formentur Pilulæ parvæ inaurendæ pro una do[illegible]

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conf. Flor.* Papau. *errat.* dr[illegible] ch. i. *Loch. Sani, & exp.* ana drach. dimid. *ſpec. Ple*[illegible] *riticæ noſt.* ſcrup. i. *Elæoſacch, Cumini* ſcrup. dim[illegible]

Mi-

Misc. & cum Rot. Diatragacanth. frig. fiat Bolus pro una vice.

A L I U S.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. Violarum* drac. i. *Diacodii Crocat. nost.* drach. dimid. *Pulv. Pleuritic. nost. secret.* scrup. i. *Elæosacch. Chamomillæ* scrup. dimid. misc. & cum Rot. Diarreos simpl. fiat Bolus pro una dosi

---

IN DOLORE NEPHRITICO, & Arthritico.

H A U S T U S.

℞. *Laud. Opiat. s. q. aq.* Nephritic. *nost.* unc. dimid. *syr. de Althæa* drach. ii. *sal. Lap. Percar.* scrup. dim. *Ol. Periar.* gut. iv, misc. & fiat haustus pro una dosi.

A L I U S.

℞. *Laudani Opiat. q. s. aq. Chamadryos* unc. dimid. *syrup. de Malva* drach. ii. *Mag. Oc. Cancr.* scrup dimid. *Ol. Corallor. rub.* gut. iv. misc. & fiat haustus pro una dosi.

P I L V L Æ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mag. lap. Judaici Borac. Venet.* ana gr. iii. misc. & cum Sp. Terebinth. formentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

A L I Æ.

℞. *Laudani opiat. q. s.* Mag. *lap. Spongiæ* , *Nitri præp.* ana gr. iv. misc. & cum Ol. Petroselini fiant Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dosi.

B O L V S.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. Violar.* drach. i. *Rad. Pimpinellæ cond.* drach. dimid. *spec. Diametri nost.* scr. i. *Elæosacch. Petroselini* scrup. dimid. Misc. & cum Sacch. Violac. fiat Bolus pro una dosi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. flor. Malvæ* drach. i. *Rad. Eryngii condit.* drach. dimid. *spec. Nephritic. nost.* scr. i. *Elæosacch. Citri* scrup. dimid. Misc. & cum Sacch. Rosac. fiat Bolus pro una dosi.

IN

IN VIGILIIS, AC INQVIETITVdinibus immodicis.

HAVSTVS

℞. LAudani *Opiat.* q. *s.* *aq.* *Papav. rhœad.* unc. dim. *syr.* *Papav. simpl.* drach. ii. *Elæosacch. Anisi* scr. dimid. *sp. Vitrioli* gut. iii. Misc. & fiat haustus pro una dosi vesperi exhibendus.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. *v.* *aq. Hypnotice nost.* unc. dim. *syr. flor.* *Papav. errat.* drach. ii. *Elæosacch. Foeniculi* scrup. dimid. *Ol. Margarit. Or.* gr. iv. & fiat haustus pro una dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. *s.* *Mag.* *Perlar.* *Or.* *Ambræ gris.* ana gran. iv. Misc. & cum Ol. Styrac. cal. formentur Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. *s.* *Mag. Corallor. rub. lig. Aloes* ana gr. iii. Misc. & cum Ol. Asæ dulc. Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. *s.* *Conf.* *Rosar. rub. vitriolat.* drach. i. *Loch. de Papavere* drach. dimid. *spec.* *Diamosc. dulc.* scrup. dimid. *Ext. Croci Or.* gr. iii. Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat Bolus pro una dosi.

ALIVS

℞. *Laudani Opiat.* q. *s.* *Conf. Violar. vitriolat.* drac. i. *Diacodii crocat.* drach. dimid. *spec.* *Diambræ* scru. dimid. *Ext. Flor. Elenii* gr. iii. Misc. & cum *Rot.* Diamarg. fiat Bolus pro una dosi.

LAVDANVM MINERALE.

℞. SVlphuris *anodyni Vitrioli correcti*, & *fixi* drach. ii. *Mag. Perlar.* Or. drach. dimid. *Ext. ling. Aloes*, *Croci Or.* ana scrup. i. *lap. Bezoart. Or. Vnicorn. animal.* gr. xv. *Ol. Caryophyll. Cinnamomi* ana scrup. i. Misc. & cum Syr. è suc. Papav. errat. f. l. a. massa molliuscula.

Vi-

Vires, Uſus, Doſis.

ANodynum eſt præſtantiſſimum, & ad ſomnum conciliandum accommodatiſſimum necnon ad catharrum ſiſtendum, Coryzam, Tuſſim, alioſque his ſuccedentes affectus valet: cohibet enim deſtillationes, sive in Thoracem, & Pulmones, sive in dentes, & alio procumbant. Dosis a gran. vi. ad gran. viii. & ſcrup. dimid. cum conſerva aliqua, aut liquore conveniente, vel in forma pilulari.

SECTIO IV

DE PRÆPARATIS.

CORNU CERVI, ALCIS, CRANII, &c. *Spagyrica, vel sine igne calcinatio, & præparatio.*

CAlcinatio hæc commodè in ... sica perficitur coctione co... nua, mediante aqua dulci, ... cujus vaporem cornu in ce... vesicæ, qua parte maximè ... tingi, & penetrari queat, ... spensum, jucundo, & m... modo ad perfectam albedin... absque flammis violentis v... alias exurentibus (ut in vul... ri calcinatione fieri solet) calcinatur: Vesicæ ... tem quarta pars sit vacua, & si inter bulliend... aqua evanescit, affundatur alia fervida, usque d... fumigatoria hæc calcinatio (quicquid enim hac ... thodo calcinatur, non immeritò per fumigatio... caclnatum dici potest) penitus absoluta fuerit, ...

Vires, Usus, Dosis.

COrnu Cervi ita præparatum vi sua diaph... tica Unicornu æquiparandum; omnibus e... cor... is affectibus confert, & contra omnia ven... n... ificè præstat. Insuper morbo Regio, Dysent... cis, Cœliacis, sanguinem excreantibus, Vesicæ ... loribus, vulvæ fluxione laborantibus, &c. pro...

Co

Cornu verò Alcis ejusdem ferè efficaciæ eſt, cordiale nobiliſſimum, in febribus malignis, aliiſque morbis quam plurimis ſecretum, & sicut Cranium Epilepsiæ, Apoplexię, Vertigini, & singulariter medetur. Dosis à ſcrup. dimid. ad ſcrup. i. & drach. dimid. in vehiculo morbum propriè reſpicientes.

OPII THEBAICI SPAGYRICÆ, & vera præparatio.

OPium Thebaicum verum minutim conciſum Laminæ ferreæ impone, & ſuper ardentibus prunis tamdiù agitando per ſe coque, donec omnes venenoſi, & corroſivi halitus ſurſum evaporando diſpareant: Vbi circumſpectè cavendum, ne quem exhalando inficiant. His autem omnibus evaporatis, opium ſuper laminas relictum, odorem violarum referens invenies; id quod verum ſignum omnis jam depulſæ venenoſitatis. Poſtea Opium hoc ita præparatum, vel aceto vini diſtillato, vel ſucco Citri extrahe, menſtruoque rurſus evocato, ad uſum repone.

NITRI PRÆPARATIO.

℞. NItri per flor. Sulphuris purificat. lib. dim. ſolve in Sp. vini, & vitrioli ana ſ. q. deindè abſtrahe Spiritus, donec cruſtam nanciſcantur, pone in loco frigido, tunc in fundo Nitrum in ſtirias reſidet: aufer humiditatem, & ſicca cryſtallos concretas, & ad uſum reſerva.

MILLEPEDUM, Sive Aſellorum Præparatio.

℞. MIllepedum q. v. abluantur vino malvatico, & in vitro bene clauſo, maſſa panis circumduct. in clibano exſiccentur, exemptis denuò affundatur tantum vini malvatici, quantum poterunt imbibere, rurſuſque exſiccentur, tertio repetatur; quarto aq. Nephritica noſtra vitriolata imbiban-

bantur, & macerentur per biduum: postea exsicca[ta]
pulverisa, & ad usum raserva.

HELLEBORI ALBI Præparatio.

℞. HElleborum album subtiliter pulverisatum
affunde aliquoties acetum à solutione Co-
rallorum rub. rursus abstractum, & vitriolatum.
quo tamen prius flor. cordial. & grana chermes im-
duerint, iterumque exsicca. Sic habebis Helleborum
album optimè, & Spagyricè præparatum, quod
ne ulla formidine in plurimis morbis intra corp[us]
certa dosi, & mistura tutò exhiberi potest.

COCHLEARVM TESAVRVM præparatio.

℞. COchl. oblongas testas, quæ propè piscinas,
lacus reperiuntur, affunde acetum distill[a-]
tum, stent in infusione per noctem ad extrahendu[m]
mucorem, quem diligenter abrades; postea pulv[e-]
risa, & cum aqu. Card. benedict. in marmore p[ræ-]
para. volatilis enim illarum cinis per calcinat[ionem]
alias factus, nullius est pretii, nec operationis
usu medico.

SILICVM FLUVILIATILIUM Calcinatro, & præparatio.

SIlices fluviatiles, albicantes, & nitentes, ade[o]
optimos tibi sume, in igne forti fac candesc[e],
eosdemque semper aqua, in qua sal. Armoniac[um]
dissolutum, restingue, & hos candefactionis, &
stinctionis actus aliquoties repete; sic niveo tand[em]
colore Silices apparebunt, & in pulverem fac[ile]
redigentur. Pulverem hunc deindè aq. Rosacea ed[ul-]
cora, & farinam hanc albissimam ad usum reser[va].

Vires, Usus, Dosis.

PVlvis hic non solum per se dentifricium est e[ffi-]
cax, quod ab omni tartaro corrosivo, aliisq; [sor-]
dibus

dibus dentes derepentè purgat, & candidos reddit; verum etiam à ferro, chalybe & hinc fabrefactis armis omnem rubiginem extempore tollit, eademque pulchra, & nitentia facit, si nempe rubigo antea collinatur, & emolliatur oleo Templini, & tum demum hoc pulvere defricctur. Hoc modo expolita, & suspensa arma plurimos annos à rubiginis insessu, & rosione, pura, & integra manent. Et hoc sanè tum pro magnorum Principum, tum urbium etiam celebriorum armamentariis medium est non contemnendum,

LAPIDIS PVMICIS PRÆPARATIO.

PVmex ignitus extinguatur in lacte vaccino dulciter, & quarta vice relinquatur, quousque infrigidetur absque alia extinctione: postea pulverisetur, & pro farina virginia nostra præparatus est

TERRÆ VITRIOLI DVLCIS PRÆPARATIO.

℞. VItrioli virid. ad perfectam rubedinem calcinati q. v. pulverisa, & aliquoties aq. pluviali distillata edulcora, usquedum terra rubra ab omni salsedine, & acrimonia sit libera: postea terram illam dulcem, seu insipidam exsicca, & ad usum reserva.

ALVMINIS PLVMOSI calcinatio, & præparatio.

℞. SA'is communis fusi partes ii. *Aluminis plumosi opt.* partem ii. Misc. & ponantur in tigillo, & reverberentur l. a. per 12. horas: posteà reverberatam materiam exime, & aliquoties aq. calida ad salis admixsti resolutionem edulcora, donec pulverem omni salsedine liberum habeas. Cui ad eminentiam 3. vel. 4. dignorum spirit. Vini Iunip. affunde, & ad suos usus repone.

LECTORI CORDATO.

HAbes hic, cordate Lector, ea dumtaxat arc
na Chymica,, & alia præparata, partim p
vat a cura, & propria experentia elaborata, p
tim aliundè (certo tamen modo) hunc transla
quæ pro sequentibus compositionibus nostris disp
sandis tibi omnino necessaria, quibus paucis
vice me denuò satisfecisse mihi videor. Ego ni
aliud, quàm pro inventis gratiam, pro omi
verò veniam sperò, vel si fas, est, reposco.
saltem hæc qualiacunque etiam sunt, tàm bene
la, quàm prompta manu accipe, tuos ad usus qu
do lubet, adhibe, adeòque ad proximi sanitem tue
dam, prudenter impende.

SECTIO V

De Speciebus, & Pulveribus

SPEC. DIASOLIS.

COrn. *Cervi*, & *Alcis* Spagyricè c
cin. T*erræ sigill* ana drach dim
Lap. Bezoar. Or. drach. j. *D*
phoret. mineral. Bezoart. Iov
ana scrup. ii. *Mag.* P*erlarum* (
Corallor. rub. Succini alb. pr
ana drach. dimid. *Unicorn. So*
ris, *Animalis*, *Ossi. de corde* Cer
ana scrup. i. *Galliæ Moschat. v*
gr. xi. *Ol. Cinnamomi*, *Citri* ana drach. dimid. M
se. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vi-

Vires, Vſus, Doſi,

IN omnibus Epidemicis, & Peſtilentialibus morbis, Eryſipelate, Venenis hauſtis; nec non in Aſthmate, vel periculoſiſſimis pectoris anguſtiis arcanum eſt. Cor enim tuentur à labe veneni, & ab illo omnia noxia per ſudorem expellunt, eiuſque vitiis mirè opitulantur. Doſis à ſcrup. dimid. ad ſcrup. i. in aq. Card. bened. Flor. Sambuci, Theriacali, vel aliis appropriatis.

PVLVIS BEZOARTICVS IMPERIALIS.

℞. *COrn. Alcis, & Cervi Spagyricè calcinatorum* ana drach. iii. *Boli rub. Or. præp Bezoart. Iou.* ana drach. ii. *Lap. Bezoar. Or. Terræ ſigill.* ana drach. i. dim. *Flor. ſulphuris comp. Vnicorn. animai.* ana drach. i. *Mag. Perlarum Or. corallor. rub.* ana drach. dimid. *Cinnab. natiu. præp. Oſſ. de corde Cervi, Succini alb. præp.* ana ſcrup. i. Miſce & f. omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Vires, Uſus, Doſis.

IN omnibus morbis peracutis, Febribus ardentibus, malignis, & Epidemijs, &c. Diaphoreticum inſigne eſt: Omnes enim venenoſos, & vitioſos humores à corde, & cæteris membris principalibus per egregiè pellit. Doſis à ſcrup. dimid. ad ſcrup. i. in aquis appropriatis ſudoriferis, vel in aq. ſeu decocto raſuræ cornu Cervi.

SPEC. DIALVNÆ.

℞. *RAd. & ſem. Pæoniæ debito tempore collect. corn. Alcis Spagyricè calcin. Mag. Cranii* ana unc. dimid. *Animæ Lunæ veræ in form. pulu. Bezoar. Lunaris* ana drach. iii. *Cinnab. nativæ præp. Viſci quercini, Squillæ præp.* ana drach. ii. *Secundinæ exſicc. mulieris primi parę filium enixæ ſtercoris Pavonis præp.* ana drach. i, dimid. *Sal. Perlar. Orient. Corall. rub.* ana drach i. *Caſtorei veri, Piperis longi, Cubebarum* ana ſcrup. i. *Moſchi laudatiſſ. Ambræ griſ.* ana ſcrup. dimid. Miſc. & fiat omnium

 pul-

pulvis subtilissimus, cui adde: *Ol. corn. Cervi* ... *Dist. Succini albi*, *Nuc. Mosch. Rutæ* ana scrup. ... mid. Denuò misce, & ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis

Miraculosè Lunaticis, Epilepticis, seu Comitia... bus, Vertiginosis, Lethargicis, Subethicis Co... gelatis, malisque cerebri frigidis conferunt, & a... quibus tumultuosa insomnia obversantur, & inc... tis timoribus corripiuntur, succurrunt. Dosis in ... ratione à scrup. i. ad drach. dim. in aq. Epilep... ca, seu Apoplectica nostra, vel alia convenient... ipso paroxysmo. In præservatione autem datur ... omnibus Lunæ quadris, & in omni humida, ... minùs constanti aeris tempestate, à scrup. dimid. ... scrup. i. in aquis supradictis.

PVLVIS EPILEPTICVS MIRABILIS.

℞. *Cranij hominis strangulatis, & sine igne calcin...* unc. i. *Visci quercini*, *Cinnabaris fact...* *Vng. Alcis* ana unc. dimid. Misce, & fiat pulvis, cujus scrup. dimid. pueris statim post. paroxysmum datur, adultis verò scrup. i. iteretur. certissimè lib... rat.

PVLVIS OPHTHALMICVS.

℞. *Sacchari cand. alb. Tutiæ præp.* ana unc. ... *Margar. præp. Sarcocollæ* ana unc. dimid. *F... barum marin. præp.* scrup i. Misc. & f. pulvis ... cularis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis,

Hic pulvis in multis oculorum affectibus mi... valdè secretus est: Imprimis autem hebetib... oculis, & eorum maculis medetur, & nubecul... detergit, necnon aquam eò defluentem absumi... Visum acuit, Claritatem facit. Sanitatem oculoru... conservat. Tempore autem usus, exigua pars hu... ius pulveris ex canalicolo pennæ in oculos man... & vesperi instillentur, vel collyriis, admisceatu...

SPEC.

SPEC. DIAMARTIS.

℞. R*Ad. Tormentillæ*, *Nuc. Moschatæ*, *Gallar. Tur.* ana unc. i. *Mag. Corallor. rub. berberisat. nost. Croci*, *Hæmatit. Croci Martis per calcinat. fact.* ana drach. iii. *Zedoariæ electæ*, *Calami aromatici*, *Succini alb. præp. Quinquefolii rad. Caryophyllorum* ana drach. ii. *Cineri Spongiæ*, *Boli rub. Or. præp. Terræ sigillatæ*, *Acaciæ* ana drach. i. dimid. *corn. Cervi*, & *Oss. Microcosmi Hermeticè calcinator.* ana drach. i. *Aluminis plumosi calcinat. Animæ vitrioli* ana drach. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

STomachi mollitiem corrigunt, & Dysentericis, Cœliacis purulenta, & sanguinem excreantibus mirabiliter auxiliantur. GonorrhϾ, Hœmorhoidibus, urinæ incontinentiæ, lotioque cruento medentur. Fæminarum menstruam purgationem perfectissimè morantur, & inhibent. Hæmorrhagiam variam, & sanguinem denique undecumque emanantem sistunt, & supprimunt. Dosis à scr. i. & drac. dimid. ad drach. i. in convenienti liquore.

SPEC. DIAMERCURII.

℞. S*Em. Citri opt.* drach. xiii. *Mercurii dulcis* dra. v. *Rhabarb. elect. Rad. Turbith gum. Coralnæli* ana drach. ii. *Ras. cornu Cervi*, *Myrrhæ rub.* ana dr. i. *Sum. Centauri min. Tanaceti*, *Camphoræ veræ*, ana scrup. i. *ol. Lign. Avellanæ per descensum distill. sp. Vitrioli opt.* ana scrup. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

EXhibentur vermibus, seu lumbricis scatentibus Luna decrescente à scrup. i. ad drac. dimid. & drac. i. pro ætatis ratione in lacte, quod una cum pulvere sumptum, illis non nutrimentum, sed venenum erit; Mercurius quoque dulcis eis maximè pestis est: Simul enim interficit lumbricos, & fomitem eorum per secessum expellit. Propterea est

Medicina experta, adversus omne genus Vermium. Offertur etiam in aq. Absynthii, Centauri min. Tanaceti, Urticæ. Item in oxymelle Squillitico, Melle despumato, Syr. Acetos. Citri, Hydromelle, aut in alia quavis materia, qua pueri magis delectantur.

SPEC. DIAJOVIS.

℞. F*Ecul. rad. Bryoniæ* unc. dimid *Sali Iovis Anglici*, *Matris perlar. Corn. cer. rub.* ana drach. ii. *Rad. Dictamni alb. Pæoniæ* ana drach. i. *Succini albi præp. croci Orient. Visci quercini*, *Antophyll.* ana drach. i. *Castorei veri* scrup. i. Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

IN vehementissima, & desperatissima suffocatione & strangolatione Vteri medicamentum est benedictum, & tanquam donum Mulieribus à Deo cælitus demissum: Non enim sine admiratione hunc atrocissimum affectum tollit. Pro quo divino auxilio nomen Domini sit benedictum. *Dosis* à scrup. i. ad drach. dimid. tribus, aut quatuor auroris continuis, vel tempore necessitatis, in aq. Hystericæ nost. vel aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIAVENERIS.

℞. S*Ulph. Vitrioli Veneris sublimati*, & *Spagyrice præparat.* unc. dimid. *Boracis Venet.* drac. iii. *Sem. Linguæ avis*, *Erucæ* ana drac. ii. *Pastinacæ*, *Urticæ*, *Porri* ana drach. i. dimid. *Rad. Pyrethri*, *Piperis albi*, *Boleti Cervini* ana scrup. iv. *Galangæ min. Zingiberis alb. Cinnamomi* ana drach. i. *Scinci marin. præp. Mag. Perlarum Orient.* *Croci Orient.* ana drach. dimid. *Cantharid. abscissis chelis*, & *aliis tenuioribus*, *Ambræ grisææ* ana scrup. i. *Mosci optimi*. *Ol. Macis* ana scrup. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus, cui Sacchari candi alb. unc. i. immisce, & ad usum repone.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Contra actus Venerei defectum efficacissimum immo omnium validissimum, & extremum experimentum est: Propterea qui Amicæ suæ placere cupit, & se virum strenuum vult probare, capiat post cœnam, vel si statim effectum quærit, eundo cubitum, aut si successivè operari debet, manè à scrup. i. ad scrup. ii. & drach. i. in lacte tepido, vel vino generoso. Præparantur etiam sine cantharidibus.

SPEC. DIASATVRNI.

℞. *Mag. Saturni* unc. i. *Suc. Glycirrhiz. purgat. Lact. Sulphuris* ana unc. dimid. *Flor. Sulphuris comp. Rad. Chinæ elect.* ana unc. iii. *Sal. Margarit. Orient. Corallorum rubrorum*, *Panis triticei* ana drac. ii. *Boli rub. Orient. præp. Benzoin sublimati*, *Olibani* ana drach. i. *croci Orientali*, *Cassiæ ligneæ* ana drach. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus, cui adde: Sacchari candi albi unc. iii. & pulverem bene mistum ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Nescio quibus verbis hanc incomparabilem compositionem extollam: Phthisis enim, quæ alias humana manu curari non potest, curatur sæpè hac Medicina. Dosis manè, & vesperi à drach. dimid. ad i. in aq. nostra specifica contra Phthisin, vel in aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIASVLPHVRIS.

℞. *Lact. & flor. Sulphuris comp.* ana unc. i. dimid. *Glycyrrhyz. purgat. Cardamomi min. Terræ sigilat.* ana drach. vi. *sem. Urticæ Rom. Cydoniorum*, *Cinnamomi acuti*, *Zingiberis albi*, *Nuc. Moschatæ*, *Croci Orient. Piperis longi*, *Macis* ana drac. iii. *Tragacanth. alb. Rad. Ireos Florent. flor. Papau. errat. Mastichis electæ*, *Crem. Tartari* ana drach. i.

dimid. Misce, & fiat pulvis, cui adde: Ol. Hyssopi, Fœniculi, Salviæ, Anisi. Chamomill. Rom. ana scrup. i. & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

TUssi diuturnę; difficultati spiritus, & Asthmati chronico succurrunt. Humores in pectore diversos, & crassos incidunt, & extenuant. Praeservant, & curant absq; omni alia Medicina Phthisin, Ariduram Pleuritidem, omnesque putrefactiones, & apostemata, & in affectibus thoracis miranda præstant, vocisque jacturam semper resarciunt. Consumunt etiam & exsiccant fluxus capitis, & pravos humores in corpore existentes, è quibus Podagra, Iscias, & Arthritici dolores existere solent. Prophylacticon est in Epilepsia. Apoplexia, Lepra, Lue Venerea, Convulsione nervorum, Colica, Hydrope, &c. Dosis à scrup. i. & drach. dimid. ad drach. i. manè, & vesperi in vehiculo convenienti. In Hydrope autem offeruntur, cum ana Mag. Croci Martis, corpore priùs evacuato, & neminem fallunt. In affectibus thoracis utimur in forma Trageæ, addito Saccharo cando albo, vel cum syrupis pectoralibus mistis in forma Electuarii, seu Lambitivi.

PVLVIS REFECTIVVS.

℞. *SAcchari candi in syrup. Violar. concreti* unc. i. *Lact. Sulphuris* unc. dimid. *Flor. Sulphuris comp. conf. AlKermes* ana scrup. ii. *Mag. Perlarum Orient. corallor. rub. Saturni* ana drach. ii. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

VIres reficit. Cor, & totam naturam confortat. Multum nutrit, & impinguat. Fluxus capitis exsiccat Cerebrum roborat. Tussim sedat. Asthma, Phthisin, & Tabem curat. Dosis scrup. i. in aq. Pulmonis Vituli, vel Caponis, vel alia specifica.

cifica ? Vel miscetur tantum pulveris , ut vehiculum quasi albicante colore tingatur ; de quo liquore misto Dosis manè , & vesperi Coch. i. vel duo.

PVLVIS EXCELLENS CONTRA Tussim infantum.

℞. *Sacchari penidii* unc. iii. *spec. Diatragachan. frig. Diarreos simpl.* ana unc. dimid. *Rad. Pæoniæ* drach. ii. *suc. Glycyrrhyz. ext.* drach. i. *Lact. Sulphuris*, *Croci Orient.* ana scrup. ii. *Cranii humani s. igne calcin. sem. Papaveris alb.* ana scrup. i. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

SPEC. DIAVITRIOLI.

℞. *Galangæ min.* unc. i. *Mag. Vitrioli*, *Rad. Acor. aquat.* unc. dimid. *Piperis longi*, *sem. Ameos*, *Zedoariæ* ana drach. ii. *Cinnamomi acut. Calami aromat. Macis* ana drach. i. dimid. *Cardamomi min. Zingiberis albi*, *Caryophylior.* ana drach. i. *Croci Orient. spicæ Indic. Lig. Aloes* ana drach. dimid. *Mosch. laudatiss. Ambræ gris.* ana scrup. dimid. Misc. & f. pulvis.

Vires, Usus, Dosis.

EST Medicina salubris ad frigidam humorositatem ventriculi , & putrefactionem in partibus ejus . Ob id phlegma digerunt . Digestionem , & concoctionem juvant , Nauseam , & vomitum sedant . Calorem naturalem conservant , & membra nutritionis calefaciunt . Flatus crassos dissipant , & acidos ructus compescunt . Exsolutis , & Jecinorosis auxiliantur . Convalescentibus , ac è diuturno morbo emergentibus prosunt . Fœtorem oris , & nasi, qui per consensum à stomacho oritur , emendant, & gigni prohibent . Dosis à scrup. dimid. ad scr. i. & drach. dimid. vel addito Saccharo fiat Tragea Nota : Hæ, & aliæ compositiones , Moschum in nimia quantitate recipientes , possunt etiam sine eodem parari.

SPEC.

SPEC. DIACINNABARIS.

℞. *Cinnabaris nativ. præp.* unc. dimid. *Lap. stellaris præp. corn. Alcis Spagyricè calc.* ana dr[illegible] iii. *Ras. Cranii partis ant. Visci quercini* ana drac[illegible] ii. *Rad. & sem. Pæoniæ* ana drac. i. dimid. *Spec. Dia-mosch. dulc. Diambræ* ana drach. i. *Mag. Perlarum Orient. corallor. rub.* ana drach. dim. *Croci Orientalis*, *Ol. Succini albi* ana scrup. i. *Fol. Auri* No. xiiii. Misc. & f. omnium pulvis.

Vires, Usus, Dosis.

Miram vim, & efficaciam habent in Epilepsia, & omnibus aliis morborum capitis periculosorum generibus, suntque tam certissimum, quam secretissimum experimentum, quo Deo aspirante innumeros cæterorum Medicinæ incurabiles hactenus, quantumvis eorum non paucos ad 9. 10. 12. imm[illegible] 18. pluresque annos tali abominabili affectu laborantes, pristinæ sanitati perfectè, feliciterque restituimus. Dosis in curationem à scrup. i. ad drach. dimid. & scrup. ii. plus, minusve pro ætatis, & virium patientis discrimine in vehiculis appropriatis, & specificis, omnique manè reiterandis, usq; dum integram consequantur sanitatem.

SPEC. DIANITRI.

℞. *Cryst. Nitri cum sp. Vini*; *& Vitriol. præp.* unc. ii. *Sal. Lap. Percar. pisc. Oculor Cancri, Succini alb.* ana drach. ii. *Rad. Filipendulæ*, *Glycyrrhyz.* ana drach. i. dimid. *Sem. Urticæ min. Lappæ major. Saxifragiæ*, *Milii Solus*, *Genistæ* ana drac. i. *Bac. Lauri excort. Iuniperi* ana scrup. iv. *Cinnamom. acut. Zingib. albi*, *Croci Orien. Piperis long. Macis* ana scrup. ii. *Leporis combusti*, *sang. Hircini præp. Pul. Ceterach. Santali rub.* ana drach. dim. *Millepedum præp.* scrup. i. *Sacchari albiss.* unc. iv. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

IN frangendo, & expellendo calculum Renum, & Vesicæ experimentum valde illustre est. Dosis a scrup. i. ad drach. dimid. summo manè in vehiculis specificis.

SPEC. DIATARTARI.

℞. TArtari vitriolati, Mag. Scammonii ana unc. i. *Turbith. alb. & gum. Hermodact. albor.* ana unc. dimid. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi*, ana scrup. dimid. Misce, & f. pulvis, quem ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

IN universo corpore tartarum coagulatum decenter resolvunt, resolutumque cum omnibus defluxionibus podagricis securè, & lenitèr, in quocumq; etiam sint membro, per secessum educunt. Flavam bilem, & pituitam copiosè deturbant. Aqua intercute laborantibus mirificè conferunt. Cutis etiam fœditatem, Scabiem, Lepram, cæterasque ejus generis sordes eluunt. Insuper scorbutum curant, & juncturarum dolores mitigant. Dosis à drach. dimid. ad drach. i. presertim in robustioribus.

SPEC. DIACRYSTALLI.

℞. CArnis mammillarum vaccæ pinguis, ruffæ juvenculæ, in vino coctæ, & in furno exsiccatæ unc. i. *Piperis longi* drach. v. *Crystallor. præp.* unc. dim. *Margaritar.* drach. ii. *sem. Borag. Foeniculi, Lactucæ, Nigellæ* ana drach. i. *Rad. Hirci barbulæ, Cardui lactei, Rapanculor.* ana drach. dimid. *Saccbari albissimi* unc. iii. Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

MAtrum, & nutricum lactantium, medicamentum est specificum: Lac enim in illis adeò augent, ac emendant, ut omnis inde assumptus cibus ferè lactescat, propterea ad lactis ubertatem præ-

præstandam secretum est. Dosis à drach. dimid. ad drach. manè, meridiè, & vesperi, in cibo, jusculo, seù in aq. Card. Mariæ, vel in aliis convenientibus vehiculis.

SPEC. DIASUCCINI.

℞. S*Uccini albi præp.* unc. dimid. *Mag. Corallorum rub. berberisati, & tingentis, Nuc. Moschat. tost. Boli rub. Orient. Smaragd. præp.* ana drach. iii. *Croci Martis per reverberationem fact. Sang. Draconis* ana drach. i. dimid. *Styracis calamitæ, corn. Cerv. ust. præp. Laudani opiat.* ana drach. i. *Anthoræ, Rosarum, sect. Plantaginis; Flor. Papau. erratt.* ana drach. i. *Caryophyllor, Croci Orient. Cinnamomi, Macis*, ana scrup. i. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

VIscosos, & tartareos Sales intestina erodentes, & alui fluorem sollicitantes compescunt, & obtundunt. Hic omnibus Dysenteriis, sanguinisq; profluviis maximè medentur. Dosis à scrup. i. ad i. in vehiculis appropriatis.

SPEC. DIACRETÆ.

℞. C*Retæ albæ cum aq. Rosar. præp.* unc. iii. *Nuc. Moschat.* unc. i. dimid. *Rad. Glycyrrhiz. Sem. Cydoniorum* ana drach. i. *Boli rub. Orient. præpar. Corallorum rub. præp.* ana drach. dimid. *Lap. Carpionis cum aq. plantag. præp. Macis parum tostæ Mastichis electæ Croci Orient.* ana scrup. i. *Sacchari albiss.* unc. iii. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

CAtholicon est in orexi, seu ardore ventriculi. Hæ enim species hanc dynamin habent, ut adversentur ebullitioni flavæ bilis, & sublimato in orificium ventriculi tartaro, quem efficaciter resolvunt,

luunt, & præcipitant. Dosis à drach. i. paroxysmo: Medicamenta enim in hoc casu sunt adhibenda, quandocunque orexis uret, tamdiù donec cesset.

SPEC. DIABORACIS.

℞. B*oracis Venet.* unc. dimid. *Cassiæ ligneæ*, *Croci Orient.* ana unc. i. *Ras. Lig. Sabinæ*, *Succini alb. præp.* ana unc. dimid. *Oss. de corde Cervi Visci quercini*, *Flor. Cheiri* ana scrup. i. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

MUlieribus, quæ nequeant parere, seu quæ in partu periculosè laborant, felicissimè offeruntur: Ad partum enim facilitandum, secundinas retentas, & fœtum mortuum eiiciendum, præsentissimum est remedium. Dosis à scrup. i. ad scr. ii. & drach. i. in aq. Cinnamomi, vel Flor. Cheiri, vel Artimisiæ, seu in vino albo generoso.

SPEC. DIATEREBINTHINÆ.

℞. T*erebinthinæ in aq. Citri bis lotæ* unc. ii. *Mag. Scammonii* unc. i. *Turbit. alb. & cum.* dra. iv. *Tartari vitriolati*, *Hermodact. alb.* ana drac. iii. *spec. Lithontrib.* drach. ii. *Croci Orient. Macis* ana scrup. i. *Sacchari violat. tabul.* unc. iv. Misc. & fiat omnium pulvis cui adde: Ol. Anisi, Aurantiorum, Caryophyllor. Cinnamomi, Fœniculi ana scrup. dimid. Denuò misce, & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

IN Arthritide, Colica, Gonorrhœa, Dysuria, Stranguria, Renum, & Vesicæ calculo, aliisque meatuum Urinalium vitiis, &c. præstantissimum est catharticum, & experimentum mirabile. Dosis à drach. dimid. ad drach. ii. & drach. i. dimid. in jure Caponis, vel gallin. vel carnis bub. vel cicerum, aut in cerevisia, vel vino calido. Mulieribus offertur in aq. Melissæ, seu bac. Iuniperi.

SPEC.

SPEC. DIAMUMIÆ.

℞. Mumiæ trasmarinæ, *Mac. Lap. Percar.* an drach. ii. *Sang. Hircini præp. Caryophyll.* *rum Spermat. Ceti* ana drach. i. dimid. *Rad. Rub* *tinct. Hirundinariæ, Tormentillæ* ana drach. i. *Su* *cini prep. sal. Corall. rub. Boli rub. Or.* ana drac dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimu

Vires, Usus, Dosis.

HÆc species valdè mirabiles sunt ad casum Sanguinem enim coagulatum dissolvunt. Pr cipitatos, ruptos, contusos, & fractos juvant, vu neraque interna glutinant, & prohibent apostem ta ex casu ab alto. Dosis à scrup. i. ad drach. in aq. Chærefolii, vino generso, vel in aceto vi

PULVIS STIPTICUS.
ejusdem ferè efficaciæ.

℞. Rad. *Hirundinariæ* unc. i. *Rhabarbari electi* *Mumiæ transm.* ana unc. dimid. *Laccæ ru* *Sper. Ceti* ana drach. ii. *Boli Armen. prep. Ter* *sigill.* ana drach. i. Misc. & fiat pulvis. Dosis e dem.

A L I U S.

PULVIS STIPTICUS VALDE EFFICAX.

℞. Sper. *Ceti* unc. i. *Terræ sigiliat.* unc. dimid. *B* *Armen. Sang. Dracon. Lap. Hæmat.* ana dra ii. *Or. Canc. præp.* drach. i. *Rad. Angelicæ odor.* *pontic. Rhabarb. elect.* ana drach. dimid. Misc. & pulvis. Cujus Dosis est drach. dimid. in vino ca do, expectando sudorem, sic per vulnera exit, operatur.

℞. Rad. *Pæoniæ debitè collect. Ireos Florent.* a drach. iii. *Olibani optimi* drach. i. dim *Corn. Alcis s. igne calc. Mag. Cranii microcosmi, C* *ci Orient. Visci querc.* ana drach. i. *Sacchari pen* unc. ii. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

IN metu Epilepsiæ, Apoplexiæ Catharri suffocativi; in Tussi, Cardiaca, & in omni subito morbo, & periculoso aliquo accidente infantibus, & pueris offeruntur: Cerebrum enim, & Cor confortant, ab iisque omnem irruentem, & peccantem materiam longè propellant. Dosis à scrup. i. per se, vel in lacte materno, aut alio conveniente decreto.

SPEC. DIATABACI.

℞. *Tabac. Indic. cum Ol. Anisi præp.* unc. dimid. *Rad. Hellebori alb. Lilior. convall. Pyrethri* ana drach. dimid. *Gran. Pæoniæ, mar. Flor. Lavendulæ, Rorismarini, Maiorana, Origani* ana scrup. i. *piperis longi, Gum. Peruviani, Agarici trochisc. Galliæ Mosch.* ana scrup. dimid.

Vires, Usus, Dosis.

DE his speciebus parum per nares attrahitur, tunc statim frequentissimis sternutationibus cerebrum benignè expurgant, & in omnibus capitis doloribus, & Catharris, Vertigine, Epilepsia, narium exitura, & obstructionibus, quam maximè valent: Excrementa enim tam crassa, quam putrida copiosè educunt, Dosis manè stomacho jejuno quantitas unius ciceris, quæ naribus attrahatur.

SPEC. DIAMAJORANÆ.

℞. *Flor. Liliorum convall.* unc. dimid. *Herb. Majoranę cum proprio Oleo priùs irrorat.* drach. ii. *Lig. Aloes ponderos.* drach. i. *Cubebar. opt.* scrup. i. *Amb. griseæ* scrup. dimid. Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus morbis, & affectibus, ubi sternutatione opus, speciebus hisce felicissimè utimur: Supra modum enim totum Caput à crassis, & pituitosis humoribus liberant, cerebrumque simul, & organa

gana sensuum mirè confortant. Dosis manè in au-
rora Pisi magnitudo naribus attrahenda.

SPEC. DIABALAUSTIÆ.

℞. BAlaustiarum drach. iv. *Rad. Caryophyllatæ*
Cyperi rotund. Mastichis elect. Terrę sigill.
Caryophyllorum. Sandaracę, Cort. Citri, Rorismarini
ana unc. dimid. *Corallorum pręp. Succini albi Flo.*
Pæoniæ, Rosarum rub. Olibani ana drach. iii. *Nuc.*
Moschat. sem. Myrtill. Coriand. præp. Santali citri
ni Lig. Sassafras, Cubebarum ana drach. ii. Misce
& fiat pulvis, suturæ coronali inspergendus.

Vires, Usus, Dosis.

IN Phithsi, Hectica, & Febribus aridis, & dolo-
capitis, purgata alvo ad sistendum, & exsiccan-
dum catarrhos, & confortandum cerebrum, tu-
capitis summo vertici, vel in loco suturæ corona-
lis noctu ante somnum insperguntur, In causa a-
tem frigida, & humida caput prius inunge opt. S.
Vini salviato, & posteà insperge pulverem, & mi-
ra videbis: Quia impediunt descensum aquositatis
cerebro ad nares, oculos, & subjectas partes.

SPEC. DIABUGLOSSÆ.

℞. COrt. *rad. Buglossæ* unc. i. *Elæosacch. Ci-*
unc. dimid. *Rosarum rub. exsic. Santali*
trin. Lig. Aloes ana drach. iii. *Mag. Perlar. Or.*
rall. rub. ana drach. i. *Oss. de corde Croci Or. præ.*
ana drach. dimid. *Galliæ Moschat. verę, Auri*
tab, nost. spicę Indie. ana scrup. i. *Ol. Rosarum*
ri, Cinnamomi ana scrup. dimid. *Man. Christi sim.*
unc. vi. Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

SUmma est medicina, ubi aliquis quasi ad despe-
rationem ex nimia tristitia venit; Propterea va-
dè efficax est contra affectus melancholicos, co-
diacos, &c. Medicamentum enim est Cordis an-
cili

cissimum. Omnia membra, ex quibus virtutes animales, & naturales manant, confortant; necnon Cordis tremorem, & syncopen emendat. Malas cogitationes compescunt. Solitarios iuvat. Bonos mores gignunt. Falsas imaginationes abolent. Lætitiam afferunt. Dosis à scrup. i. ad drach. dimid. & drach. j.

SPEC. DIAPLANTAGINIS.

℞. S*Vc. Glycyrrhiz. ext. Terræ sigillatæ* ana unc. i. *Rad. Plantaginis*, *Serpentariæ*, *Tormentill.* ana drach. iv. *Mag. Croci Martis per reverberationem corn. Cervi ust. & præp. Cort. Granator,* ana unc. dim. *Lap. Hæmatitis*, *Nuc. Moschatæ*, *Flau. cort. Auran. Caryophyll.* ana drac. iii. *Fol. Salviæ acut. Visci quercini Balaust.* ana drac. ii. *Mag. Corall. berberisat. nost. sem. Plantaginis*, *Priapi Cervi* ana drac. i. dim. *Pellic. inter ventriculor. Gallin. præp. sang. Draconis*, *Hypocistid.* ana drach. i. Misce, & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

CIbum fastidientibus, sanguinem mingentibus, & exspuentibus; necnon mulierculis urinæ incontinentia post partum correptis miraculosè auxiliantur. Dysentericis, Cœliacis, Mensibus superfluis, Intestinorum, Renum, Vesicæ, fistulæque urinariæ exulcerationibus mirè subveniunt, & indè omnia symptomata tollunt. Dosis à drach dimid. ad drach. i. manè stomacho jejuno, vel ante prandium, & cœnam, cum unc. ii. vel iii. liq. Stil. plantaginis.

PVLVIS POLYCHRESTVS IMPERIALIS.

℞. S*Acchari candi alb.* unc. iv. *Croci Martis cum aceto Tamarind. præp.* unc. i dimid. *sem. Foeniculi*, *Ras. Eboris*, *Tali Leporin. Oc. Luciorum*, *Cardam. min. Zingib. alb. Nuc. Moschat. Rad. Glycyrrhiz.*

ana unc. i. *Cinnamomi acut. Cubebarum*, *Cassiæ li-gneæ*, *spicæ Nardi*, *rad. & sem. Pæoniæ*, *Visci quercin. acid. Tartari* ana drach. dimid. *Mag. Lap. Scor-pionum*, *Oc. Cancror. Lap. Percar. pisc. Croci Orient. sem. Petroselini*, *Apii*, *Castorei veri*, *Caryophyllorum*, *Myrrhæ rub. Lig. Aloes*, *Herb. Hyssopi*, *Ol. Anisi* ana drach. ii. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. Macis e-lect.* ana drac. i. *Fol. Auri Hung.* Nro. xiii. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

EX stomacho, & intestinis flatus, ventositates, o-mnesque peccantes humores expellit, illumque confortat, & à putredine præservat. Cerebrum robo-rat. Memoriam auget. In Epilepsia, Tremore, debilitate Cordis, difficultate Pectoris, Tussi, Asth-mate, &c. multum præstat. Mœrores mulcet. Tri-stes exhilarat. Timidos animat. Hepatis, & Lienis obstructiones reserat. Tympanitem à causa frigida or-tum, & multos alios morbos longos, & obfirmatos curat. Hæmorrhoides fluentes sistit. Sanguinem pu-rificat. Vividum colorem procreat. Matricem frigi-dam calefacit. Uteri intemperiem corruptam emen-dat. Renes, & Vesicam purgat. Calculos, arenulas, & saburram eiicit. Meatus aperit, & Stranguriæ au-xiliatur. Dosis omni manè, Castaneæ quantitas per se, vel in liquore appropriato, morbum propriè re-spiciente.

PULVIS DYSENTERICUS.

℞. CORN. *Cervi Spagyricè calc.* unc. i. dimid. *fl. Sanguinariæ*, *Plantaginis* ana unc. i. *Cretæ præp. Nuc. Moschat. Visci quercin. Nitri præp.* ana unc. dimid. Misc. & f. pulvis subtilissimus, qui in omnibus fluxibus ventris etiam efficax est. Dosis drach. i. in vehiculis appropriatis, & specificis.

SPEC(

SPEC. DIALAVRI.

℞. BAc. *Lauri massa panis circumduct. & in Clibano debitè excoct. exsic. & pulverisat.* unc. i. *Flor. Centaur. min.* drach. iii. *Rubię tinctor. Mirrhę rub. Croci Or.* ana drach. i. *Aristoloch. rot. Cardamom. min. Galang. min.* ana scrup. ii. *Sal. Cinnamomi*, *Sabinæ* ana drach. dimid. Misce, & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

OBstructiones in utero egregiè aperiunt; necnon suppressos menses mirificè cient, ac largiter movent. Dosis a drach. dimid. ad drach. i. In decoct. Sabinæ cum Croco Or. aut vino, vel cervisia calida bis de die, manè jejuno ventriculo, vel vesperi ante ingressum lecti, hocque continuetur, donec menses prorumpere incipiant.

SPEC. DIALAPPÆ.

℞. RAd. *Jalappę opt. & resinosę* unc. ii. dimid. *Acidi Tartari* scrup. xi. *Ol. Cinnamomi* scrup. i. Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

PEr inferiora sine molestia purgant, & sanguinem mundificant. Pituitam ipsam, utramque bilem, flatus, cæterasque impuritates omnes è toto corpore educunt, & obstructiones tollunt. Ob id doloribus articulorum, & hypochondriorum prosunt. Dosis à drac. dimid. ad scrup. ii. & drac. i. præsertim in robustioribus.

SPEC. DIÆSVLÆ.

℞. RAd. *Esulę min. prep.* Rot. *Diarrhod. Abb.* ana unc. i. dimid, *Hellebori alb. prep. Sal. Vitrioli alb.* ana drac. iii. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Santali rub.* ana drac. i. *Cinnamomi acut. Ireos Florent. Zingib. alb.* ana scrup. ii. *Mag.* Perlarum *Or. Corallor. rub.* ana sc. i. *Elæosacch. Caryophyllor. Nuc. Moschat. Mastichis* ana scrup. dimid. Misce, & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

VAlent in omnibus Febribus quotidianis, tertianis, ardentibus, omnisque generis infirmitatibus Ventriculi defluxionibus salsis, Lumbricis, doloribus dorsi, Synovia, Peste, morbis Epidemiis, Venenorum haustorum symptomatibus; per alvum enim, & superiora noxia quæque sine molestia expurgant; Dosis à drach. dimid. ad drach. i.

SPEC. STOMACHICÆ.

℞. ACidi Tartari unc. iii. *Galang. min. Zingib. alb. Piperis long.* ana drac. i. dimid. *Cardamom. min. Nuc. Moschat. Caryophyllorum, Zedoariæ* ana drac. i. *Rad. Glycyrrhiz. rasæ, Fol. salviæ acutæ sem. Rutæ, Carvi, Olibani* ana drac. dimid. *Ol. Cinnamomi* scrup. j. *Menthæ crisp. Aurant. Anisi* ana scrup. dimid. *Sacchari candi alb.* unc. viii. Misce, & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

COllapsam appetentiam excitant; Tormina, vomitiones, & singultus sedant. Asthmaticos juvant. Crapulam arcent. Flatuositates expellunt Ventriculum corroborant, & alimenti distributionem accelerant. Dosis manè, & vesperi à drac. dimid. ad drac. i. ex vino malvatico, vel alio generoso.

PVLVIS STOMACHICVS NOBILIS.

CRemoris Tartari albiss. & *sp. Vitrioli aliquoties irrorati, & iterum exsiccati* unc. ii. *cornu Cervi Spagyricè calc.* unc. dimid. *sal. Lap. Percar. pisc. Ocul. Canc.* ana drac. ii. *Mag. Perl. Orient. Corall. rubr.* ana drac. i. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi* ana drac. dimid. *Sacchari candi alb.* unc. viii. Misce, & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vſus, Doſis.

VTi nobilis eſt, ita quoque cor, ventriculum, & reliqua nutritionis membra nobiliter confortant. Stomachi cruditatem, & mollitiem corrigit, pituitæque putredinem prohibet: Nephriticis, Lienoſis, cibumque vomentibus ſummoperè ſuccurrit. Prætereà illos, qui ex diuturno aliquo morbo, penitus extenuati ſunt, plurimamque indè imbecillitatem contraxerunt, admodum corroborat. Doſis à drach. dimid. ad drach. i. in vehiculo appropriato

SPEC. PLEVRITICÆ,

℞. SVlphuris ſublimati drach. ii *ſem. Card. Mariæ, Bacc. Lauri excort. Viſci querçini, Rad. Zedoariæ, Olibani* ana drach. i. dimid. *Raſ. dentis Verris aprugni, Dent. Lucij acut. Flor. Papau. errat.* ana drach. i. Miſc. & fiat omnum pulvis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

MAgnum ſecretum eſt contra dolores Pleuriticós, ſivè puncturas laterum, ubi præ vehementia ægrotantes ferè exanimantur. Doſis à drach. dimid. ad drach. i. in aq. Hyſſopi, & Fœniculi, vel in aq. flor Papau. errat manè, meridie, & veſperi, vel ſint ad minimum quinque horæ inter quamlibet doſin. Offeruntur etiam in aq. Scabioſæ, & Deo favente certiſſimè liberant.

PVLVIS PLEVRITICVS SECRETISSIMVS.

℞. FLor. *ſulphuris comp.* unc. dimid. *Raſ. dentis verris aprugni, Mand. Luciorum* ana drach. ii. *Flo. Papaveris rhead.* drach. i. Miſc. & f. pulvis ſubtiliſſimus, qui uſui reponendus.

Vires, Uſus, Doſis.

CVrat non ſine adſtantium ſtupore pleuritidem, omnes putrefactiones, Apoſtemata, &c. Doſis à drach. dimid. ad drach. i. cum aq. è flor. Chamomillæ, & Papau. errat. ana ſ. q. Efficacius remedium non datur

tur, & certè hic solus haustus saccharo cand. alb. parum edulcoratus; & aliquot vicibus exhibitus, ad mirabile præsidium est; quo sæpissimè ipse sum usus, & semper post Dei providentiam, integræ sanitati restitutus.

SPEC. FEBRIFVGÆ.

℞. COchlear, *long. testar. præp. corn. Alcis s. igne calc.* ana unc. i. *Sal. Centaurii min. Card. benedict. Absynth.* ana unc. dimid. *Tartari vitriolati, Mag. Vitrioli* ana unc. iii. *Calami aromat. Nuc. mosch.* ana drach. i. dimid. *sem. Hyperici, Caryophyllorum, Piperis longi, Camphoræ* ana drach. i. *Rad. Tormentillæ, Aristoloch. rot. Zedoariæ, Ostrucii* ana drach. dimid. Misc. fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

ABigunt ferè omnes Febres; præcipuè autem quotidianam, tertianam, & sæpè quartanam curant. Dantur instante paroxysmo, vel paulò ante in aq. Card. benedict. & Centaur. min. vel in haustu cerevisiæ calidæ: Sed patiens in lecto se contineat, & sudet. Dosis à scrup. i. ad drach. i. habita ratione virium sumentis.

PVLVIS FEBRILIS PROBATVS.

℞. CAlami aromat. unc. i. *Rad. Gentianæ, Aristoloch. rot. Zingib. alb.* ana unc. dimid. *sal. Centaurii min. Card. ben. Absynthii* ana drach. iii. *cor. Cervi igne calc. sem. Calendulæ, camphoræ* ana drach. i. *Sacchari cand. alb.* unc. i. dimid. Misc. & f. pulvis subtilissimus. Dosis à drach. dimid. ad, drach. i. in vehiculis appropriatis, & specificis.

SPEC. NEPHRITICÆ.

℞. CRyst. *Tartari* unc. i *Mag. Lap. Percar. pp. Oc. Cancror.* ana unc. dimid. *sal. Succini* ana drach. i. *Ol. Anisi* scrup. i. *Sacchari cand. alb.* unc. i. Misc. & fiat omnium Pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

NEphriticos oculariter juvant: Tartarum enim, & lapidem Renum, & Veficæ, cætororumq; mẽbrorum frangunt, atque inde mirabiliter expellunt, Iſchuriam, Dyſuriam, atque Stanguriam citrà moleſtiam ſolvunt: Propterea pro ſecreto magno, contra omnia calculorum genera habeantur, & meritò exiſtimentur. Doſis in præſervatione ſcrup. i. ſingulis Lunæ quadris in aq. Nephritica noſt. vel alia convenienti. In curatione autem Doſis à drach. dim. ad drach. i, in aq. jam dicta, vel in aq. Ononidis, Petroſelini, Hederæ terr. &c.

SPEC. CHOLAGOGÆ.

℞. MAg. *Scammonii* unc. i. *Spec. Diarrhod. Abb.* unc. dimid. *Acidi Tartari* drach. ii. *Roſar. rub. vitrioli*, *Flor. Cent. min.* ana drach. i. Miſce, & fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis,

FLavam bilem citra moleſtiam educunt, ut ſimul obſtructiones liberent Prætereà calori, dolori, & ſiccitati ſtomachi, Cordis, Epatis, Pulmonum, articulorum, & viſcerum conferunt, ipſorumque robur augent, & conſervant. Cardiacis, Tabidis, morboque Regio correptis maximè ſubveniunt, Propinantur etiam feliciſſimè ſenibus, & debilibus, in febribus ardentibus, & tertianis, &c. Doſis a drach. dimid. ad. ſcrup. ii.

PVLVIS CARMINATIVVS.

℞, SEm. *Cumini cum aceto præp. Carvi*, *Aniſi* ana, unc. iii. *Zingib. albi* drach. vi. *Macis* drach. iii. *Croci Orient.* drach. i. Miſc. & fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

FLatus inteſtina diſtendentes, & acrimonia ſua tormina concitantes egregiè diſcutit, quotidiè, vel tempore neceſſitatis per aliquot dies continuando, & in prima menſa, cum jure aliquo, vel cum aq. Fœniculi,

culi, aut Anisi, seu Carminativa nostra calidè sumpt[illegible]
Dosis à drach. i. ad drach. i. dimid. Pulvis est juscu[illegible]
accommodus.

FARINA VIRGINEA NOBILIS.

℞. S*Ilicum fluviat. calcinat. & pulveris.* unc. iv. *L[illegible] pumicis præp.* unc. i. *Rad. Ireos Flor.* unc. [illegible]mid. *Galliæ Moschat. veræ* drach. i. *Ol. stil. Rosaru[illegible]* scrup. i. Misc. & fiat. omnium pulvis instar farin[illegible] quem ad usum repone.

Vires, & Vsus.

AD dentes in una quasi hora dealbandos, & à tart[illegible]ro corrosivo purgandos, medicina nulla exce[illegible]lentior est, si quotidiè hoc pulvere sæpè hinc indè cu[illegible] lacinia lanea diligenter fricentur, atque terantur; pr[illegible]pterea tàm gynecæis, quàm reliquis omnibus, hu[illegible] de silicibus suavissimum, & venustissimum pulvere[illegible] commendare volui.

PVLVIS HAEMORRHOIDALIS.

℞. F*Arinæ volatilis* unc. i. *Croci Martis* unc. dim[illegible] *Boli rub. Or. præp. Rad. Verbasci* ana drach. [illegible] *Hermodact. alb. per noctem in sp. Vini infus. & iteru[illegible] exsic. Flor. Papau. errat. Sacchari cand. alb. sang. D[illegible]conis, Olibani* ana drach. i. dimid. Misc. & fiat om[illegible]nium pulvis subtilissimus, qui tactum ef[illegible]giat.

Vires, & Usus,

SAnguinem hæmorroidalem superfluè emana[illegible]tem citò restringit, vehementemque dolorem m[illegible]rè sedat: Tempore autem usus, ex albumine ov[illegible] & stuppa cannabina, vel ex lana typharum, & but[illegible]ro veteri sine sale, fiat cataplasma, cui de hoc pulv[illegible]vere parum inspergatur, & ita hæmorroidibus apert[illegible] & fluentibus apponatur.

PVL-

PULVIS DE VERBASCO.

℞. HErb. Verbaſci viridis qu. v. infer crucibulo quantum capit, ad ſummum uſque infarciendo, deindè alio contege crucibulo, luto benè munito, igni impone, ut increſcat eo, non verò in cineres abeat, cumque videbitur ſatis eſſe, crucibulum fac refrigerare, etiam illam materiam exime, & in ſubtilem pulverem redige. Poſteà ℞. *Hujus pulveris nigri* unc. i. *Rhabarbari elect.* drach. ii. Miſc. & f. pulvis ſubtiliſſimus.

Vires, Uſus, Doſis.

CErtum hic pulvis eſt experimentum contra condylomata, & hæmorrhoidas cæcas. Cujus uſus eſt, ut ægrotus de induſio viri trito ſumat particulam, eamque in uno latere paulum propria ſua ſaliva humectet, de pulvere hoc aſpergat, & ita ſuperimponant, toties repetendo, quoties opus, donec condylomata, & hæmerrhoides illæ cæcæ diſpareant, quod brevi tempore evenit.

PULVIS PROBATUS, ad exiccandum, conſolidandum & ſanandum variolas.

℞. F*Arinæ Lentium*, *Fabarum*, *Orobi* ana unc dimid. *Litbargy*. *Ceruſſæ lotæ*, *Tutiæ prep*. *Nibil albi* ana drach. ii. *Conch. marin. præp. Rad. Arundinis*, *Croci Metallor.* ana drach. i. Miſc. & fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Vires, Uſus, Doſis.

VAriolæ quando maturæ ſunt, poſt ſeptimum diem rumpantur cum acu aurea, ſeu argentea; auferatur humiditas, ne corrodat carnem, & faciat foveas, vel ſcindantur cum forcipe, ne iterum claudantur; deindè aſpergantur prædicto pulvere, qui etiam ſpargatur in lectum patientis.

PULVIS CYPRIUS.
Violato-Rosatus.

℞. R*Ad. Ireos Florent.* unc. iv. *flor. Violarum rece*[...] *ter exsic.* unc. i. *Rad. Cyperi rotund.* drach. [...] *Ol. stil. Rosar. veri* drach. i. dimid. Misc. & f. omniu[...] pulvis subtilissimus, qui tactum effugiat.

Vires, Usus, Dosis.

EX hoc suavissimo, & valde delectabili pulvere r[...] plentur pulvilli, quibus varie utuntur in gyn[...] ceis. Per se etiam crinibus, vestibus, pellibus, li[...] teis, &c. inspersus, longè, latèque jucundissimu[...] suum odorem, cerebrum, & omnes spiritus recrea[...] do, eructabit. Invenimus pro iis, qui à Moscho[...] Ambra, Zibeta, & aliis valentioribus odoriferis plan[...] abhorrent.

PULVIS CYPRIUS MOSCATUS.

℞. S*Tyrac. calamit.* unc. v. *Rad. Ireos Florent.* unc[...] iv. *Rosarum rub. opt. Anthos* ana unc. ii. *Benzoi*[...] *ni*, *Cass. Ligneæ* ana unc. i. *Ladani puri*, *Calami aro*[...] *mat. Caryophyllorum sem. Coriand.* ana drach. vi. *Lign*[...] *Aloes Ponderos. Santal. citrin. Rhodiani* ana unc. dimid. *Cort. Aurantior. & Citri, Cyperi rotund.* ana drach. iii[...] *Origani cret, Majoran.* ana drach. ii. *Fol. Lauri* No. iii[...] *Flor. Lavendulæ, Violarum* ana drach. dimid. *Mosch. laud*[...] drach. dimid. *Ambræ gris.* scrup. i. Misc. & fiat pulvis vestimentalis: cujus usus jam dictus.

PULVIS MANUALIS. ODORATUS.

℞. M*Agmat Exp. Amygdal. dulc. & amarar.* ana unc. iv. *Farin. fabarum* unc. ii. *Oryzæ albiss.* *Lupinor.* ana unc. i. dimid. *Rad. Ireos Florent.* unc. i.

Rosa-

Rosar. alb. exsic. Benzoin. ana drach. vi. *Sal. Tartari alb. cretæ alb. præp. Spodii præp. Sper. Cet. rec.* ana unc. dimid *Ol. Lign. Rhodini* scrup. i. *Caryophyllorum*, *Lavendulæ* ana scrup. dim. Misc. & f. omnium pulvis seu mixtura.

Vires, & Usus,

HIc pulvis manus albas, ac nitidas, cutemque mollem reddit, si frequenter eo laventur, & fricentur.

PULVIS FRYSIPELATODES.

℞. F*Arinæ volat.* unc. iv. *Plumbi usti*, *Boli rub.* ana unc. ii. *Mastichis elect. Olibani*, *Cerussæ* ana unc. i. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, & Usus,

HIc pulvis chartæ cæruleæ inspersus, & in Erysipelate, sive igne sacro, per se, loco affecto applicatus, vix dici potest, quàm huic malo sit singulare remedium; præmissis tamen universalibus, necnon venæ sectione præcedente, præsertim in robustioribus;

SE-

SECTIO VI

De Catapotiis, seu Pilulis.

PILULAE ALOEPHANGINAE NOSTRAE.

F*Ol. Senæ elect. s. stip.* unc. iv. *Ra*[illegible] *Polypodii* unc. ii. *Hellebori ni*[illegible] unc. i. *Troch. Alhandal. Cort. Au*[illegible] *rantior. sem. Cumini* ana unc. di[illegible] mid. *Herb. Absynthii Pont. Car*[illegible] *bened. Chamæpityos, Veronicæ* an[illegible] M. i. *flor. cordialium, Stoechad*[illegible] *Arab. Centaur. min. Chamomi*[illegible] ana P. iii.

Crassiusculè contusa infundantur in vini Malvat. f. q[illegible] coquantur igne lento duplici vase ad remanentiam tertiæ partis; deindè exprimantur fortiter, & colem[illegible] tur: in Colaturæ lib. ii. solve *Aloes succotrinæ optim*[illegible] *& perlucidæ* unc. xvi. Agitentur continuè in loco cali[illegible] do, usque dum inspissentur; posteà adde; *Spec. Dia*[illegible] *mosch. dulc. Diambræ* ana unc. dimid. *mag. Myrrh*[illegible] *rub. Masticis, Croci Orient.* ana drach. iii. *Ol. Chamo*[illegible] *millæ Rom. Succini alb. rect. Rorism. Cumini, & Car*[illegible] *vi* ana drach. dimid. Misc. & incorporentur, ut fia[illegible] justæ consistentiæ Massa pilularum.

Vires, Usus & Dosis.

AD omnia Capitis vitia, & dolorem, Vertiginem, Hemicraniam, Epilepsiam, Apoplexiam, &c. propriè conferunt. Visum roborant. Mentis vigorem conservant. Auditum amissum reparant. In Melancholia Hypochondriaca, cæterisque Melancholicis affectibus, Cancro, Elephantia, Quartana, Ictero nigro, &c. omnes tam Jecoris, quàm Lienis obstru-

ctio-

ctiones referando, sanguinemque mundificando, quàm maximè valent. Stomachum quoque à crassis flatibus, vitiosisque humoribus concoctionem juvando suaviter, leniterque purgant, & omnia membra interna à putredine præservant. Dosis à scrup. i. ad drach. i.

PILULÆ CATHOLICAE.

℞. MAss. pil. *sine quibus*, *Aurearum*, *Cochiæ* ana unc. dimid. *Ext. Hellebori nigri*, *Colocynthid.* ana drach. iii. *Tartari vitriolati*, *Scammonii rosat.* ana drac. ii. *sp. Vitrioli* scrup. i. Misc, & cum Ol. sem. Fœniculi f. l. a. Massa pilularum: Et si adhuc essentia extractorum nimis liquida, fac ut spiritus Vini sufficienter lento calore ab illis evaporet; hoc etiam in reliquis compositionibus æquè observandum est.

Vires, Usus, Dosis.

MAgnificè, & citra molestiam aluum dejiciunt. Caput, Cerebrum, Ventriculum, & sensoria crassis, putridis, piruirosis, biliosis, & tartareis humoribus, & ventositatibus repleta, magna efficacia expurgant. Valent quoque ad Febres diuturnas, ad Podagram aliosque articulorum dolores, ad cataractam, tinnitum aurium, &c. Visum clarificant, & custodiunt aciem oculorum exacuunt, eorumque obscuritati mirè conferunt. Dosis à gr. xii. ad scrup. i.

PILULAE BENEDICTAE.

℞. TRoch. *Alandal. cum sp. sulphuris priùs irrorat. & iterum exsiccat. Ext. Pil. Aloephang. nost. Scammonii rosati* ana drac. i. *sp. Vitrioli* scrup. dimid. Misc. & in mortario lapideo cum pistillo lapideo, & cum aq. benedict. Serpylli nost. fiat Massa: Ex qua posteà cum Ol. Chamomillæ Rom. ex quolibet scrup. formentur pilulæ No. v.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes humores implicatos à Capite, Ventricul Hepate, Spene, Viſceribus, & Nervis, ſufficie ter evacuant. Doſis à pil. 3. ad 4. 5. vel 6. præſerti in robuſtioribus.

PILVLÆ FAMILIARES.

℞. MAſſ. *Pil. Alœphang. noſt.* unc. ii. *Rad.* Jalap *Reſinoſ.* unc. i. *Acid. Tartari* unc. dimi *Mag. ſcammonii*, *Ext.* Rabarb. ana drach. ii. *ſp. Sa rect.* drach. i. Miſc. & cum vino Malvatico f. Maſſa lularum; ex qua poſteà cum Ol. Aniſi. vel alio co veniente formentur pilulæ parviſſimæ in modum Alo phang. quæ deaurentur fortiter,

Vires, Usus, Dosis.

IN Catarrhis exſiccandis, & obſtructionibus reſera dis, valdè illuſtres, necnon ad varios Capitis, machi. Lienis, &c. effectus, efficaces ſunt, Ce brum, Ventriculum, ſenſoria omnia pedentim, niterve purgant, & ab humoribus craſſis, putribu pituitoſis. bilioſis, & tartareis liberant. Inſuper ſa guinem, & ſpiritus purificant. Concoctionem juva & appetentiam excitant. Doſis à ſcrup. i. ad dra dimid. quotidiè continuando, donec operationes de deratæ feliciter ſequantur.

PILVLÆ PROPRIETATIS,

℞. MAſſ. *Pil. Alœphang. noſt.* unc. iv. *Tartari triolat.* unc. i. *Lact. ſulphuris* unc. dimid. *E* *Lign. Aloes* drach. i. Miſc. & cum vino Malvatico Maſſa; ex qua cum Ol. Sem. Fœniculi conficiantur lulæ in modum Aloephangin. videlicet quantit majores, vel minores, & ſic quoque numero plur vel pauciores, prout occaſio eſt: poſteà fortiter de rentur, & ad uſum ſerventur.

Vi

Vires, Usus, Dosis.

CAput, Pectus. Hypochondria, & stomachum humoribus crassis, pituitosis, & putridis repleta, pedetentim quidem, sed radicitùs expurgant; Immò humores tartareos, & corruptos in ventriculo immersos evacuant, & omnia membra principalia confortant. & à putredine præservant: Prætereà omnes fluxus, seu catarrhos a cerebro ad subjectas partes delabentes exsiccant, & consumunt, Concoctionem juvant, Appetentiam excitant, Virtutes naturales muniunt. Sanguinem, & spiritum clarificant. Mirificè adversus pestiferæ luis contagia populatim grassantia pollent; nec non Lumbricos tàm in pueris, quàm adultis necant, suffocant, atque deturbant. In Epilepsia, Apoplexia, Asthmate, phthisi, Hectica, Lue Venerea, Convulsione nervorum, Arthriti. Podagra. Ischiatica, Venarum, viscerumque obstructionibus summoperè conducunt, & à me ordinatæ sunt, potiùs ut confortent, quàm ut aluum ducant; possunt tamen pro lubricitate alui ad libitum, sive manè, sive serò, sive quavis hora diei post cibum, ante cibum, in omnibus ferè morbis, præcipuè autem phlegmaticis, & corrosivis usurpari. Tum quoque in omnibus Febribus continuis,& intermittentibus, ægris felicissimo successu offeruntur: Non solum enim alvum aliquo modo solvunt; sed etiam corporis vires restituant, atque refocillant. Dosis eadem observatur, quæ in pilulis Aloephanginis nostris.

PILVLÆ ANODYNÆ,

℞. EXt. *pil. Aloephang. nost.* drach. iii. *Tartari. vitriolat. Laudanì opiat. nost.* ana drach. i. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Hypnotic. nost. diss. f. massa pilularum,

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

AD dolores acutos mitigandum, & sedandum torsiones placandum, somnum conciliandum, in Colica, Nephritide, Arthritide, Pleuresi, cæterisque morbis omnibus, solùm excellunt, & ipso Laudano opiato longè tutiores sunt: Quia ratione Ext. pil. Aloephang. & Tartari vitriolat. additorum non admittunt constipationes, quibus post usum Laudani opiati per se exhibiti, ægrotantes communiter afficiuntur. Dosis à gr.xii. ad xv.aut scrup.i. & à gr.xxv. ad drach. dimid. Harum enim pilularum gr.xv. Laudani opiati gr. 3. scrup. i. Laudani g. 4. gr. xxv. Laudani gr. dimid. & drach. dimid. Laudani gran.6. in se continent. Et sumuntur vesperi eundo cubitum.

PILVLÆ NARCOTICÆ.

℞. OPii Thebaici Spagyricè præp. atque extract. drach. iii. *Spec. Diambræ* drach. i. *sal. Margaritar. Or. Corallor. rub.* ana drach. dim *Ext. flor. Papau. errat. Croci Oriens* ana scrup. i. *Lap. Bezoar. Orient. Off. de corde Cervi* ana scrup. dimid. *Moschi laudatiss* gran. v. *Caryophyllorum*, *Cinnamomi*, *Majoranæ Succini all. Carvi* ana gut. iv. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Narcot. nost. diss. fiat massa pilularum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN defectu Laudani opiati, pilulis hisce felicissime vtimus; quibus etiam honorem frequentissimè consecuti sumus. Dosis a gr. iii. ad iv. v. & vi. hora dormitionis.

PILVLÆ CEPHALICÆ.

℞. SCammonii rosat. drach. iii. *Ext. Pil. Cochiarum Hellebori nigr.* ana drach. dimid. *Tartari vitriola. Spec. Diambræ* ana drach. dimid. *Ol. Succini Al. Majoranæ* ana scrup. dimid. Misc. & fiat l. a. Massa pilularum Ex qua posteà cum Ol. Fœniculi formentur pilulæ.

Vi-

Vires, Usus, Dosis,

CAput, Cerebrum, sensusque omnes, Ventriculum, Vterum, & alia viscera à frigidis, crassis, serosis, pituitosis, & putridis humoribus mirificè expurgant, & in articulorum, & Colicis doloribus, &c valdè celebres sunt. Dosis à scrup. i. ad drach. dimid.

PILVLÆ SENECTVTIS.

EXt. *Melissæ* drach. iij. *spec. Diamosch. dulc.* drach. j. dimid. *Succini alb. præp.* drach. j. *Marga. trochi. Moschat. nost. Ambræ griseæ* ana drach. j. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Lil. Conuall. diss. f. Massa. pilularum, ex qua posteà cum *Ol.* Caryophyllor. & Maioranæ ana s. q. formentur pilulæ ad quantitatem Ciceru, quæ deaurentur.

Vires, Usus, Dosis

VIgiliis senum, & illorum, qui in summis curis versantur, medentur: Animi tranquillitatem, ac hilaritatem præstant; necnon ad pellendas curas valdè utiles sunt. Dosis à pil. 3. ad 4. vel 5. sub noctem.

PILVLÆ SMARAGDINÆ.

℞. SMarag. *præp.* drach. i. dimid. *sulph. Lunæ sicci* scrup. ii. H*yacinth. præp.* drach. dimid. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub.* ana scrup. j. Misc. & cum Syr. Cort. Citri Moschat. f. Massa pilularum; ex qua posteà cum Ol. Anisi formentur pilulæ parvæ, quæ argento puro obducantur.

Vires, Usus, Dosis.

IOmnia gravia, & terribilia, quæ aliàs valdè debilitant, arcent, & somnum inducunt; Venenis resistunt, & in confortandis spiritibus vitalibus, totiusque corporis plurimum valent. Dosis hora somni scrup. j.

PILVLÆ ODONTALGICÆ.

℞ OPii *Thebaici* drach. j. *Camphoræ*, *sem. Stapi[...] agriæ*, *Zingiberis alb.* *Piperis longi*. *Gal[...] Turc.* *Cretæ albiss.* *Aluminis usti* ana dach. dimid. r[...] *Peucedani*, *Hyosciami*. *Vrticæ min.* ana scrup. i. [...] *Salis Nitri q. s. ad perfectam acetositatem.* Misce dilig[...]ter, & cùm Balsamo Odontalg. nostro f. l. a. Massa [...]lularum; Ex qua posteà cum dicto etiam balsamo [...]mentur pilulę oblongæ, alterutra sui parte in acum[...] desinentes.

Vires, & Usus.

IN usu quotidiano pro secreto habemus: perfora[...] enim, & concavis dentibus impositæ, acutissim[...] dolorem confestim, & ex tempore soluunt.

PILVLAE DE CALCE VIVA.

℞. CAlcis vivæ drach. i. *Far. Siliginis*, *Piperis lo[...]* *cort. Granator.* *Gallar. Turci* ana drach. dim[...] *sem. Hyoscyami.* *Caryophyllorum*, *Opii Thebaici*, A[...]*meni s usti* ana scrup. i. Misc. & cum suc. inspiss. r[...] Pyrethri fiat Massa pilularum: Ex qua postea cum [...] Origani Cret. & Camphoræ ana s. q. fingantur pil[...] oblongæ.

Vires, Usus, Dosis,

DEntibus dolentibus impositæ subitò medentur; [...]miores eos reddunt: Vermiculos in eorum cav[...]nis delitescentes enecant, necnon fluxiones omnes [...] gingivas lapsas extrahunt.

PILVLAE ODORIFERÆ.

℞. STyracis calamit. drach. ii. *Asæ dulc.* drach[...] *Rad. Ireos* drach. dimid. *Galliæ Moschat.* S[...]*tali citrin.* ana scrup. I. *Ol. stil. Rosar. veri* scrup. dim[...] Misc. & cum modico infusionis tragacanth. cum a[...] Cinnamomi fact. fiat Massa, de qua formentur pil[...] dentibus excavatis imponendæ.

Vi[...]

Vires, & Vſus.

FOetorem dentium excavatorum relegant, necnon immiſſæ,& retentæ, ſuaviſſimum, & dulciſſimum faciunt anhelitum.

PILVLÆ DE ORIGANO CRETICO.

℞. ORigani Cretici drach. i. *Galliæ* Moſchat. *veræ*; *Caſſiæ Ligneæ, Lign. Aloes, Santali citrin*, Ireos, *Fl.*ana drach. dimid. *Styracis calamit. Aſæ dulcis, Caryophyllorum, Galang. min. Nuc. Moſchat. Cubebarum, Macis* ana ſcrup.i.Miſc.& cum Conf.AlKermes in aq. Maioranæ diſsol.f.Maſſa pilularum; Ex qua poſteà cum Ol. Stil. Roſar.& Cinnamomi ana drach. ſ. q. formentur pilulæ ad quantitatem cicerum.

Vires, Vſus, Doſis,

FActa purgatione, & præmiſsis univerſalibus, de his pilulis 3.vel 4.aſſumptæ, mirabiliter fœtorem oris, & naſi, sive per conſenſum à cerebro, ſivè à ſtomacho ortum,emendant,corrigunt, & anhelitum gratiorem,& jucundiorem reddunt.Inſuper Ventriculum confortant, & concoctionem juvant.

PILVLÆ ROSATAE.

℞. SCammonii roſat. unc.dimid. *Mag.* Ialappæ, *Turpethi* ana drach. ii. *Tartari vitriolat.* drach.i.*Ol. ſtil. Roſar. veri* ſcrup. dimid. Miſc. & cum ſp. Roſar.f. Pilulæ ex quolibet ſcrupulo N. 9.

Vires, Uſus, Doſis.

VAlentiſſimè bilem dejiciunt, quam à ſanguine exhauriunt; necnon craſſam, lentamque pituitam vacuant,atque hanc à Ventriculo, Thorace, nervis, ac remotioribus artubus educunt. Doſis à ſcrup.i. ad drach. dimid. & ſcrup. ii.

PILVLÆ POLYCHRESTÆ.

℞. EXt. *Polychrest. Scammonii. rosat.* ana unc. d
mid. *Tartari vitriolat.* drach. i. Misc. & cu
sp. Anisi f. l. a. Massa pilularum; Ex qua posteà cu
ol. Maioranæ fingantur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

QVòd ad quamplurimos totius corporis affect
maximè sint vtiles; & omnes ferè purgent h
mores, polychrestæ appellantur: Quapropter ad com
plicatas, & diuturnas Febres, Quartanam, Melanch
liam, Apoplexiam, Epilepsiam, variosque capit
Oculorum, Ventriculi, Splenis, Iecinorisque morb
valdè probantur: Ex jis enim pituitam, & utramq
bilem efficaciter expurgant. Adversus Podagram,
Arthritidem etiam insigniter prosunt. Dosis à scrup
ad drach. dimid. & scrup. ii. præsertim in robustior
bus.

PILVLÆ MELANAGOGÆ.

℞. MAss. *Pil.* Indarum unc. dimid. *Lap. Laz*
præp. Scammonii rosat. ana drach. ij. *Ex*
Troc. Albandal. Hellebori nigri, Ialappæ ana dra ch.
dimid. *Ess. Fol. Senæ Alexand. Hyperici* ana drach.
Croci Or. præp. Epithymi ana drach. dimid. *spicæ* In
cæ, *Caryophyll*, ana scrup. dimid. Misc. & cum Conf. A
Kermes in aq. Rosarum dissol. fiat Massa pilularu
Ex qua posteà cum Ol. Citri formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

VT per has pilulas humanus intellectus quasi
perditus restauretur, secretissimo teneantur: Pr
priè enim valent ad mentis alienationem, Mania
Melancholiam; & indè ortum timorem. Item, ad
mnia vitia ex humore Melancholico nata, Cancrum
mirum Lepram, Elephantiasin, Quartanam, Icterum
grum, ex vitio Lienũ procreatum, conferunt. Sang
nem insigniter defæçant, & serosa excrementa ita l
gitern

giter evacuant, ut omnes hisce vtentes, semper tam mentis, quàm corporis sanitatem recipiant. Dosis à scrup. i. a drach. dimid.

PILVLÆ HYDRAGOGÆ.

℞. T*Vrbith. mineral. veri* unc. dimid. *Ext. Hellebori nig. Colocynthid.* ana drach. iii. *Rhabarbari Elaterii* ana drach. ii. *Mag. Corallor. tingent: Hyacinth. præp.* ana drac. i. dimid. *Croc. Metallor. Absynthiac. Gum. de Peru. rosat.* ana drach. i. *sp. Vitrioli dulc.* drach. dimid. Misc. & cum Ol. Macis, Caryophyllorum, Cumini, & Cinnamomi ana s. q. f. l. a. Massa pilularum; Ex qua posteà cum Ol. Chamomillæ formentur pilulæ.

Vires, Usus & Dosis.

IN Cachexia, Hydrope, Scabie, Serpigine, Impetigine, Pruritu, &c. Catharticum est stupendum, immò specificum: Crassos enim, & serosos humores expurgat, & viscera nutritionis corroborat. Præterea in Podagra, Icteritia, Lue Venerea, cuiuscunque etiam speciei, gradus, atque ætatis, necnon in omnis generis, inveteratis, & pessimis vlceribus, Lupo, Cancro Fistulis, & hujus ordinis aliis. Item in omnibus Febribus continuis, intermittentibus remedium est appropriatum. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. plus minusve. Exhibeatur autem bis in hebdomada, si vires ferant.

PILVLÆ SPLENETICÆ.

℞. G*Vm. Ammoniaci in aceto squillitico dissolut. & ad iustam consistentiam conct.* unc. i. *Chalybis cum aceto, Tamarind. præp. Ext. Rad. Filicis* ana unc. dimid. *Tartari Vitriolat. Aloes non lotæ* ana drach. ij. *Mag. Myrrhæ rub. Mastichis* ana drach. i. *sal. Absynthii. Scolopend. Centaur. min.* ana drac. dimid. *Sem. Fraxini, Croci. Or.* ana scrup. i. Misc. & cum Suc. Fumariæ in spiss. f. l. a. Massa pilularum, quæ conservetur in aluta madefecta Ol. Benzoin. Posteà tempore vsus cum Ol. Rosmarini formentur pilulæ. *Vi-*

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus deploratis Lienis, & Iecinoris obſtructio nibus; & doloribus miranda præſtant; Splenem enim modeſtè aperiunt, & confortant, necnon (præmiſſis tamen vniverſalibus, videlicet, Medicinis attenuantibus, & aluum ſubducentibus) eius duritiem, tumorem, & diuturnum ſcirrhum pedetentim, & ſine moleſtia tollunt. Debent etiam ante, & poſt harum pilularum uſum clyſteres, & ſuper locum affectum fomentationes adhiberi. Doſis a ſcrup. i. ad drach. dim. manè, ſeu veſperi ratione morbi, & complexionis

PILVLÆ DVLCES.

℞. *Suc. Glycyrrh iz. in aq. Pectoral. noſt. diſſolut. colat. & ad iuſtam conſiſtentia iterum coct.* unc. i. *Spec. Diaſaturni noſt. Diaſulphuris noſt.* ana unc. dimid. *Ext. Rad. Myrrhidis, Sacchari candi albi* ana drach. iii. *Flor. Benzoi., Sem. Cydonio.* ana drach. i. Miſc. & cum Diacodio crocat. noſt. fiat l. a. Maſſa pilularum; Ex qua poſteà cum Ol. Aniſi, & Fœniculi formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Catarrhis, & morbis pectoralibus; utpotè Tuſſi, Aſthmate, Dyſphœa, Orthopnœa, Phthiſi, Hectica, Pleuritide, &c. commendare voluimus. Doſis à ſcrup. i. ad drach. i. manè, & veſperi.

PILVLÆ PERVVIANÆ.

℞. *Mag. Gum. Peruviani opt. Ext. Panchymag. noſt.* ana unc. vi. *Acidi Tartari* drach. i. dim. *Spec. Vitrioli rect.* ſcrup. i. Miſc. & fiat ſ. a. Maſſa qua poſteà cum Ol. Chamomillæ Rom. formentur pilulæ, ex quolibet ſcrupulo No. v.

Vires, Uſus, Doſis.

AD humores ſeroſos, & craſſos evacuandum in Cachexia, Hydrope, Arthritide, Scabie, Icteritia

ob-

obſtructionibus Hepatis, & Lienis, &c. Item in Febribus quotidianis, & tertianis, &c. hiſce quotidiè tanquam experta medicina vtimur feliciſſimè. Doſis à ſcru. i. ad drach. dimid. præſertim in robuſtioribus.

PILVLÆ DE TEREBINTHINA.

℞. T*Erebinthinæ Cypriæ. in ſucco Limonum lotæ* unc j. dimid. *Suc. Portulacæ inſpiſſ.* drach. v. *Ext. Rad. Glycyrrhiz. Rhabarbari*, *Tartari vitriolati* ana drach. iij. *Spong. in arbuſto Roſar. Sylueſt. natæ, oſſ. Meſpilor.* ana drach. i. dimid. *Sal. Succini alb. Nitri præp.* ana drach. j. *Mag. Lap. Percar. piſc. Oc. Cancr.* ana drach. Miſc. & f. l. a. Maſſa pilularum; Ex qua poſtea cum Ol. Citri rect. formentur pilulæ.

Vires, Uſus, Doſis.

MIrum in modum ad frangendum Renum calculum, & ciendas vrinas conveniunt, præcipuèque calidioribus naturis conferunt; Tartarum enim, & arenulas ad miraculum uſque expellunt. Gonorrhœam, & id genus alia curant; necnon Hepatis, Lieniſque obſtructiones liberant. Doſis longè à cibo à drach. dimid. ad drach. i.

PILVLÆ STYPTICAE.

℞. S*Vc. Glycyrrhiz. ext.* vnc. dimid. *Spec. Diaplantaginis*, *Diamartis* ana drach. iij. *Laudani opiati* drach. ij. *Fung. Betulini*, *Coag. Leporis*, *Camphoræ* ana drach. dimid. *Ving. Equi vſtæ*, *Sandaracæ*, *Olibani* ana ſcrup. i. Solvatur ſuccus Glycyrrhiz in vino granatorum, & f. l. a. Maſſa pilularum; Ex qua poſteà cum Ol. Nuc. Moſchat. & Caryophyllorum formentur pilulæ in modum cicerum, quæ deaurentur.

Vires, Uſus, Doſis.

OMne alui profluvium à quacunque cauſa ortum cohibent, & ſanguinem a quacunque parte emanantem coercent, necnon vterinos fluores omnes ſi-

ſtunt,placidèque compeſcunt,dolores mitigant,& ſom-
num inducunt. Doſis à ſcrup. i. ad drach. dimid. ve-
ſperi eundo cubitum.

CICERA TARTARI.

℞. *Terebinth. Cypriæ in aq. violarum lotæ, & i eadem ad juſtam conſiſtentiam coct.* unc. i. *Acidi Tartari* unc. i. *Spec. Diaireos ſimpl.* drach. ij. *Nitri præp.* drach. j. Miſc. & manus mittendo in aquam violarum frigidam,formantur pilulæ ad quantitatem Cicerum. *Vires,Uſus,Doſis,*

Feliciſſimè utimur in omnibus ægritudinibus tartareis à craſſiore materia genitis. Hinc, per experientiam cognoviſſe licuit, quoſdam harum pilularum uſu inſtantes dolores padagricos adeò præcauiſſe, ut iidem aliquot annos non, vel tardiùs redierint, aut in quibuſdam mitiùs ſaltèm afflixerint,& citiùs deſierint. Commendabiles quoque ſunt in omnium viſcerum,& venarum obſtructionibus: Hemicrania, Icteritia, Contracturis. Hydrope, Febribus, Menſium retentione;&c. Calculos Renum, & Veſicæ(ipſum Ventriculum, & proximè vicina membra non ſolùm leuando, ſed iiſdem ſingulare robur ſuggerendo,comminuunt,atque expellunt, In Aſthmate, Tuſſi,Phithiſi;&c. aliiſque morbis pectoralibus,harum pilularum vſus etiam valdè celebris eſt. Interdum per ſudores, & vrinas operantur, prout natura ægri in hanc, vel illam pronior fuerit, aut propenſior. In præſervatione Doſis ſingulis Lunæ quadris à drach. dimid. ad drach. j. In curatione autem quotidiè manè in aurora à drach. j. ad drach. j. dimid.

PILVLÆ DE SANDARACA.

℞. *Sandaracæ elect.* unc, dimid. *Ext. Polypodii, Tartari alb.* ana drach. ij. *Succini alb. præp. Piperis nigri, Aluminis rochæ, Sarcoll. rub.* ana drach. dimid. *Lacc. ablutæ, Nitri præpar. Ariſtoloch. rotund. Semin. Rutæ Sylveſtris Petroſelini* ana ſcrup. j. Miſc. & cum ſucc. inſpiſſat, Centaur. min. f. maſſa pilularum; Et ex quo-

libet

libet ſcrupulo formentur pilulæ duæ, quæ deaurentur.

Vires, Vſus, Doſis.

PIngues extenuant, necnon omnem carnoſitatem præter naturam corpori humano additam attenuant. Detur autem omni die pilularum vna quando ſurgit à lecto.

PILVLAE DE SABINA.

℞. SAl. *Herb. Sabinæ* unc. ii. *ol. ſtil. eiuſdem* unc. j. Miſta Hermeticè ſigilla, & igne philoſophico coque, donec lapidis duritiem acquirant; poſteà ℞. *Maſſ. Pil. Aleophang. noſt.* unc. dimid. *Lapidis hujus præp.* unc. iij. *Borac. Venet.* unc. iii. *Ext. Spec. Dialaur. noſt. Flor. Centaur. min. Herb. Sabinæ* ana drach. dimid. *Croci Orient.* ſcrup. Miſc. & cum Ol. Bac. Iuniperi. f. l. a. Maſſa pilularum, Ex qua poſteà cum Ol. Cinnamomi, & Macis formentur pilulæ.

Vires, Uſus, Doſis.

ADeò feliciter obſtructiones Vterinas reſerant, Mēſeſque retentos copiosè mouent, ut meritò inter arcana medica, muliebria cientia, primas obtineant. Doſis manè, & veſperi à ſcrup. j ad drach. dimid.

PILVLÆ VTERINÆ.

℞. M*Aſſ. Pil. Aleophang.* unc. i. *Fæc. Bryoniæ* drach. j. *Sal. Iovis Anglici, Matris Perlar. Corall. rub.* ana drach. i. dimid. *Ext. Caſtorei veri, Callor. Equar.* ana ſcrup. i. *Ol. Angelicæ*, ſcrup. dimid. Miſc. & f. l. a. Maſſa pilularum, ex qua poſteà cum Ol. Succini rect. formentur pilulæ, quæ deaurentur fortiter.

Vires, Vſus, Doſis.

SPecificum, & peculiare eſt medicamentum ad Vteri ſtrangulatum; Fœminas enim hyſterico pathemathe quaſi ſuffocatas feliciter excitat. Doſis a ſcrup. j, ad drach. dimid, auroris aliquot continuis.

SE-

SECTIO VII.

DE

ROTVLIS.

ROTVLÆ IMPERIALES.

C*Onfect. AlKermes* unc. dimid. *Ma[...] gharit. trochischat.* drach. i. *Ambræ griseæ.* scrup. i. *Moschat. Laudatiss.* scrup. dimid. *Sacchari laudatiss. in aq. fragantiss. Rosarum dis[...]* drach. viij. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Usus Dosis.

SVpra modum caput, cerebrum, & memoriam com[...] fortant, Cor frigidum & tremulum roborant, & omnibus ipsius affectibus opem præstant. Dolorem capitis diuturnum mulcent. Vertiginem discutiunt. Visum acuunt. Humidas oculorum defluxiones siccant. Canitiem retardant. Vitam ex mala victus ratione abbreviatam prorogant. Dosis sæpiùs in diè ab. 1. ad 2. vel 3. pro una vice.

ROTVLAE SMARAGDINAE.

℞. S*Mar. præp.* drach. ij. *Corn. Alcis Spagyricè ca[...]* drach. j. dimid. *sem. Pæoniæ maris decrescent[...] Luna collect. Citri excort.* ana drach. j. *Rad. Dictamn[...] alb. Gran. Chermes, Galangæ min. Croci Orient. præp. Cubebarum, Visci quercin.* ana drach. dimid. *Mag. Perlar[...]*

Ori-

Orient. Corallor. rub. Hyacinth. præp. ana ſcrup. j. *Ol. Succini alb. rectif.* ſcrup. j. *Nuc. Moſch. Macis, Cinnamomi* ana ſcrup. dimid. *Roriſmarin. Lauendulæ* ana gut. iv. *Sacchari alb. in aq. Apoplect. & Epipleptica noſt. ana diſſol.* unc. xvj. Miſc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Uſus, Doſis,

MIraculosè ab Apoplexia, Epilepſia, Paralyſi. &c. præſervant. Vertiginem corrigunt. Cerebri debilitatem auferunt. Memoriam, & ſenſus acuunt. Caput confortant. Spiritus recreant. Literatos omnes meditationibus continuis, curiſque variis facultates animales periculosè debilitantes, maximè juuant, atq; liberabiliter ſuſtentant.

ROTVLAE HYACINTHINAE.

℞. SPec. *Diarrohod. Abbat. Diamarg. frig.* ana unc. dimid. *Hyacinthi præp.* drach. iij. *Flor. Nitri* drach. j. *Mag. Corallorum rub.* ſcrup. i. *Ol. ſtil. Roſarum* ſcrup. dimid. *Sacchari alb. in aq. flor. Nymphææ. ſ. q. diſſolut.* xvj. Miſc. & fiat. l. a. confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis,

AD vniversi corporis caliditatem, & inflamationem conferunt, omnemque virium imbecillitatem firmant. Syncopen iuuet, atque longo morbo deiectos ſupra modum recreant, refrigerant, ac confortant. Aſthmaticis, Cardiacis, Hepaticis, Ictericis, Tabidis, Tuſſientibus, & malignè Febricitantibus mirè auxiliantur. Doſis à 2. 3. ad 4. vel 5. ſæpius in die.

ROTVLAE CORDIALES.

℞. SPec. *Diarrod. Abb.* unc. dimid. *Conf. Alkermes* drach. ii. *Margar. trochiſchat. Mag. Corallor. rub.* ana ſcrup. ii. *Ol. Caryophyll: Maciſ.* ana gut. iv. *Sacchari albiſſ. in aq. Cinnamomi diſſ.* unc. iiij. Miſc. & fiat Confectio in Rotulis

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

COr insigniter confortant, illudque ab omni corruptione illæsum præstant, & ne facilè à maligno aere deprauetur, tutantur. Dosis 2. 3. vel 4. Pro una vice.

ROTVLAE PECTORALES ALBAE

℞. SPec. *Diatragacant. frigid. Diaireos simpl.* ana unc. dimid. *Lact. Sulphuris* drach. ii. *Pulu. Benzoin.* drach. i. *Ol. Fæniculi* scrup. i. *Sacchari albiss. in lact. sem. Papau. alb. cum aq. Violarum ext. dissolut.* unc. xvi. Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Vsus, Dosis,

AD omnem faucium, & linguæ asperitatem valent. Pectoris, & thoracis grauitatem à causa calida, & sicca allevant. Tussientes, Phthisicos, tabidos, macie confectos, & eos, qui defluxionibus & destillationibus e capite obnoxii sunt, juuant. Dosis quauis hora 1. 2. vel 3. pro una vice.

ROTVLAE PECTORALES CITRINAE.

℞. LOch. *sani, & experti, Spec. Diarrhod. Abb.* ana unc. dimid. *Suc. Glycyrrhiz. ext. flor. sulphuris* ana drach. j. *Pulu. Benzoin. Rad.* Ireos *Flor.* ana scrup. ii. *Ext. Croci Oriental. Bals. sulphuris anisat.* ana scrup. i. *Sacchari albiss. in aq. Fæniculi diss.* unc. xvj. Misc. & fiant l.a. Rotulæ.

Vires, Vsus, Dosis,

PVlmones expurgant, pectus leniunt Sputum facilitant; Ideòque Tussicolosis, Pleuriticis, & difficulter spirantibus mirum in modum auxiliantur. Dosis sæpius in die ab 1. 2. ad 3. vel 4. pro una vice.

RO-

ROTVLAE PECTORALES RVBRAE.

℞. S *Pec.Diarrhod. Abbat.*unc. j. *Loch.sani,& exp.*unc. dimid. *Conf. Alhermes* drach. ij. *Suc. Glycyrhiz. ext. Flor. sulphuris* ana drach. i. *Pulu. Benzoin. Rad. Ireos Flor.* ana drach. dimid. *Ol. Anisi* scrup. *Sacchari albiss. in aq. Hyssopi cum Santal. rub. prius tinct. dissolut.* unc. xvi Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires , Usus , Dosis,

THoracem , & Pulmonem expurgant, eosque ad expectorandam crassam, & lẽtam materiã roborant. Hinc tussi diuturnæ, Asthmati, & Pleuritidi auxiliantur . Dosis a 1, 2. 3. vel 4. pro una vice.

ROTVLAE LAC PROVOCANTES.

℞. C*Rystallorum præp.* unc. dimid. *Corallorum rub. præp.* drach. j. *Margaritar. præp. Piperis longi* ana drach. dimid. *Ol. sem. Fæniculi* scrup. j. *Sacchari albiss. in aq. Nuc. Mosch. diss.* unc. viii. Misc. & f. l. a. confectio in Rotulis.

Vires , Usus , Dosis ,

IN prouocatione lactis , secretum est : dantur Nutricibus singulis diebus manè , meridie , & vesperi 4. aut 5. pro una vice.

ROTVLAE REFECTIVAE.

℞. M*Argarit. trochisatæ* drach. i. *Mag. Corallor. rub. Ambræ griseæ* ana scrup. i. *Sacchari albiss. in lact. Amygd. dulc. cum aq. Rosar ext. dissolut.* unc. iv. Misc. & fiat l. a. confectio in, Rotulis.

Vires , Vsus , Dosis .

IN morbis chronicis vires reficiunt , alunt , & desperatos refocillatis viribus sanitati restituunt, totamque naturam corroborando conseruent , & ad pristinũ robur recuperandum conducunt . Dosis est , ut necessitatis usu ita deposcente , duæ , vel tres assumantur , & sen-

sensim lingua confricentur, ac deinde deglutiantur.

ROTVLAE STIMVLANTES.

℞. BOracis Venet. drach. ii. Sem. Linguæ auis drach. i. Boleti Ceruini, carnis scincor. ana drach. dimid. Piper. long. scrup. i. Cantharid. corp. Ol. Cinnamomi ana scrup. dimid. Sacchari albiss. in aq. Rad. Satyrii & Anthos ana diss. unc. vj. Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Usus, Dosis,

MIrabiliter irritant, atque excitant: Propterea ad impotentiam, & læsam virilitatem quam maximè valent. Dosis eundo cubitum à 3. 4. 5. ad 6. plus, minùs sua pro ratione duelli. Sumi etiam possunt post primam coctionem à media scilicet nocte.

ROTVLAE AROMATICAE.

℞. GAlangæ min. drach. i. dimid. Calami aromat. Gran Paradisi, Zingib. ana drach. i. Caryophyllor. Cass. Ligneæ Zedoariæ, Pimpinellæ, Piperis longi, sem. Carui ana drach. dimid. Cubebarum, Nuc. Moscat. Croci Orient. Maceris ana scrup. i. Ol. Cinnamomi, Menthæ crisp. Aurantior. Rorismarin. ana scrup. i. dimid. Sacchari albiss. in aq. Stomachal. nost. dissolut. unc. xvi. Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis,

OMnia membra principalia; ut potè Caput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Hepar, Lienem, Intestina, &c. refrigerata, egregiè calefaciunt, corroborant, atque à doloribus præservant. Colicam impediunt. Vomitum phlegmaticum sistunt. Appetentiam excitant. Necnon flatus ventriculum distendentes probè discutiunt, omnemque totius corporis noxam à causa frigida proficiscentem curant. Dosis quouis tempore 2. 3. 4. vel 5. pro una vice.

ROLVLAE REFRIGERANTES.

℞. Spec. *Diarrhod. Abbat.* unc. i. *Elæosacchari Citri, Flor. Nitri* ana drach. ii. *Crystallor. præp.* drach. i. *Tinct. Corallor. rub. Gran. Chermes Santalorum* ana drach. dimid. *Mag. Saturni* scrup. i. *Ol. stil. Rosar.* gut. iv. *Sacchari albiss. in suc. Berber. & Ribes ana dissolut.* drach. xvi. Misc. & fiat confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis,

IN signiter refrigerant, & ad extinguendam sitim in morbis quasi ignitis, febribusque acutis sunt admodum conuenientes. Confortant Stomachum, & calidum innatum, Cor, & Hepar supercalefactum alterant, & omnes inflammationes tam internas, quàm externas modestè delent, suauiterque sistunt. Aosis pro libitu 2. 3. 4. vel 5, pro una vice.

ROTVLAE CARMINATIVAE:

℞. OL. *Carminatiui nost.* drach. i. dimid. *Cinnamomi, Caryophyll.* ana scrup. dim. *Sacchari albiss. in aq. Carminatiu. dissol.* unc. xvi. Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis,

DIssipant flatus, & ventositates in Ventriculo, & intestinis latentes. Concoctionem juuant. Acido ructui medentur. Nephriticos dolores, vrinam prouocando, & calculum educendo, leniunt. Dantur necessitate ita exigente 3. 4. aut 5. pro una vice.

ROTVLAE DIACVMINI.

℞. SPec. *Dicumini Dianisi* ana unc. dim. *Diamosch. dulc. Diambræ* ana drach. i. *Balf. sulphuris anisat. Ol. Fæniculi* ana scrup. i. *Aurantiorum, Maceris* ana scrup. dimid. *Sacchari albiss. in aq. Benedict. Serpylli nost. dissolut.* unc. xvi. Misc. & fiat. l. a. confectio in Rotulis.

Vi-

Vires Usus, Dosis,

INteſtinorum flatus potentiſſimè diſſipant, & pro ſunt ad omnes frigidos affectus. Cephalicis, Vertiginoſis, Stomachicis Arteriacis, Tuſſientibus, Aſthmaticis, Cardiacis, Lecinoroſis, *Lienoſis*. Inflatis, Colicis, Quartanariis, & Senibus mirificè ſuccurrunt, Concoctionem iuuant. Cachexiam emendant:& Hypochõdriorum diſtentionem ſaluberrimè liberant. De quibus ſumat æger unam, atque alteram ad lubitum.

ROTVLAE CONTRA VERMES.

℞. SPec. *Diacint. noſt.* unc. ii. *Sacchari albiſſ. in aq. rad. Graminis, & Tanaceti ana ſ. q. diſſol.* unc. xvi. Miſc. & fiat confectio in rotulis, ut eſt artis.

Vires, Uſus, Doſis,

VErmes interficiunt, & educunt. Exibentur quotidiè pueris lumbricis ſcatentibus duæ, tres vel quatuor, aut quinque, plus, minuſue pro una vice.

ROTVLAE MITRHIDATICAE PRESERVANTES.

℞. EXtract. *Mitridatii cum aceto diſtill. parat.* drach. j. dimid. *corn. Cerui Spagyricè calc. ſem. citri ext. cor. Flor. ſulphuris comp. Smarg. præp. Boli rub. Orient. præp.* ana drach. j. *Rad. Tormentillæ Zedoariæ* ana drach. dimid. *Margarit. trochiſcat. Mag. Corallor. rub. Camphoræ* ana ſcrup. *Ol. ſuccini alb. rectif. Angelicæ* ana ſcrup. dimid. *Caryophyll. Rut.* ana gut. iv. *Sacchari cryſtallini in aq. oxalidis, & Roſar. diſſolut.* unc. xvi. Miſc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

ROTVLAE THERIACALES. LIBERANTES.

℞. EX *Theriacæ Androm. cum aceto diſtill. parat.* drach. i. dimid. *corn. Alcis ſpagyricè cal. Terræ ſigillatæ, ſem. Acetoſæ, Tinct. ſulphuris, Hyacint. præp.* ana drach. i. *Rad. Enulæ camp. Angelicæ* ana drach. dimid. *Lig. Aloes ponderoſi Oſſ. de corde Cervi, Succini albi præp.* ana ſcrup. i. *Ol. Camphoræ veri, Myrrhæ rub.* ana ſcrup.

scrup. dimid. *Cassiæ ligneæ*, *Zedoariæ* ana gut. iv. *Sacchari albissimi* unc. xvi. Misce, & fiat, Saccharo dissoluto in aq. Card. benedict. & Scabiosæ, confectio in rotulis.

ROTVLAE ANGELICAE.
preservativæ pro gravidis,

EXt. *Rad. Angelicæ cum aceto distillat. fact.* drach. i. dimid. *cornu Cerui spagyricè calc. Terræ sigillatæ, Boli Armen. præp. Rad. Pæoniæ fœm. sē. Acetosæ* ana drach. i. *Margarit. trochiscat. Mag. Corallor. rub. Smarag. præp.* ana drach. dimid. *Macis in aceto macerato, & exsic. Cassiæ ligneæ, Croci Or.* ana scrup. i. *Ol. succini alb. rect. Zedoariæ* ana scrup. dimid. *Caryophyllor. Citri* ana gut. iv. *Sacchari crystallini in aq. Tormentillæ, & Veronicæ diss.* unc. xvi. Misc. & fiat l. a. placentulæ.

ROTVLAE ZEDOARTICAE.
salvificantes pro pueris.

℞. EXt. *Zedoariæ cum aceto dist. fact.* drach. i. dim. *corn. Alcis spagyricè calc. Succini alb. præp. Terræ sigillatæ, Bol. Rub. Or. prep.* ana drach. j. *Rad. Pęoniæ maris, Diptam alb. Tormentillę* ana scrup. ii. *Smaragd. præp. Hyacinth. præp. sem. Citri excort. Acetosę, Cinę,* ana drach. dimid. *Mag. Corallor. rub. Perlarum Or. Oc. Cancri Oss. de corde Cerui, Bal. sulphuris anisat.* ana scrup. i. *Ol. Cinnamomi, Macis, Citri* ana gut. iv. *Sacchari albiss.* unc. xvi: Misc. & Saccharo sol. in aq. flor. Nymphęæ, & Rosarum ana s. q. f. confectio in placentulis.

Vires, Usus, Dosis,

Contra Pestis contagionem quàm maximè valent: ab illa enim liberant; totumque corpus à corruptione præseruant, & ne à maligno, & pestifero aere lædatur, tutantur. Dosis tempore necessitatis 2. vel 4. pro una vice.

ROTVLAE CATHARRHALES CALIDAE.

℞. SPec. *Diamosch. dulc. Diambrę* ana drach. i. *Aromat. rosat. Diaireos simpl.* ana drach. dimid. *Thuris*

elect. Masticbis, Succini alb. corn. Cerui praepar. ana ℈ i. *Sacchari, albiss. in aq. Betonicæ diss.* unc. v. fiant Rotulæ, quæ Ol. Caryophyllor. leniter inungantur.

Vires, Usus, Dosis,

QVando humor è cerebro per nares, os, oculis præter naturam excernitur; vel si ad partem aliquam corporis dilabitur, atque in ea continetur, functionibus eius partis læsis, qualitatibus, atque, excrementis à naturali statu mutatis, percipitur, hæ Rotulæ perrcelebres sunt: omnes enim Catarrhos frigidos sistunt, caput, pectusque confortant, Dosis à tribus ad quatuor pr. una vice.

ROTVLAE CATARRHALES FRIGIDAE.

℞. *Sem. Papau. alb. contus.* unc. iv *Siliquarum crassiusculè incisar.* unc. ii. Infundantur per aliquot dies in aq. Scabiosæ, & Tussilag. ana s. q. Posteà distillentur, & in huius stillatitii liquoris s. q. dissolve gran. Mastichis unc. i. coquantur parum, & filtrentur, & additis Sacchari albiss. unc. viii. f. l. a. Rotulæ.

Vires, Usus, Dosis,

QVando Catarrhus est tenuis, acris, caput calidum, facies, & oculi rubicundi apparent, partes per quas defluit exasperantur, & exulcerantur, amaritudo & salsedo percipitur, Febris adest, hæ Rotulæ valide commendabiles sunt. Dosis à tribus ad quatuor pr. una vice.

SE-

SECTIO VIII.

DE MORSVLIS.

MORSVLI CEPHALICI.

C*Onſ. Flor. Pęonię*, *Anthos* ana unc. dimid. *ſpec. Diamoſchi dulc. Diambrę* ana drach. ii. *Cranii humani ſpagyricè calc. corn. Alcis eodem modo cal.* ana drach. i. *Rad. & ſem. Pęonię debitè collect. Viſci quercini* ana drac. dimid. *Ol. Succini alb. rect.* ſcrup. i. *Lavendulæ, Nuc. Moſchat. Carvi* ana gut. iv. *Sacchari albiſſ. in aq. Apoplect. & Epilept. noſt. ana ſ. q. diſſolut.* unc. xvi. Miſc. & f. ut eſt artis, confectio in morſulis.

Vires, Uſus, Doſis.

A Tota ſubſtantia tam in curando, quàm præſervando. Epilepſiæ, Apoplexiæ Paralyſi, Caro, &c. cæteriſque periculoſiſſimis capitis, cerebri, & nervorum affectibus conferunt. In præſervatione Doſis a drach. dimid. ad drach. i. In omnibus Lunæ quadris, malaque aeris conſtitutione. In curatione autem datur à drach. i. ad drach. ii. & iii. in ipſo paroxyſmo Epileptico, vel paulò poſt, per ſe, vel in vehiculis appropriatis: Et ſi neceſſarium fuerit, reiterandum. Pueris pro ratione ætatis dimidia, aut minor doſis ſufficit.

MORSVLI REGII

℞. PIstac. virid. unc. ii. *Pinearum mund. Amyg[illegible] dulc.* ana unc. i. *Margarit. Trochiscat. Ma[illegible] Corallorum rub.* ana drach. i. *Flor, Cordial. minutim in[illegible] cis.* ana P. i. *Ol. Macis* ſcrup. i. *Sacchari alb. in aq. R[illegible] ſar. d ſſol.* unc.xvi. Miſc. & f. confectio in morſulis, u[illegible] eſt artis.

Vires, Uſus, Doſis.

SAporis ſunt grati, & ſupra modum cōfortant, alum[illegible] & nutriunt. Phthiſicos, tabidos, longoque morb[illegible] extenuatos, & imbellicitate languentes recreant. I[illegible] doſi non facilè errari poteſt; quia cum cibo, ante ci[illegible] bum, & poſt cibum ad libitum ægrotantis ſumi cond[illegible] center poſſunt.

MORSVLI ROSATI.

℞. COnſ. Roſarum. rub. opt. unc. ii. *ſpec. Diarrho[illegible] Abbat.* unc. dimid. *De gemmis frig. Diamag[illegible] frig.* ana drach. ii. *Conf. Aikermes, Troch. de Berber[illegible] Flor. Nitri* ana drach. i. *Mag. Perlarum Orient. Corall[illegible] rub.* ana drach. dimid. *Elæoſacch. Roſarum, Citri* an[illegible] ſcrup. i. *Cinnamomi. Macis* ana ſcrup. dimid. *Sacchar[illegible] albiſſ. in aq. Roſarum, & Fragorum ana ſ. q.* unc. xv[illegible] Miſc. & fiat, ut eſt artis, confectio in morſulis.

Vires, Uſus, Doſis,

AD Capitis, Cordis Ventriculi, Iecinoris, Vter[illegible] Renum, &c. intemperiem calidam. Item ad febre[illegible] ardentes, biliofas, &c. valent. Debiles, longoque mor[illegible] bo deiectos recreant, & ad priſtinum robur conducun[illegible] Tremori cordis, defectioni animæ, ac concoctioni au[illegible] xilian tur; necnon illos, quibus forma corrumpitur, ma[illegible] ximè iuvant. Doſis à drach. ii. ad unc. dimid.

MORSVLI PECTORALES.

℞. LOch. *sani*, & *experti* unc. ii. *spec. Diarrod. Abbat.* unc. i. *Flor. sulphuris comp. suc. Glycyrrhiz. ext.* ana drach. ii. *Pul. Rad.* Ireos *Flor. Aliptæ Moschat.* ana drach. i. *Bals. sulphuris anisat. Ol.* Foeniculi ana scrup. dimid. *Sacchari albiss. in aq. Prasii*, & *Tussilag. ana s q. diss.* unc. xvi. Misc. & fiat ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, *Usus*, *Dosis*.

TVssi diuturnæ, vocis asperitati, & asthmati strenuè succurrunt. Spirandi difficultatem auferunt. Humores in pectore, & pulmone crassos incidunt, attenuant, & indè natum dolorem levant. Dosis quavis hora ad libitum patientis a drach. dimid. ad drach. i. & drach. ii.

MORSVLI REFEGTIVI DE CANCRIS.

℞. CArn. *Cancrorum fluviatil. in aquis pectoralib. coct.* unc. ii. *Cons. Rosar. Damasc.* unc. i. dim. *Pinearum mund. Pistac. virid. Amyg. dulc. de nocte in aq. Scabios. macerat.* ana unc. i. *Sacchari albiss. in aq. pulm. vituli nost. dissolut.* unc. xvi. Misce, & in fine adde *syrup. Mastichin.* unc. ii. *Lact. sulphuris* drach. ii. *Margarit. trochiscat. Ol. Nuc. Moscat. exp.* ana drach. i. *Bals. sulphuris anisat.* scrup. i. Misc. & fiat, ut est artis singulari diligentia confectio in morsulis.

Vires, *Usus*, *Dosis*.

ARcanum est contra Phthisin, & consumptionē corporis, quod multis aliis remediis meritò præferendum. Nihil enim ferè est, quod humidum radicale magis conservat, quàm hi Morsuli. Vires amissas restituunt, & membra principalia confortant. Dosis sæpius in die à drach. ii. plùs, minùsue pro ratione complexioni, & sexus.

MORSVLI STOMACHICI.

℞. DIacydon. *simpl.* unc. ii. *Zingib. de China condi* unc. i. *calami aromat. virid. condit.* unc. d mid. *Nuc. Moschatæ*, *Cassiæ ligneæ veræ*, *Galang. m* *Maceris* ana drach. i. *sem. Coriand. præp. Ameos* a drach. dimid. *Ol. Caryophyllorum*, *Cinnamomi* ana scru i. *Sacchari albiss. in aq. stomachal. nost. diss.* unc. x Misce, & fiat, ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis,

STomachum infrigidatum summoperè confortan cibumque in eo continent. Membra nutritio collapsa, & debilia corroborant, & stypticant. App titum, & gustum potenter excitant. Flatus discutiu & ventositates resoluunt. Hypochondriorum tensio demoliuntur. Pristinum colorem restituunt. Fœtore corporis removent, illisque, qui frigida viscera habe mirè conferunt. Dosis à drach. i. ad drach. ii.

MORSVLI EPATICI.

℞. RAd. *Scorzoneræ condit. Cichorei condit.* ana un *spec. Diarrod. Abb at. conf. Rosar. rub. Vvarũ p* ana unc. dimid. *Flor. citri condit.* drach. ii. *Mag. cor lor. rub. Chalybis cum aceto Tamarind. præpar. Spo præpar. Epatis Lupi exsic.* ana drach. i. *sem. Aceto Portulacæ* ana drach. dimid. *Flor. Epaticæ alb.* scr i. *Sacchari albiss. in aq. Epatic. frigid. & calid. n diss.* unc. xvi. Misce, & fiant l. a. Tabulæ auro c pertæ.

Vires, Usus, Dosis.

AD debilitatem, seu imbecillitatem Hepatis vale ac eiusdem obstructiones auferunt, roburque a ciunt. Morbo Regio, necnon aquæ intercuti, maloq corporis habitui succurrunt. Dosis à drach. i. ad dra ii. & unc. dimid.

MOR-

MORSVLI MARTIALES.

℞. L*imaturæ Martis. cum aceto Tamarind. præpar.* unc. i. *Cassiæ ligneæ veræ*, *Galangæ minor*, *Caryophyllorum* ana drach. i. *Macis*, *Croci Or.* ana scrup. i. *Ol. Cinnamomi* scrup. dimid. *Sacchari albiss. in aq. Absynthii*, *& Centaur. min. dissolut.* un. viii. Misc. & fiat, ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis,

VAlent ad omnes obstructiones, præsertim Lienis & ad omnia vitia Stomachi, cordis, capitis, pallorem faciei, menses movendos, &c. Sumendi autem mane 4. horis ante pastum, superbibendo haustum vini Absynthiaci. Vtatur etiam post assumptos singulos morsulos moderato exercitio per horam. Dosis à drac. ii. ad iii. pro una vice.

MORSVLI VIRILES.

℞. C*Onf. de Succulata Inda nost.* unc. i. *Pistac. virid. Amygd. dulc. Pinear. mund.* ana unc. dimid. *Nuc. Moschat. condit.* drach. ii. *Borac. Venet. Galang. min. Piperis longi*, *Cardam. min.* ana drach. i. *Verat. Cervi Taur.* ana dr. dim. *Galliæ Moschat. sem Ling. Avis*, *Vrticę*, *carn. Scincorum*, *Croci Orient.* ana scrup. i. *Ol. Caryophyllorum*, *Macis exp.* *Cinnamomi* ana scrup. dimid. *Sacchari albiss. in aq. Rad. Satyrii*, *& Anthos ana s. q. diss.* unc. xvi. Misce, & fiat, ut est artis, confectio in morsulis..

Vires, Usus, Dosis.

AD maritale munus viriliter obeundum, egregiã, & quidem extemporaneam præstant operam Quos proinde singulariter commendatos velim iis, qui in officio suo tardiores, segnioresque facti, ita ut si deferantur ad iudicem, causa cadant: Dosis pro prælio feliciter vesperi inchoando, continuandoque à drach. i. ad drach. ii. vel ad unc. dimid. superbibendo parum Vini Malvatici, vel alterius generosi. Vi-

MORSVLI DIACRETÆ.

℞. CRretæ ter, quatervè aq. violar. ablutæ unc. dim Oc. Cancror. præp. drach. ii. Nuc. Moſchat. Bo Armen. ana drch. i. corallor. rub. prep. drach. dimi Margaritar. prep. Cinnamomi inciſ. ana ſcrup. dimi Lap. Carpion. prep. Macis torrefact. Croci Or. ana ſcru dimid. Sacchari albiſſ. in aq. Roſar. diſſ. unc. viii. f. il Morſuli.

Vires, Vſus, Doſis.

VAlent contra ardorem ſtomachi, qui aliàs nco periculoſus, ſed valde moleſtus, & aliquando nc etiam ſanis ſæpè familiaris eſt, cùm cibo ſumpto, tum jejunis; & imprimis cùm eructare volunt; intercluſ quaſi flatu igneo, & erumpere non valente: Hunc ebu lientem dolorem ſiſtunt, & cauſam huius mali tollunt Doſis à drach. i. ad drach. ii.

SE-

SECTIO IX.

DE TROCHISCIS.

TROCHISCI VITÆ.

℞. M*An. Christi simpl.* unc. viii. *Conf. AlKermes* unc. dimid. *Margar. trochisc. nost. Ambrę. grisee* ana drach. i. *Moschi laudatiss. Lap. 5. pretios. prępar.* ana scrup.i. *Eleo-sacch. Cinnamomi, Caryophyllo-rum, & Citri* ana scrup. dimid. Misc. & cum Tragacanth. in aq. fragantiss. Rosar.diss.f. Trochisci parvi pro usu.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnes vires delapsas mirificè, atque cœlesti quasi vi reficiunt. Spiritus animi recreant. Humidum adicale confirmant, augent, atque renovant. Caput, Cor, Ventriculum, Iecur, &c. supra modum corrobo-an, & stomachi vitiosos humores discutiunt. Obstru-tiones venarum aperiunt. Omnibus morbis frigidis onveniunt. Senes debiles restituunt. Concoctionem iu-ant, Omnem putredinem impediunt. Vertiginem vertunt, Visum acuunt. Ab Epilepsia, & Apoplexia ræservant. partum accelerant, Animique deliquio arturientis præsentissimum sunt remedium. Dosis nus, atque alter pro una vice: præparantur etiam sine Ioscho.

TRO-

TROCHISCI DE RADICE RHODIA.

℞. RAd. *Rhodiæ* unc. i. *Cort. rad. Mandrag. Nuli* *Persicorum*, *Opii Spagyricè præpar. Myrrhæ rub.* ana dra. vi. *Flor. Papaveris errat*, *Croci Orientalis*, *Rosar. rub.* ana unc. dimid. *sem. Hyoscyami alb. Anethi* *Apii* ana drach. iii. *Nuc. Moschatæ*, *Cubebarum*, *Camphoræ* ana drach. ii. Misc. & cum mucilag. Sem. Psyllii, & Cydonior. cum aq. Lactuc. extract. f. l. a. Trochisci

Vires, Usus, Dosis,

EGo expertus sum in Melancholia, Mania, Phrenesi, vigiliis immodicis, necnon in omni dolore, & dyscrasia caput respiciente, trochiscos illos esse probatos: si instar linimenti adhibeantur, vel dissolvantur in aq. Lactuc. & Rosar. vel Hypnotic. nost. vel in lacte muliebri, & fronti, & temporibur tepidè applicentur.

TROCHISCI OPHTHALMICI.

℞. CEruſſæ lotæ unc. i. *corn. Cervi s. igne calc. Sarcocollæ nutrit. Tutiæ præp.* ana unc. dimid. *Gum. Arabici*, *Tragacanth. alb. Amyli* ana drach. ii. *Matris Perlarum præp. Nihili albi*, *Olibani* ana drach. i. *Opii Spagyricè præp. Camphoræ* ana drach. dimid. Misce, & cum albumine ovorum f. Trochisci oculares, pro collyriis variis cum aq. appropriatis parandis,

Vires, Usus, Dosis.

VAlent ad omnis generis passiones oculorum; in primis autem ad rheumatismos; lipitudines sub acres, fluxum tenuem, pustulas, inustiones prolapsus confusiones, rupturas, concavitates, scabritiem, pruriginem, & ophthalmicos dolores leniendos prosunt; necnon oculorum vulnera replent, & consolidant

TROCHISCI DE PAPAVERE.

℞. Sacchari penidii unc. ii. *sem. Papau. alb.* unc. dimid. *Melonum excort. Cucurbitę* ana drach. ii. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Bol. Armen. rub. præp. Flor. sulphuris comp.* ana drach. i. dimid. *Tragacanth. alb. Amyli* ana drach. i. Ext. *Flor. Papau. errat.* drach. dimid. Misc. & cum mucilag. Sem. Cydonior. cum aq. Papaueris errat. ext. f. Trochisci parvi sublinguales.

Vires, Usus, Dosis.

Vtimur hisce feliciter contra omnes catarrhos acutos à capite ad pectus descendentes, quos egregiè sistunt, & caput pristinæ functioni restituunt, pectorique dolores potenter leniunt. Pro dosi singulis, vel alternis saltem horis, duos, vel tres pedetentim per se linguæ, & palato affricandos ægrotantibus ordinamus.

TROCHISCI DE GLYCYRRHIZA.

℞. Sacchari candi alb. & Penidii ana unc. iv. *suc. Glycyrrhizæ ext.* drach. x. *spe. Diaireos simplic. Diarrod. Abb. Diamarg. frig.* ana drach. i. *sem. 4. frig. maior. Aliptæ Moschatæ, sulphuris* ana drac. dimid. Misc. & cum mucilag. rad. Althææ cum aq. violar. ext. f. Trochisci sublinguales.

Vires, Usus, Dosis.

Tussi calidæ, & siccæ imperando, vocem abscissam resarciendo, thoracem expurgando, Sputum facilitando, cæteris remediis dignitate excellunt. Pueris etiam asthmate, & constrictione pectoris laborantibus singulariter prosunt. Dantur quotidiè multoties duo, tresue pro una vice, certis tamen intervallis, pro indicatione morbi, & virium ægri.

TROCHISCI CORDIALES.

℞. *Sacchari candi alb.* unc. viii. *Conf. AlKermes* unc. i. *Lap. quinque pretios. præp.* ana ſcrup. i. *Ol. Caryophyllor. Cinnamomi* ana ſcrup. dimid. Miſc. & cum mucilag. Tragacanth. alb. cum aq. Roſar. fragantiſſ. facta, fiant Trochiſci parvi.

Vires, Uſus, Doſis.

COr ſingulariter confortant, ejuſque exolutioni succurrunt. Animi deliquio medentur. Longo morbo dejectos, & imbecillitate languentes refocillant, & ad priſtinum recuperandum robur conducunt. Ventriculi quoque faſtidia tollunt, ejuſque concoctionem juvant. Doſis tres, quinque, ad ſex, pro una vice.

TROCHISCI JOVIALES.

℞. *MAg. Iovis Anglici, Matris Perlar. Corallor. rubr.* ana drach. i. *Ol. Succini alb. rect.* ſcrup. ii. Miſc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Hyſterica noſtra diſſol. f. l. a. Trochiſci parui ſcrup. dimid. ponderantes.

Vires, Uſus, Doſis.

AD mirandæ potentiæ, & operationis ſunt: Suffocata enim, quæ de his unum, vel duos, horis trium dierum matutinis, ex aqua noſtra Hyſterica, vel alio appropriato vehiculo aſſumpſerit, poſt Dei providentiam, libera cenſenda, & nuncupanda ſit pro quo divino experimento ſolus Deus ſit benedictus.

TROCHISCI DE ALVMINE.

℞. *ALuminis crud, Rad. Pyrethri* ana unc. dimid. *Piperis long. ſem. Hyoſcyami* ana drach. ii. *Farinæ ſiliginis, Cretæ albæ, Nitri præp.* ana drach. i. dimid. *Zingiberis alb. Caryophyllorum, Opii præp.* ana drach. i. Miſc. & cum ſucco Vrticæ min. f. Trochiſci.

Vires, Usus Dosis.

V per dentes, & gingivas positi (factis tamen prius debitis vacuationibus per phlebotomiam, si expediat, vel per ventris solutionem) dolorem sedent.

TROCHISCI DE SATVREIA, PRO LIXIVIO.

℞. SAtureiæ exsic. unc. dimid. *Maioranæ, Origani* ana drch. ii. *Flor. Lavendulæ, Rosarum rub. Anthos* ana drach. i. dimid. *Lig. Aloes pond. Gum. Arabici, Tragacant. alb. Rad. Caryophyllat.* Ireos *Florent.* ana drach. i. *Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cardamom. min. Cubebarum opt.* ana drach. dimid. *Ambræ griseæ, Moschi opt.* ana scrup. dimid. Misc. & cum albumine ouorum formentur trochisci drach. i. ponderantes.

Vires, Usus, Dosis.

HOrum Trochiscorum duo, tres, vel plures bulliant in lixivii s.q. eoque Caput manè ante cibũ corpore recrementis vacuo, abluantur, sic tamen, ut statim calidis abstergatur, & exsiccetur: Sudores enim, & sordes Capitis detergit, illudque roborat, & cutis meatus reserat. Catarrhos exsiccat, Memoriam confortat, & sensus acuit.

TROCHISCI DE NITRO.

℞. ROt. *de succo Berber. de suc. Ribium* ana unc. viii. *spec. Diarrhod. Abbat. sp. Vitrioli irrorat. Nitri præp.* ana unc. i. *Pul. Rosar. rub. vitriol.* drach. ii. *ol. Cinnamomi* gut. iv. Misc. & cum Tragacanth. in aq. Citri diss. f. l. a. Trochisci.

Vires, Usus, Dosis.

IN Angina, Inflammatione oris, & linguæ, Ebullitione sanguinis (quam mulierculæ hodie *die fliegẽ hitze*, hoc est, calorem volaticum, vocant) ardore urinæ. Febribus ardentibus, & præsertim Hemitritæo putrido, vulgò *die hauptKranheit*, (q. d. morbum capitalem,) valdè commendabiles sunt. Dosis à drach. i. ad drach. ii. in vehiculis specificis.

SEC-

STYLI DENTIFRICII.

℞. FArin. *Silicum fluviat. Calcinat.* unc. ii. *Lap. Pu-micis prep. Aluminis usti* ana unc. dimid. *Rad. Ireos Florent. Cineris Tabaci Ind. albiss.* ana drach. i. *Gallię Moschat. verę, Ol. Lig. Rhodini* ana scrup. i. Misc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Rosar. dissolu. f. l. a. Styli dentifricii.

Vires, & Usus.

AD Dentium sordes tollendas, & colorem vitiosum emendandum, nobis usitatissimi sunt. Dent. enim à naturali suo candore, vel ad flauum, vel livid. aut nigrum colorem deflectentes, mirè nitidos, & pol. tos iterum reddunt; si his sæpius fricentur, & mund. ficentur.

POMVM AMBRÆ.

℞. RAd. *Ireos Florentin. Caryophyllorum, Ma. elect. Cinnamomi* ana unc. dimid. *Lig. Al. veri, Santali citrini, Styracis calamit. Ashę dulcis* aa. drach. ii. *Ambręgrisęę* drach. i. *Moschi Alexandr.* dr. dimid. *Bals. Peruviani odorif. Ol. Lig. Rhodini* ana scr. i. Omnibus diligenter mistis, & tritis adde *Zibettæ* *falsf.* drach. ii. Et cum Gum. Arab. & Tragacanth. ss. in aq. Maioranæ, Narciss. Rosarum, Lavendulæ, Basilic. dissolut. f. Massa, ex qua posteà formentur, Trochisci, vel Poma, seu scuta aut pentacula, quæ vitro confestim sine digestione indurentur.

Vires, & Usus.

ESt specificum odoriferum, quod in Cephalalgia gida, Vertigine, Epilepsia, Apoplexia, Aura stilentiali maligna, Colica, suffocatione Matricis procidentia Vteri, &c. præsertim quando Medicam. ta non possunt intra corpus sumi, naribus, vel a partibus admotum, Cor, & vitales spiritus supra m. dum refocillare solet.

SA

SAPO ODORATVS.

℞. S*Aponis Veneti in aq. Narciss. diss.* lib. i. *Rad. Ireos Florent.* unc. i. *Styracis calamitæ, Benzoini* ana unc. dimid. *Lig. Aloes ponderos. Santali citrini* ana drach. ii. *Ambrę gris. Zibettæ* ana drach. i. *Mosch. Alexand. Bals. Peruviani* ana drach. dimid. *Ol. Lig. Rhodini, Lavendulæ, Cinnamomi, Caryophyllor.* ana ſcrup. i. Miſce, & cum Ol. Tartari per deliquium f. l. a. globuli: Inter formandum autem manus cum oleis dictis ſimul inungantur.

SECTIO X

DE

SVFFIMENTIS.

SVFFIMENTVM ANGELICVM.

℞. CVm. *Styracis calamit. Benzoin* ana p. æ. Solvantur in aq. Rosarum opt. & fortiter fine m... ra exprimantur, postea exsic centur pulverisentur, & a usum serventur. ℞. *Huius pulveris ita prep.* unc. i. *Lig. Aloes penderos.* drach. ii. *Rosar. rub. exsic. Ambre gris.* ana drach. *Zibettæ non falsat. Moschi* an drach. dimid. *Balf.* Peruviani *odorif. Ol.* Lig. Rhodii ana scrup. i. *Eboris ad negredinem calc.* q. f. Misc. cum aq. fragrntiss. Rosarum, & ex pasta subacta formentur pastilli nigri, qui involuantur foliis Rosarum siccenturque in umbra, & in vase vilreo repnantur.

Vires & Usus.

CAEsares, Reges, Principes, aliique Magnates, divites hisce ad suffumigandum magnificè utuntur; unus enim, vel duo super prunas ignitas positi, tempore hyemis fornaci calidæ admoti, aut etiam aq. Rosarum infusi, & cocti, suavissimum, desideratissimum, & quasi Angelicum, & cælestem odorem halant, & non solùm cerebrum, & vitales Spiritus jucundissime recreant; verùm etiam maligni aeris contagia irrita reddunt.

SVF-

SVFFIMENTVM IMPERIALE.

℞. STyrac. calamit. depurat. Benzoini ana unc. dimid. Lig. Aloes elect. drach. ii. zibethæ non falsę drach. i. Galleæ Moschat. viræ scrup. i. Ol. Caryophyllorum Rosat. veri ana scrup. dimid. Mixta l. a. cum aq. Rosacea pastiilicentur, & ad usum conserventur.

Vires, & Usus.

CArbonibus ignitis iniecti gratissimum odorem excitant; qui non dumtaxat venosum, fœtidum, putridum, & corrosiuum aerem corrigit; verùm etiam iucundè, & suaviter internos spiritus animòsque hominum insignitèr refocillat. Fumus etiam per infundibulum in orficium uter immissus mulieres suffocatas mirè revocat, & omnes matricis motus inordinatos sistit. Cavendùm tamen hic tegumentis necessariis, ne odor ille suavis ad nares ægræ pertingat.

SVFFIMENTVM EPILEPTICVM.

℞. SVccini alb. drach. vi. Myrræ rub. Mastichis elect. Gum. Animæ, Galbani, Elami ana drach. ii. Visci quercin. Sem. Pæoniæ exc. Bac. Iuniperi Ras. Cornu Ilcis ana drach. i. Absynthii, Maioranæ, Flor. Lavendulæ Lilior. conval. Rosar. rub. ana drech. dimid. Misc. & cum infusione tragacanth. facta in aq. Epileptica nost. l. a. Trochischisci pro suffitu.

Vires, & Usus.

FVmus hic supra carbones naribus epileptici admotus paroxysmum ipsi sedat, & valde prodest iis qui pericolosos capitis morbos, qualia est apoplexia, paralysis, timent. Contra straugulationes etiam, & uteri procidentiam recipitur.

SVFFIMENTVM DE SANDARACA.

℞. SAndaracæ opt. unc. iv. Succini albi unc. ii. Mastichis elect. Sem. Nigill. Rom. Coriad. præp. ana drach. i. Rosar. rub. exsic. Gum. Animæ. Olibani ana unc. dimid. Styrac. calamit. Benzoini ana drach. ii. Flor. Hypoc. errat. Lig. Aloes ana drach. i. Misc. & fiat pul-

vis grossus pro suffitu.

Vires, & Usus.

CArbonibus vivis inspergatur, & fumus ad nares caput, totumque corpus decenter suscipiatur, attrahatur: Quia in sistendis, & exsiccandis catarrhis omnibus, tàm frigidis, quàm calidis, saluberrimus est.

SVFFIMENTVM DE SVCCINO ALBO.

℞. SVccini albi unc. iv. Sandaracæ unc. ii. Mastichi elect. Olibani ana unc. i. Gum. Animæ, Myrrhæ rub. Rosar. rub. opt. ana unc. dimid. Tacamahacæ, Styrac. calamit. Laudani puri ana drach. ii. Origani cret. Thymi exsiccat. Serpylli ana drach. i. Misc. & f. pulvis grossus pro suffitu.

Vires, & Vsus.

EST pulvis valdè illustris, quò supra carbones imposito suffumigentur tàm caput, quàm o perimenta ejus. Est enim in omnibus catarrhis, & defluxionibus tum prohibendis, & sistendis, tum caput ab iisdem præservandissimus, & famosissimus.

SVFFIMENTVM DE TACAMAHACA.

℞. VErrucar. equarum tibii adnascentium unc. i. Gum. Tachmchacæ, Galbani ana unc. dimid. Cornu Vng. Capræ, Succini citrin. ana drach. ii. Blattæ Bizantiæ, Castorei veri ana drach. i. Misc. & cum Terebinth. alb. formentur trochisci pro suffitu.

Vires, & Vsus.

FVmus hic per tritorium; vel retortam detrusus utero supra sedem clausulam, instãte paroxysmo immissus, vel etiam naribus admotus, quasi momento mulieres suffocatas reducit, & sufficit ad tollendas omnes matricis strangulationes. Sed mirum est Vterum hunc sustinere fœtorem, cùm alias eius sit impatientissimum,

SVF-

SVFFIMENTVM DE SABINA.

℞. HErb. *Sabinæ recent. exſic.* unc. dimid. *Styrac. calamit. Myrrhæ rub. Opopanacis, Sagapeni* ana drach. ii. *Cinnamomi acut. Pulegii utriuſque ſic. Bac. Lauri, ſem. Cumini*, ana drach. i. *Troch. Alhandal.* Ireos *Florent. Aſari* ana drach. dimid. *Gallæ Moſchatæ veræ Alipetæ Moſcat.* ana ſcrup. i. Miſc. & cum terebinth. alb. f. Trochiſci magni pro ſuffitu.

Vires, U*ſus*.

POnatur unus ex his ſuper prunas vivas, & recipiatur fumus per infundibilum, (niſi ſint puellæ non devirginatæ, quibus etiam nec ſuppoſitoria, ſeu peſſaria poſſunt immitti:) Eſt enim adicienda muliebria probatiſſimus. Si mulier eſt paupercula omittantur *Ambra*, & Moſchus.

SVFFIMENTVM DE HYPOCISTIDE.

℞. H*Ypoſtid.* unc. i. *Succini albi. Cort. Thuris* ana unc. dimid. V*ſnæ quercin. exſic. Galbani opt. Colophoniæ, Aſpalti* ana drach. ii. C*upul. Glandium Biſtortæ, Balauſtior.* ana drich. i. *Roſar. rubear. Caryophillorum. Caſtorei* ana drach. dimid. Miſc. & excipiantur terebinthina alb. & fiant trochiſci magni pro fumo.

Vire, V*ſus*.

EXperimentum eſt contra Vteri procidentiam, videlicet quando matrix de loco ſuo naturali ad inferiora deſcendit; tunc mulier pro infundibilum magnum manè, & veſperè fumum hunc recipiat, & propter grauem odorem Brevi liberabitur.

SVFFIMENTVM DE CORNV CAPRINO.

℞. R*Aſ.* C*ornu Caprino* unc. ij. *Succini citrini, Myrræ rub.* ana unc. i. *Lig. Iuniperini, Flor. Sulphuris* ana drach. vi. *Rad. enulæ camp. Angelicæ hort. Caryophillatæ* ana unc. dimid. *Olibani, Benzoin. Ladoni,*

*Styrac.calam.*ana drach.iii.*Rosar.rub. Absythii*, *Camphore* ana drach. i. Misc.& cum terebinth. Cypria formentur Trochisci pro fumo.

Vires, & Usus.

FAcere ex his suffumigia tempore pestis in cameris aliisque partibus domus valde utile est; Quia hic fumus corruptum, & pestiferum aerem mirum in modum rectifiicat,& mansiones totas ab omnibus infectonibus mumdificat, liberat,atque preservat. Non autem aer ille artificialis semper tota die necessariò teneantur occlusus; sed tam in æstate, quàm hyeme, (vento tamen Septentrionali, & aere claro, & non turbido flãte) fenestræ interdum aperiantur. & permittentur intrare radii solares maximè manè per horam, vel duas post Solis ortum: Quoniam hi venti eb singularem frigiditatem, & siccitatem iudicantur meliores, ac resistere putrefactionibus: Meridionales verò, & Occidentales deteriores.

SVFFIMENTVM DE VITRIOLO.

℞. V*Itrioli virid.* unc. viii. *Nitri purgati*, *Myhrhæ rub.* ana unc. iv. *Flor.Sulphuris simpl. Succini citrini* ana unc. ii. *Bac. Lauri rec. Iuniperi* ana unc.ii dimid. *Ras.Cornu Cervi*, *Olibani* ana unc. i. *fol. Scordii*, *Rutæ*, *Rosar. rub.*ana unc dimid. Misc. & f. pulvis pro fumo.

Vires, Usus,

INfundantur pulverisata in Aceti vini s. q. & de hoc infunde guttatim in lateres ignitos,ad faciendum fumum, qui venenatam auram in locis; & dominibus infectis consumit; vestesque, quibus adhæret,à veneno liberas facit.

SVFFIMENTVM DE VERBASCO.

℞. R*Ad. Herb. Verbusci*, ana unc. i. Pulverisentur, misceantur, & cum Terebinthina alba,fiant l. a. Trochisci.

DE

Vires, Usus,

DE his duo tres, vel plures prunis cadentibus impositi, ita ut fumus sur.um ad inteftinum rectū tendat, in Tenefmo, & aliis alui profluviis fingulare funt experimentum; fede tamen undique circumtecta, ne aliunde fiat exhalatio: Et hoc ter, vel quater, immò fæpius in die repetēdū, & brevi incolumis evadet.

SECTIO XI.

DE SALIBVS COMPOSITIS.

Sal apoplecticum.

℞ SEm. Erucæ lib. ii. *Rad. Liliór. convall. Pyrethri Caryophyllatæ* ana lib. i. *cerasorum nigror. sylvest. exsic.* lib. dim. *Bac. Iuniperi, Lauri* ana unc. iv. *Erbæ Iuæ arthetic. Maioranæ Rorismar. Origani, Hyssopi, Salviæ acut.* ana unc. iij. *Flor. Calendulę, Lavendulę, Primulę veris Betonicę* ana unc. ii. Mista in reverberio, indeque non modo vulgari, sed secundùm artem Spagyricam salem candidissimum, & crystallinum elicias, quod etiam in cæteris observandum, & hic semel admonuisse, sufficit.

Vires, Usus, Dosis

IN Apoplexia, & Paralisi, &c. præsentaneum est remedium. Humores enim discutiendo, & attenuando, hominem excitat, totiusque corporis sensum, ac motum restituit. Dosis à scrup. dim. ad scrup. j. & dra. c dimid. in vehiculis specificis.

SALE PILEPTICVM.

℞. RAd. *Palmæ Christi* lib. ii. *Angelicę, Pæoniæ Pyrethri* ana lib. i. *Sem. Pæoniæ. Scob. Lig. Cupress. Visci quercin.* ana lib. dimid. *Herb. Pētaphyll. Millefolii, Rutæ hort. Verbasci Lavendulæ, Rorismar. Mors. Gallin.* ana drach. iv. *Flor. Primulæ veris, Stœchad. Arab. Tiliæ Pæoniæ, Sambuci* ana unc. ii. Mista calcinentur in rever-

berio; posteà adde *Cin:ri Picarum.junior.Hirundinum Sterc. Pavonis* ana unc.i. Et cum liquore approbatio l, a. Sal. albissimum, & chrystallinum,

Vires, Usus, Dosis.

EPilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, Congelatti Subethicis, & omnibus periculosos Capitis mo bos timentibus, singulari proprietate conducit. Do scrup. dimid. ad scrup. i. & drach. dimid. in aq. fl Tilæ, vel in Epipletica nostra.

SAL CORDIALE.

℞. RAd. *Caryophyllatæ, Buglossæ* ana lib. ii. *Her Rorismarini, Salviæ, Melissæ* ana lib.i. *Sem Ocymi Caryopqyll. Cort. Citri* ana lib.dimid. *Flor.qu que Cordial. Tunicæ* ana unc. iv. Misce, & cal nain exactum cinerem, vase undique firmitèr clau postea adde: *Cineris Cinnamomi* unc. iii. *Caryophy Cardamom.* ana unc i. dimid. *Croci Orient. Macis* a drach. iii. Et ex cineribus mixtis cum aq. Cordiali extrahe sal pulcherrimum.

In Lipothymia, Syncope cæterisque Cordis affec bus, spiritus omnes recreando, & sovendo, quàm m ximè valet Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. plus m nùsve in aq. cordialibus.

SAL PECTORALE.

℞. RAd. *Glycyrrizæ* lib. ii. *IreosFlor. Enulæ Cam Altheæ* ana lib. i. *Symphyt. mai. Maluæ* a unc. viii. *Herb. Pulmonar. utrisque, Marrbuii, Hyss Tussilaginis, Veronicæ Hederæ ter.ter. Capil.veneris, S biosæ* ana unc. iv. *Sem.Feoniculi, Anisi* ana unc.iii. *Fl Chamomillæ, Farfaræ, Iacceæ* ana unc.ii. Ex mistis optimè calcinatis cum aq. pectoralibus sal splendidi mum extrahatur.

Vi-

Vires, Usus, Dosis,

IN morbis pectoralibus valdè prodest pituitam enim crassam, lenam, & viscosam in pulmonibus collectam attenuat, incidit, pectusque dilatat, atque abstergit. Insuper urinam provocat; necnon reues, & Ventriculi lacunas purgat. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. & drach. dimid. in aq. Pectoralibus. vel aliis appropriatis vehiculis.

SAL STOMATHICVM.

℞. Rad. *Pimpinellæ* lib. ii. *Calami aromat. Zingib. alb.* ana lib. i. *Herb. Absynthii Pont. Menth. crisp. Salviæ acut. Rorismarin.* ana lib. dimid. *Cydonior. exsic. zedoariæ* ana drach. iv. Calcina in cineres vase clauso postea adde *Ciner. Galang. min. Cinnamomi*, ana unc. ii. *Caryophillor. Cardamom. utrisque, Nucis moscat. Piper. rot.* ana unc. i. Misc. & cum aq. Menthæ. vel alia specifica fiat l. a. sal Spagyricum.

Vires, Usus, Dosis.

VEntriculum frigidum calefaciendo mirè roborat. Concoctionem juvat. Nauseam sedat. Prætereà ægritudinibus nervorum egregiè confert. Omnes sensus, & ingenium acuit. Dolores capitis sedat. Senes catarrosos sustentat, atque Hydropicos juvat. Exhibetur scrupuli Pondere pro una vice, plus minùsve in vehiculis specificis morbum propriè respicientibus.

SAL EPATICVM.

℞. Rad. *Agrimoniæ* lib. ii. *Cichorei, Scorzoneræ* ana lib. i. *Costi amari, Eryngii Carcunæ* ana lib. dimid. *Calami aromat. Rhapontici* ana unc. iv. *Herb. Absynthii Pont. Abrotani, Eupatorii, Scolopendr. Veronicæ Epaticæ, Fumariæ, Cuscutæ* ana unc. iii. Mista calcinētur in reverberio: posteà adde *Ciner. Rhabarbari, Cassiæ Ligneæ* ana unc. i. dimid. Et cum aq. flor Epatic. alb. vel alia convenienti fiat l. a. sal. albissimum.

Vires, Vſus, Doſis,

HEpatis obſtructiones, juflationes, & durities tto lit. Scirrhum diſſolvit. Cachexiam depellit. A quæ ſubtèr cutem medetur; Icteritiam carat. Colore corporis fœdum emendat. Menſes ciet, necnon urinam diſſipando calculum, promovet. Doſis à ſcrup. i. ad in vehiculis appropriatis.

SAL SPLENETICVM.

℞. HErb. *Aſynthii* Pont. lib. ii. *Card. bened.* lib. *Roriſmarin. Scolopendr, Veronicæ, Ceterac* ana lib. dimid. *Rad Filicis utriſque, Calami, arom* ana unc. iv. *Cort. Capparum, Tamariſci, Fraxini* an unc. iii. *Flor. Chamomillæ, Centaur. min. Geniſtæ* an unc. ii. Fiat omnium cinis, ex quo poſteà cum ſupradictarum herbarum aquis ſtillatitiis extrahatur ſal, ut e artis.

Vires, Uſus, Doſis,

OMnes Lienis obſtructiones, dolores, tomores, durities aperit, ſiſtit. emollit, atque reſoluit. Se nibus quoque, & quarta aris mirè confert. Doſis om manè à ſcrup. i. ad drach. dimid. in aq. ſcolopendr. v alio convenienti liquore.

SAL NEPHRITICVM.

℞. R*Ad.* Petroſelini, *Ononidis* ana lib. ii. *Filipendi læ, Verbenæ* ana lib. i. *Eryngii* Pimpinellæ an lib. dimid. *Fabarum exſic. Oſſ. Meſpilorlorum* ana unc. iv *Bac.* Iuniperi, *Lauri, Gran. Alkekeng. Milii Solis* an unc. iv. *Herb. Hederæ ver. Veronicæ, Equiſeti, Fumariæ Fragariæ* ana unc. iii. *Flor. Malvæ arbor. Sambuci, Geniſtæ* ana. unc. ii. *Sem. Lilior. alb. Saxifreg. alb. Lappæ maior. Berberis* ana unc. dimid. Calcinentur omnia de bito modo, & f. l. a. cinis albus; cui adde *Ciner. Lig. Nephritici, Nuci. Perſicorum, Amygd. amar.* Piperis, rot *Galang. min. Zingib. alb.* ana unc. i. *Nitri præp.* drach

vi.

vi. Misc. & cum aq. pluviali fiat Sal. albissimum, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

CAlculos atterit; arenulas promovet, & iis qui difficultèr mingunt, succurrit. Inde etiam Vrinæ tarditatem, & Dysuriam natam tollit, cæterisque Renum, & Vesicæ offensis mirè opilatur, Dosis à scrup. i. ad drach. dimid. in aq. Ononydis, Petroselini, Pimpinellæ, Hederæ ter. vel alia specifica.

SAL HYDROPICVM.

℞. *JUniperi totius substantiæ concisæ* lib. ii. *Rad. Ireos nost. Sambuci, artem s. rub. Ebuli* ana lib. i. *Vin. eto xic. Acori veri, Curcumæ* ana lib. dimid. *Herb. absynthij Pont. Centaur. min. Agrimoniæ, Card. bened. Sollanellæ* ana unc. vi. *Flor. Hepaticæ alb. Sambuci, Geni*ſtę ana unc. iv. *Sem. Praxini, Erucę Cumini* ana unc. iii. Mixta calcinentur in reverberio, quoad satis est; posteà adde *Ciner. Sarsę parill.* unc. ii. *Cubebarum Rhabarbar. Nuc. Moschat. Macis* ana unc. i. Misc. & cum aq. Sambuci f. Sal. crystallinum, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

HYdropicos cujuscũque speciei omni aqua exonerat. Flatus discutit. Terram microcosmicam um nimio madore tumentem potenter exsiccat. Cachexiam corrigit, & omnes pravos humores exterminat. Dosis à scrup. i. ad drach. i. in vehiculis appropriatis.

SAL VTERINVM.

℞ *Ad. bryonię* lib. ii. *Diptamni alb. Pęoniæ* ana lib. i. *visci quercini, Gran. Chamæ actes, Sambuci*, ana lib. dimid. *Herb. Rorismarin. Melissæ Matricariæ, Nepetę, Pulegii* ana unc. iv. Ex omnibus mistis, f. calcinando cinis. ex quo posteà cum aq. Melissæ, vel alia appropriata extrahatur Sal caldissimum.

Vi-

Vires, Usus, Dosis,

OMnes Vteri obstructiones reserat. Conuulsiones liberat. Suffocationes, & ascensum præcipia Menses movet. Sterilitatem aufert, & multa alia incommoda tollit. Dosis à scrup.i. ad drach.dimid.in vehiculis appropriatis, & specificis.

SAL CARMINANTIVVM.

℞. *HErb. Camomill.* lib. ii. *Pulegii, Serpilli Ment. crisp. Anethi* ana lib. i. Calcinentur, ut est a mis, & f.l. a.cinis albus, cui adde: *Ciner. Sem. Anysi, Cumini, Cardi, Fœniculi* ana unc. ii. *Galang.min. Zingib. alb. Zedoariç* ana unc. i. Misc. & cum aq. Cherefolii la l. a. Sal, splendissimum.

Vires, Usus, Dosis.

FLatus egregiè discutit. Tormina sanat. Inflation sedat. Propterea Iliaca, & Colica passione mi præstat. Dosis à scrup.i.ad drach.dimid.in aq. Carmin tiva nostra.

SAL FEBRILE.

℞. *SAl. Armoniac. aliquoties sublimati, Nitri pr Card. benedict. Absynthii, Centaur. min.* a unc.i. Solvantur in aq. Cichorei, & f. l.a. sal cryssallin

Vires, Usus, Dosis.

FEbribus omnis generis; Quotidianæ, Tertian Quartanæ, Hemitriteæ, &c. sine discrimine sum mum est Alexipyreticon. Offertur à drach. dimid. drach. i. tribus, vel duabus horis ante accessionem aq. Centaur. min. vel alia specifica exspectato; sud sub declinatione paroxismi. Eadem dosis interand prima, vel secunda vice non satisfecerit.

ANNOTATIO.

SI quis ex prædictis compositionibus specificis c sanioribus, & secretioribus Spagyris, salia, ut can: essentialia parare desiderat, ingenuè sic proced

℞. Her-

℞. Herbas simplices, vel cum aliis ingredientibus mistas, & temperatè calidas, summeque arefactas, coque in aqua communi s.a. donec vis omnis, & interva alsedo probè fuerit excocta; aliàs in vanum alboras., Posteà decoctum aufer per inclinationem, & denuò recoquendo ad justam consistentiam mellis, vel Syrupi crassi conforma, in loco valdè frigido colloca usque dum Crystallos concrescendo referat tunc exime, & aliquoties solvendo, filtrando, & coagulando decenter purifica; donec ad usum medicum sint aptissimi. Extrahitur etiam ex succis Herbarum inspissatis sal elegans, & cristallinum, de quo vide *Beguinum Lib.2. cap.* 17. Et horum saltum Essentialium grana tria in usu practico plus valere, & efficere scias. Lector quàm vulgarium istorum, per calcinationem factorum integrum scrupulum.

SECTIO XI.

DE MARMELADIS.

Marmelada Cephalica.

℞. D*Iacydon. siympl.* unc. iv. *Rot. Diamoschi dulc. Diambrę* an. unc ii. *Rad. Pęonię cond.* unc. i. *Cons. Anthos*, unc. dimid. *Nuc. Jugland. cond.* No. ij. *Moscat. India condit.* No. j. *Smaragd. præpar.* drach. i. *Elęosacch. Succini alb. Majorane, Rorismarin.* ana scrup. i. Misc. & sine ulteriore additamento f. l. a. Marmelada, quæ detur in scatula.

Vires, *Usus*, *Dosis*.

CErebro roborando, & illius simul affectibus pro Purgandis speciali dote conducit. *F*eliciter etiã datur Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginosis, Lecharticis, Peralyticis tremori, & Spasmo obnoxijs. Dosis drach. i ad drach. ij. & unc. dimid,

MAR-

MARMELADA STOMACHICA CALIDA.

℞. Diacydon. simpl. unc. iv. Rot. Aromat. Caryophy Succul. Indę ana unc. i. Zingib. de Bingala cõ dit. calami aromat. cond. Myrobulan. Chebul. cond. ana unc. dimid. Cort. Aurantiorum condit. Citri condit, ana drach. ii. Elęos. Cinnamomi, & Caryophyll. ana scrupp Misc. & sine ulteriori additamento f. secundùm artē Marmelada,

Vires, Vsus, Dosis.

Ventriculum, aliasque partes nutrioni ancillan tes roborat. Concoctionem juvat. Appetitum excitat. Flatus discutit. A putredine præservat. Vena aperit. Vomitum, & singultum compescit. Dosis p una vice nucis Moschatæ quantitas.

MARMELADA STOMACHICA FRIGIDA.

℞. Diacydon. simpl. unc. vi. Rad. Cichorei condit. un ii. Rot. Diarrhod. Alb. unc. i. Myrobulan Emblinc. condit. Conf. Rorąs. ana unc. dimid. Nitri v tuiolat. drach. dimid. Misc. & sine additione f. Marm lada, ut est artis, quæ coservetur in scatula.

Vires, Vsus, Dosis.

Stomachum calidis humoribus lacessitum recrea confortat. & appetitum stimulat. Insuper calid intemperieri alterandæ, cordismorsibus propugnandi & vomiturientibus juvandis utiliter datur. Dosis c stect quantitas.

MARMELADA PECTORALIS.

℞. Diacydon. simpl. unc. iv. Morf. Pectoral. nou. Rot Suc. Violar. parat. ana unc. ii. Flor. Sulphuri comp. unc. i. Rad. Foeniculi condit. Enulæ Camp. condit anr nnc. dimid. Suc. Glycyrriz. ext. drach. ii. Spec. Diar recs simp. Conf. Alkermes ana drach. i. Misc. & fiat si ne ulteriore additamento Marmelada auro cooperta.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

MVltùm confert Tussiculosis, Pulmoniacis, Asthmaticis, pectoris doloribus, & quibus sit frequens delapsus humoris à cerebro ad thoracem, & viaies partes. Dosis à drach. i. ad drach. ii.

MARMELADA CORDIALIS CALIDA.

℞. D*Iacydon. siml.* unc. iv. *Raa. Bugloss. condit. Borrag. cond.* ana unc. i. dimid. *Rot. aromat. Caryophyllat. aromat. rosat. De gemmis, Diambræ* ana drach. vi. *Cort. citri condit. Cons. AlKermes* ana unc. dimid. *Mag. perlar. Orient. Corallor. rub.* ana drach. Misc. f. secundùm artem per se sine additione Marmelada.

Vires, Usus, Dosis.

MAximè Cor, & vitales facultates à causa frigida imbecille confortat, exhilatas, necnon calefaciendo omnes Spiritus reficit: Proindè senibus, & mulieribus ex morbo aliquo convalescentibus mirè subvenit, & multis Vteri affectibus prodest. Dosis Nuc. Moschat. quantitas.

MARMELADA CORDIALIA FRIGIDA.

D*Iacydon. simpl.* unc. ii. *Man. Christi perlar. Rot Diamarg. frig.* ana drach. i. dimid. *Pulp. citri condit. cons. Rosar. rub.* ana drach. vi. *Rad. cichorei conr.* unc. dimid. *cos. AlKermes* drach. ii. *Lap. pretiosor. ræp.* scrup. i. mista redigantur in Marmeladam.

Vires, Usus, Dosis.

COr confortat, & eius calorem flammeum extinguit, & æstuantia viscera contemperat; necnon Cardialgiæ, Febribus & Vomitibus biliosis, & siti urgentiori saluberrima est, Dosis à drach. dimid, ad drach. & drach. ii.

MARMELADA EPATICA CALIDA.

℞. C *Arn. Cotoneor. cond.* unc. iv. *Rot. Diacubb* *Diacurcum. Dialaccæ* ana drach. i. *Rad. Pi* *pinell. cond. Foeniculi cond. Eryngii cond.* ana unc. di *Cinnamomi acut.* drach. ii. *Rhabarb. alect.* drach. i. *salis cum sale Absynthii coagutati* drach. dimid. Misc fiat Marmelada, ut est artis, quæ detur in scatula.

Vires, Usus Dosis.

IN frigidis intemperiebus ad Hepatis, & Lienis structiones reserandas exhibetur; Idcircò omni Cachexiis, & Hydropisibus prodest, non param en ad urinam proliciendum apta est. Dosis à drach. i. drach. ii. plus minusue.

MARMELADA EPATICA FRIGIDA.

℞. C *Arn. Cotoneor. cond.* unc. iii. *Rad. Cichorei co* *Scorzon.* ana unc. i. dimid. *Rot. è suc. Be* *& Ribium parat.* ana drach. vi. *Pulp. Citri cond. Lafri* *Hisp. cond.* ana unc. dimid. *Spec. Diarrod. Abb. Sp.* *trioli priùs irrorat.* drach. ii. *Sem. quat. frig. maior.* *tri præparati* ana drach. i. Misc. & fiat l.a. Marmela quæ detur in scatula.

Vires, Usus, Dosis.

HEpatis, Ventriculi & præcordiorum æstum frigerat, sitim extinguit, Febricitantibus, & scerum incendio laborantibus confert. Dosis Casta quantitas.

MARMELADA MAGNANIMA.

℞. D *Iacydon. simpl.* unc. iv. *Rad. Saturii. cond.* *culatæ Indiæ* ana unc. ii. *Pinearum mund* *stac. virid.* ana unc. i. *Castænearum in vino Malv* *costar. Nuc. Moschat. in India cond. Conf. AlKermes* unc. dimid. *Ol. Macis exp.* drach. ii. *Gallæ Mosc* *veræ, Mag. Perlarum Or.* ana drach. i. *Ol. Cinnam* scrup. i. Mista redigantur sine ulteriore additame in Marmeladam.

V

Vires, Usus, Dosis.

AD Venerem incitat. Impinguat. Multum nutrit. Vires reficit. Cor. confortat. Totam naturam re-eat. Ventriculum, & Hepar roborat. Pituitam conco-uit, &c. Dosis manè, & vesper i Nuc. Moschatæ quan-tas.

MARMELADA CARMINATIVA.

DIacydonii *simp.* unc. iii. *cort. Aurantior. cond. citri cond.* ana unc. i. dimid. *Rad. Foeniculi nd. calami aromat. cond. Rot. Carminat. nost.* ana drach. . *Nuc. Moschat. cond. Tali leporini* ana drach. ii. *Ze-arię Zingiberis alb. Galang. min.* ana drach. i. *Eleo-cch. Caryophyllor. Cinnamomi, anisi, Macis* ana scrup. i. isc. & f. juxta artem Marmelada, quæ detur in sca-la.

Vires, Usus, Dosis,

FLatibus Venticuli à crassis, & pituitosis humori-bus procreatis discutiendis aptissima est. Hinc tor-ina ventris sedat, & contra Colicum dolorem, & mpaniam propriè usurpatur. Dosis à drach. i. ad drac. pro una vice.

MARMELADA SPLENETICA.

DIaeydon. *simpl.* unc. iv. Rot. *Diacurcumę, Dian-thos* ana uuc. i. *Rad. Helenii cond. Scorzonerę nd.* ana drach. vi. *Ess. Scolopendrii Flor. Genistę* ana ach. ii. *Fruct. Tamarisci Cort. rad. Cappanar.* ana drac. mid. *Eleosach. Rorismarini. Caryophyllor. Cinnamo-i* ana scrup. i. Misc. & f. sine ulteriore additamento armelada.

Vires, Usus, Dosis.

Lenem roborat, eiusque tumores, & scirrhosas du-rities solvit, minuit, obstructiones tollit, humo-s incidit, digerit, atque imtemperiem quamlibet im-utat; necnon ad cæteros affectus indè promanantes

(cor-

(corpore tamen priùs purgato) conducit. Dosis mane & vesperè Castaneæ quautitas.

MARMELADA STEGNOTICA.

℞. DIacydon. sim. l. unc. vi. *rad. Symphyti cond.* Cichorei cond. ana unc. ii. *Pul. rad. Tormentill.* unc, dimid. *Marg. Corallor. Berberisat. nostr Ext. San.* Draconis, cort. Cervi ust., & præp. ana drach. ii. Cr. *Martis per reverberat. fact.* Smaragd. *præparat. Ter.* sigillat. ana drach. i. dimid. *Bol. rub. Orient. Nuc. M.* sibatæ, *sem. Plantaginis*, *Anthoræ*, *Rosar.* ana drach. *Cassiæ ligneæ*, *Caryophyllor.* ana drach. dimid. *Croci* rientalis, *Ol. Macis exp.* ana scruq. i. Misc. & fiat l. Marmelada justæ consistentiæ.

Vires, *Usus*, *Dosis*

ANtiquum alvis profluvium compescit; Hinc dise tericis, & Cœliacis mirum in modum auxiliatu Mensium quoque, & Hæmorrhoidum fluorem imm deratiorem, atque omnem humoris à Capite ad part infernas defluxum cohibet. Dosis à drach. i. ad drac ii. & iii. in vehiculis approprlatis.

MARMELADA TEREBINTHINATA.

℞. G*Arn. Cydonior. cond.* unc. iv. *Terebinth.* [Cyp *in vino Rhenano lotæ* drach. ii. *Spec* Diarr *Abb.* Rad. *Glycyrrhiz.* ana unc. dimid. *Pul. sem.* An *cum proprio Ol. parum irrorat.* drach. ii. *Sem. quat. fr* *maior.* ana drach. i. Misce, & cum ulteriore addit mento f. Marmelada.

Vires, *Usus*, *Dosis*,

REnes purgat, eorumque sordes, & arenulas exp lit. Dorsi, lumborumque dolores mitigat. O structiones tollit. Vrinam movet. Meatus aperit. Stra gurias sanat. Gonorrhœam virulentam curat. Ter binthina enim eximijs pollet viribus, & est insigne multiplices usus accomodatum præsidium. Dosis drach. i. ad drach. ii. pro una vice manè in aurora.

Mar-

MARMELADA NEPHRITICA.

℞. D*Iacyd.simpl*.unc.iii.*Rad.Eryngii cōdit. Petroselini cond.Restæ Bovis cond.*ana drac.i.dim.*Fruct Alkekeng. matur.* drac.vi. *Acidi Tartari* drac.iii. *Mag. Lapid.Percar.Oc.Cancr.*ana drac.i.*Sal.Succini alb.*scru. Mista redigantur in Marmeladam justæ consistentiæ.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlculos, & arenulas à Renibus, ureteribus, & vesica, obstructiones auferendo, meatusque aperiendo, expellit, & urinam potenter movet. Dosis à drach.ii.in vehiculis specificis.

MARMELADA HYSTERICA.

℞. D*Iacydon.simpl* unc.iv.*Sacchari anthosati* unc.ii. *Calami aromat.Rad.Pæoniæ cond.* ana unc. i. *Cinnamomi acut.Fæc.Bryoniæ* ana drac.i.*Sem.Pastinac. domest.Agni casti,Rutæ* ana drac. i. dimid. *Cardamom. min.Anthophyllorum, Macis* ana drac.i. *Mag.Iovis Angelici,Matris perlar.Corallor.rub.*ana drac.dimid.*Elæos Sem. Angelicæ, Maioranæ, Succini alb. Foenicul. Anisi* ana scrup.i.Misc.& fiat l.a.Marmelada justę consistentiæ.

Vires, Vsus, Dosis.

VTeri suffocationi, & albo mulierum fluori auxiliatur, & præterea colluviem quandam pravam, quę in locis muliebribus contineatur, meatus apeiendo, & obstructiones solvendo, foras protrudit. Dosis castaneæ quantitas per se, vel cum vino calido, vel aq. hysterica congrua.

SECTIO XIII.

De Confectionibus liquidis, & Electuariis.

CONFECTIO CEPHALICA.

SPec.*Dialunę nost.*unc.i.dimid.*Rad.Diptamni alb. sem.Citri excoct.* ana unc.dim.*Gran.Tinctorum, Sem.Acetosæ.Ext.Lilior.conval.*ana drac.ii.*smaragd.præp.sal.Cranii hum. succini alb. præp.* ana drach.i.dimid. *Ess.Margar. Orient. Corallor.rub.* ana scrup.iv.*Croci Orient.præp.Galang.min.Cubebarum*

ana drac.i.*Off.de Corde Cervi*,*Hyacinth.præp.* ana scr ii.*Conf.Flor.Pæoniæ vitriolat.anthos* ana unc.i.*sacchar candi alb. in aq. apoplect. diss. syrup. acetosit. Citri* ana unc.viii.Misc.& fiat s.a.Electuarium.

Vires,Usus,Dosis.

VAlet ad omnes,vel saltem periculosissimos capitis affectus,quos tollit, & feliciter curat . Suffocat Verginosis,Apoplecticis,Epilepticis,seu Lunaticis me dicamentum est admodum conveniens , & propriè ad exsiccandum humiditates cerebri inventum est . Dos à drach. dimid.ad drach. i. plus minusvè per se,vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO OPIATA,

℞. OPii *spagyricè præp.& extract.* unc.dimid. *spec. Diamosch.dulc.Diambræ* ana drac.i. *Mag. Per larum Orient.Corallor.rub.* ana drach.dimid. *Ext.flor. Papav.errat.Croci Orient.Mumiæ transmarin.* ana scr i.*Galliæ Moschat.veræ,Lap.Bezoart.Orien. Off. de cor. cervi,unicorn.animal.*ana drac.dimid.Et cum conf. Ii Kermes f.Electuarium,ut est artis,cui immisce *Ol. cin namomi,Nuc.Moschat. Majoranæ, Salviæ , Succini* ana *caryophyllor*.ana gut.iv.

Vires,Usus,Dosis.

HUic Confectioni nomen imposuimus , quo nun cupatur opiata,sive electuarium Laudani : Quia Laudanum Opiatum difficulter solvitur, & semper li quoribus stillatitiis resistere solet; ejus loco pro haust bus,& bolis parandis hoc electuarium commodè ord nari,& substitui poterit:quod æquè efficax, & cujus est usus. Datur a gr.v.ad vi.vii.& scrup. dimid. in ap propriato liquore,vel in aq.Hypnotica nostra, Cinn momi,&c.vel aliis convenientibus,& affectum prop respicientibus.

CONFECTIO NARCOTICA.

℞. NUc.*moschat.*unc.dimid,*Boli Armen:præpar.*... *spagyricè ext.Ext.Flor.Papav.errat.* ana drac iii.*Croci Orient.Troch.Ramich.*ana drach.ii.*Croci M...tis per reverb.fact.*drac.i.dimid.*Rad.Tormentillæ* , ...

flor

storte, Zedoariæ ana drac.i. *Mag.corallor.rub.succini alb.* *ornu Cervi usti, Caryophillor.* ana drac.dimid. *camphor.* gr.v. misc. & cum syrup. de Papav. simpl. & de Jujubis ana unc. iv. fiat Electuarium, ut est artis, pro usu.

Vires, Vsus, Dosis.

MIrum in modum omnes dolores mitigat, præcipuè Capitis, Pectoris, Stomachi, Matricis, & totius Ventris: somnum eleganter provocat, & potenter inducit. Hæmoptoicis, Cœliacis, Dysentericis, Pleuriticis, Ileosis, Colicis, & Nephriticis medetur, & auxilio est. Provocationes, singultus, & tussim sedat. *Anhelitum* facilitat. Exuberantiam menstruorum, & hæmorrhoidum sistit: necnon Gonorrhœam, & Satyriasin emendat. Dosis à drac.dimid. ad drac.i. eundo cubitum.

CONFECTIO PRETIOSA.

℞. E *Læosacch. citri* drac.vi. *Tinct. corallorum veræ, Mag.perlar. Or.* ana drach.ii. *Gran. Tinctoram, Corn. alcis spagyricè calc* ana drac. i. dimid. *mastichis elect. Lig aloes, Galang.min. cardamomi min.* ana drac. i. *Nuc.moschat.in India condit.* No.1. *Lap.5. pretios. præ-par. ambræ grisea*, *Ext.Croci Orient.* ana scrup.ii. *Moschi Alexand. Oss.de corde cervi* ana scrup.i. *Auri potab. nost.* unc.dimid. *Ol.Cinnamomi, macis* ana scrup. i. *Caryophyll. Rosarum veri* ana scrup.dimid. *conf. flor. Tunicæ rub.vitriolatar.* ana unc.viii. Misc. & cum syrup. Gran. Kermes f. electuarium, ut est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

COrdiale est nobilissimum, contra tremorem, & palpitationem cordis, item animi deliquia medicamentum mirabilius, præstantius, & efficacius in tota Rep. Medica non habetur: Datur magno juvamine senibus, debilibus, & ægris conualescentibus: quia spiritus uitales, animales, & naturales in omnibus membris recreat, atque fortificat. Humidum radicale renouat; Voluptatem parit: Vertiginis, Epilepsiæ, *Apoplexiæ*, Lepræ, Podagræ, Scorbuti, & Hydropis, etc. verum prophylacticon. Dosis à drac.dimid. ad drach.i. per se, vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO PECTORALIS.

℞. SPec. *Diasulph. nost.* drach. xix. *Diarrhod. Abb.* drac[h.] xi. *Syr. Pectoral. nost. simpl.* lib. i. *Conf. Rosar. ru[b.] cum Elix. Sulph. nost. tinct.* lib. ii. *Ol. Cinnamomi* drac[h.] i. Misce, & fiat Electuarium secundùm artem.

Vires, Usus, Dosis.

VIsu, gustu, atque olfactu medicamentum est vald[e] delectabile. In Asthmate, Dyspnœa, Orthopnœ[a,] Phthisi, Hectica, & thoracis affectibus ordinare sole[o,] & præ cæteris miram ejus efficaciam expertus sum[.] Propterea id etiam aliis utendum communicare volu[i.] Quotidiè autem per intervalla dandum, & paulati[m] deglutiendum non subitò. Nam si subitò devoratur, [so]lummodò venit ad ventriculum, & non ad locum affi[c]ctum. Dosis alternis horis quantitas Nuc. Avellan[æ] vel Moschat. plus minùsve pro affectuum, & person[a]rum varietate.

CONFECTIO ZINGIBERIS INDI.

℞. ZIngib. virid. in India condit. unc. xi. *Spec. Ar[o]mat. Caryophyllor. Diagalangæ Diarrhod. Ab[b.]* ana unc. i. *Diacydonii simp.* unc. viii. *Ol. Cinnamom[i]* drach. i. *Conf. Rosarum rub. vitriolat.* lib. i. Misce, [&] Syrup. conser. suprà dicti Zingiberis fiat a. Electuari[um.]

Vires, Usus, Dosis.

AD Ventriculum, & Cor confortandum, concocti[o]nem juvandam, nauseam, & vomitum sedandu[m,] organa nutritionis calefaciendum, putrefactionem.. corruptionem auferendum, ventositates, & flatus disso[l]vendum, & carminandum, natiuum, calorem suscita[n]dum, & rediuiuum recreandum, omnem pectoris nox[am] & tussim à frigore contractam repellendum, & sana[n]dum, actionem jecoris, lienis, renum, aliorumque mem[]brorum à frigiditate impeditam robustiorem redde[n]dum, &c. Confectio hæc magnifica, & valde illustr[is] est: propterea magnatibus, & ditioribus ordinare sole[o.] Dosis quantitas Nuc. moschat. manè, & vesperi, v[el] tempore necessitatis plus, minùsve, ratione compl[e]xionis, & sexus.

ZIN-

ZINGIBER ROSATVM.

℞. Conſ. Roſar. rub. vitriolat. unc. xii. Zingiber. de Bingala cond. unc. iv. Ol. Cinnamomi ſcrup. i. Caryophyllor. ſcrup. dimid. Miſc. & cum Syr. e ſuc. Violar. vitriolat. ſ. q. fiat Electuarium.

Vires Uſus, Doſis.

Cor, & ventriculum confortat. Concoctionem iuuat, Appetitum excital. Nauſeam, & uomitum ſedat. Natiuum calorem ſuſcitat. Spiritus recreat. Putredinem aufert. Flatus diſſipat, necnon in omnibus morbis experimentum famoſiſſimum, & præſentiſſimum eſt, Doſis Caſtaneæ quantitas.

CONFECTIO CITRI.

℞. Conſ. Roſar. rub. vitriolat. lib. i. dimid. Rob. de Berberis, de ribes ana lib. i. ſyrup. acetoſitat. Citri, Oxyſacchari, de Agreſta ana lib. dimid. Pulp. Citri condit. Conſ. cort. Citri, Spec. Diarrod. Abb. Spe vitrioli irrorat. ana unc. vi. Nitri præp. drach. xiii. Miſc. & cum modico aq. Cinnamoni f. Electuarium; intelligas autem libras ciuiles, & non medicas; quod in omnibus compoſitionibus per totum Librum obſeruandũ, & hic ſemel dixiſſe ſufficiat.

Vires Uſus, Doſis.

Refrigerando, humectando, æſtuantium febrium incendium virtuoſiſſimè extinguit, & ignei caloris vehementiam componit, ac mitigat. Choleræ, Dyſenteriæ, & contagioſis morbis medentur. Veneri, & ebrietati reſiſtit. Membra nobiliora, nimirum, Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes, & alia uiſcera ab intemperie calida, imbecilla firmat, roborat, aperit, & à putredine uindicat, Vomitum bilioſum reprimit. Hæmorrhagiam curat, & exanthemata ſanat. Doſis à drach. i. ad drach. ii. vel unc. dimid. aliquoties in die.

CONFECTIO THERIACALIS.

℞. Rad. Tormentillæ, Diptam. alb. Camphoræ opt. ana drach. ii. corn. Cervi, & Alcis ana Spagyricè calcinator. ana drac. i. ſem. Succ. alb. Boli rub. Orient. Hyacinth. Smaragd. ana præp. drach. i. Sal. Abſynthil,

Scordii, *Card. bened.* ana drach. dimid. *Mag. Perlar.* *Orient. corallor. rub.* ana scrup. i. Pulverisentur subtilissimè seorsim, tandem commisceantur, & aspergantur aliquoties Sp. Iuniperi, in quo radic. petasit Herb. Veronicæ, & Zingib. maduerint; posteà adde *Theriac.* *Andromach.* *Mithridat* *Dam.* ana unc. ii. *Extr. Rad. Enulę camp. Angelic* ana unc. dim. *Suc. inspis. Fumariæ*, *Bac. Ebuli* ana drach. iii. *Flor. sulphuris* drach. ii. *Ol. still. Rutæ hortens. Zedoariæ*, *Cinnamomi*, *Myrrhæ*, *Caryophyllor. Citri rectif.* ana scurp. dimid. Misc. & cum Rob Bac. Sambuci, f. Electuarium.

Vires, *Usus*, *Dosis*.

IN operatione, & virtute hæc compositio ipsam Theriacam, & Mitridatium longè vincit; Hinc vires eius æquus Lector ipse facilè colligere poterit. In Hydrope, Erysipelate, Icteritia, Scabie, Lue Venerea, &c. experimentum est. Contra Pestem, & quævis alia venena, quæ omnia per sudorem à corde, totum penetrando corpus ad circumferentiam, & superficiem virtuosissimè expellit, celeberrimum est Alexiterium. Ex pulso autem veneno, patiens confortantibus refici debet. Dosis à drach. dimid. ad drach. i. plùs minùsue pro morbi vehementia, viribus, ætate, anni tempore, &c. in vehiculis appropriatatis, & specificis. In Hydrope, &c. exhibetur singulis noctibus cum aq. vel sp. Sambuci, &c. horis 4. vel 5. post cœnam eundo cubitum, unde versus diluculum vehementer sudare incipiunt.

CONFECTIO MAGNANIMITATIS.

℞. ESsent. *Satyrii ext.* unc. ii. *Nuc. Indic.* *Pinear. mundat.* ana drach. i. dimid. *Pistac. virid. Nucl. Auellanar. Amygdal. dulc.* unc. i. *Piperis alb. Calami aromat. Zingib. alb. Galang. min. Cardamomi* ana unc. dimid. *Borac. Venet. Auri potab. nost.* drach. iii. *sem. Erucæ*, *Ling. Auis*, *Vrticæ* ana drach. ii. *Mag. Perlar. Orient. corallor. rub. Sal. Passerum* ana scrup. iv. *Boleti ceruini*, *Priap. est. Tauri*, *Cerui*, *Taxi exsic. carn. Scinc. marin.* ana drach. i. dimid. *Mosch. laudatiss. Ambræ grisee* ana drach. dimid. *Ol. Maceris* scrup. ii. *Nuc. moschat.*

schat. Cinnamomi, *Caryophyllorum* ana scrup. i. Misc. & cum syrup. rad. Satyrii condit. f. Electuarium, ut est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN confortanda Venere secretum est. Datur maleficiatis, & iis, qui sunt inualidi femoris. Senibus, & natura frigidis mirificè opem præstat. Virilitatem amissam potenter restituit. Venerem desuetam concitat. Partes genitales frigidas, quasi emortuas erigit. Semen utriusque sexus auget, et corrigit. Dosis à drac. i. ad drac. ii. vel iii. in uino maluatico, vel Moscatellino dulci, eundo cubitum; vel exhibeatur tempore necessitatis, quantitas Nuc. moschat. superbibendo haustum vini veteris boni, et odoriferi. Verùm impotentia à natiuitate non recipit curam: quia lapsus naturalis difficulter restituitur.

CONFECTIO PACIFICA.

De succulata INda.

℞. SVcculatę Indę iv. unc. iv. *Satyrii testicul. condit.* ana unc. ii. *Testic. Gallor. in lact. coct. rad.* *Eryngii cond. Castanear. in vino Maluat. coct.* ana unc. i. *Amygdalar. dulc. Pinear. mundat. Pistac. virid. Nucl. Nucis Indic.* ana unc. dimid. *Cassiæ Ligneæ*, *Boleti cervi* ana drach. iii. *sem. Fraxini*, *Borac. Venet.* ana drach. ii. *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ* ana drach. i. dimid. *Ligni Aloes elect. Fol. Maioranæ*, *Croci Orient. Nuc. moschatæ* ana drach. i. *Caryophyllorum, Galangæ min. Zingib. albi*, *Cardamomi min. Piperis long.* ana scrup. ii. *Ol. Cinnamomi*. *Maceris* ana scrup. i. misc. & cum Syrup. Conservat. Nuc. moschat. condit. f. q. fiat Electuarium.

Vires, Usus, Dosis.

IN coeundi impotentia magnum est Arcanum, pro solis Amicis mihi hactenus reseruatum: Læsam enim, et amissam virilitatem restituendo, Venerem desuetam concitando, refrigerationem testium, et vasorum seminalium tollendo, semen utriusque sexus augendo, impotentes, senesque debiles, breui temporis spatio ad pristinam uoluptatem reducit. Dosis quoti-

die euacuato corpore castaneæ quantitas, plus, minus ue pro ratione ætatis temporis anni, consuetudine, etc superbibendo uini generosi bonum haustum.

CONFECTIO SATYRII.

℞. SAtyrii test. condit. unc. iv. Conf. flor. Tunicæ. Zingib. de Bingala condit. ana unc. ii. Sem. Lingua Avis, Borac. Venet. ana drach. dimid. Spec. Diathamar. drach. iii. Nuc. moschat. in India condit. No. Testic. Cervi exsic. Taxi exsic. ana drachm. i. dimid. Boleti Ceruini drach. ii. Cinnamomi acut. Piperis longi ana drach. i. mag. Perlarum Or. coralliorum rubr. ana drach. dimid. Galliæ moschat. veræ, Ol. Caryophyllor. ana scrup. i, Fol. Auri puri No. xv. & com Syrup. Zingib. de Bing. condit s. q. fiat l. a. Electuarium.

Vires, Usus, Dosis.

MAximam ad stimulandum coitum vim habet, & libidinis desiderium in utroque sexu egregiè excitat, sperma multiplicat; necnon consumptos, & emaciatos singulariter reficit. Dosis manè, vel vesperi cum uino ueteri, aut Malvatico à drach. ii. ad drach. iii.

CONFETIO STYPTICA.

℞. TInct. Croci Martis, Chelidoniæ, Rhabarbari, corallor. siccæ ana unc. i. Tormentillæ, Zedoariæ, Gum. Arabic. Caryophyllor. Zingib. alb. Nuc moschat. tost. ana drach. vi. Terræ sigillatæ Succini alb. præpar. calami aromat. Galang. min. Cardamomi utriusque, Cinnamomi acut. ana unc. dimid. Test. Cancror. fluviatil. in aceto concl. sem. Sanguinar. Plantaginis, Papau. nigri, cort. Aurantior. ana drach. iii. Fol. Saluiæ acut. Sangi-s[...]bræ, Menthæ crisp. ana drach. ii. Priapi Tauri, Coriand. præaparat. Acaciæ ana drach. dimid. Nuc. cupressi, Ranar. combust. Talci calcinat. ana drach. i. Omnia subtilissimè pulu. misc. & cum miua Cydonior. fiat l. a. Electuarium, cui adde Ol. Carminativi nost. drach. iii. Et reserua ad usum.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus alui profluuiis. Dysenteria nempè, Diarrhœa, Lienteria, fluxu Hepatico, Hæmorrhagia

na-

narium, mẽsibus superfluvis, sanguinisque rupturis etiã desperatissimis experimentum est mirabile Confortat enim intestina, & membra interiora, constipando, naturam reficit. Dosis à drach. i. ad unc. dimid. ex Vino Malvatico, vel alio generoso, horis aliquot longè à pastu, vel manè stomacho ieiuno.

CONFECTIO TEREBINTHINATA.

℞. T*Erebinth. Gypriæ in vino Rhenano lotæ* drach. ii. *Sacchari candi alb.* unc. i. dimid. *Pulu. rad. Glycyrrhiz. rasæ* drach. vi. *spec. Diarrhod. Abb.* unc dim. *Sem. 4. frig. maior.* ana drach. i. *Nitri præp.* scrup. i. misc. & fiat sine ulteriore additamento mixtura.

Vires, Usus, Dosis.

TVssi, ac Tabi convenit. Vitia pectoris expurgat. Vrinam cit. Stranguriam soluit. Renes detergit, & illorum dolores leuat. Cruda concoquit. Ventrem emollit, & aluum subducit. Dosis à drach. i. ad drach. i. dimid. & drach. ii.

THERIACA MVLIERVM.

℞. T*Heriac. Androm.* unc. iii. *Bezoart. Iovial.* unc. dimid. *Corn. Alcis, & Cervi Spagyricè calc.* ana drach. i. dimid. *Ext. Rad. Angelicæ, Enulæ Camp.* ana drach. i. *Ess. Castorei* drach. dimid. *Mag. Matris Perlarum, corallior. rub.* ana scrup. i. *Ol. Succini alb.* scrup. dimid. misc. & cum Rob. Bac Sambuci f. Electuaium.

Vires, Usus, Dosis.

PEr sudorem, ferè omnes mulierum, tàm calidas, quàm frigidas infirmitates occulta quadam proprietate curat; Et pro sexu fœminino vix præstantius, & nob lius diaphoreticum datur. Dosis à scrup. i. ad drach. i. in aqu. appropriatis morbũ propriè respicientibus; in causa autem calida in vehiculis frigidis offerre solemus.

THERIACA SAXONICA.

℞. R*Ob. Bacc. Sambuci, Chamæactes* ana unc. ii. *corn. Cervi Spagyricè cal.* unc. i. *Suc. inspissat. Fumariæ, syr. de Papau. sim.* Syr. *Iuniperi* ana unc. dimid. *Boli rub.* Or. drach. ii. *Ol. Sem. Angelicæ, Zedoariæ* ana dra-

drach. i. misce flamma imbecilli in formam opiatæ

Vires, Usus, Dosis.

Est antidotus nobilissima, per sudorem, & insensibilem transpirationem efficacissimè operans. Servat & liberat homines à quàmplurimis, & grauimis morbis. In profligandis, & extinguendis omnis generis Febribus, sive siut intermittentes, sive continuæ, aut malignæ: Item in Hydrope, Igne, sacro, Scorbuto, Icteritia, Peste, Suffocatione, Matricis, aliisque uterinis affectibus, Lue Venerea, Scabie, Pruritu, Lepra, &c. suam adeò promeretur laudem, ut à nullo satis eius virtutes deprædicari possint. Dosis Nucis Moschatæ quantitas plùs, minùsve pro sumentium ætate, sexu, & constitutione; proque affectus ipsius exigentia, & cum liquore aliquo idoneo, & congruo, atq; morbo præsertim, cuius medendi gratia adhibetur, appropriato. Ego in multis affectibus, purgata priùs alvo, vesperi horis 4. vel 5. post cœnam enndo cubitum cum s.q.aq. de corn. Cervin. nost. exhibeo; Vnde versus diluculum vehementer sudare solent.

THERIACA FEBRILIS.

℞. *Spec. Febrifug. nost.* unc. viii. *Consf. Absynthii Pontici Card. bened. flor. Centaur. min.* ana unc ii. *Theriac. Androm.* unc. i dim. *corn. Cervi sine igne calc. Diaphoretici min. Zingiberis alb.* ana drac. iii. *Spec. Diamosc. dulc. Diambræ* ana drach. i. dimid. *Camphoræ in Spir. Angelicæ diss.* drach. dim. misc. cum *Rob.* Sambuci fiat Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

Curat ferè omnes Febres, & in ipsa Peste etiam valdè utilis est. Dosis à drach. i. ad drach. ii, cum aq. Febrifug. nost. vel cum aq. Card. bened. vel Scabiosæ vel Calendulæ, &c. bibat horis duabus ante accessionem cooperiatur, & in lecto maneat, & sudet; hoc enim pacto multas Febres præcipitat.

ELECTVARIVM OPTICVM.

℞. *Rad. Elenii condit. Myrob. chebul. cond.* ana unc. ii. *Piperis longi, Caryophyllor.* ana unc. i. *Maceris, Galang. min. Zingib. Cubebarum* ana unc. dimid.

Fa-

abar.marin.præp.Oc. Luciorum,Euphrag. Pulegii,Chamædryos,flor.Tunicæ,Anthos,ana drach.iii.*Sem.Silerie montan. Fœniculi* ana drach.iii. *Anisi , Petroselini,Apii, Anethi,Saxifragiæ alb.*ana drach.i.dimid.Omnia pulverisata misc. cum Sacchari alb.unc.xxiv.in Sp.Iuniperi; & Succor.depurator. Salviæ, Rutæ,Chelidoniæ,Hyssopi ana f.q.diff. & ad iustam consistentiam coct.f. Electuarium, cui adde *Ol. Cinnamomi,Nuc.moschat*.ana drach. i. Denuò misce, & ad usum reserva.

Vires , Vsus Dosis.

STomachum confortat, superfluos humores consumit Renes mūdificat,& ad omnem ventositatem expellendam valet.Maximè autem,lumen debile restaurat,& visus imbellicitate undecunque etiam provenientes, suffusionibus, Experimentum est mirabile. Dosis continuè,manè, Stomacho jejuno & vesperi eundo cubitum, quantitas Nuc. Castaneæ. Quia sic utentes, claro & libero visu , sine ocularriis parvas etiam literas , usque ad finem vitæ perfectè legere solent.

ELECTVARIVM STOMACHICVM.

℞. A*Mygdalar. dulc.* unc. viii. *calami aromat. Zingib. alb. Gran.* Paradis ana unc. i. *Menthæ crispæ , Zedoariæ , Gran. Iuniperi,Rad.* Pimpinellæ,ana drach.vi. *Acori aquat.Caryophyllatæ,Tormentillæ,Enulæ Camp.* ana unc. dimid. *Galang. min. Nuc. Moschat Mastich. elect. Caryophyllor. Maceris , Piperis longi,Cinnamomi , Sem. Ameos* ana drach. ii. Terantur, misc. & cum Sacchari alb. f. q. in aq.stomachali nost.dissolut. fiat Electuarium ; cui adde Elix. Vitrioli nost. q. f. ad gratam acetositatem , vel utere per se,

Vires , Usus , Dosis .

VEntriculum calefaciendo mirè roborat.Eius mollitiem corrigit . Imbecillitatem firmat . Concoctionem iuuat. Appetentam deiectam suscitat. Ventrē inferiorem totum,& nutritioinis instrumēta confortat. Et est propemodum omnium frigidarum ægritudinum peculiare remedium , propriè tamen ad exsiccandum humiditates Ventriculi inuentum est. Dosis per se,ma-

uè

nè meridie,& vesperi quantitas nuc. Moschat, superb bendo vini Malvatici unc.iii. vel iv. Cochlear. vel um i. aq. nost. Stomachalis.

ELECTVARIVM ABSYNTHIACVM.

℞. Cons. *Absynthii Pont.* unc. iii. *Card. benedict. F.* *mariæ. Cochleariæ* ana drach. i. *Flor. Centau min. Cichorei*, *Sambuci* ana unc. dimid. *cort. Auran tior. condit. Nuc. Indicæ condit.* ana drach. iv. *Spec Diacurcumæ*, *Diacubebę*, *Dialaccę* ana drach. iii. *Tin ctur. Corallor. siccæ*, *mag. Croci Martis* ana drach. ii *storcoris Anserini verno tempore collect. Rhabarbari opt & elect.* ana drach. i. dimid. *Sal. Absynthii* drach i. *Ol Salis rectif.* scrup. i. Misc. & cum Syrup. de Scolopen dria, & Capil. Veneris ana s. q. f. q. f. Electuarium

Vires, Usus, Dosis.

IEcinoris, Lienis,& Vesicæ felleæ obstructiones etiam ntumacissimas, & desperatissimas aperit, atque tollit. Propterea in Icteritia utraque, Hydrope, &c. Ex perimentum est nobilissimum. Dosis manè ante cibum per tres horas, & vesperi eundo cubitum, quantitas Castaneæ, plùs, minùsue.

ELECTVARIVM DE SCORZONERA.

℞. R*Ad. Scorzonerę condit.* unc. vi. *Cons. Rosar. rub vitriolat.* unc. iv. *Spec. Diarrhodon. Abbat. Diacubebę* ana nnc. i. *hepatis Lupi prep.* ana drach. i. *Sem acetosę*, *melon. excort.* ana scrup. iv. *Tinct. corallor. sic cæ*, *Sal. Absynthii* ana drach. dimid. Misc. & cum Rob de Berberis, & Ribes ana s. q. fiat electuarium. Cu adde sp. Sulphuris q. s. ad gratiam,

Vires, Usus, Dosis.

GEnneraliter cuilibet complexioni calidæ confert Principaliter autem in debilitate, obstructione & dolore Epatis valet. Bilis flauæ, febriumque arden tium æstum; fervoremque mitigat, iecurque inflamma tum præcipuè refrigerat, alterat, atque confortat. Dosis à drach. i. ad unc. dimid.

ELECTVARIVM DE NITRO.

℞. RAd. *Eryngii condit.* unc.iv. *Spec. Lithontribon.* unc. ii. *Man. Christi simpl.* drach.i.dimid. *Nitri cum sp. Vitrioli præp. Sal.absynthii* ana drach.vi. *Ol. succini alb. rect. anisi* ana drach. dimid. Misc. & cum Syrup. Zingib. de Bingala condit f. q. fiat Electuarium.

Vires, Usus, Dosis

VIrtuosissimè, & potentissimè calculum Renum, & Vesicæ frangit, & per urinam expellit. Insuper in Colica, suffocatione matricis, obstructione Hepati, & Lienis, debilitato Ventriculo, Febribusque quàm plurimis, secretum est. Dosis à drach.i. ad drach. ii. vel iii. manè, meridie, & vesperi longè post pastum.

ELECTVARIVM DESENTERICVM.

℞. COnf. *Flor. Papau. errat. Rosar. antiq.* ana unc. iii. *Conf. Narcoticæ nost.* unc. ii. *Theriac. Vet. rec.* unc. i. *Tinct. corallor. siccæ. Lap. Hæmatit. Ess. Croci Martis* ana drach. ii. *Troch. de Carabe, de Terra Sigill. de Spodio* ana drach.i. *Ol. Nuc. Moschat. Caryophyll.* ana scrup. i. Misc. & cum Diacodio nostro Crocato. f. Electuarium, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

AD omnia dolorifica ventris profluvia sistendum, sanguinem undecumque fluentem, menstrua, sputum, fluxumque sanguineum, & hæmorrhoidalem astringendum, somnum conciliandum, ulcera Pectoris, Pulmonis, & Vesicæ consolidandum medicamentum est specificum. Dosis à drach. i. ad drach. ii. vel iii. vesperi eundo cubitum, horis aliquot post, longè à pastu. vel jejuno Ventriculo manè in vehiculis appropriatis locum affectum propriè respicientibus, vel per se, &c.

DIASCORDIVM ROSARVM.

℞. COnf. *Rosar. rub. vitriolat.* unc. xi. *Boli Armen. præp.* drach. iii. *Scordii veri* drach. ii. *Diptamni Cretici Rad. Tormentill. Bistortæ, Gentianæ, Terræ Lemnic.*

niæ, *Cinnamomi*, *cassiæ ligneæ*, *Gum. Arabici*, *Galban*
styrac. calam. ana drach. i. *Piperis longi*, *Zingib. al*
ana drach. dimid. *Opii spagyricè præp. & in vino aro*
mat. diss. Sem. acetosæ ana gr. xxiii. & cum syr. aceto
Citri misc. in formam Electuarii crassi.

Vires, Usus, Dosis.

VTimur secundum mentem Hieronymi Fracastori feliciter in iis, in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris, & grauidis. In Peste, & morbis Epidemicis correptis, & extremè desperatis sequenti modo exhibere, & propinare solemus.

℞. *Suc. Citri exp.* unc. i. *Aceti Flor. Sambuci Syr. suc. acetoseli* ana unc. dimid. *Diascordii rosat.* drach. dimid. *Pul. Bezoart. nost.* scrup. dimid. Misc. & fiat haustus, qui mirabiliter operatur, & omnia venenosa virtuosissimè per sudorem expellit.

SECTIO XIV.

DE CONFECTIONIBVS CATHARTICIS.

Catharticum Caesareum.

℞. Z*ingiberis de China condit.* unc. i. *mag. Scammonii* unc. dimid. *conf. AlKerm.* drach. dimid. *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli* *rorat. cryst. Tartari* ana drach. i. *Gall. Moschat. veræ* scrup. i. *Ol. Cinnamomi* scrup. dimid. *Syrup. supradict. Zingib. cond.* q. s. Misc. in forma Boli pro usu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus frigidis affectibus jucundum est catharticum, quod principibus, & Magnatibus ordinare solemus; Corpus enim humanum magnifice, & sine omni læsione perpurgat. Animum recreat. Appetitum excitat. Omnia membra principalia roborat. Fætorem oris, & nasi emendat. Sanguinem ractificat. Flatus dissipat, & Colicis cruciatibus mirè confert. Dosis à drach. i. ad scrup. iii.

CA-

CATHARTICVM REGIVM.

Conf. *AlKermes vitriolat.* drach. x. *Mag. Scammonii* unc. dimid. *Pulu. Rosar. rub. Sp. vitrio-irrorat. Acidi Tartari* ana drach. i. *Nitri præparat.* rup. i. Misc. in formam Boli pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

Confectionem hanc AlKermes solutivam pro delicatis inveni;& est in febribus malignis, & affecti-ius omnibus calidis, biliosis. & ex materia mista ena-s saluberrimum catharticum; quo Reges, & Princi-es utantur. Vtramque enim bilem sine nausea,& mo-stia purgat, malorumque humorum reliquias, necnõ articulos, renes, & vesicam decumbentes humores rtareos, cor refrigerando, sanguinem mundifican-, membrisque principalibus robur addendo, suavi-r, & blandè educit. Dosis à drach. i. ad scrup. iv:

ANNOTATIO.

Pro tenuioris fortunæ hominibus loco Conf. Alkermes, Conf. Violar. vitriolat. substituitur,& æquè icax est compositio.

CATHARTICVM ROSATVM.

Conf. *Rosar. rub. vitriolat.* unc. ii. *Scammonii Rosat.* drach. x. *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. vitrio-irrorat.* unc. i. *Nitri* drach. i. dimid. *Ol. Cinnamo-* scrup. i. Et cum modico Syrup. Rosat. solut. vitrio-. misce in forma *Boli*.

Vires, Usus, Dosis,

Expellit flavam bilem citra molestiam, & Epar calidum alterando, & confortando expurgat. Ad orbos articolorum ex biliosis, & calidis humoribus tos, & ad Febres tertianas mirè confert. Boni insu-; & grati saporis est, ori, ventriculo, & visceribus tum; Propterea nauseabundis, picrocholis, delicatu-, virginibus, pueris,& senibus, catharticum conve-ns, & appropriatum est, qui inde non exiguum fru-m percipiunt. Dosis à drach. ii. ad drach. iii. magno olumento, & nulla ægrotantium molestia exhiberi est.

CATHARTICVM VIOLATVM.

℞. *Conf. Violar. rec. vitriolat.* unc. iv. *Hermodact. veror. & à cort. mund.* unc. ii. *Mag. Scammonii* drach. x. *Tartari vitriolat.* drach. vi. *Cinnamomi acut. Caryophyllor. Zigib. alb.* ana drach. i. *Ol. Cumini* scrup. ii. Et cum Syrup. e suc. Violar. vitriolat. misc. in formam Boli.

Vires, Vsus, Dosis,

HÆc de Hermodactylis confectio est admirandæ virtutis, & facultatis in Arthritide, Ischiatide & similibus juncturarum doloribus; purgat enim securè, & leniter omnes defluxiones podagricas: vidimus etiam multos podagricos perpetuo cruciatu languentes, & in lectulo miserè jacentes, hoc cathartico aliquoties usus, adhibitis simul inunctionibus externis ac revaluisse, ut expeditiores, quàm antea ad solita negotia redierint. Verùm non dumtaxat præsente iam morbo, sed quolibet anno bis, verè scilicèt, & autumno, præseruationis gratia prudenter utendum. Dosis à drach. ii. ad drach. iii.

CATHARTICVM CARYOPHYLLATVM.

℞. *Conf. flor. Tunicæ vitriolat.* unc. vii. *Tarbis* [illegible] *& gum.* unc. ii. *Scammonii rosat.* drach. x. *Caryophyllorum elect.* unc. i. *Cryst. Tartari* drach. vi. *Cinnamomi acut. Macis* ana drach. i. dimid. *Ol. Aurantiorum* scrup. I. Et cum Syrup. Cort. Citri Moschat. misc. in formam Boli.

Vires, Usus, Dosis,

EXcrementa humorum frigidorum, maximè pituitosorum, ac putridorum, Capitis, Pectori, Ventriculo, Articulis, Intestinis, aliisque membris principalibus & nutritionis instrumentis inhærentia, suauiter & copiosè educit. Febribus compositis, & diuturnis auxiliatur, Colicis cruciatibus à causa frigida; imo cæteris morbis omnibus ex crudo, & frigido humore ortis mirabiliter prodest. Tum quoque remedio est iis quibus cibus in uentriculo acescit, quique nausea assiduè infestantur, & saliua abundant. Dosis à drach.

dimid.

dimid. ad drach· ii. & drach.iii.præſertim in robuſtioribus, plùs minùſve pro ratione ætatis temporis,& ſumentis viribus.

ZINGIBER PVRGANS.

℞. Conſ· *Anthos* unc. iv. *Zingib. de Bingala condit.* unc. iii. *Scamonii roſat* drach. x. *Spec. Diarrhod. Abb.* unc. dimid. *Galang. min. Macis* ana drach. i. *Cardamomi min. caryophyllor.* ana ſcrup. ii *Flau. Cort. Aurantior Citri* ana drach. dimid· *Galliæ Moſchat. veræ* ſcrup. i. Et cum Syrup. ſupradicti Zingib. condit. miſce in formam Boli.

Vires, Vſus, Doſis,

Corpus univerſum à phlegmate,cholera,cæteriſque vitioſis humoribus omnibus incolumiter purgat. Ex ſtomacho utramque bilem deducit, & os jucundè olens reddit. Inteſtina frigida confortat, frigidatem removet. Flatus craſſos diſſolvit, & ſanguinem clarificat. Non eſt ingrati ſaporis, & odoris; ſed valdè ſalubris in febribus quàm plurimis, omnibuſque morbis à cauſa frigida ortis; necnon in Colica, Inflatione, & dolore Ventriculi, Cordis. Iecinoris Splenis, Renum, & Dorſi. Doſis à drach. ii. ad drach. iii. in aurora matutina.

CINNAMOMI LAXATIVVM.

℞. *Sacchari albiſſ. in aq. cinnamomi diſſ.* unc. iv. *Scamonii roſat.* drach. vi. *Spec. Diacinnamomi* unc. dimid. *Ol. Cinnamomi* ſcrup. i. miſce in formam Boli pro uſu.

Vires, Vſus, Doſis.

Bilem utramque,& pituitam ex capite, thorace ventriculo, epate, iuncturis, &c. & ſine moleſtia educit. Et hæc compoſitio poteſt etiam fieri in forma ſolida. Doſis à drach. ii. ad drach. iii.

CATHARTICVM CHOLAGOGVM.

℞. *Sic. Roſar. rub. expreſſ. Sacchari albiſſ.* ana unc. vij. *Spec. Diarrhod. Abbat. vitriolat.* drach. ix. *Mag. Scammonii* unc· i. *ſpodii* drach. i. dimid. *Galliæ moſcat.* ſcrup. i. Saccharum cum ſuc. roſarum, ad conſiſtentiam

Syrupi coquantur, deinde tritæ species adiiciantur, [cut off]
f. Elect. de suc. rosarum nostrum.

Vires, Usus, Dosis.

AD purgandum materiam calidam, & biliosam. [cut off] omnibus morbis calidis, & biliosis affectibus fe[cut off] cissimè utor. Dosis à drach. ii, ad drach. iii.

CATHARTICVM VITÆ.

℞. THeriac. Venetæ unc. iii. *Spec. Diaesulæ nost.* un[cut off] i. dimid, *Mercur. vitæ* drach. i. Misc. & cu[cut off] Syrup. pectoral. nost. f. Electuarium crassi.

Vires, Usus, Dosis,

IN Febribus, Peste, Capitis morbis, Lue Venerea, Il[cut off] pra, Cacochymia, Hydrope, Vlceribus fœtidis, &[cut off] medicamentum est præstantissimum, & in Quarta[cut off] secretum: Quia in toto corpore humano nihil imp[cut off] relinquit. Dosis à drach. i. ad drach. i. dimid. & dr[cut off] ii. Et non detur ante cibum, sed à pastu: nam ita pro[cut off] ptiùs ægrotantes euomunt.

DIATVRBITH MINERALE.

℞. MItridat. Dam. unc. iii. *Turbith. mineral. ve*[cut off] *spec. Diarrhod. Abb.* ana unc. dimid. *sp. vitri*[cut off] *rectificat. Ol. carminat. nost.* ana scrup. i. Misce, & cr[cut off] Syrup. de Iujubis in formam Electuarii crassi.

Vires, Usus, Dosis.

IN morbis desperatis, utpotè. Hydrope, Lue Ve[cut off] rea, Podagra, Icteritia, &c. Catharticum est exc[cut off] lens; habet enim vim expellendi. In fistulis, ulceri[cut off] malignis, Peste, Febribus multis, &c, nil præstanti[cut off] aut nobilius. Dosis à drach. i, dimid. superbibendo [cut off] rum vini albi.

CONFECTIO PASSVLATA.

℞. FOol. senæ f. stip. unc. iv. *Rad. Polypodii querc.* u[cut off] ii. *Scorzoneræ, Bugloss.* ana unc. i. *Cichorei*, G[cut off] *cyrrhizæ* ana unc. dimid. *vini Malvatici* lib. iv. Inc[cut off] & contusa ebulliant, & in Colatura expressa iterum [cut off] funde per noctem *Flor. Malvæ arbor. rub.* Persicor[cut off] *violarum, Rosarum, Acaciæ* ana P. ii. *Zingib. alb. cin*[cut off] *momi, Galang. min* ana drach. i Deinde colentur c[cut off]

for[cut off]

forti expressione, & in Colatura denuò infūde; *Passular. corinth. repurgatar. & vino albo elotar.* unc. vi. *Sem. carthami excort.* drach. iii. *Iuiubar. Sebesten, Prunor. paruor. exossat.* ana No. xxi. Coq. & extrahaneur per cribrum mundum addendo *Man. Christi anisat.* unc. iv. *Pulp. Tamarindor. Mannæ elect.* ana drach. i. dimid. *crem. tartari* unc. i. Misc. & inspissentur ad formam Electuarii mollis.

Vires, Usus, Dosis.

SVavissimum, & mitissimum est medicamentum, leniens, & confert iis, qui semper dura sunt alvos Hanc enim sine molestia, & innoxiè subducit; necnon tam flavam, quàm atram bilem leniter educit. Sanguinem insuper mundificat, & eius acrimoniam cōpescit. Renum quoque, & Vesicæ vitiis prodest, & à calculi generatione prohibet. Dosis à drach. iii. ad unc. dimid. plùs, minusue.

CATHARTICVM PASSVLATVM.

℞ COnf. *Passulatæ nost.* unc. ii. *Rad. Ialappæ gummos* drach. i. *Ol. Anisi* scrup. i. Et cum syrup. Cinnamom. Misce in formam Boli pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

PItuitam, utramque bilem, & aquam evacuat, cæterosque humores. & peccantes materias omnes educit. Flatus expellit. Obstructiones reserat. Sanguinem puriorem reddit, Articulorum, Coli, & Renum doloribus utile est, Asthmati, Tussi veteri, & Lue Venerea vexatis convenit. Molesta etiam non est huius Cathartici sumptio; quia nullius mali saporis est particeps Ideòque omnibus, qui uetera medicamenta respuunt, amicissimum est. Dosis à drach. ii. ad drach. iii.

CATHARTICVM PERVVINVM LIQVIDVM.

℞. ELect. *Diacori* unc. vi. *Ext. Gum. de Peru rosat.* unc. i. *Spec. Diarrod. Abb.* unc. dimid. *Ext. Granor. Kermes.* drach. iii. *Galliæ Moschat. veræ* drach. dimid. *Ol. Macis* scrup. i. Et cum pauxillo Syrup. cort. Citri condit. f. Electuarium crassum.

Vires, Usus, Dosis.

IN valentissimis, & contumacibus morbis, quam plurimis serosa excrementa, seu aquas in abdomi collectas, & pituitam tàm crudam, quàm crassam partibus etiam remotissimis potentissimè evacuat: idA rtritidi, & articulariis morbis convenit; necn Hydropem ascitem, & Anasarcam juvat; Dosis à dra ii. ad drach. iii.

CATHARTICVM PERVVIANVM
solidum pretiosum.

℞. EXt. *Gum. de Peru Rosat.* unc. dimid. *spec. di rhod. abb.* drach. ii. *Conf. Alkermes* drach. *Galliæ moschat. veræ* scrup. i. *Ol. Cinnamomi*, scrup. mid. Misce, & cum Sacchari albiss. in aqu. Rosar. di unc. iv. fiat l. a. Confectio in Morsulis.

CATHARTICVM PERVVIANVM
solidum commune pro tenuioris fortunæ hominibus.

℞. EXt. *Gum. de Peru rosat.* unc. dimid. *cort. Ci condit. Aurantior. cond.* ana drach. i. *Cassiæ gneæ Caryophyllorum, Zingib. alb. Macis* ana scrup. i. *Anisi* ana scrup. dimid. misc. & cum. Sacchari albiss. aq. Fœniculi diss. unc. iv, fiat l. a. confectio in Morsul

Vires, Usus, Dosis.

AD exputgandum crassos, serosos, & tartareos h mores in Hydrope, Podagra, Icteritia, scab moibo Venereo, & similibus existentes, secretum Dosis à drach. i. ad drach. ii.

PASSYLÆ LAXTIVÆ.

℞. F*Ol. Senæ s. stipit.* unc. iii. *rad. Turbith. alb. gum. Ialappæ* ana unc. i. *Mag. Scammonii, Rh barb. elect.* ana unc. dimid. *Sem. Fœniculi, Anisi* a drach. iii. *flor. cordial.* ana P. i. Misc. & infunde in s sp. Vini rectificat. stent infusa, quoad perfectè tingat sapore, atque virtute ingredientiū benè imbuatur. P stea tinctum spiritū aufer per inclinationem, & illu Passulis Corinth. unc. ix. suffunde, digerantur, don Passulæ spiritum sufficienter imbibant: Et tunc demù

Paf-

assulis exemptis adde *Cinnamom. acut. Caryophyllor.* na drach. ii. *Piperis longi Galang. [min. zingib. alb.* ana rach. i. dimid. *spicæ Indic. Gallæ Mosch.* ana scrup. imid. Et cum syrup. Rosat. solutivo f. q. fiat l.a. conitum.

Vires, Vsus, Dosis.

MElancholicos, & adustos humores purgant. Serosam aquarum colluviem exhauriunt, & pituiam, salsam deturbant. Inde Lepram, cutis fœditatem t scabiem elegantissimè eluunt. In artritide angustia ectoris, calculo, catharris, dolore, & tumore utriuue lateris, remedium est excellens. Dosis ab unc. dim. d drach. vi. plùs, minusue pro ratione complexionis, t sexus.

CATHARTICVM TEREBINTHINATVM.

. T*Erebinth. alb. in suci Limonum aliquoties lotæ* unc. iv. *Spec. Lithontribon.* unc. i. *Mag. Scammonij* drach. vii. *Cass. rec. extract. Medul. sem. Carthami* ana unc. dimid. *Turbinth. alb. & gum. Tartari vitriolat.* ana drach. ii. *Ol. Cinnamomi* scrup. i. *chamomilla, om. Anisi* ana scrup. dimid. Misc. cum syrup. Rosar. olut. f. q. in formam Boli, vel Electuarii crassi.

Vires, Usus, Dosis.

CAtharticum hoc Terebinthinatum, à Renibus potissimum, & Vesica decumbentes humores phlegmaticos, pituitosos, crassos, & tartareos purgat, coaulatum tartarum dissolvit, & in omnibus calculorum eneribus, in quibuscunque etiam sint corporis partius, purgans est stupendum, & mirabile. Dosis à drach. dimid. ad drach. ii. plùs, minùsue in vino odorifero t bono.

TEREBINTHINA LAXATIVA.

. T*Erebinth. in aq. Rosar. lot.* drach. ij, *Tartari vitriolat.* drach. dimid, *Sal. Succini alb. Rhabarb. ect.* ana scrup. dimid. Misc. & cum saccharo, & pulvee Glycyrrhizæ f. Bolus pro una dosi.

TEREBINTHINA PVRGANS.

℞. T*Erebinth.in aqu.Violar.lotæ* drach.ii.*Acidi Tar*-*tari* ſcrup.i.*Mag.Lap.Perlar. Oc. Cancr.Sca*-*monii* ana ſcrup.dimid.Miſce,& cum ſaccharo, & pul-vere Cinnamomi f.Bolus pro una doſi.

Vires, Uſus, Doſis.

IN Gonorrhœa, calculo Renum,& Veſicæ, dolore co-ſi, Secretum: Detur autem hora una ante cœnam Vel manè in aurora, involuendo in nebula madefa-in vino. Et cùm aliàs aluus in officio non eſt, aſſu-poterit.

SECTIO XV.

De Lohoch, ſeu Eclegmatis.

LOCH ROSATVM.

C*Onſ.Roſar.rub.cum ſp.Sulphuris tinct.* unc. *Lohoch.de rad.Tuſſilag.cū Saccharo parat.* un-ii.*ſpec.Diarrhod. Abb*, unc.i. *Lact. Sulphu*-unc.dimid.*Boli.rub.Or.præp.ſuc. Glycyrrh*-*ext.*ana drach.ii. *Croci Orient. præp.* drach-*Flor.Benzoin,Cardamomi min. Macis* ana drach.dim-*Balſ ſulphuris aviſar.*ſcrupl.i.*Ol.Roſar.veri* gut.iv.m-& cum ſyrup.Pectoral.ſimp. noſt.fiat Lohoch.

Vires, Vſus, Doſis.

DIuturna tuſſi,raucitati, pleuritidi, &c. confert, auxiliatur. Pulmonibus difficiles excreation-extrahit. Purulentas exulcerationes tàm Pectoris, q-pulmonis,eorumdemque graveolentiam halitus effi-citèr ſanat. Sanguinem quoq; expuentibus condu-Doſis per intervalla nucis avellanæ quantitas.

LOCH VIOLATVM:

℞. C*Onſ.violar.rec.cum Elex.ſulph.noſt.tinct.*unc. *Loch.ſani,& expert* unc.ii.*Spec.Diamargar.fr*-*Diaireos ſimpl.* ana unc. dimid. *Flor. ſulphuris comp*-*Ext.Rad.Glycyrrhizæ* ana drach.iii.*Croci Or.præp.St*-*rac.calamis.*ana ſcrup.i.*Ol.Hiſſopi,& Benzoin.*ana gutt-miſc. & cum Syr.pectorali compoſ. noſt. f.Loch.pecto-rale.

Vires

Vires, Vsus, Dosis.

EXperimentum est in Tussi, Asthmate, Phthisi, dyspnęa, ortopnœa, cæterisque pectoris vitiis: & dosis eadem, quæ in præcedenti Lambitivo observanda.

LOHOCH PECTORALE.

℞. Syrup. Pectoral. simp. nec. composit. ana unc. ii. Loch, de Rad. Farfaræ, Sani, & expert. ana drach. i. Man. Christi anisat. drach. vj. Spec. Diarrod. Abb. unc. dimid. Zingib. de Bingalà con. drach. iii. misce, & fiat, ut est artis, Lohoch pectorale.

Viros, Vsus, Dosis.

CErtissimum est virium ad tussim quamcunque, & raucedinem à frigore, vel pituita crassa in Thorace, & Pulmonibus contenta ortam; necnon in pectoris affectibus quibusuis, difficultati anhelitus, pleuritidi, & dolori costarũ modetur. Dosis sæpiùs in die Nuc. Moschat. quantitas.

LOHOCH, SEV DIACODION CROCATVM.

℞. *Ap. Papau. alb. cum seminibus* No. xxi. *Siliqu. dulc. abiectis granis, Rad. Glycyrrhyz. rasæ* ana unc. iii. *Sem bombacis, Altheæ, Cydonior. Gran. Myrti* ana unc. dimid. *Ficuum pinguium* Dactylorum, *Sebesten* ana No. xi. *Flor. Malvæ arb. rub. violarum, laccea* ana drach. ii. Coq. in s. q. aq. fontanæ, ut est artis; posteà ℞. colaturæ lib. ii. *Sacchari candi rosat. Penidiorum* ana lib. dimid. F. Syrupus crassus, cui circa finem adde *Syrup. è suc. Flor. Papau. errat. Iujubini.* ana unc. ii. *Ext. Croci Or.* drach. dimid. misc. & flamma imbecilli ad mellis consistentiam coquantur, & cum Galliæ moschatæ veræ scrup. i. aromatizetur.

Vires, Vsus. Dosis.

In omnibus destillationibus, seu defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, ac salsis, à capite in Thoracem, & asperam arteriam, ex continua tussi insomnium faciẽtibus, secretum est. Gutturis enim asperitatem leniendo, sputum tenue maturando, ingrassando, glutinando, atque expectorando, sitim extinguendo, caloris incendium mitigando, somnum conciliando; item refriger-

rando,& humectando Spiritus corroborat, vires re[illegible] rat,& calorem nativum conservat. Dici prætereà [illegible] potest,quàm prosit iis,qui acutissimis doloribus, ma[illegible] mè Colico,Nephritico,Pleuritico,Arthritico,&c. co[illegible] piuntur. Prodest etiam ad sanguinis excretionem[illegible] menstruorum nimiam evacuationem:necnon Febri[illegible] ardentibus;alvi profluvio,& Dysenteriæ,quæ ex ma[illegible] riæ acris,& biliosæ effluxu excitatur,confert. Dos[illegible] drach.i.ad drach.ii.iii.aut iv.

LOHOCH ANTIPHTHISICVM.

℞. D*Iacodii crocat.nost.*unc.iv.*Lohoch.sani & expe*[illegible] De *Pulmon.Vu p.*ana unc.ii.*Rot.Pector al.alb*[illegible] *Citrinor.rubar.*ana unc.i.*Syr.pectoral.simplic.nost.co*[illegible] *pos.*ana drach. vi. *Zingib. de Bingalà cond.* unc.dim[illegible] *Spec.Diarrhod.Abb. Diamarg. frig.* ana drach.ii. mis[illegible] cum Emulsion.sem.Papau, alb. cum aqu.Pulm. Vi[illegible] fact.unc.i.dimid.f.fiamma imbecilli justæ consistem[illegible] Loch.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Phthisi,Asthmate,Tussi,Pleuritide,Cattarrho; ra[illegible] cedine vocis,cæterisque Thoracis, & Pulmonis[illegible] tiis,&c.valde efficax est, humoresque excreatu diffi[illegible] les extenuat, somnumque conciliat. Dosis sæpè in[illegible] nucis avellanæ quantitas.

SECTIO XVI

De Syrupis.

SYRVP. PERLARVM ORIENTALIVM.

℞. A*Qu.Rosarum fragrant.Boraginis, Buglo*[illegible] ana unc.vi.*sal,Perlarum* Or. unc.dim[illegible] Mistis,& solutis adde Amygd. dulc. [illegible] & fiat optima emulsio; cui posteà im[illegible] sce Saccari albiss.lib.i.Et coque ad just[illegible] consistentiam Syrupi.

Vires, Vsus, Dosis.

CErebrum, Memoriam, & Corroborat, Corpus [illegible] num conservat.Tabem: Ariduram, & Marcor[illegible]

seni[illegible]

ſenilem mitigat. Pravos humores exſiccat, Lac muliebre emendat. Humidum radicale renovat. Semen utriuſque ſexus amplificat. Inſuper certiſſimum præſervativum contra Apoplexiam, Epilepſiam, Paralyſim, aliquoties in ſeptimana exhibitus. Doſis ab unc. dimid. ad drach. vi. per ſe, vel cum aliis ſpecificis.

SYRVP. CORALLORVM RVBEORVM.

℞. T *Inct. Roſar. rubr ar. cum aq. è ſuc. Cichorei cum tota planta deſtill. & rubini inſtar, extract.* unc. x. *Sal. corallor. rubr.* unc. dimid. miſtis, ſolutis, & filtratis adde *Sacchari albiſſ.* lib. i. *Suc. exp. Berborum, Ribium* ana drach. iv. Denuò miſc. & f. l. a. juſtæ conſiſtentiæ Syrupus.

Vires, Vſus, Doſis.

IMbecillum Cor confortat, ejuſque robur plurimum auget. Iecoris, Lienis, & Renum in temperiem calidam mitigat, illorumque obſtructionibus mirè ſuccurrit. Hæmorrhagiam variam curat. Sanguinem in univerſo corpore mundificat. Choleræ medetur. Vomitum biliosum reprimit. Sitim reſtinguit. Præterea ad refrigerandum, & adſtringendum Ventriculum, cæteraque viſcera fervoris intemperie diſſoluta, recreanda, & confirmanda proficua. Vndè in Dyſenteria. Lienteria, Diarrhœa, Cœliaca paſſione, fluxu Epatico, Gonorrhœa, fluore Vterino, &c. ſecretum eſt. Contagioſis quoque morbis confert, & fluxionibus colliquantibus, & malignis. Fœtum in Vtero fortificat, conſervat, & ab abortu prohibet, ſi geſtationis tempore ejus cochl. dimid. ſingulis menſibus bis accipiat. Doſis ab unc. i. per ſe, vel cum aliis vehiculis appropriatis.

SYRVP. VITRIOLATO ROSATVS.

IN præparatione Magiſterii Coralliorũ Vitriolato Roſati noſtri, remanet in ſeparatione liquor rubicundiſſimus, cui ſi ſ. q. ſacchari albiſſ. addatur, & ad Syrupi conſiſtentiam coquatur, dat rubini inſtar, nobiliſſimum, & efficaciſſimum ſyrupum in *Peſte*, morbis epidemicis, Febribus, Dyſenteria fluxu Epatico, Stomachi vitiis. Scorbuto. Iecoris, & *Lienis* obſtructionibus

bus, Inflammationibus, & aliis morbis quàm plurimi
&c. maximè utilem. Cujus dosis est per se, vel cum ali
vehiculis appropriatis ab unc. i. ad ii.

SYRUP. CEFHALICUS.

S*Uc. Depurat. Card. benedict. & millefolii* ana lib. i
aqu. Lavendulæ, Betonicæ ana lib. i. dimid. *Rad.*
Caryophyllatæ, Pæoniæ ana unc. i. *Cassiæ Ligneæ Nuc.*
moschat. Cubebarum ana uuc. dimid. *Herb. Maioranæ*
Verbenæ, Rorismarin. Origani ana drach. iii. *Flor. Li-*
lior. convall. Tiliæ, Primulæ *veris, Anthos, Rosarum*
rub. ana drach. ii. *Sem. Fœniculi Lavendulæ Saluiæ*
Pæoniæ ana drach. i. dimid. *Lig Aloes. Visci quercini*
Croci Orient. ana drach. i. Coq. ad tertiæ partis consum-
ptionem: posteà coletur, clarificetur, & addita sacchar.
alb. s. q. fiat justæ cõsistẽtię Syrup. qui aromatizetur spec.
Diamoschi dulc. & Diambræ ana drac. i. ut est artis

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus periculosis capitis morbis, & affectibus
Cephalæa, Hemicrania, Epilepsia, Apoplexia, Pa-
ralysi, &c. mirabilis est juvamenti. Caput, cerebrum, &
ventriculum corroborat, & iis, qui capite, & corde
tremunt, convenit. Dosis ab unc. dimid. ad drach. vi.
per se, vel cum aliis appropriatis.

SYRUPUS PECTORALIS.

RAd. *Glycyrrhyzæ rasæ, Tussilaginis* ana unc. iii
Enulæ Camp. Ireos, Flor. Angelicæ ana unc. ii
Herb. P*ulmonariæ utriusque, Capill. Veneris, Salviæ. acut.*
Marrubii, Scabiosæ ana unc. dimid. *Flor. Chamomillæ*
Violarum, Farfaræ, I*aceæ* ana drach. ii. Incidantur
contundanrur, & infundantur in *Aquarum Card. be-*
nedict. Foeniculi, ana lib. iii *Malvæ min. Veronicæ, Rad.*
Altheæ ana lib. i. Coquantur ad tertiæ partis consum-
ptionem ℞. Colaturæ claræ lib. vj. & in iis infunde *Pas-*
sular. min. unc. iv. *sem. Card.* Mariæ, *Myrtillorum A-*
nisi, Vrticæ Rom. Cydonior. ana unc. dimid. *Dactylo-*
rum, Jujubar. Sebesten, Ficuum ping. ana No. xxi. Ite-
rum coquantur ad quartæ partis consumptionem, po-
stea fortiter exprimantur, & colentur. ℞. *Colaturæ* lib.

iv.

v.*Sacchari albiss.* lib.ii. Denuò coq.& inter coquendum
romatizetur cum *Croci Orient. Cardamom.min. Macis,*
Cinnamomi ana drach. ii. Ligentur in panno raro, &
nà bulliant, donec fiat secundum artem justæ consi-
tentiæ syrupus; cui denique immisce Aq. Cinnamomi
unc. iii. & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

MIrabilis est potentiæ ad omnis thoracis, & spiri-
tualium partium affectus, destillationes, & ob-
tructiones: Humores enim crassos incidit, ac attenuat.
Valet quoque ad consumptos, tabidos, & ulcera pul-
monum. Asthmaticis, & tussiculosis mirè confert. Hy-
pochondriorum doloribus utilis, & pleuritidis initio
onvenit. Suppuratorum pus egregiè dissolvit, & disse-
at, tergit, & educit, & in apertum promovet In omni
aucedine, & ablatione vocis secretum est. Dosis ab unc.
imid, ad drach. vi. per se, vel cum vehiculis appro-
riatis.

SYRVPVS ASTHMATICVS.

. SAcchari candi alb. lib.i. *aqu. Loch. Sani* unc.viii.
Syr. de Prassio, de Glycyrrh. ana unc.vii. *Capil-*
r. Veneris, De *Iujubis* ana unc. iii. *De Hyssopo, De suc*
ioiar. ana unc. ii. Invicem bene mista coquantur ad
ustam Syrupi consistentiam.

Vires, Usus, Dosis.

ASthmati imprimis, & pleuritidi auxiliatur. Tho-
racem, & Pulmones saluberrimè expurgat, aperit,
latat, tergit, lenit: & obstructiones reserat. Tussi an-
elæ, diuturnæ, & siccæ medentur. Pectoris, & hypo-
hondriorum doloribus utilis. Renum calculo salutaris
ecnon senibus. & natura frigidis valdè familiaris.
osis per se, vel cum aq. pectoralibus unc. dimid. ad
nc. i.

SYRVPVS CORDIALIS.

. CInnamomi, *acut.* unc. ii. *Rad. Buglossæ* unc.i.
flor. Rosar. rub. Boraginis, Melissæ, violarum
na unc. dimid. *Cardamomi min. Nuc. Moschat. Lig.*
loes ana drach. ii. *Croci Orient. Macis.* ana drach. i.

In-

Incisa, & contusa macerentur in vini boni, & odorife-ri lib. iii. donec vinum sapore,& virtute eius bene imbuatur ; posteà in duplici vase coque ad lib. i. dimid. consumptionem ℞. *Colaturæ* lib. ii. *Sacchari albiss.* lib. i. dimid. Coquantur . & circa finem immisce *Aq. cordialis nost. utriusque* ana unc. iv. Et fiat l. a. justæ consistentiæ syrupus.

Vires, *Usus*, *Dosis*.

Exhilarat. animique magnanimitatem in dies auget, & est ferè in omnibus morbis Melancholicis medicamentum efficacissimum . Insuper Cardiacis præterrationem mœstis, seu tristibus, cor insignitèr confortando , singularitèr succurrit. Dosis ab unc. dimid. ad unc. i. per se , vel in vehiculis consistentibus.

SYRVPVS DE CASSIA LIGNEA.

℞. Micæ *Cotoneorum* lib. i. coquantur per se in lento calore ad spissitudinem mellis ; posteà immisce Tinct. de Cassia Lig. nost. q. s. ut mediocrem Syrupi consistentiam acquirat , addendo Eleos. Cassiæ lign. unc. i. Dunuò Misc. & ad usum repone.

Vires, *Vsus*, *Dosis*.

Senibus debilibus , & frigidis convenit ; & quibus humor natiuus , & calor naturalis imminuuntur. Omnia membra principalia, confortat . Cor imbecille, & ventriculum frigidum roborat. Syncopen , & cordis tremorem sanat. Nauseam , vomitum , & singultum sedat. Anhelitus fœtorem abigit, eiusque suavitatem inducit . Dosis ab unc. dimid. ad unc. i. per se , vel cum vehiculis specificis,

SYRVPVS DIACITRI ROSATVS.

℞. *Svc. Citri , & Limonum per pannum , aut. filtrum sine ulla vi, aut expressione destillat. & cum pulv. Rosar, rub. priùs , rubin, instar. tinct.* ana lib. i. *Rob. de Berberis , De Ribes* ana unc. viii. *Syrup. de Agresta*, Oxy-*saccharo, Rubi Idæi opt. Fragorum* ana unc. iv. *Aq. Cinnamomi buglossat. in aqua* Spec. *Diarrhod. Abbat. infusi fuerit* unc. ii. *Nitri præparat.* drach. i. dimid. Mista decoqu. ut est artis, & f. iustæ consistentiæ Syrupus.

Vi-

Vires, Usus, Dosis,

POtentissimè refrigerat; penetrat, siccat, & à putredine vindicat. Febribus malignis, biliosis morbisque contagiosis plurimùm confert. Ebrietati, Venenis, & Pestilentiæ saluberrimè resistit. Intemperiem calidam capitis, cordis, ventriculi, Hepatis, Lienis, viscerum, omnemque sitim extinguit. Renum æstus emendat. Vrinas, & sudores movet. Vomitum biliosum reprimit. Choleræ medetur. Cardiacis. Dysentericis, & cœliacis, purgato priùs corpore, succurrit. Dosis ab unc. dimid. ad unc. i. & duas per se, vel in vehiculis specificis affectum respicientibus.

SYRVPVS ANTISCORBVTICVS.

SVc. *Chamærub. Noruvegic.* lib. iii. *Nasturt. aquat. Beccabungæ, Acetosæ, Cochleariæ* ana lib. dim. his adde Sacchari albiss. lib. i. dimid. & f. iustæ consistentiæ syrupus.

Vires, Usus, Dosis.

ADversus Scorbutum nobilissimum, & probatissimum est remedium. Dosis ab unc. i. ad unc. ii. & unc. iii. per se, vel cum aq. Antiscorbutic. s. q.

SYRVPVS DE PYRETHRO.

AGarici alb. & læviss. unc. i. dimid. Rad. *Pyrethri* unc. i. *Pæoniæ maris, Acori, Pimpinellæ* ana unc. dimid. *sem. Foeniculi, Pæoniæ, Bac. Iuniperi* ana drach. iii. *Herb. Matricariæ, Agrimoniæ, Hyssopi, Primul. veris, Maioranæ, Menthastri, Nepetæ* ana drach. ii. *Flor. Lilior. convall. Verbasci, Buglossæ, Anthos* ana drach. i. dimid. *Cinnamomi acut.* Nuc. *Moschat. Cubebarum* ana drach. i. Incisa, & contusa infundantur in aq. salviæ, & Rorismarini ana lib. iii. stent in infusione per noctem; postea coquantur ad tertiæ partis consumptionem: ℞. *Colaturæ claræ* lib. iv. *Sacchari albiss.* lib. ii. Misc. & coq. ad iustam consistentiam syrupi.

Vires, Vsus, Dosis.

VAldè salubris est in passionibus nervorum, Paralysi, spasmo, Epilepsia, Ischiade, &c. Potenter enim mate-

enim materiam peccãtem resoluit, & dolorem mitig
Dosis ab unc. dimid. ad unc. i. per se, vel in vehicu
convenientibus.

SYRVPVS NEPHRITICVS.

℞. AQ. *Antinephritic. nost. Lithontriptic.* ana unc
Sal. Lap. Percar. Pisc. &c. *Cancri* ana dra
dimid. Mistis, & solutis adde *Flor. Malvæ arb. rub.*
exsiccat. q. s. Digerantur per aliquot dies, usque d
perfectè tingantur; posteà cum sacchari albiss. lib. ii, co
ad syrupi crassamentum.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlculoso ab unc. i. ad unc. i. dimid. per se vel c
appropriato vehiculo manè propinabis; Nam c
culos quamvis magnos exedit, corroditque; quo
diana etiam experientia in urina arenulas, & exesa la
dis fragmenta videbis.

SYRVP. STYPTICVS.

℞. PRunor. *sylvest. matur. & exsiccat*, lib. i. *rad.*
ri aquat. Tormentillæ, Serpentariæ, Zedoa
ana unc. i. *cort. Granatorum, Cydoniorum exsic.* ana u
dimid. *Gallarum Turch. Rosarum rub. Balaustior.*
drach. ii. *sem. Lapathi acut. Sanguinariæ, Plantag*
ana drach. i. dimid. Coq. l. a. in vini alb. s. q. ad p
fectam tincturam. ℞. *Colaturæ claræ* lib. iv. *Sacc*
albiss. lib. ii. Denuò coq. dum syrupi crassamentum
sciscat, & aromatizetur cum *Cinnamomi acut. Ca*
phyllorum, Macis Nuc. Mosch. Croci Or. *Zingib. albi*
lang. min. ana drach. i. *Flor. Papau. errat. Tunicæ*
drach. dimid. Ligentur in panno raro, & bulliant
sirupo secundum artem.

Vires, Vsus, Dosis.

DYsenteriam Hepaticam ex humorum acrim
subortam sedat. Cibi appetentiam excitat.
betem reprimit. Præcipuè autem longis, & trahent
alui profluviis, ab humore aquoso, pituitoso tam f
do, quàm calido convenit. Vomitum, Hæmorrhag
omnem, & abundantia menstrua cohibet. Dosis ab u
i. ad unc. ii. præmissis tamen universalibus.

SY

SYRVPVS DYSENTERICVS LAXATIUVS.

R *Ad. Polypodii* unc. i. *Glycyrrhiz. rasæ*, *Pimpinellæ Ital.* ana unc. i. *Tormentillæ, rasæ*, *Cichorei* [..]a unc. vi. *Herb. Scolopendrii*, *Agrimoniæ*, *Veronicæ*, [..]*lygoni* ana unc. dimid. Fiat decoctio in Aqu. Rad. Con[so]lid. plantaginis, & fol. Querc. ana s. q. ad tertias & [co]lentur. ℞. *Colaturæ* lib. iii. *Rhabarb. opt.* unc. i. di[m]id. *Mechoacannæ*, *Myrob. citrin. Fol. Senæ* ana unc. *Agarici trochisc.* unc. dimid. *Flor. Rosar. rub. Lilior.* [..]. *Sambuci*, *Chamomillæ Verbasci*, ana drach. ii. *sem.* [..]*doniorum*, *Anisi*, *Anethi* ana drach. i. dimid. *Cassiæ* [..]*neæ*, *Caryophyllor. Nuc. Moschat.* ana drach. i. stent [in]fusa in loco calido per noctem, manè levitèr ebul[lia]nt, & expressa colentur: Colatutæ adde Sacchari [..]iss. lib. ii. & fiat iustæ consistentiæ syrupus, ut est [..]tis.

Vires, *Usus*, *Dosis*.

[I]N Dysentericis citra molestiam, & leniter aluum subducit. Humores acres, & biliosos, à quibus exul[ce]ratio in intestinis dependet, expurgat. Dolores insu[pe]r lenit, & perfecto opere adstrictionem post se relin[qu]it, aluumque, quam soluit, iterum sistit. Dosis in [iu]nioribus ab unc. i. ad unc. i. dimid. In adultis verò [ab] unc. ii. ad unc. iii.

SYRVPVS PANTAGOGVS.

R *Ad. Polypodii quercin. Hermodact. alb.* ana unc. iv. *Turbith. alb. & gum. Mechoacannæ* ana [un]c. ii. *Rhabarb. opt.* unc. i. dimid. *Hellebori nigri præp.* [..]*appæ resinos.* ana unc. i. *Agarici trochiscati*, *Myrob.* [..]*nium* ana unc. dimid. Incisa, & contusa infundan[tur] in vini albi s. q. Macerentur per aliquot dies; po[ste]à secundum artem coquantur, & in Colaturæ lib. [..] iterum infunde sequentia *Fol. Senæ elect.* unc. iii. [..]*ſularum min.* unc. ii. Crem. *Tartari* unc. i. *Herb.* [Ca]*pill. Veneris*, *veronicæ*, *Fumariæ* ana unc. dimid. [..]*. Foeniculi*, *Anisi* ana drach. ii. *Flor. Persicorum*, [..]*larum*, *Rosarum*, *Acaciæ*, *Epithymi* ana drach. i. [Ste]nt in infusione per noctem, posteà denuò coquan[tur], exprimantur, colentur, & tandem cum sacchari

al-

albiss. lib. ii. fiat justæ consistentiæ syrupus, & sequen-
tia *Cardamomi min. Caryophyllorum, Galang. min. Ma-
cis, Zingib. alb. Cinnamomi acut. Spicæ* Indic. ana drach.
dimid. Pulverisata, & Panno lineo ligata, coquendum
infricentur, ut bulliant una cum syrupo, & ei facultā-
tem tradant.

Vires, Usus, Dosis.

BLandè, promptè, innoxiè, & æqualiter omnes mor-
bificos, & peccantes humores in omnibus morbis
evacuatione egentibus purgat, & leniter per secessum
educit, & venarum, viscerumque obstructiones liberat.
Offertur omnis ætatis hominibus: Senibus, pueris, de-
bilibus, delicatis: Immò etiam necessitate ita exigente
prægnantibus per se, vel in aquis, quæ locum affectum
propriè respiciunt. In robustioribus autem cum aliis
catharticis fortioribus pro diversitate morbi semper
acuitur. Dosis ab unc. i. ad unc. ii. & iii.

SYRVPVS HYDRAGOGVS.

℞. R *Ad. Ireos nostrat. mundentur. à cortice exteriori
pistentur, & exprimantur, succusque expressus
ponatur in vitro, donec per se residentiam faciat: & reci-
pe huius succi clari* unc. iv. *Aq. Cinnamomi* unc. i. *Ma-
Gum. de* Peru. unc. i. Macerentur vitro bene clauso ho-
ris viginti quatuor; posteà transcola, miscendo sacchari
albiss. unc. xvi. *Spec. Diarrod. Abbat. Rhabarb. opt.* ana
unc. dimid. *Santali rub. Rad. Anchusę* ana drach. i.
Mista in nodulo ligentur, & conquantur in diplomate
ad perfectionem: Et syrupus summa diligentiam pa-
ratus cum *Caryophyllorum, Cinnamomi acut. Macis* ana
drach. i. *Gallę Moschat.* scrup. i. aromatizetur, ut est
artis.

Vires, Vsus, Dosis,

IN Cachexia, omnique Hydropis specie, gloriosum
est catharticum, & diuinum adiumentum, si ab unc.
i. dimid. ad unc. ii. plùs, minùsve, proùt fuerit consti-
patus, bis, vel ter in septimana sumatur: Hydrops e-
nim, qui aliàs humana manu curari non potest, cura-
tur hoc syrupo.

SE-

SECTIO XVII.

DE ELIXIRIBVS.

Elixir uitrioli.

G*Alangæ min.* unc.i. dimid. *Calami aromat.* unc. i. *Menthæ crispæ. Salviæ acut.* unc.dimid. *Cinnam.elect.Caryophyllor. Zingib.alb.* ana drach.ii. *Nuc. moschatæ Cubebarum* ana drach.ii. *Lib.Aloes pond.cort.Citri* ana drac. M. sc. & fiat pulvis, cui adde Sacchari candi alb.unc. , posteà humectetur opt. sp. Vini, ut fiat mistura ellis instar: mitte illam in vitrum, atque Ol. vitrioli eneris, seu Martis, aut in horum defectu Sp. Vitrio aliquoties rectif.ad 4. digitorum eminentiam affun- , & tres, aut quatuor septimanas digere; tandem cturam per inclinationem aufert, & filtra. Super re- tam autem in fundo materiam sp. Vini suffunde, & teriùs s.a. Spagyricam essentiam extrahe: Posteà tin- uræ extractiones mistas maioris efficaciæ ergò per 14. es adhuc in B. M. circula, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis

NObiliùs,& efficaciùs stomachicum in tota Repub. Medica nondum inventum esse, experientiam sam attestor. Idcircò breviter, & quasi in trascursu cam, quòd in ventriculi affectione qualicunque in- ens, & incomparabile sit secretum. Datur autem cum . nostra stomachali,vel Menthæ crisp.vel aliis appro- riatis. &c. Supra modum stomachum, & in testina onfortat, & simul omnia principalia membra refri- erata calefacit, & appetitum quam bellè excitat.In- per ab Epilepsia, & Apoplexia præservat.Cerebrum urgat. Caput, totumque corpus multis phlegmaticis tarrhis repletum exsiccat, illudque à dolores mire etur. In Epilepsia exhibetur cum aq. Pæoniæ, Lil. onval. &c. In capitis doloribus sæpè ab impuritatibus entriculi Cerebrum lancinantibus offertur in aq. Be-

toni-

tonicæ, &c. In omnibus Febribus propinatur cum aq. Centaur. min. Card. benedict. &c. Dosis à scrup. dim. ad scrup. i.

ELIXIR SVLPHVRIS.

℞. Croci Oriental. *Myrrhæ rubr.* ana unc. i. dimi[d.] *Mastichis elect. Benzoini. Cardamom. min. Cin-namomi* ana unc. i. *suc. Glycyrrhyz. ext. Conf. AlK[er-]mes, Rad. Enulæ campan.* ana drach. vi. *Aliptæ mosch[atæ]* drach. iii. Misc. & f. pulvis, cui adde: Sacchari can[d.] alb. unc. ii. & humectetur sp. sulphuris optimè rect. [ad] eminentiam 4. digitorum affunde, digerantur, & c[ir-]culentur per mensem. Tandem, quod tinctum, & ex[-]tractum fuerit, per inclinationem separa: materia[m] in fundo restantem sp. Vini extrahe, sapara, ac pri[ori] liquori colorato immisce, & ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

In affectibus thoracis, & pulmonis miranda præst[at.] Pectus ab impuritatibus, & catarrhis mundific[at.] Tussim tàm inveteratam, quàm recentem tollit. [...] ficis, Melancholicis supra rationem mœstis cardia[cis] &c. in genere subvenit, & lætitiam adfert. Valet. q[uo-]que ad coarctationem anhelitus antiquam, & Asthm[a] chronicum. Insuper Cor confortat, & à putredine p[ræ-]servat. Vitam prolongat, & canitiem retardat. N[otandum] est, quòd hic acredinem tussim provocantem met[ui-]mus, illa etenim ad resolutionem necessaria, morq[ue] alleviatio sequitur, Dosis, seù modus exhibitionis, [...] saporis in acidum mutatio, & per se nullus eius sit u[sus,] sed semper cum vehiculo appropriato sumatur. In [...] vel syrupis nostris pectoralibus commodissimè offer[tur.]

ELIXIR PÆONIÆ.

℞. Rad. *Palmæ Christi, Angelicæ, Pyrethri* ana u[nc.] i. *Visci quercini, Sem. Foeniculi, Anacardi* [ana] drach. vi. *Flor. Rorismarini, Stæchad. Arab. Lavend[u-]læ* ana drach. iii. Ras. *Cornu Alcis. Cranii hum. Casto-[reum] veri* ana drch. i. dimid. *Maioranæ siccæ.* M. j. *sp. vini* [op-]*timè rectif.* lib. ii. Incisa, & contusa infundantur [in] vitreo bene tecto in loco tepido per 14. dier, posteà [...]

alem-

alembicum destill. & liquori destillato adde *Rad. Flor. & sem. Pæoniæ debitè collect.* ana unc. i. *Spec. Diamoschi dulc. Dyaxyloaloes* ana unc. dimid. Misc. & digerantur in leni calore per mensem sepiùs agitando, posteà Vini spiritum tinctum aufer per inclinationē, & ad medietatem seltem abstrahe, reliquum maneat cum essentia extracta, cujus. ℞. unc. xii. *Sp. vitrioli diligenter rectif. & à Cinnabari nativa priùs Spagyricè imprægat.* unc. iv. *Sal. Peoniæ* drach. i. dimid. Sicque simul mistum per octiduum circulabis, & digere.

Vires, Usus, Dosis.

SPecificum Epilepticum meritò vocari potest; propter vires eius nimirum admirandas, & arcanas. In Epilepsia enim curāda. sua facultate omnia alia remedia superat. Insigniter etiam periculosos Capitis morbos timentibus prodest, qualis est. Apoplexia, Paralysis Vertigo, Scotomia, &c. Insuper in Cerebri stupore, exsiccatione catharrhi, suffocatione Matricis Colica, &c. admodum excellit. Dosis, & modus exhibitione, est saporis in acidum mutatio, datur in vehiculis appropriatis, puta aq. Epileptic. nost. vel aq. flor. Pæoniæ, Lavendulæ, Tiliæ, Lilior. &c. novem dies continuando, post exhibitum medicamentum autem æger per tres ad minimum horas, maneat jejunus.

ELIXIR FEBRILIS.

℞. SPec. Febrifug. nost. unc. iii. *Piperis longii Caryophyllor.. Nuc. Moschat.* ana unc. j. *Herb. Centaur. min. Card. benedict. Absynthii* ana M. vi. *Quinquefolii, Rute* ana M. iii. Pulverisata, & mista extrahantur opt. Sp. Vini. Tinctum spiritum aufer, & recentem affunde tamdiu donec omnis tinctura, & essentia extracta sit. Vltimò S. V. in B.M. ad mediotatem, seu oleitatē abstrahe, & remanentem spiritum una cum essentia per chartam emporeticam filtra, & in vase vitreo benè clauso ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

PReservat, & curat, & abigit post evacuatum corpus, omnes Febres. Dosis instante paroxysmo; vel pau-

lò ante, ut simul cum paroxysmo operetur, drach. ij ad drch. ii. & unc. dimid., in aq. Centaur min. vel Absynthii, ant Card. bened, vel in haustu cervisiæ calidæ. Robustiori autem datur ab unc. dimid. ad drch. vi. Præterea Cacochymici, & Hydropici magno juvamine potui quotidiano immiscere possunt: sua enim amaritudine putredinem omnem arcet, partium verò tenvitate obstructiones pellit. *Gibt gutt bitter vvein vnd. bierr* hoc est: Vinum, ac ceruisiam grata maritie perfundit.

SECTIO XVII.

DE SPIRITIBVS VINI Compositis.

Spititus Vini Cephalicus.

℞. SEm. *Fœniculi* unc. iii. *Rad.* P*æoniæ debitè collect. visci quercin. Anacardi* ana unc. i. *Bac. Iuniperi* drach. vi. *Herb. Maioranæ, Melissæ*, Origani, *Hyssopi, Salviæ* ana M. i. *Flor. Stæchaad. Arab. Lilior. conuall.* Rorismarini, *Primulæ veris, Lavendulæ* ana P. ii. Crassiusculè incisa, & contusa in fun dantur in sp. Vini simpl. lib. viii. & post debitam digestionem B. M. destillentur, & in liquore destillato denuò infunde. *Sem Coriand. præp. Sileris mont. Peoniæ Carvi* ana unc. dimid. *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ* an. darch. iij. *Cardamomi min.* Nuc. *Moschat. Galang. minor. Caryophyllor.* ana drach. ii. *Calami aromat. Cubebarum. Macis* ana drach. ii. *Succini alb. præp. Lig.* Aloes, *Flor. Tunicæ, Resar. rub.* ana drach. Stent in infusione per 8. dies, posteà B. M. destill. & spiritus ad usum reservetur, qui ad placitum sacchar. cand. albo edulcorati, & vel Ess: flor. Pæoniæ, vel Tunicæ, vel Violarum, vel Rosarum rub. vel gran. Kermes, ut aliis quàmplurimis, &c. variè tingi potest.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

MAgni est usus ad omnes frigidos capitis affectus, intrà, & extrà adhibitus: Item ad tristes, & timidos, & eos, qui de nocte loquuntur: Non solùm enim caput calefacit, siccat, confortat, atque catarrhos frigidos absumit; verùm etiam reliqua membra roborat. Cōtra Vertiginem, Epilepsiam, Apoplexiam, Paralysin, Convulsionem, & tremorem singularitèr, tanquam insignem Medicinam commendare volui. Dosis à Cochl. i. ad Cochl. iii. &c.

SPIRITVS VINI AROMATICVS.

℞. COnf. *Alkermes* unc. i. *Rad. ireos Flor. Rosarũ rub.* ana unc. dimid. *Cassiæ ligneę, cort. Citri. Ligni Aloes, caryophyllor.* ana drach. ii. *Cardamom. min. Nuc. moschat. Cubebarum Macis Zedoarię* ana drach. i. Pulverisata, & mixta infundantur in sp. Vini simpl. lib. vi. per Octiduum, aliquotiès in die movendo, posteà per alembicum destill. & spiritus destilatus Sacchar. cand. alb. s. q. edulcoretur.

Vires, Usus, Dosis.

IN naturis frigidioribus, & adultis COR confortat; necnon Pectus, Stomachum. Epar, & Splenem roborat, Renibus etiam frigidis in expellenda serositate, vires adit. Dosis manè, & serò ante somnum à Cochl. i. ad Coch. ii. &c.

SPIRITVS VINI ODONTALGICVS.

℞. RAs. *Lig. Guaiaci* unc. iv. *Rad. Pyrethri* unc. ii. *sem. Staphis. agrię. Hyoscyami, Cort. Granator. Gallar. Turc.* ana unc. i. *Caryophyllorum, Zingiberis albis, Piperis longi, Olibani* ana unc. dimid. *flor. Papau. errat. Opii Thebaici, Camphorę* ana drach. ii. *Herb. Tabac. Indic. Salvię acut. Persicarię, Menthastri* ana drach. i. Contusa, & mista infundantur in sp. Vini Imp. lib. vi. stent per 14. dies in degistione, posteà in B. M. distillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

TEneantur in ore, deindè iterum expuatur, & reiteretur, si opus, præsentissimum est remedium: O-

mnes enim dentium dolores efficacissimè sopit. Inter-
dum etiam propter majorem delectationem cum flo-
papau.errat.priùs tingere, & posteà coloratum spiri-
tum ad usum reponere solemus.

SPIRITVS VINI OTALGICVS.

℞. *OVorum Formicar*.No.100.*Amygdal. amar*.unc.
ii. *Rad. Helleb. nigri. Raphani min. Cyclami-
nis*, *Cyperi rot*. ana unc. ii. *cort. Mali punici* drach.vi
Bac. Lauri Iuniperi ana unc. dimid. *sem. Fænic. Cu-
mini*, *Anisi*, *Carvi* ana drach. iii. *Pulp. Colocynth. Casto-
reri*, ana drach. i. dimid. *Maioranæ*, *Absynthii*, *Sabinæ*
Rutæ ana drach. i. Contusa; & mista infund. in sp. Vi-
ni opt. rectificat. lib.iv. & post debitam digestionem
è B. M. ingeniosè tamen, ne vitrum rumpatur, desti-
lentur; Deinde Spiritui abstracto adde Millepedum vi-
vorum q.s. & digerantur adhuc tamdiù, donec aliquo
modo spiritus tingatur; postea eum filtra, & ad usum
reserva.

Vires, *Vsus*, *Dosis*.

DE hoc spiritu aliquot guttæ manè, & vesperè in-
stillentur in aures, claudendo cottone maschato.
Sic sorditatem, & grauitatem Auditus tollit; necnon
contra tinnitum, sonitum, strepitum, & sibilum, item
obauditionem, & fluctionem præstantissimum est me-
dicamentum. Sed in his affectibus multum etiam præ-
stat panis recens coctus minos, statim ex clibano sum-
ptus, & crusta inferiore ablata, immissoque Spiritu hoc
si ad aurem applicetur, (interiecto circulo lineo cras-
siore ad evitandum partis exustionem) ut vapore il-
intrò recipi possit. Continuetur autem curatio hæc, do-
nec malum cedat.

SPIRITVS VINI ACOVSTICVS.

℞. *OVorum Formicarum*, *Millepedum vivorum* ana
xxxi. *Amygd. amar*. unc. dimid. *Bac. Lauri
excort. Iuniperi. Sabinæ* ana drch. ii. Sem. *Cumin*. Rad.
Cyperi rot. ana drach.i. *Lumbricor.ter.exsic. Nicotianæ*
Absynthii ana drach. dimid. *Succini alb., prap. Castor-*

veri

eri ana ſcrup.i. *Croci Orient.* ſcrup. dimid. Craſſiuſcu- contuſa infundantur in Sp. Vini aniſati unc.xvi di- erantur per Octidum, ſæpè in die movendo: poſteà ltrentur, & Spiritus tinctus uſui ſervetur.

Vires, & Uſus.

HIc Spiritus in gravi auditu, & ſurditate; necnon in tinnitu aurium etiam inveterato, ſecretus eſt. ſus ejus, ut guttæ aliquot auri inſtillentur manè Sto- nacho jejuno, & veſperè ante cœnam, & deinde bom- ace moſchato auris obturetur.

SPIRITVS VINI PECTORALIS.

. P *Aſſular. mia. Sem. Aniſi* ana unc. iv. *Loch. Sani & exp. de Pino* ana unc.iii. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* nc. i. dimid. *conſ. flor. Hyſſopi, Violarum. Symdhyti* na unc. i. *Cinnamomi acut.* drach. iv. Spec. *Diatraga- nth. frig.* Diaireos *ſimp. Diarrod. Abb.* ana unc. dim. *ardamomi min.* Croci *Orient. Macis* ana drach.i.dimd. *erb. Capil. Veneris, Marrhubii* ana drach.i. *Flor. Mal- æ arbor. rub. Farfaræ, Salviæ* ana drach. dimid. Con- uſa, & miſta infundantur in Sp. Vini ſimpl. lib. viii. igerantur diebus octo: poſtea in B. M. deſtillentur, & piritus abſtractus Sacch. cand. alb. edulcorentur.

Vires, Vſus, Doſis,

AD Catarrhos frigidos, Pectoriſque ægritudines, Tuſ- ſim, Aſthma antiquum, & Anhelitum malum xpertiſſimus. Doſis à Cochl.i. ad Cochl.ii. pectus enim humoribus craſſis, & viſcidis purgat. mundificat, mneſque, in eo oppilationes aperit.

SPIR. VINI IVNIPERIBVS CROCATVS.

. SP. *vini Iuniperini* lib. ii. *Sacchari candi contuſ.* lib. dimid. Miſce in vaſe commodo, Spiritus ac- endatur filis ſulphureis, ſimul incorporentur, flam- nanſque liquor ſubindè agetetur cultro, vel ſpatula, onec saccharum ſit ſolutum, coletur, & appende in no- ulo Croci Orient. ſcrup. ii. & ad uſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Aſthmate, difficili reſpiratione: Pectoris vitiis Tuſſi, imbecillitate, & inflatione ventriculi, tormi-

 nibus

nibus ventris,&c. bonum eſt medicamentum. Inſuper urinam movet,& calculo medetur; necnon ruptis,convulſis, & uulvæ ſtrangulatui ſubvenit. Doſis à Cochl. i. ad Cochl. ii. pro una vice.

SPIRITVS VINI STOMACHICVS.

℞. Cinnamomi elect. unc. iv. *Galang. min. ſem. Aniſi* ana unc. ii. *Caryophyllorum, Nuc. moſchat.* ana unc. i. *Menthæ criſpæ, Roriſmarini* ana unc. dimid. *calami aromat. Zingib. alb. Roſar. rub.* ana drach. iii. Craſſiſculè contuſa & miſta infundantur in ſp. Vini ſimpl. lib. viii. & poſt debitam digeſtionem in B.M. deſtillentur; poſteà ſpiritus evocato, vel ſacch. cand. alb. vel myva Cydoniorum edulcoretur.

Vires, Vſus, Doſis.

Valet propriè ad malitiā appetitus, & corruptionem digeſtionis. Ad frigus. & dolorem ſtomachi. Ad ſingultum, nauſeam, vomitū, appetitum caninum. Ad eructionem acetoſam, anguſtiam anhelitus, frigidamque complexionem cū humiditatibus ſuperfluis. Senibus etiam imprimis convenit: Calorem enim naturalem mirè confortat, & à putredine conſervat. In ſuper viſum, & mentem in iis acuit. Oblivationem delet, & canitiem retardat. Doſis Cochl. i. atque aliorum.

SPIRITVS VINI NEPHRITICVS.

℞. Rad. *Ononidis, Althææ* ana unc. iii. *Cucumeris* unc. ii. *Glycyrrhiz. raſæ, Aſari* ana unc. i. & dimid. *ſem. Milii Solis* unc. ii. *Saxifrag. alb. urtic. Roſ...* *Petroſelini, Raphani, Aniſi, Rhabarbar. elect. Ariſtoloc. rot. Galangæ min. Cinnamomi acut. Macis, Zing. alb.* *Herb. Equiſeei* ata unc. i, *Lap. percar. piſc. Iudaici Spongia, Lyncis Teſt. Limac. min. præp.* ana drach. iv. *Caſſ. fiſtulę; Gran. Alekkengi, Bac. Iuniperi, Theriac. Venet.* *Sang. Hirciu. Oc. cancr. Tali Leporini* ana. unc. dimid. Pulriſata, & miſta infundantur. in ſp. Vini ſimp. Men. iv. vel ſ. q. ſtent in digeſtione per 14. dies poſteà in B. M. deſtillentur.

Vi-

Vires, Vſus, Doſis,

FRangit lapidem, & ad minuta ſecernit, quouſque Renes, & Veſicam ab omnibus ſuperfluitatibus undificet, & clarum mitigat:& quod plus eſt ita cu-t,& ſabuloſas hypoſtaſes per nrinam expellit, ut nõ nplıùsregeneretur. Inſuper in Colica,& ſuffocationæ atrıcis non eſt remedium ei ſimile. Humores enim verſos laxat, & ventoſitates diſſolvit. Doſis à Cochl. ad ii. vel Cochl. iii.

SPIRITVS VINI LITHONTRIPTICVS.

R *Ad. Enulæ Camp. Pimpinellæ*, *Petroſelini* ana unc.i.*Lap. Percar. piſc.* Oc.*Cancri fluu.Sang. ircıni* ana drach.i. *Sem. Dauci aquat.Saxıfragiæ alb. oeniculi, Aniſi,Milii Solis.Vrtic. Rom.*;*Geniſtæ, Bac. nıperi, Gran. Alkekeng.*ana unc.dimid.*Spec. Lithon-ip. Diathırnar. Trion.piper.* ana drach. ii. Contuſa, miſta infundantur in Sp. Vini ſimpl. lib. iv. ſtent digeſtione per 14. dies, poſteà in B. M.diſtillentur ro uſu.

Vires, Vſus, Do*ſis.*

CAlculos Renum,& Veſicæ non ſolùm confringit, & comminuvit; ſed & lapides per urinã expellit. oſis tum præſervationis, tum curationis ratione à och.i. ad Cochl. ii. per ſe, vel cum aliis mixtis.

SPIRITVS VINI PARALYTICVS.

L *Vmbricor. terreſt.exſic. Bac.* Iuniperi,*Sem. Erucæ* ana unc. ii *Rad. Angelicæ. Pyrethri, Aronis.* na unc. i. *Flor. Lavendulę, Roriſmarini, Salvię acut. iperıs long.*Allii *recent.*ana unc.dimid.*Maſtiches elect. Myrrhę rub. Succini citrın. Euphorbii, Caſtorei ver* na drath. iii. Contuſa, & miſta infundantur in ſp. ini optimè rectif. lib. iv. Digerantur per menſem;& oſtea filtrentur, & ſp.cum Eſſentia Eſtracta ad uſum ſervetur.

Vires, & Uſus.

CUm hoc ſpiritu tincto inungantur membra paralytica, & arida,(præmiſſis tamen univerſalibus) n eoque panni lintei madefiant, & ſopponantur mẽ-bris

bris affectis, & brevi miram videbis operationem, felicem restitutionem.

SPIRITVS VINI THERIACALIS.

℞. THeriac. Venet. unc. iii. *Rad. Angelicę, Enu* Camp. *Hirundiar. Diptam. alb. Morſ. Diab* *ſerpentarię, Pimpinellæ, Tormentillæ, Valerianæ, Zedo* *rię, ſem. Citri* ana unc. i. Miſc. & f. omnium pulv groſſus, cui affunde ſp. vini, ſimpl. lib. viii. Digera tur per 14. dies, poſtea in B.M. deſtilla, & ad uſum re ſerva.

Vires, Uſus, Doſis.

AD præſervandum à peſte hic ſpiritus eximius e Appellatur etiam Catholicus, quod ex duodeci conſtet ingredientibus. Poteſt ex eo capi Cochl. i. v ii. in aurora per tres, aut quatuor horas ante prandi vel antequam quis domo exeat; Et reiteretur eius a ceptio omni manè Acrem corruptum in homine al rat, & ſpiritum viuificat. In curatione daturà Coch ii. ad iii. cum aq. Card. bened. vel de Cornu Cer noſt. &c. & per ſudorem venenum copioſiſſimè expell

SECTIO XIX

De Aquis Deſtillatis Compoſitis.

AQVA EPILEPTICA.

℞. RAd. *Pęonię debitè collect.* unc. ii. *Ariſtoloch. r* *Diptami alb. Angelicę* ana unc. i. dimi *Viſci querc. ſterc. Pavonis, ſquillę prep. An* *cardi* ana unc. i. *ſem. Pęonię maris, Corian* *prep. Carvi, Fœniculi* ana drach. iv. *Secundin. exſic.* *aqua moſchulus fuit Caſtorei veri* ana unc. dim. *Her* *Card. bened. Millefolii, Rutę ſylveſt. Salvię acut. Ro* *ſmarin.* ana drach. ii. Inciſa, & contuſa infundant in Vini Malvatici lib. xii. & digerantur in loco cali per octiduum, vaſe quotidiè multoties commoto; P ſteà por alembicum deſtilla, & liquori deſtillato à n

vo

o impone *Flor. Pæoniæ maris Lilior. convall.* ana unc. . *Betonic. Tiliæ, Lanvendul. Melissæ, Borac. Bugloss.* a unc. i. dimid. *Nuc. moschat. Cubebar. Macis, Cinnamomi acut. Piperis longi, Caryophyllor.* ana unc. i. Misc. igne lentissimo in B. M. cuncta vice destilla.

Vires, Vsus, Dosis.

V Alet à tota substantia contra Epilepsiam, Vertiginem, Lethargiam Congelationem, & Sūbethicos fectus, à quibus omnibus præcavet, & quos propriè rat. Exhibetur in ipso paroxysmo Epileptico ab unc. ad unc. i. dimid. In præservatione autem singulis Lu e quadris, in omni humida etiam, & nebulosa aeris nstitutionis à Cochl. i. ad Cochl. ii.

AQVA APOPLECTICA.

S *Em. Erucæ* lib. i. *Sileris mont. Carvi, Anisi* ana unc. i. *Rad. Caryohyllat.* unc. iv. *Pæoniæ mar. retbri, Acori aquat.* ana unc. ii. *Bac. Juniperi* unc. iii. *uri excort.* unc. i. dimid. *Herb. Ivæ arthætic. Hyssopi aioranæ, Origani Verbenæ* ana unc. dimid. Confractis contusis crasso modo affunde in matratio capaci, ni Malvatici lib. x. spir. Rosarum opt lib. ii. Stent ii. fusione per 14. dies posteà in B. M. distill. ad siccitam, & in liquore distillato iterum infūde: *Flor. Liliom convall. rec. Primulæ veris rec. Lavendulæ* ana unc. *Salviæ acut. Calendulæ, Betonicæ, Anthos* ana unc. dimid. *Cardamom. utrisque, Cabebarum Lig. Aloes, c. Moschat. Macis Cinnamòmi acut. Galang. min. Piis long. Caryophyllor.* ana unc. i. Misc. & denuò diratur per triduum; deinde mediante B. Mariæ in ornis Vitreis igne lentissimo destillentur postea pèr se tificetur inferendo rostro alembici Galliæ Moschat. ræ scrup. i. bombace involutæ. Tandem aqua in vi benè clauso usui servetur.

Vires, & Vsus.

A Qua Sophorum rectiùs appellatur: quoniam est miræ virtutis in confortando cerebro, & nervis moriam, & intellectum admodum iuvat. Ab Apoxia, & Paralysi præservat, necnon ab aliis periculosis

ſis Capitis affectibus. Humores inſignitèr diſcutit, a attenuat. Sanguinem puriorem reddit, & colorem vividum corpori tribuit. In Apoplexia præſertim ap prime confert, ſive intrinſecus ſumatur, ſive membr affecta illa inungantur. Doſis à Cochl. i. ad Cochl. iii &c.

AQVA DE XYLOAOE.

℞. Spec. Conf. *Anacard.* unc. i. *Sem. Sileris mon* *Carui, Feoniculi, Lavendulæ* ana drach. vj *Herb* *Maioranæ, Roriſmarin. Salutæ min.* ana unc. dim. *Flor* *Primulæ veris, Stæchad. Arab. Roſ. rub. Anthos* ana drach. ii. *Galangæ min. Ginnamomi, acut. Caryophy* *lorum, Macis, Nuc. Moſchat. Cubebarum, Cardamom* *min.* ana drach. i. Craſſiuſculè inciſa, & contuſa infun dantur in vini Malvatici lib. iv. ſtent ita ſimul in So le, vel loco digeſtionis per memſem, poſtea adde: Aq *Liliorum conuall. Flor. Hyperici* ana lib. ii. *Bugloſſa* *Meliſſæ, Betonicæ* ana lib. i. Miſc. & per B. M. deſti lentur; & in liquore deſtillato toto iterum infund Lig. *Aloes ponderoſ.* unc. iv. *Caſſiæ ligneæ* unc. i. *Spec* *Diaxyloaloes, Diambræ* ana unc. dimid. *Croci Orient* drach. i. Miſc. & poſt debitam digeſtionem denuò pe B. M. deſtilla, & aquam deſtillatam uſui reſerva.

Vires, Uſus, Doſis.

IN confortanda inbecilla memoria hæc aqua illu ſtris, & famigerabilis eſt: aperit enim omnes mea tuum cerebri obſtructiones, omneſque craſſos, lento & viſcoſos capitis humores abſumit. Doſis à Cochl. i ad ii. ſumatur autem manè, ſimulque nucha eaden illinatur, & fricetur, necnon debita diæta obſervetu Sic intellectum egregiè juvat, oblivionem delet, & in genium ſingularitèr acuit.

AQVA MASTICHINA.

℞. AQ. *Menthæ criſpæ*, lib. i. *Caryophyllor. cum vin* *Malvat. deſtillatl* unc. iv. *Gran. Maſtichis ele* unc. i. Coquantur. in duplici vaſe per duas horas; p ſtea filtrentur, cum ſyr. Cytonior. edulcorentur, & a uſum ſerventur.

Vi-

Vires, Usus, Dosis..

N Nausea, Vomitu, & Cholera morbo, quæ cognata sunt maia, hæc aqua efficacissima est; Stomachum nim consortat, & facultatem retentricem maximè otorat. Dosis ab unc.i.ad unc.ii.

AQVA HYPNOTICA.

SEm.*Papau.alb.& nigri* ana unc.viii.*Melon.excort, Anethi, Ani si* ana un.i. *amygdal. amar.* unc. ii. ıd.*Glycyrriz.Nuc.Moschat.*ana unc.i. dimid. *Carda- mi min.Macis,Croci Orient.*ana unc. dimid.*flor. Pa- u.errat.violarum.rec.*ana drach.i.Incidantur, contũ ntur,& infundantur in *Aq.Lactucæ*lib.iii.*Rosar.rub. ymphea* ana lib.ii. *Portulatæ Eaduiæ,* ana lib.i.mi- e,& digerantur in loco calido per biduum, aut tri- ıum,posteà in B.M.destillentur.

Vires,& Vsus,Dosis.

N omnibus diuturnis vigiliis, doloribus acutis, in Febriumque ardentium calore,& siccitate,hujus a- æ longè tutior est usus, quàm aliarum somnificarũ as in substantia Hyoscyamus, Mandragora, Opium. :.ob illorum virulentiam,&nimis soporiferam qua- atem.ingrediuntur. Dosis ab unc. dimid.ad unc. ii. ì s,minusue per se, vel edditis amygdal.vel sem.4. g.maior.fiat Emulsio exhiben a.

AQUA NARCOTICA.

SUc.*Flor.papau. errat. depurati* unc.vi. *Opii in aq. Solani diss.* unc.ii. *cort. rad.Mandragoræ, Croci ient.*ana unc.dimid.*Stiracis calamit.*drach.ii.*lig.A- r* drach.i.misc.& in B.M.destillentur ad tertium co- bitum.

Vires, Usus, Dosis.

Omnum mirabilitèr provocat, & in omnibus do- loribus,inquietudinibus, vigiliis extremis anody- m est præstantissimum,& accomodatissimum. Me- cholicis,& supra modum mœstis, spiritus animale- reat tristitiam aufert, & omnes nidores in cerebros multuantes discutit.Maniacorum.& Phreneticorum is fervorem compescit,& furiam illam mitigat,qui- ıs subitò quietem conciliat,Dosis à drach.i.ad ii.

AQVA

AQVA OPHTHALMICA AVNEA.

℞. D*Ecoct.Lig.Brasilii cum pauco Aluminis in vin* *Maluas,Aq.Rad.Herb.& Flor. valerianæ cu* *vino a-stillat. Sacchari cum ana Fragis matur. destill* ana unc. xii. *Rosarum fragrantiss.* unc.viii. *Foenicu* *verbenæ, Flor. Cichorei, Euphragiæ, Pulegii Rutæ ho* ana unc.vi. *Mellis virginei* unc.iv. *Tutiæ præp,* unc dimid,*vitrioli alb.Croci Metall.Myrrhæ rub.Aloes roll* ana unc dimid.*Sacchari candi alb,Camphor.*ana drac iii.*Zingib.alb.Caryophyll.Piperis nigr.Bac.Lauri Cinn* *momi.*ana drach.i. *Sal. Chelid. valerianæ,* Saturni a scrup.i.Ex his omnibus invicem bene mistis f.l.a,Co lyrium, quod in vitro clauso per mensem, aliquot in die movendo, in lento ignis aut Solis calore digee tur,postea usui reservetur.

Vires,Vsus, Dosis.

IN omnibus oculorum affectibus,valdè mirabilis perfectissimè enim omnes oculorum prolapsus. flammationes, lippitudines, nebulas,fistulas,macul &c.curat, vehementissimosque dolores sistit,& si m eodem, altero die persanat, guttula una atque alt per oculorum cavitates,mane,meridie,& vesperè d gentèr diffusa.

AQVA OPHTHALMICA VIRIDIS.

℞. M*Ellis Virginei* unc.viii.*Fracor.matur*, unc. *vitrioli alb.Salis com.*ana unc. dimid. Misc In vase aurichalcino stent in loco humido, & frig sæpius agitando,donec perfectè virescant,seù viridi se dimonstrent colore,postea adde:*vini Malvatici* li *Aq.Rosarum opte Flor.sambuci* ana lib.dimid.*Conso* *regal.Euphragiæ,Chelidoniæ,Valeriane*, *Cyani* ana u iv.Misc.stent in vitro clauso, aut in caloris digesti per mensem,vel quod melius sub die Soli, & rori ponantur per aliquot septimanas, tunc viridissim liquor separat sese in superficiem, remanentibus fundo fæcibus impuris,à quibus separetur,& sic de insolata promendæ usui.

Vires

Vires & Usus.

ADoculorum contusiones, inflammationes, ardores, rubedines, lippitudines, inustiones, fistulas, pu-ulas, fluxum tenuem, epiphoram, &c. medicamentũ st solemne. Vsus ejus ut bis, terve in die gutta una, at-ue altera oculo instilletur, atque intrusa aqua per to-um oculum diffundatur: sic infirmus citò curabitur.

AQVA OPHTHALMICA SVBNIGRA.

VIni Græci generosi lib. i. *Aq. Chelidoniæ. Rosar. alb. Duphragiæ, Foeniculi, Rutæ hort.* ana unc. i. *caryoph. Aloes epatic. Tutiæ præp.* ana drach. v. *cam-phoræ* drach. i. Misc. in phiala vitrea, & expone Soli per ies caniculares, semel in die agitando, postea immo-um reserva ad usus.

Vires, & Usus.

EPiphoras rarefacit, rubores discutit, lippitudinum causas exfugit, corneam limpidiorem reddit, & tu subjacentes humores crassos extenuat. Vsus tem-ore præcipuè misce instillando parum in oculum, ec non petias ex collyrio hoc madẽtes; si opus: extrin-cùs applicando.

AQVA OPHTHALMICA DE CANCRIS.

CAncror fluviat. vivor. mense Junio, Sole, & Luna in cancro existentibur. No. xxxi. Et pro ponde-horum adde tantum Herb. Chelidon. cum toto, cõ-nde hæc una, iisdem porrò adde *Sem. Foeniculi con-s.* unc. i. *Fabar. marin. præp. Camphor.* ana unc. dimid. *ryophyllor. Aloes epaticæ, Tutiæ præp.* ana drach. ii. isce, & divide in tres æquales partes, primamque artem in B. M. destilla; deinde partem alteram im-itte cucurbitæ, & destillatam illam à parte prima, uam affunde, rursumque abstrahe, ut prima vice; tũ rtiam quoque partem infer, & aquas antea destilla-s omnes iterum superinfunde, adeòque tertia vice stilla, Et sic verè præparata est aqua de canchris, & elidonia famosissima. Qui vult, ex fæcibus calcina-salem potest extrahere, & majoris efficaciæ ergò ad-iscere.

Vi-

Vires, & Usus.

HÆC illa est Aqua ophthalmica pretiosissima, magno semper in pretio habita, cuius etiam Crollius in Basilica sua Chymica mentionem facit, his verbis: *Mirum, & stupendum ophthalmicum, fit ex calidonia, & cancris. Quod si debito artificio, & tempore praeparetur, oculos ad desperationem læsos, uirtuosissimè restituit, & omnia vulnera 24. horarum spatio conglutinat.* Hactenus Crollius. Sed modum præparandi ex mera invidia revelare noluit. vel ipsamet nescivit, nisi quòd ab aliis eundem deprædicari forsan audivit. Hac ca aqua ophthalmica ægris oculis una, duæ, pluresque guttulæ instillentur, vel illinantur pluma gallinæ nigræ, idque, ter, quaterve quotidiè, prout necessitas requirit, & continuandum hoc, donec æger sanitati restituatur.

AQVA OCVLARIS INTERNA.

℞. BAc. Iuniperi unc. ii. *Cass.lign.* unc. i. *sem. Siler. mont. Foeniculi* ana unc. dimid. *Ruthæ* drach. iii. *spec. Diamosci dulc. Nuc. mosch-Lig. Aloes* ana drach. ii. *fol. Euphrag. verben. Rutæ sum.* Rorismarin. *Salviæ, Pulegii, Anethi, Foeniculi* ana drach. i. dimid. *Fl. chelidon. maior. Beton. Lavend. Rosar. rub. Anthos* ana drach. i. Macerentur in vini Malvatici lib. vi. per octiduum; posteà in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

AD visus imbecillitatem. & caliginem, spiritusque visivos confortandos, cerebrum, humoresque ipsius rectificandos, præmissis universalibus, mirificè prodest. Dosis manè & vesperi ab unc. dimid. ad unc. i. & ad unc. i. dimid.

AQVA PECTORALIS.

℞. AMygdal. amar. *Passular. min.* ana lib. dimid. *Ireos flor. Glycyrrhiz. Althεæ, Tussilag.* ana unc. i. *Maiu. min. Symphyti mai Enul. camp.* ana unc. dimid. *sem. Foeniculi, Anisi, Cydonior. Card. bened. Card. Mariæ, Mirtyllo. urtic.* ana drach. iii. *croci Orient. carchmom. min. Macis, cinnamomi* ana drach. ii. *H*

Pu

ulmonar. utriusque, veronic. Marrubii, Heder. terr. capil. en. Scabiosæ, Hyssopi salviæ ana drach. i. dimid. *Flor. pamem. Farfare violar. Iaceæ* ana drach. i. Incisa & ontusa infund. in Hydromellis opt. & antiqui lib. xii. digerantur per octiduum; postea in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

AD miraculum usque in omnibus thoracis affectibus ut potè Dyspnœa, Orthopnœa, Asthmate, Tus. &c. operatur. Pituitam crassam, lentam, & viscosam pulmonibus. vel capacitate pectoris collectam atnuando, incidendo ac detergendo ad eductionem er screatum facilem reddit, & Stomachum simul con- rtat. Præservat, & curat una cum spec. Diasulph. ost. sumpta, omnes putrefactiones: & apostemata. Præreà Phthisicis, Pleuriticis, Suspiriosis, Arteriacis Emicis, seu purulenta excreantibus peculiaritèr, & efficitèr opitulatur. Dosis ab unc. dimid. ad unc. i. & ic. ii.

AQVA ANTIPHTISICA.

COnf. *Rad. Consolid. maior. Rosar. rub.* ana lib. i. *Micæ panis tritic.* unc. iv. *Pinearum muntar. Pistac. virid.* ana unc. iii. *Rad. chinæ* unc. ii. *Flor. aticæ alb. Rorismarini, Medul. Nuc. Irid.* ana unc. i. *acis* ana unc. dimid. Confractis, & contusis affunde matracio capaci: *Aq. Pulmon. vituli* lib. ii. *Plantanis, campanis* ana lib. i. *Cinnamomi bugloss. veronicæ, biosæ* ana lib. dimid. Stent infusione per octiduum. quoties in die movendo: postea adde *suc. Tussilag. p. Lact. caprini* ana lib. i. dimid. *Sang. Porcelli unius* om gantzen spanferKen, *hoc est, ex integro uno por- o nefrende) Limacum è suis testis extract. & contus.* c. i. dimid. *Hepat. Gallinarum* No. iii. *croci Oriental.* ch. i. Denuò misce, & in B. M. per alembicum tilla.

Vires, Usus, Dosis.

St aqua mirabilis operationis, & expertissima ad occurrēdum Phthisin, sanandum ulcera Pulmonū, purgandum pectus ab humoribus crassis. Phthisicis

autem ex thorace rheumatizantibus;Item Ahstmatic[is,]
Peripneumonicis,&c. in sequenti forma exhibere so[le-]
mus, & ocu.ariter juvat, ℞. *Aq. Antiphtisic.*unc. x[ii]
*Sacchari cand. alb.*unc. iij,*Lact.Sulphuris* drach.ii.*Fl[or.]*
Sulphus drach. i. dimid. *Mag. Perlar. Orient. Corall[ior.]*
rub. ana drach. j. Misc. Dosis manè,meridie,& vesp[ere]
à cochl.i. cochl. ii. Et homo ex huius liquoris usu [fit]
valdè pinguis: quia humectat, lenit, nutrit, conf[or-]
tat, humiditatem radicalem restaurat, & Tussim [se-]
dat. Extenuatis consumptis,& Hecticis maximum [so-]
latium est;illos enim pristinæ sanitati restituit,& m[or-]
bum plenè expellit,sed priusquàm ad usum medic[a-]
adhibeatur, diligentèr moveatur.

AQVA PVLMONIS VITULI.

℞. I*Nteriora vituli,cor scilicet, Pulmones, Epar.e a[...]*
deposita pinguedine,& exemptis probe venulis,[...]
nutim consçinde? postea adde Rad,*consolidæ maior*. un[c.]
jv. *Herb, Pulmonar, Gallicæ, Sangui sorbæ,Hyssopi,[Be-]*
ronicæ, Salviæ, Agrimoniæ ana unc. dimid. Affun[de]
earumdem aq. s. q. & decoque in olla vitreata n[...]
cooperta.℞. *Aq. Boraginis,Buglossæ, Rosarum* ana [...]
i. *Spec. Diamargarit.frig.Rad. Pimpinellæ, cinnam[o-]*
mi acet. ana unc. i. *Quat. sem. frig. maior.* ana d[rach.]
ii. *flor. cordial,* ana drach. i. Misc. & in B. M. [per]
alembicum destillentur.

Vires,Usus,Dosis.

HEctici, & Phthisici huius aque usu diù poss[unt]
foveri; Propterea non sine ratione apud nos [de-]
scriptio hæc sumpèr in magno pretio est. Dosis pe[r]
à cochl.i. ad cochl.ii.

AQVA CAPONIS.

℞. C*Aponem, quem s. a. coque in olla noua uitre[ata]*
Cum Passular. minor. Pinearum, rad.Glyc[y-]
rhyz. ana unc. i. *Jujubar. Sebesten.*ana No. xii.*cari[c.]*
recent. Nu. viii. *Herb. Pulmonariæ, Endiuiæ, Farfa[ræ,]*
Lactucæ ana unc.i. dimid.*flor.uiolarum, Betonicæ* [ana]
drach. i.Peracta coctione, contusis omnibus in mor[ta-]
rio lapidio, adde *Vini canariensis* libr iii. *aq. Tussi[la-]*
ginis

nis, *Marrubii*, *Bugloss.* ana lib. i. *Micæ panis alb. lacte* *april. macerat.* lib. dimid. *cons. Boraginis*, *Rosarum*, *olytrichi* ana unc. iii. *Specit. Diamargar frig.* unc. di-mid. *cinnamomi acut.* *Macis*, *Sem. anisi* ana drach. ii. Mixta per alembicum è B. M. destill. secundum artem; liquor destillatus usui servetur.

Vires, *Usus*, *Dosis.*

HÆc Caponis aqua per se, in morbis pectoralibus, Tussi nempè, asthmate, *Phthisi*, peripneumoniæ c. exhibita, ef-ficacissima, & famosissima, est. Dosis à ochl. i. cochl. ii, & iii.

AQVA CINNAMOMI BVGLOSSATA.

. AQ. *Buglossæ* lib. vi. *flor. violarum*, *Rosarum* ana lib. ii. *cinnamomi acut.* lib. i. *Cort. Rad. Buglos.* nc. iii. *Flor. Boraginis*, *Melissæ* ana unc. i. *Spec. Diar-od. Abb.* unc. dimid. misc. & post debitam digestio-em in B. M. distillentur.

Vires, *Usus*, *Dosis.*

COncoquit, emollit, venenis resistit; Cerebrum, Cor, Ventriculum, Hepar, Splenem confortat. culos clarificat. Vrinam mouet; necnon Renibus, & esicæ conuenit. Dosis à cochl. i. ad cochl. ii. & iii.

AQVA DE CORDE CERVI.

. COrd. *Cervi minutim incis* No. i. *Cinnam. acut.* *Caryophyllorum*, *Cardamom. min. Galang. min.* *lacis*, *Croci Or.* ana drach. ii. *Lig. Aloes*, *Sandal. citrin.* *rt. Citri*, *sem. Ocymi*, *Caryophyllat.* ana drach. i di-id. *flor. Lavendulæ*, *Rorismarin. Melissæ*, *Salviæ* ana ach. i. macerentur in Vini Malvatici lib. vi. per no-em, & manè in B. M. per alembicum destillentur.

Vires, *Usus*, *Dosis.*

COr confortat, illudque à tremore, & aliis pericu-losi accidentibus præservat; Tum quoque casum rtutis, & defectum animi curat: Spiritus enim vitales, naturales fovendo, & augendo resuscitat, & cordi uàm citissimè subvenit. Dosis à cochl. i. ad ii, vel iii.

AQVA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. Conf. *Rosarum rub.* lib i. dimid. *Fruct. Rubi Id* lib. i. *Spec. Diarrhod. Abb. Diamargar. frig.* ana unc. i. dimid, *Sem. Oxalidis* unc. i. *Santalor. omn.* ana unc. dimid. *Flor. Cordialium* ana drach. ii. Misc. & infunde in Aquarum sequentium: *Acetosellæ, Nymphææ Fragorum, Violarum, Boraginis, Bugloss.* ana lib. i. Mista digerantur per aliquot dies; postea iterum add. *Aq. Cinnamomi buglossat.* lib, i. dimid, *Succ. depurat. Cydonior, Limonum, Citri* ana lib. dimid. Denuò, misce & in B. M. per alembicum abstrahe.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus ardentibus Febribus, & aliis morbis summè cal dis, & corrosivis, suavitèr, & supra modum Cor exæstuans refocillat, & inde omnium virium imbecillitatem firmat. Iis quoque, quibus animus deficit, sive à corde, sive Stomacho originem ducat, omnem noxæ venenosæ causam vitalium partium discutit, Spiritus ex nimii caloris imbecillitate, & tremore languentes ad pristinum statum, & robur restituit. Dosis ab unc. i. ad ii.

AQVA CORDIALIS CALIDA.

℞. Cinnamom. *acut.* unc. iv. *Rad. Caryophyllat.* unc. iii. *Caryophyll. Terræ sigillat.* ana unc. iv. *Cardamom. utriusque, Galangæ min. Macis, Zedoariæ, Flav. cort. Aurantior. cort. Citri sem. Ocymi caryoph.* ana unc. dimid. *Ligni Aloes odorat. Croci Oriental. Spicæ Indicæ, Pulegii exsiccat.* ana unc. iii. *Flor. Boraginis, Bugloss.* ana drach. i. dimid. Pulverisata, & mist. infund. in Vini Malvatici lib. iv. stent in Infusione per octiduum; postea adde *Aq. Cinnamomi cum vino destill. Flor. Tunicæ* ana lib. i. dim. *Rorismarini, Lavendulæ Melissæ Salviæ* ana lib. i. Misc. & in B. M. per alembicum abstrahe.

Vires, Usus, Dosis.

OPitulatur valdè mirabilitèr omnibus frigidis Cordis affectibus; ejusque palpitationi, & animi defectioni prodest. Lypothymiam, & Syncopen curat. Spiritus vitales recreat, Tristitiam citra causam ortam amovet,

ovet,& Cor exhilarat, Eos quoque,qui à longo morbo
dhuc debiles sese recolligunt egregiè roborat. Corpus
niversum vividum reddit,& canitiem retardat.Qui-
unque enim senex utitur hac Medicina, non indiget
lia sanitatis suæ conservatione,Dosis a Cochl.i.ad Co-
hl.ii.& iii.pro una vice.

AQVA ACETOSA STOMACHALIS.

℞. S*Acchari albiss.* lib.i.*cons.Rosar.rub.opt. Aq.* Rosa-*rum* ana unc.iv. *Vitrioli rect.* unc.dimid.Fiat
nistura,postea colatura servetur ad usum.

Vires, Vsus, Dosis.

ACetosa hæc stomachalis utrobique, id est,in intē-
perie tam calida,quam frigida valet; cujus effe-
us,etiam in inappetentia,& fastidio, quod fit ex suc-
o Vitriolato vitiato in Ventriculi fundo, & consopi-
o,satis laudari nequeunt. Omnem enim coctionem
vè ablatam,sivè tardam,sivè vitiatam, insigniter ju-
at,& Ventriculo robur conciliat. Exhibenda in justo
ehiculo,(horis duabus ante pastum sine motu,vel ho-
a una cum motu) prævalente quidem caliditate cum
'ino Granatorum,vel Syr.Limonum,vel acetos.Citri,
el tinct.Rosar.&c.prædominante verò frigiditate cū
q.cordiali,vel stomachica nost.calida, aut Vino Ab-
nthiaco,Malvatico.aut alio generoso. Dosis est sapo-
s in acidum mutatio.

AQVA STOMACHICA CALIDA.

℞. G*Alang.min.*unc,i.dimid.*Caryophyllorum, Nuc. muschat.Cinnamomi acut,Zingib.alb. Masti-is elect.* Rad. *Pimpinell. Enul.camp. Acori aquat.*ana
nc.i.*Menthæ crisp.*drach.iv.*Rorisinarini, Salviæ acut, bsyntii* ana drach.dimid.*Cardamomi utriusque, cala-i aromat.Macis.Piperis longi, sem. Ameos* ana drach.
i. *Schænanth.spic.Indic,Lig. Aloes* ana dtach.ii. Mista,
contusa macerentur in Vini Malvatici lib.viii. Aq.
ulegii, Melissæ ana lib.i. per 14. dies; posteà in B.M.
stillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

VEntriculum frigidum calefacit, atque rectificat.

Torsiones, punctiones, & dolores sedat. Pituitam, & humorem crudum in eo collectum digerit, ac concoquit. Phlegma liquefacit. Nauseam, & vomitum sistit. Acido ructui medetur. Podagram à causa frigida dissolvit: Necnon ad maciem, & dispositionem senectutis, ad excitandum appetitum, & caliditatem in senibus, ad fugandum ventositatem crassam, ad aperiendum oppilationes, ad resolvendum humiditates superfluas & corruptas, juvamentum divinum est. Dosis à Cochl. i. ad ii. & iii. vel ab unc. dimid. ad unc. i. & ii.

AQVA EPATICA FRIGIDA.

℞, FRagor. maturor. lib. i. *Spec. Diorrhod. alb.* unc. iii. *Rad. Cichorei, Agrimoniæ, Scorzoneræ, Eryngii* ana unc. i. *flor. Centaur. min. Epatic. alb. Boraginis, Rosar. rub.* ana unc. dimid. *flor. Centaur. min. Epatic. alb. Boraginis Rosar. rub.* ana unc. dimid. *Rhabarb. elect.* drach. iii. *Santalor. omnium* ana drach. ii. *sem. Quatt. frig. major. & minor. Oxalidis* ana drach. i. dimid. Incisa & contusa infund. in Vini rub. lib. iv. stent in infusione per octiduũ: postea adiunge *Aq. Flor. Epatic. alb. Portulacæ, Acetosellæ,* Endiviæ, *Melonum*, Cichorei, *Rubi Idæi, Cuscutæ* ana lib. . misc. & per alembicum in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

TUtissimus, & felicissimus hujus aquæ usus est, in omnibus Febribus ardentibus, Tertianis, Quotidianis, Quartanis, cæterisque totius corporis à calore proficiscentibus novis, in quibus Epar patitur. Insuper Ventriculi, Pulmonum, & Renis intolerabilem, & corrosivum calorem alterando, & confortando, virtuosissimè, & oculariter attemperat, ac emendat. Dosis alternis horis ab unc. i. ad ii. & iii. per se, vel cum syrupis convenientibus, & specificis.

AQVA EPATICA CALIDA.

℞. SPec. Diacubeb. unc. iii. *Rad. Costi amari, Apii Cucum. Foeniculi, Gran. Iuniperi, Sem. Anisi, Ameos Dauci* ana unc. i. *Calami aromat. Rhabarb. elect. Cass. ligneæ* ana drach. vi. *Spicæ Indicæ*, *Croc. Oriental. Schœ*nan-

anthi ana drach.iii. *Ambrotani*, *Absynthii*, *Agrimoniæ*, *Sorpylli*, *Scordii* ana unc.dimid. *Flor. Epaticæ alb. Stæchad.citrin.* ana drach.i. dimid. Omnia fidelitèr cõtusa:& mixta infundatur in vini generosi lib.vi. digerantor per octo dies;postea adde *Aq. Centaur. min.* Cicorei ana lib.i.dimid. *Veronicæ.capil.* Vener. *Chamomillæ*, *Fumariæ*, *Marrubii*, Scolopendriæ. *Epaticæ alb.* ana lib.dimid.Misc.& per alembicum in B.M. destill.

Vires, Vsus, Dosis.

PRopinatur felicissimè in omnibus morbis Epatis frigidis,ejusque obstructionibus.Cachexiæ,& Hydropi auxiliatur. Hepatis quoque, & Lienis ægritudines antiquas,& chronicas eradicat, & ad illorum humiditatem frigidam confert: Crassos enim, lentos, & viscosos humores in illis collectos incidit,ac attenuat. Dosis ab unc.i.ad unc.ii.vel iii.per se,vel cum syrupis appropriatis.

AQVA SPLENETICA.

℞. RAd. *Filicis utriusque. Polypodii*, *Apii* ana unc.i. dimid. *Aristolocb.rot.* *Acori aquat*, *Calami aromat. Livistic*, ana unc.i. *Rhabarbar.elect.cort. Capparum*, *Tamarisc.* ana drach.vi. *Herb. Absynthii Pont. Artemisie*, *Agrimoniæ*, *Fumariæ*, *Scolopend.Cassuthæ*, *Ceterach*, ana unc.dimid. *Sem. Livistic. Foeniculi. Cumini*, *Anisi*, *Carvi* ana drach.ii.Grassiusculè concisa, & mista infũdantur in Vini Rhenani lib.x.Stent in digestione per Octiduum,postea in B.M.per alembicum abstrahantur.

Vires, Usus, Dosis.

IN Liene,ac venis meseraicis materiam crassam, & succum melancholicum collectum attenuat, ac emollit. Obstructiones liberat. Inflationes,& tumores dissolvit,Icteritiæ nigræ. Melancholiæ hypochendriacæ,Febribusque quartanIs mirè medetur. uti & tertianis Dosis manè,& vesperi ab unc.ii.ad iii.

AQVA ANTIHYDROPICA.

℞. SEm. *Erucæ* lib.dimid. *Fraxini*, *Cumini*, *Apii* ana unc.dimid. Rad. *Acori veri*, *Caryophyllat. Vincetoxic. Curcumæ*, *Costi amar. Card. Mariæ*, *Ebuli*, *Ursæ pa-*

rill. ana unc.i. *Rhabarb.elect.Galangæ min.Nuc.Moschi* *Caryophyllor.* ana drach.vi. *cort.Capparum* Med. *Sambuc.* *Tamarisc.* ana unc.dimid. *Herb. Agrimoniæ, Sodanellæ* *Sum.Iuniperi virid.* ana unc.dimid. *Flor. Epaticæ alb* *Sambuci* ana drach.ii. Incisa contusa,& mista infundan-tur in vini Malvatici lib. viii. Digerantur per 14. dies in loco calido, vase singulis diebus aliquotiès agitato postea adde *Aq.Absynthii Pont.Abrotans* ana lib.i.dimid. *Epaticæ nost,utriusque,Arthemisię,Card.bened.Serpyll.* ana lib.i.Misc. & per alembicum in B. M. destil-lentur.

Vires, Usus, Dosis.

EST proprium Hydropicorum remedium, Frigidum enim Epar calefacit,& confortat.ejusque obstru-ctiones liberat,& facultates auget. Fiatus crassos dissi-pat. Materiam Cachexiæ, & Hydropis absumit, & vi diaphoretica expellit, Dosis ab unc.i.ad unc.ii,& iii.

AQVA ANTISCORBURICA.

℞. RAphani Silvest,in ea taleolas incisi lib.i. ℞ *ad.Polypodii* unc.ii. *Angelicę,Ostrutii.Zedoariæ* ana unc.i.dimid. *Ras.Lig.Guaiaci,Sassafras, Calam.aromat.* *Galang.min.* ana unc.i. *Cardamomi min. Croci Orient.* *Sem. Foeniculi, Cort. Capparum, Tamarisc.* ana drach.vi. Incisa, & contusa Infundantur in vini Mal-vatici lib.vi. Digerantur in loco calido per octiduum va e quotidie semel,atque iterum exagitato;postea ad-de Aq. *Nasturtii aquac. Cochleariæ,Vrtic.min. Vermicu-lar Chelidon.min.Numularię.Fumarię* ana lib.i.Misc,& in B.M.per alembicum abstrahantur.

Vires, Usus, Dosis.

MEdetur propriè in hisce maritimis, & Aquilo-nis Regionibus affectui, quem vocant Scorbu-ticum: Lienis enim obstructiones liberat, Humorem fæculentum melancolicum emollit,ac attenuat. San-guinem quoque in universo corpore rectificat, Splenē-que validè confortat. Exhibetur auroris aliquot conti-nuis ad unc.i.ad unc.ii.& ii..

AQVA

AQVA ANTICOLICA, SEU CARMINTIVA.

℞. F*Lau. cort. Aurantior.* unc. i. *Rad. Zedoariæ* unc. iii. *Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi* ana unc. . dimid. *Calami aromat. Galang. min. Cinnamomi acu.* na unc. i. *Sem. Quat. calid. maior. & min. Cherefolii, Vigellę, Anethi* ana drach. iii. Crassiusculè contusa, & nista infundantur in vini Malvatici lib. viii. Stent in nfusione per octiduum; postea adde *Aq. Chamomill. er. destillat. Serpylli cum vino destill.* ana lib. i. i. Misc. n. B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

COlicæ passioni, quæ à materia frigida, & humida vel flatibus originem trahit præmissis universa-ibus, mirè medetur. Dosis à Cochl. i. ad Cochl. ii. & iii. el ab unc. i. ad duas, vel unc. iii.

AQVA BENEDICTA SERPILLI.

℞. H*Erb. Serpill. cum florib. tempore matutino ante Solis exortum decrescente Luna collect.* unc. iii. *Camomill. Roman.* unc. ii. *Saturiæ Thymi* ana nc. i. Infundantur in vini Rhemani opt. lib. viii. Stent n Infusione per aliquot dies, posteà destillentur. In li-uore destillato iterùm affūde: *Herb. Serpyll. cum florib.* nc. viii. *cassiæ ligneæ* unc. i. *Lig. Aloes, Macis* ana unc. imid. Incide in particulas minimas, & post debitam igestionem denuò per alembicum in B. M. destillata, & sic verè præparata est.

Vires, Usus; Dosis

IN omnibus Catarrhis, & defluxionibus tum prohi-bendis, tum etiam Caput ab iisdem præservandis rodest. Cerebrum. Ventriculum, & omnia intestina rigida corroborat. Cibi appetentiam excitat. Urinam iet. Calculum expellit. Dolores Ventris, & maximè olicam mitigat. Flatus à visceribus, & hypochondriis issipat. Tormina, & singultus sedat, Vomitiones co-ibet. Menses provocat. Partum, secundinas, & Fœtum nortuum eiicit. Concretum sanguinem dissolvit. Seni-us, Orthopnoicis, & Anhelatoribus; item ruptis & diu-

diuulsis auxiliatur, *Dosis* ab unc. dim. ad unc. i. & un. ii.

AQVA CASTITATIS.

℞. T*Erræ Sigillatæ* unc. iii. *Sem. Agni casti* unc. i dimid. *Rutæ*, *Nympheæ*, *Lactuc. Papau. alb.* ana unc. i. *Canabis acetosæ*, *Portulac. Endiuiæ*, *Milii Solis*, *Amoos*, *Coriand. præp.* ana drach. vi. *Rad. Dictam. alb. Cynogloss. Bistortæ*, *Ireos Flor.* ana unc. dim. *Santalor. omnium*, *Mag. Saturni*, *Camphor.* ana drach. iii. *Herb. Absynthii Pont. Mentę crisp. Bursę Pastor. Taraxac. verbenę*, *Fol. Salicis* ana drach. ii. Incidantur, contundantur, & infundantur in vini sub. styptici lib. x. Permittantur in digestione per octiduum; postea in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis,

HÆc aqua non immeritò casta vocatur: Quia Monacorum, virginum, Monialium, viduarum, illorumque, qui in cælibatu vivere constituerunt, ignitum, & prolificum semen ità compescit, ut inde libidinosi omnes ea utentes, in castitatis, & modestiæ amantes, sine sanitatis periculo facillimè evadant: Sua enim frigiditate, & occulta quadam proprietate Rem Veneream dissolvit. Prætereà præmissis universalibus, unumquamque Gonnorhæam, feminisque profluvium absque ulla molestia curat. Dosis manè, & vesperi, vel tempore necessitatis, ab unc. ii. & unc. iii.

AQVA FEBRIFVGA.

℞. S*Pec. Febrifug. nost.* unc. iv. *Herb. centau. min. card. bened. Quinquefolii*, *Absynthii* ana unc. iii. Macerentur in sero caprino, & in arena, destillentur ad tertium cohobitum.

Vires, Usus, Dos.

EXtirpat Tertianam notham, & Quartanam sine dubito: præmissis tamen universalibus. Dosis ab unc. ii. ad unc. iv. manè in aurora, & tempore paroxysmi.

AQVA HYSTERICA.

℞. B*Ac. sambuci exsic.* unc. iii. *Rad. Bryoniæ*, *Dictam. alb. Pæoniæ*, *Zedoariæ* ana unc. i. *visc. quer-*

uerci.drach.vi,*caſſ.Ligneæ*,*Myrrhæ rub. Cardam.min. roci Orient.Caſtorei veri* ana unc.dimid.*Sem.Agni ca. i,cumini,Dauci , ruthæ* ana drach. iii. *flor. Pulſatillæ* rach.ii Inciſa , & Contuſa infundantur in vini Mal- atici lib.vi.macerentur per 14.dies;poſteà adde. *Aqu. rtemiſiæ,Matricariæ ,Pulegii.Meliſſæ, Nepetæ* ana lib. .Miſc.& per B.M.deſtillentur .

Vires, Vſus, Doſis .

SAluberrima hæc aqua omnes uteri ſuffocationes etiam deſperatas,vel ſaltem periculoſiſſimas.& gra- iſſima inde nata ſymptomata curat , atque mitigat . oſis à Cochl.ii.ad iii.in ipſo paroxyſmo per ſe,vel cũ pec.Diajovis ſcrup.i. vel Troch. Joviel. ſcrup. dimid. ut cum Speciſ.Vterini noſt.ſcrup.i. In præſervatione utem ſingulis Lunæ quadris Cochl.ſ.ſufficit.

Alia aqua Epileptica-Hyſterica famoſiſſima , olim à iro Clariſſimo, & Excellentiſs.*Dom.D.Jacobo Marti- i* Phyſico Lubecenſi primario , & Practico feliciſſimo, mico meo honorando p.m.adhibita, & adhuc in eadẽ fficina uſitata,vulgaritèr Aq.Ult.Adicta .

℞. *Cinnamomi opt.* unc. i. *Caryophyllor. Zingiberis, Nuc.Muſch.*ana drach.vi.*cort.Citri.Aurantior.*ana unc. imid. *Spicæ Indicæ* ſcrup.iv. *Herb.ſcariolæ , Pulegii, cordii , Meliſſæ,Menthæ , Abrotani foem. Matricariæ* na drach.ii. *Salviæ* unc. viii. *Majoranæ* unc. dimid. *um.Roriſmarin.* unc.iv. *caſtorei veri* ſcrup. xvi. *vini duſti* lib.vi.*civil.vini Rhenani* lib.xvi .Digerantur per riduam in loco calido.poſtea per B.M.deſtillentur .

AQUA DOMINARVM.

℞. CAſſiæ *Ligneæ* unc.ii.*Rad. Artemiſiæ rub.Gentia- næ,Dictamni alb.*ana unc.dimid. *Nucl. amyg- dalar, amar,perſicorum , ceraſorum* ana unc.i. *Myrrhæ ubr.Borac.venet.. Sem. Lavendulæ* ana unc. i. dimid. *erb.Marrubii. Rutæ ſabinæ* ane drach. iii. *flor. centar. in.ſambuci,Heiri* ana drach.ii. *medull. Nucl.interior. ap.Aeticis,caſtorei veri, Opopanacis,Aſſæ foetidæ* .ana rach.i.dimid.*Viperes nigri*,*Croci Oriental. Succin. alb.* na drach.i.Craſſiuſcule inciſa,& contuſa infundantur

in

in vini Malvatici lib.vi. digerantur per aliquot dies; postea adde *Aq.calamenti, Boglossæ, Matricariæ, Artemisię Pulegii, verbenę* ana lib.i. Misc.& in B.M. per alembicum abstrahantur.

Vires, Usus, Dosis.

PArtum facilitat. Fœtum mortuum; necnòn secundinum tardantem sine mora expellit; quæ alias si diù detinetur, Cerebro, Cordi, at Stomacho nocumenta non exigua communicat, pravis vaporibus ex ea elevatis, & ad jam dictas partes traductis. Quare ejus eductio neque negligenda, neque parvi facienda est. Hæc aqua etiam tarditatem menstruam præsenti auxilio sollicitat, Dosis à cochl.i.ad cochl.ii.& iii.

AQVA ANTINEPHRITICA.

℞. RAd *Ononidis* lib. i, Minutim concisæ macerentur in vini generosi lib.iv.per tres dies: deinde exptimantur.& in colatura infundantur *Rad. Glycyribiz.rasę, Saxi frag.cum toto, Petroselini, Eryngis, Pimpinellę* ana unc. iv. *Gran.AlKeKongi. Iuniperi* ana unc.iii.*Sem.Milii Solis Foeniculis.Melonum, Vrticę* ana unc.ii.*Lig. Sassafras, Nephritici* ana unc.I. *cinnamomi acui. Macis* ana unc.dimid. Stent in infusione per aliquos dies, posteà adde *Suc. Hedorę ter. Portulacę* ana lib.i.dimid.*Fumarię.Petrosolini,veronicę* ana lib.i.Misc.& in B.M.ad secundum cohobium destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

AD miraculum Renum calculosam dispositionem emendat, eos confortando, & materiam lapidis educendo. Dosis Cochi.ii.tum præservationis tum curationis ratione.

AQVA RITHONTRIPTICA.

℞. NVcl.*cerasorum, Persicor.* ana unc.ii. *Amygdal. amar.*unc.v.*Flor.sambuci,Acacię* ana unc.iii. *Rad.Pimpinollę, Anouides, verbenę Eryngii, Matuę min.* ana unc,i.*Ras.Lig.Fraxini Oss. Mespilorum, sang, Hircini pręp.Cinnamomi acut.Galang.min.Lap.Percar.pisc. Oc.Cancr.*ana drach.vi,*Bac. Lauri excore Gran. Iuniperi, Alkekengi* ana unc. dimid. *Fol. Heder.tor.* drach. iii.

semi

ſem.Saxifrag.alb.urticę Rom. Lapathi maior. Petroſeli, Geniſtę, *Milii Solii*, *Dauci* ana drach.i.Omnia inciſa, & contuſa infundantur in Vini Malvatici lib. xvi. Et digerantur,ſæpè moſtendo per 24.dies, poſtea in B.M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

PRopinatur in omnibus calculorum generibus.in quibuſcunque etiam ſint membris. Præcipuè autem lapides Renum,& Viſicæ potentèr confrigit, egregiè diſſidat,atque inde arenam, remoratamque urinã mirabiliter expellit,Lumborum dolores ſopit, necnon ſtranguriam, & dyſuriam è veſtigio ſolvit. Doſis ab unc.i.ad ii.per ſe,vel cum ſyrupis appropriatis, manè ſtomacho ieiuno.

AQVA CONTRA ARDOREM VRINÆ.

R *Ad.Clycyrrhizæ Althee*, *Malvæ min. Ireos Flor* ana unc.ii. *Finear.mundat. Amygd.dulc.* ana unc.i.dimid.*ſem*, *Melonum excort. cydoniorum Apii. Papaveris alb.Endiuię,Lactucę* ana drach.vi.*Gran*, *AlaKengi,Myrtillorum*, *caſſiæ fiſtulæ*, *Galang.min.* ana drah.iii. *Horb.violariæ,Bollis min.Veronicæ* ana drach. Incidantur,contundantur,& infundantur in aquarũ ſequentium*Flor.Papau.errat.Maluæ utriuſque* ana lib. dimid.*Plantaginis,Portulacæ,violarum, Lactucæ Fol. Quercin.Nummulariæ* ana lib.i. Digerãtur per aliquot dies,poſtea in B.M.per alembicum deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis,

ARdorem,& difficultatem urinæ mitigat.Ciborum calidorum,& lotii acrimoniam obtundit. Exulcerata fiſtula urinaria,Veſica, Renibus, & ureteribus, ulcera detergit,glutinat, & cicatrice tegit. Præſens eſt remedium,quod in ſenibus etiam Veſicæ ſcab e, ac inmictioni creberrimæ obnoxiis, utile expertus ſum: quia urinæ ſtrigmenta mucoſà, aſpeta, & dolorifera complanat,atq;lenit.& eicit. Doſis ab unc.i.ad iii.

AQVA CONTRA VERMES.

R *Aſ.corn.Ceru.*unc.iv.*Mercurii uiui ſale, & aceto optimè purgat.* drag. ii.*ſol.*Senæ *Alep. elect,*

Sem.

Sum. Cinæ, & citri, corallinæ veræ ana unc.i. dimid. *Nuel. Persicorum, Rhab. electi. Agarici opt. Myrrhæ rub.* ana unc.i. *Rad. Dictamni alb. exempta medulla, Aristoloch. rotund. Zedear.* ana drach.iv. *Tartari alb. Nitri præpar. Croci Orient.* ana unc.dimid. *Sum, centaur. min. Tanateti, Fol. persicor. Scob. Lig. coryl.* ana drach. iii. Omnia incisa, & contusa infundantur, in Hydromellis lib.iv. Digerantur in infusione per octo dies, postea adde *Aq. absynthii pont. Ambrotani* ana lib.i.dimid. *card. bened. Graminis, Scordii* ana lib.i. Misc. & in B.M. per alembicum destillentur.

AQVA THERIACALIS.

℞. THeriacæ venet. unc. viii. *Terræ sigillat.* unc.iii. *Rad. Angelic. hort. Tormentill. Enulæ camp.* ana unc.dimid *cornu Cerui spagyricè calc. Alcis eodem modo calc. Lig. Sassafras, Bac. Iuniperi, cort. Citri* ana unc.i. *Boleti Coruini, Myrrhæ rub.* ana drach. vi. *Antimonii diaphoret. Croci Oriental.* ana drach.iii. Pulverisata, & mista infundantur in vini Malvatici lib.viii. & macerentur per octiduum, vel 24. dies, posteà in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

QVoniam hæc Aqua sua tenuitate in omnia membra se quàm celerrimè insinuans, facilè à calore natiuo in actum deducitur, utimur illa felicissimè in omnibus morbis, ubi sudor eliciendus est. In Febribus, Ictero, Putredine, Vermibus, Lue Venerea, Puncturis Laterum, Tremore, Cordis, Peste, rectificatione sanguinis, &c. Non enim tanta alteratione, ut ipsa Theriaca, seu Mitridatium, in Ventriculo aget. Dosis ab unc. dimid. ad unc.i. &c.

AQVA DE CORNV CERVINO.

℞. COrn. Cerui spagyr. calc. unc.ii. *Terræ sigill. Bol rub. Or.* ana unc.ii. *Rad. Tormentill. Dictam. alb. Scorsioneræ, Zodear.* ana unc.dimid. *Lig. sassafras, Santali citrin. cassiæ ligneæ* ana drag. ii. *sem. Acetos. Angelic. Citri exc.* drach.ii. *Croci Oriental, Martis, Flor. calendulæ* ana drach.i.dimid. Concisa, & contusa infundantur in

suc-

iccurum depuratorum *card. bened. Acetosell.* ana lib.
. *Scabios. Veronicæ* ana lib. i. *cort. Nucum virid. Scordii*
na lib. dimid. mecerentur per 24. horas, postea lento
gne ex B. M. in organis vitreis ad secundum cohobi-
um destillentur.

Vires, & Vsus, Dosis.

HÆc aqua sumam contra pestem, & omnia alia venenata vim habet, & efficax est ad sudorum e-
ciendum, præsertim in grauidis, & pueris quibus, a-
uæ Theriacales non conveniunt. Ex hac unc. i. velii.
ut plures pro ægri viribus, & natura dantur per se,
el cum aliis medicamentis sudorem elientibus, loco
eiculi appropriati, & specifici, Misc. & exhibetur.

AQVA ALOETICA SOLITIVA.

. ALoes Epatic. unc. xvi. *suc. Fol. senæ virid. exp. Elaterii ueri* ana unc. iii. *Myrrhæ rub.* unc. i.
mnia invicem benè mista per B. M. in organis vitreis
gne lentissimo destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

VEntriculum hac aqua, quoties usus postulat, in-
unge, & linteolum, sive spongiam calidam su-
erpone, & miram videbis operationem: Est enim me-
icina valdè illustris, & solis Regibus, & Principibus
igna.

AQVA COSMETICA.

. LAct. *Caprini* lib. iv. *Aq. Rad. Aronis, Flor. Fabarum, Rosarum alb. Lilior. albor. sigili. Salo-
on.* ana lib. i. *Mellis virgin. alb.* unc. iv. *Sacchari cand.
b. Thuris albi* ana unc. ii. *Hermodact. alb. Ireos Flo-
nt. Borac. venet.* ana unc. i. *Sal. Tartari alb. Eboris
sti, Camphoræ* ana unc. dimid. *Flor. Narcissi alb. Mal-
æ min. alb. Nenupha. alb.* ana drach. ii. Misc. in B.
. inferando, prò ditioribus, rostro alembici Galliæ
oschat. scrup. i. Bombace involutum, destillentur.

Vires, Usus, Dosis..

EXternè saltem adhibetur ad faciem clarificandã,
& dealbandam. Item omnes faciei maculas, & lẽ-
igines tollit, & singularitèr in Ictericis fœditatem cu-

tis

tis emendat: Lavetur autem facies, seu cutis aliquoti in die. Vel ℞. *Aquæ huius Cosmeticæ* unc. vi. *Mercu.* *Cosmetici* drach. ii. Misc. ut fiat instar lactis, quo faci sæpe illinatur.

SECTIO XX.

De Liquoribus Mistis.

NECTAR VITRIOLI.

℞. S*Acchari candi alb.* unc. x. *Sp. vitrioli rect.* unc ii. Misc. & in vase vitreo obturato, adversu incidentium muscarum, & sordium iniuria per aliquot menses repone, usque, dum mate ria nigra, picis instar appareat; posteà ℞ *Pultis hujus nigræ* unc. iv. *Aq. Rosar. fragrandiss.* lib. dimid. *Menth. crisp.* lib. dimid. *cinnamomi bugloss.* unc vi. *syrup. acetosit. citri* unc. iv. *Man. Christi simpl.* unc ii. Misce, & ad usum repone.

Vires, Dosis, Usus.

AD ventriculi intemperiem tam frigidam, quam calidam valdè commendatur: Eius enim vires languidas, & resolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat. Febribus malignis confert, & siti tim vehementèr sedat. Dosis per se ab unc. ii. ab unc iii.

LIQVOR VITRIOLATVS.

℞. S*Yr. violarum*, vel *Rosar.* lib. dimid. *suc. citri, vel* *Limonum* unc. iv. Diligentèr Misce, & misti adde *Aq. Endiviæ* unc. x. *Acetosæ*, *Rosarum* ana unc viii. *Nymphea*, *Scabios.* ana unc. vi. *cinnamomi bugloss.* ana unc. vii. *Sp. vitrioli q. s. gratam acetositatem*, Denuo Misce, pro usu.

Vires, Vsus, Dosis

IN Peste, morbo Hungarico, Febribus ardentibus, cæ terisque inflamationibus omnibus sitim egregiè fi nit. Corpus aridum jucundè humectat, & suavitèr re frigerat. Dosis ab unc. i. ad unc. ii. & iii.

LIQVOR OPHTHALMICVS SVBALBIDVS.

A *Qu. Ophthalmic. de cancris* unc. dimid. *Euphragiæ, Fœniculi* ana drach. ii. *Troch. & pulu. ophthalmic. nost.* ana scrup. i. Misc. f. l. a. Collyrium subalbidum.

Vires, Usus, Dosis.

Miræ virtutis est contra Amblyopiam, amaurosim & suffusionem oculorum; Guttatim potest in oculum instillari citra ullum doloris sensum: Cuiusvis enim acrimoniæ expers est: Ex eo etiam oculi singulis matutinis, idque ad plusculos dies irrigari debent.

LIQVOR NITRATVS.

AQ. *è suc. Card benedict. destillat.* unc. xix. *Rob. Ribium* unc. iv. *Manus Christi simpl.* unc. ii. *Nitri præp.* unc. i. Misce, accuratè, & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

Est insigne diaphoreticum, diureticum, bezoarticum, refrigerans, &c. In omni æstuante morbo, & malignitate quacunque, Dosis per se ab unc. i. ad unc. i. & unc. iii.

LIQVOR CEPHALICVS.

AQ. *Apoplect. nost.* unc. iv. *Epilepticæ, Liliorconual.* ana unc. iii. *Maioranæ, Betonicæ, Salviæ* ana unc. i. dimid. *Rot. Diambræ* unc. i. *conf. smaragdin.* unc. dimid. *sal. succini alb.* srup. i. Fideliter Misc. & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

Ad passiones Capitis valdè utilis est; Cephalalgicis, Hemicranicis, Epilepticis, Apoplecticis, insanis, Vertiginosis, &c. præsenti auxilio est: Cerebrum enim confortat. Sensum subtilisat. Intellectum acuit, & memoriam amissam recuperat: Dosis à cochl. i. ad iii.

LIQVOR PECTORALIS.

AQ. *Cinnamomi buglossat. Caponis* ana unc. vi. *Pulmon. vituli, Hederæ teres veronicæ Farfaræ* ana unc. iii. *Lact. Sulphuris* drach. iij. *Flor. Sulphuris* drach. i. dimid. *Mag. Corallorum. rub.* drach. i. *Perla.*

Orient. drach. dimid. misc.& cum Man. Christi sim
unc. iii. edulcora, & ad usum reserua.

Vires, Usus, Dosis.

MIrabilitèr ahstmaticos,Peripneumonicos,Phti
sicos,& Hecticos juvat. Cor confortat.Pericu
se, seu gravitèr sufficientes non sine admiratione li
rat,& pristinæ sanitati restituit.Dosis manè, meri
& vesperi à cochl. i.ad ii. Et priusquam ad usum m
dicum adhibeatur, diligentèr moveatur.

LIQVOR CORDIALIS.

℞. A*Q. cordial. frigid.& calid.nost.*ana unc.iv. C
namomi bugloßat. Ex corde Cervi ana i. c
AlKermes drach. ii. *Sal. Perlarum Orient. corall.*
ana scrup.i.mista edulcoretur cum Man.Christi,sim
unc. i. dimid. & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

CArdiacis, & præter rationem tribulatis prod
Palpitationem tremorem,& sincopen curat. S
ritum clarificat. Animum exhilarat. Debiles, & l
guentes recreat.Cor in genere confortat,illidque à
ste,aliis malis quàm plurimis præservat.Dosis à Co
i. ad ii.

LIQVOR ACIDVS PERLARVM ORIENT.

℞. A*Ceti à solutione Margaritar.Orient.in B.M.*
rum abstracti unc. ii.*Sp.vitrioli cum Sp.*
debitè rectif. unc.i. Misce, & accipies liquorem sul
bidum miræ operationis, quem thesauri instar ad
repone.

Vires, Usus, Dosis.

CAput, Cerebrum,Stomachum, Cor, Epar,& cæ
ra membra principalia corroborat. Ab Apo
xia, Epilepsia, Vertigine, Lepra, Lue,Venerea præ
vat. Ægris convalescentibus appetitum excitat Ocu
rum nebulas detergit. Putredini, & Venenis resis
necnon in Febribus malignis, & morbis æstuanii
extremum refugium. Dosis à scrup. dimid. ad scru
& drach. dimid. in vehiculis appropriatis.

LI-

LIQVOR ACIDVS CORALLORVM RVBEORVM.

Odem quoque modo fons acidus Corallorum præparatur ad capitis affectus, Epilepsiam, Malancholiam, Dysenteriam, Vteri Hæmorrhagiam; necnon ad sanguinem, & stomachum rectificandum, morbosque internos quamplurimos radicitus evellendum, & spiritus animi recreandum. medicamentum admodum illustre. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. & drach. dimid. vehiculis specificis.

LIQUOR NEPHRITICVS.

A*Quæ citris malis per se in B.M. destillat. Nephriticæ nost.* ana lib. i. dimid. *Syr. e suc. violarum* lib. i. *Sacch. candi alb.* unc. i. *sal. Lap. Perlarum pisc. Ocul. cancr.* ana drach. ii. *Nitri cum flor. Sulph. præp. sal. Succini alb.* ana drach. i. Misce, & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

AD frangendum, & expellendum Renum, & Vesicæ calculum, urinam ciendum, doloremque inde natum sistendum, efficacissimus est. Dosis manè jejunio ventriculo, vel longè a cibo, a Cochl. i. ad ii. & Cochl. iii. per se absque vehiculo.

LIQVOR DIAPHORETICVS.

A*Q. Theriac. nost.* unc. vi. *Sp. Tartari aliquoties rect.* unc. iii, *Terræ sigil. per se destillat. & rectif. Guaiaci rectif.* ana unc. i. *Liq. Acidi Perlarum Orient. Acidi corallor. rub.* ana unc. dimid. Misc. & in vitro infuso per tres. aut quattuor septimanas probè digerātur, Posteà liquor filtratus ad usum servetur.

Vires, Usus, Dosis.

OMne venenum à corde per sudorem expellit. Valet in Syncope, Estasi, Epilepsia, Melancholia, Angina; Paralysi, Hydrope, Icteritia, Pleuritide, Lue Venerea, Peste, morbis Epidemicis, Asthmate, Febribus malignis, & putridis, Mensibus retentis, Contracturis, Scorbuto, Scabie, &c. In tollendis enim omnibus obstructionibus, putrefactionibus, præ aliis medicamentis hoc solum expellit. In *Paralysi* quotidiè exhibitus miraculosè juvat. Penetrat omnes nervos, musculos, &

totam medullam, & quicquid noxium reperit. co git,atq;expellit.Dosis à drach.dim,ad drach.1. & aq.cornu Cervini nost. vel Card.benedict.aut aliam Lum propriè respiciente.

LIQVOR REFRIGERANS,

℞. AQ. è *Suc.cichorei destil.*unc.viii.*Bub.Idæi,* *bened.Rosarum,Endiviæ, Acetos.* ana unc *Rob.Ribium, & Berber, sine saccharo parat.* Syr. *ac citri* ana unc,iii.*Nitri præp.*scrup.vi.Misce.

Vires, Usus, Dosis.

IN morbis æstuantibus, Febribusque acutis, &c. gniter refrigerat,atque confortat. Dosis ab un ad unc,iij.pro una vice.

LIQVOR VULNERARIVS.

℞. R*Ad.Galangæ min.Zedoariæ,Oculor.cancr.* *cis* ana unc. dimid. *Mumiæ transm.*drac *Nuc.Vomic.* gr.vx. Crassiusculè contusa infund. in ni generosi lib.i.stent in loco tepido.

Vires, Usus, Dosis,

DE hac mistura Dosis manè & vesperi Coc adeò efficacitèr operatur, ut si quid infixu profundo corporis hæreat,illud propellat; sed in neribus capitis nux vomica omittatur.

LIQVOR CAMPHORATVS.

℞. S*Pir.vini camphorat.* unc.ii. *Aq.omnium flor* *Spermat.Ranar.*ana unc.i.dimid. *Sulphuris* *dyni Vitrioli* drach.i.*Styrac.liquid. Opii Thebaic.* *Vitrioli* ana drach.dimid.Misce,& ad usum repon

Vires, Usus, Dosis.

CVm petiis loco affecto applicetur: Arthri enim dolores à causa calida ortos egregie se Interim bis in die ægro Nitri præp.scrup.ii.in aq rum Sambuci offerantur.

LIQVOR TARTAREVS.

℞. V*Ini Rhenani opt.& fervent.*lib.i.Mist.& s.a. solutis adde *Aq.Hordei cum passulis min.&* *namomi coct.Syr.e Suc.violarum* ana lib. dimid. M pro usu.

Vire

Vires, Usus, Dosis.

St universale digestium, quod in morbis quam-
plurimis, medicamentis cathartcis præmitten-
n. Offeratur autem calidè, nisi intensa Febris, aut
machi intemperies calida adsis. In Febribus detur
aurora, si verò paroxysmus manè invadit, vesperi
opinetur. In morbis diuturnis per quinque dies cō-
uetur, & bis per diem, manè scilicèt, & à prandio;
l in morbis Capitis circa introitum lecti exhibean-
. Alvus semper sit libera; si enim alvo constipata
ertur, dolor inde accidere solet: Quia materia mota,
absterfa, cum non possit excerni, in flatus, qui dolo-
excitant, convertitur. Dosis per aliquot dies; ubi
us est, bonus haustus pro una vice.

LIQVOR ARTHRITICVS.

M*Ellis virginei cum favo* lib.ii. *Vitrioli ad fla-
ved.calc.* lib.i. *Silicum fluu. calc.* lib.dimid.
s marini, verbenæ ana drach.vi. *Hermodact.alb.* unc.
Cum Ammoniac. Mastichis. Olibani. Myrrhæ rub.
lelii Opopanac.ana unc.ii. *Sulph.citrin. Salis marin.*
rtari alb. ana unc.i. dimid. *suc. Hyoscyami inspiss.*
umiæ trasmarin. Opii Thebaici ana unc. i. Mistis af-
nde Sp. Vini è fæcibus vini rubr. vel è confectione
udani opiat. residui lib.v. vel q. s. & digerantur per
quot dies: posteà per alembicum vitreum benè lu-
tum, addito satis magno capitello. & cum Recipien-
capaci secundum gradus, quamdiù vides guttas, suo
iritus exire, destillentur; deindè frigescat, Caput
ortuum, seu fæces pulverisentur, illisque destillatum
quorem denuò affunde, & secunda vice destilla. Hic
bor tertia, vel quarta vice repetendus, & sic liquór
rthriticus verè paratus est.

Vires, Usus, Dosis.

N omnibus diuturnis, & inveteratis doloribus, &
defluxionibus membrorum, & juncturarum secre-
m est: Inungatur autem locus affectus aliquotiès in
e tepidè, certis tamen intervallis, donèc cruciatus, &
lores omnes cessent.

LIQVOR ANTIPODAGRICVS TRINVNVS.

1.

℞. SP., *vini opt. rect.* lib. ii. *Aq. spermat, Ranar.* lib. i. .. mid. *Mellis virginei* lib. i. Misc. & in B. M. desti & liquorem evocatum seorsim custodi, capiti mortu & pulverisato adde *Lixiu. Sarmentor. vitis* lib. ii. *T tari alb.* lib. dimid. *Phleg. vitrioli à spiritu nondum paratí* unc. iv. *castorei veri* drach. vi. *Croci Orient.* u dimid. *Terebinth. venet.* drach. ii. *Salis fusi* drach. i. m cerentur per 24. horas; posteà distilla, liquorem des latum consimiliter seorsim repone. Capiti mortuo nuò exempto, & pulverisato affundatur liquor prim destillationis reservatas totus, Misce iterum, & p debitam digestionem tertia vice destilla; Vltimò quores stillatitios mistos adhuc semel in B. M. recti ea, & serva, vigoreturq; *Aq. spermatis Ranarum comp sita.*

2.

℞. *Caryophyl.* drach. vi. *Kermodactyl. alb. Bac. Juni ri* ana unc. dimid. *Nuc. Moschat.* drach. ii. *Herb. verbe Flor. sambuci* ana M. ii. *Flor. Lavend. spicæ nard. Ma ranæ, Rorismarin. Betonicæ* ana M. i. Incidenda i dantur: terenda terantur. ac infundantur in Vini R nani opt. lib. v. stent in digestione per 24. dies; ac ctes; posteà per alembicum destillentur, signetur *Aqua Arthritica.*

3.

℞. *Aluminis* lib. ii. *Vitrioli alb. virid. æris* ana dimid. *Tartari alb. Lithargyrii Oss. sepiæ Cerussæ* a unc. iv. subtilissimè contusa Misce, evapora, & eva griseus lapis. signetur *Lapis admirabilis.*

4.

Nunc sequitur Compositio.

℞. *Aq. spermat. Ranar. comp.* lib. iv. *Arthriticæ* li *Lap. admirabilis* drach. iii. *Crysti Nitri* drach. ii. *C Orient* scrup. dimid. Mixta stent in infusione per no & sic damum liquor. filtratus ad usum reponendus

Vires, Usus, Dosis.

IN hoc liquore (quo hodierni Chymiatri, & Prac feliciffimè utuntur) immerge lintea, & calidè li affecto frequentèr, vel ad minimum ter, vel quate

di

e appone, continuando, donèc intolerabiles cruciatus, immensissimi dolores cessent, & penitùs evanescãt; ngulare enim, & incomparabile ad sistendum dolom podagricum, & adventitii humoris impetũ proulsandum expertum est; Liquor verò sic dictus, quod ibus constet compositionibus.

LIQVOR VESTIMENTALIS.

A Q. *Fontanæ* lib.ii; *Cineris clavellat. ad quantitatem* Nuc. *Iugland. maior. Maiorum citriolũ mi. utim incis.* No. 1. Misce, & stent in digestione per 24. oras; posteà filtra, & liquorem clarum ad usum rerua.

Vires, & Usus.

OMnes sordidas, oleosas, & quasi piceatas maculas tam ex pileis, quàm vestibus, vel sericis, laneis, neis, aut bombycinis in puncto eluit, atque tollit. Reotis autem maculis, locus purus aqua dulci confeim, & extemplo abstergendus est.

LIQVOR MERCVRII VIVI.

MErcurii vivi, aq. fortis aná unc. i. solvatur Mercurius in aq. forti, & solutis adde *Aq. Plantaginis* lib. ii, *Lap. medicament. cum aq. Rosar, fact.* lib. i. Misce, & ad usum repone.

Vires, & Vsus.

LIquor hic Mercurialis subalbidus in partibus corporis exterioribus omnes defluxiones, omniaque lcera, & vulnera antiqua, præsertim vetera aphrodia, & sordida desiccat, & cicatrice tegit, Morphæam faiei, furfures, pustulas, & maculas curat, ac abigit. Inuper ad exsiccanda Erysipelata, & sanandas fistulas remedium est singulare. In applicatione autem cave, ne culos, vel dentes attingas.

LIQVOR CERVSSÆ.

CErusæ veræ unc. i. *Nihili sicci* unc. i. dimid. *Lap. calaminaris, Lithargirii* ana drach. ii. *Tuthiæ præp, Spolii* ana drach. i. subtilissimè pulverisatis. & mistis affunde *Aq. Semperuiui domest. Plantaginis maior. Rosa, rub.* ana unc. iii. Denuò Misce. & ad usum repone.

Vires, & Usus,

EXternè membra tumore, robure, & inflammatio-ne aliqua infestata refrigerat, & desiccat. Dolore sedat. oculorum lippitudines curat. Citrinas faciei, totiusque cutis maculas abstergit, formamque hominis vividam, & nitētem reddit. Usus eius in crebra per singulos dies adhibitione consistit.

LIQVOR TVTHIÆ.

℞. *TVthiæ præp. Lithargyrii, Cerussæ* ana unc. dimid. *camphoræ* drach. i. *Aluminis crud.* ana unc. dimid. Omnibus diligentèr mistis adde *Aq. Plantaginis Rosarum* ana unc. iii. Itèrum Misce ad usum communem repone.

Vires, Usus, Dosis.

PArtes corporis exteriores consimilitèr refrigerat et exsiccat: propterea omnibus inflammationibus tumoribus, ruboribus resistit.

LIQVOR MERCVRII SACCHARATVS.

℞. *AQ. Plantaginis, Rosarum* ana unc. iv. *cerussæ* unc. i. *Mercurii sublimat. Sacchari cand.* ... *sp. vini opt.* unc. dimid. Misce, & adde Aq. fortis scrup. i. & signetur *Flechtenuvasser*, hoc est, Aqua ad maculas cutis.

Vires, & Usus.

IMpetiginem, & Lichenes omnes, etiam contumacissimas curat. Ante usum autem semper moveatur & cum penicillo liquore intincto tangatur locus affectus.

LIQVOR MERCVRII ACETOSVS.

℞. *VItriol. alb. camphoræ* ana unc. dimid. *Mercurii sublimat. cerussæ Tartari alb. Aluminis* ana drach. ii. *Nihili alb.* drach. dimid. Misc. & f. pulvis. ℞. *Hujus pulveris* unc. dimid. *Aceti vini opt.* unc. ... Denuò Misce, & ad usum repone.

Vires, & Usus.

VTtimur eodem modo, præcedentibus tamen corporis mundificationibus, ad omnes impetigines & Lichenes perfectè sanandas.

SE-

SECTIO XXI.

De Emulsionibus.

EMVLSIO ROSATA.

℞. S*Em. Amygdalar. dulc.* unc, i. *Sem. Papaveris alb.* drac. ii. *Qua tur frig. maior.* ana drach. i. *Aq. Rosarum fragantiss.* unc. viii. *Fragorũ, Verbenæ* ana unc. iv. Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Iulep. Rosarum s. q. ad gratiam.

Vires, Usus, Dosis.

VTor in Capitis intemperiè calida, incendio Ventriculi, Thoracis, Pectoris, Cordis, totiusque ventris inferioris feliciſſimè. Dosis ab unc. i. dimid. ad unc. ii. & unc. iii.

EMVLSIO VIOLATA.

℞. A*Mygdalar. dulc.* unc. i. *Sem. violarum* drach. ii. *Papau. albi* drach. i. *Aq. violarum* unc. viii. *Lactucæ, Nymph.* ana unc. iv. Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Iulep. Violarum s. q. ad gratiam.

Vires, Usus, Dosis.

VAlet ad intemperiem totius corporis calidam, & siccam Refrigerando, & humectando, sitim extinguit. Somnum conciliat. Pectoris vitiis succurrit, eisq; acrimoniam retundit. Dosis hauſtus mediocris.

EMVLSIO SOMNIFERA.

℞. A*Mygdalar. dulc.* drach. ii. *sem. Papau. alb.* drach. ii. *Melonum.* drach. dimid. *Lactucæ* scrup. dimid. *Aq. violarum, Nymphe æ* ana drach. i. dimid. *Hipnotic. nost.* drach. i. Fiat Emulsio, quæ posteà edulcoretur *Sacch.* candi alb. s. q. & adde *Mag. Perlarum Orient. corallor. rub.* ana gr. iii. misce, pro una dosi: bibe vesperè eundo cubitum, & dormies benè.

EMVLSIO PLEVRITICA.

℞. S*Em. Cardui Mariæ* unc. i. *Card. benedict.* unc. dimid. *Papau. alb.* drach. ii. *Aq. Card. Mariæ* unc.

vi. *Card. benedict. flor. Papau. errat. Chamæmel. Scabiosæ* ana nn. vi. Fiat l.a. Emulsio, quæ posteà edulcoretur Saccharo cand. in Syrup. violar: concreto.

Vires, Usus, Dosis.

CVrat pleuritidem, & illico omnes lateris dolores non sine adstantium stupore sedat: sed æger omni die habeat evacuationes, vel alvus assiduè sit subducta clysteribus leuioribus. Dosis ab unc. ii. ad unc. iii. & unc. iv.

EMVLSIO LAXATIVA.

℞. AMygdalar. dulc. unc. ii. *Sem 4. frig. maior.* ana drach. i. Aq. *flor. cichorei, Persicor. Acaciæ, violarum* ana unc. iv. f. Emulsio, ut est artis, in qua dissolve *Mannæ calabrin.* unc. ii. Colentur. & colaturæ adde *Aquæ cinnamomi blugossat.* unc. dimid. misce, pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

IN infantibus, in quibus aluus aliàs tardior, experimentum est. Insuper ad Febres acutas, ardentes, Tertianas, continuas, *Hecticas*, Marasmodes, Lipyrias, Causum, & Synochum valdè commendatur, Dosis haustus mediocris.

EMVLSIO STYPTICA.

℞. AMygdalar. dulc. unc. ii. *Sem. Papau. alb.* unc. dimid. 4. *frig. maior.* ana drach. i. *Lactucæ* drach. dimid. *Aq. è suc. Cydonior. distill.* Millefolii ana unc. iv. *Plataginis, Tormentillæ, Papau. errat.* ana unc. iii. *Fol. Quercin. cinnamomi bugloss.* ana unc. dimid. Fiat emulsio, ut est artis, cui adde *Iulep. Rosarum* unc. vi. *Mag. corallor. rub.* unc. i. Misce.

Vires, *Usus, Dosis.*

REfrigerat. & adstringit; propterea ventris profluvium, & dysenteriam, quæ ex materiæ acris & biliosæ estfluxu excitatur, sanat, Tussi inde orta succurrit, insomniumque levat. Dosis sit bonus haustus pro una vice.

EMVL-

EMVLSIO CANNABINA.

℞. S*Em. Cannabis* unc. i. dimid. 4. *frig. maior.* ana drach. i. Et cum aq. Flor. Nymphea, & Rosar. ana f. q. fiat Emulsio, & ℞. *Huius emulsionis* unc. xiv. *Sirup. è suc. violar.* unc. ii. *Aq. cinnamomi buglossat.* unc. i. Misce, pro usu. *Vires, Usus, Dosis.*

IN seminis profluvio, seù gonorrhœa, & aliis ejusmodi vitiis, pollutione, &c. commodè administratur, necnon ad febres ardentes, bilis, & sanguinis fervorem confert, Dosis, ab unc. ii. ad unc. iii.

SECTIO XXII.

De Claretis, Seù vinis Medicatis.

CLARETVM ANTEPILEPTICVM LAXATIVVM.

℞. F*Ol. Senæ elect.* unc. ii. *Turbith. albi & gum. Mechoacannæ* ana unc. dimid. *Ras. cornu Alcis, Cranii humani Nuc. moschat.* ana drach. ii. *Rad. & sem. Pæoniæ debitè collect. Visci quercin.* ana drach. i. dimid. *Cardamomi min. Cassiæ ligneæ, caryophyllorum* ana drach. i. *Flor. Pæoniæ maris, Lilior. convall. Lavendulæ, Tiliæ* ana drac. dimid. macerentur in Vini Rhenani unc. xxvi. stent in infusione in loco calido per biduum; posteà coquãtur parum, & additis Sacchari albiss. unc. iii. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

CEphalicos, & Comitiales omnes felicitèr, & sine molestia purgat, & divinum epilepsiæ remedium, est, quod morbi causam, & fomitem efficaciter tollit. Interim verò Epileptici omnes, Clareto hoc utentes, sibi caveant ab omni terrore, ira, aqua, igne, vino, ejaculatione tormentorum; Immò omnes animi motus vehemẽtes evitẽt, necnon ebrietatẽ tãquã Pestẽ fugiant. Dosis ab unc. iii. ad iv. tempore matutino.

CLARETVM ANTAPOPLETICVM LAXATIVVM.

℞. F*Ol. Senæ elect.* unc. ii. *Turbith. alb. & gum.* unc. i. *Bac. Juniperi, Rad. Zedoariæ* ana unc. dimid.

Aga-

Agarici alb.& levis, *Hellebori nigri præp.* ana drach.ii *Galangæ min. cubebarum*, *Zingib.alb. cinnamomi* ana drach.i. *Flor. Lavendulæ, Primulæ veris. Calendulæ Li. conuall.* ana drach. dimid: Infundantur in Vini Rhenani unc.xxxvi: macerentur in B.M. per biduum, postea coq. parum, & additis Sacchari alb. unc.ii. clarificetur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Apoplexia qualicunque, Paralysi, Sopore, Stupore, Caro, Vetero, Comate, Noctium bubonis, memoria amissa, cæterisque cerebri vitiis, Claretum hoc admirabile est dosis ab unc.ii. ad unc.iv. vel unc.v. mane in aurora.

CLARETVM PASSVLATVM LAXATIVVM.

℞. PAssular. min. vino clotar. unc. ii. *Fol. Senæ elect.* *Mechea cannæ* ana unc.i. *Rad. Flycyrrhiz rasi.* *binnamomi acut. sem. anisi contus.* ana unc. dimid. Herb. *Pulmonariæ maculos. Phyllitidis* ana drach. ii. *Tussilaginis, Marrubii* ana drach.i. dimid. *Glor. Epaticæ alb.* *Hyssopi, Salviæ* ana drach.i. *Croci Orientalis*, *Macis* ana drach. dimid. *Ficuum ping. Jujubar. Sebesten, Dactylor.* ana No. viii. macerentur in Hydromellis opt. & antiqui, Aquæ Hordei ana lib.iii. per 24. horas; postea coq, parum, & additis Sacchari candi alb. unc iv. clarificentur per menicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Orthopnœa, Asthmate, peripneumonia. Tussi inveterata, dolore utriusque lateris, cœterisque omnibus diuturnis Pectoris angustiis. Hepatis, & Lienis affectibus apropriatum, & laudatissimum est laxativum. Dosis ab unc, iv. ad unc. vi.

CLARETVM ABSYNTHIACVM. LAXATIVVM.

℞. FOl. Senæ elect. unc.i. dimid. *Turbith. alb. & gum.* *Mechoacannæ* ana drach. vii. *Absynthii Pont. Bacc. Iuniperi* ana unc. dimid. *Rad. Ireos nostrat. Esulæ min. præp.* ana drach. iii. *sem. Foeniculi. Carui* ana drach. ii *Calami aromatic. Zigibæris ala. cinnamomi acut. caryophyllorum, Zedoariæ* ana drach. i. *Flor. Epaticæ alb. Sambuci,*

buci,Gemistæ ana drach. dimid. *croci Oriental. Epithymi* scrup.i.Incisa,& contusa infundantur in vini Rhenani unc.xxxvi.macerentur in B. M. & post debitam digestionem ebulliant parum, & additis Sacchari alb. unc.iv. clarificentur per manicam Hippocratis, & f, Claretum, *Vires,Usus,Dosis*.

In Cachexia,Hydrope,Hepatis,& Lienis abstructionibus, Frebibus, Colica, Scorbuto, Scabie,&c. selectissimum,& specificum est laxativum,pedetentim,omnes peccantes humores præparans, atque evacuans Dosis unc.iv.

CLARETVM RHABARBARATVM.

℞. FOl.Senæ *elect*.unc.ii.*Rhabarb.opt*.unc i.*Rad.Scorzoneræ* unc.dimid. *Herb. Phyllitidis, Hepatitæ* ana drach.iii.*Sem.Petroselini,Api*.ana drach.ii. *Galangæ min.Cassiæ lig.Zingib.alb.caryophyllor*.ana drach.i. *Flor.Centaur.min*.Epaticæ *alb. Rosar.rub. cicborei* ana drac.dim.*Croc.Orient.Epithymi* ana scrup.i.macerētur in B.M.in Vini Rhenani unc.xxxvi.per biduum; postea bulliant parum. & additis Sacchari alb. unc. iv. clarificentur per manicam Hippocratis,&f.Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

VEntriculo, Hepate,& Splene tam atram, quam flavam bilem purgat; & sanguinem, omnes obstructiones liberando,& affectus inde sanando,insigniter rectificat.Hinc in Hydrope:Ictero,Scorbatu, Lienis timore,& Hypocondriorum dolore, Febribus quàmplurimis, &c. appropriatum,& conveniens est laxatiuum.Dosis unc.iv.addita Acidi Tartari drach.i. mitaque calidè offerantur.

CLARETVM ANTIPODAGRICVM TAXATIVVM.

℞. HErmodact.*alb.& à cortic. superior. mundat. fol. Senæ elect*.ana unc.i.*Turbith,alb.& gum.Mechoacannæ* ana unc.dimid.*Herb.Chamædryos, Verbenæ* anc.drach.ii.*sem.Foeniculi Anisi* ana drach. i. dimid *Cardamomi min.cinnamomi acut*.Macis,*croci Oriental*. ana drach.i.*Flor.Ireos nost.Verbasci Violarum, Anthos* ana drach.dimid,macerentur in Vini alb. tenuis unc.

xxxvi.

xxxvi. in loco calido per biduum; posteà coq. paru...
& additis Sacchari alb. unc. iv. clarificentur per man...
cam Hipocratis, & f. Clarètum.

Vires, Vsus, Dosis.

PItuitam crassam præsertim à juncturis, & mem...
bris remotioribus trahit. Ob id Podagræ, & alli...
Arthritidis differentiis, articulorumque doloribus m...
rè confert. Dosis unc. iv. addita Cryst. Tartari drach...
Misce, & fiat haustus calidè exhibendus tempore ma...
tutino: qui si ad horam decimam forsan nihil præt...
terit, præsertim in robustioribus, à prandio iterum ...
nus haustus sumatur, & sic iteretur per aliquot di...
donèc fuerit absumptum.

CLARETVM STOMACHICVM CONFORTANS.

℞ CInnamomi acut. unc. i. *Menthæ crisp.* unc. dimi...
Mastiches elect. Galangæ min. caryophyllorum
ana drach. ii. *calami aromat. cardamom. min. Zingi...*
albi ana drach. i. *Lig. Aloes. ponderos. Rad.* Pimpinell. ...
Zedoariæ ana unc. dimid. macerentur in vini Malvati...
ci unc. xxxii. per aliquot dies; posteà clarificentur p...
manicam Hippocratis, & fiat Claretum.

Vire., Vsus, Dosis.

COntra frigida stomachi vitia ferè omnia, necno...
Tremorem, Syncopem, & Vomitum, Cordis m...
dicamentum est specificum: De quo patiens, manè, ...
vesperè, vel tempore necessitatis pro una dosi capia...
à cochl. i. ad ii. vel iii. cum guttula una, atque alte...
Sp. Vitrioli invicem benè mista

CLARETVM JVNIPERINVM.

℞. SPir. vini Juperini lib. iii. *Aq. Rad. Enulæ cam...*
Tussilaginis, Loch. sani ana lib. I. *cinnamomi acu...*
unc. iii. *caryophyllorum integ.* unc. dimid. Infunde pe...
aliquot dies, postea per manicam Hippocratis desti...
la. & Sacchari caldi alb, unc. viii. edulcora, & usui re...
serua.

Vires, Vsus, Dosis.

In Asthmate, Tussi, cæterisque Pectoris vitiis, nec...
non in becillitate, & inflãmatione ventriculi; Item i...
Dy-

ysuria, Stranguria, & Calculo, excellens est. Dosis à ochl, i. ad ii. vel iii. aliquotiès in septimana.

CLARETVM ANISATVM.

℞ P. *vini anisati* lib. iii. *Aqu. Loch. sani*, *Marrubii Flor. violar.* ana lib. i. *Cassiæ ligneæ* unc. ii. *Macis inutis conciss.* unc. dimid. macerentur per octiduum, ostea additis Sacchari candi alb. unc. xii. clarificentur er manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

ANhelosis, & Esthmaticis, aliisque Thoracis affectibus, à frigidis, & crassis humoribus subortis, ulmonumque bronchiis inhærentibus, & vel tussim ntiquam, vel ipsam dispnœam parientibus mirè cõrt Dosis, ut præcedentis, à cochl. i. ad ii. vel iii.

CLARETVM CALYBEATVM.

VIni *Maluatici opt.* lib. iii. *Chalybis cum aceto Tamarindor. præp.* unc. i. *Rad. Scorzoneræ*, *acidi artari* ana unc. dimid. *Galaagæ min.* *Cassiæ ligneæ*, *ryophyllorum* ana drach. i. Hæc in vas vitreum inta misceantur, digeranturque loco calido, movendo iquoties per biduum: Deinde coletur, & per manim Hippocratis clarificetur, ut habeas claretum chabeatum.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes obstructiones Epatis, & Lienis, venarũque meseraicarum reserat. atque aperit, Cachexiam rrigit. Omnes humores pravos exterminat. Icterum grum curat. Mestrua mouet, & superflua sistit. Hyopicos omni aqua exonerat, flatus discutit, & sal in solutione peccans ad coagulationem promovet, terque microcosmicam nimio madore tumentẽ ra is suis Martialibus exsiccat. In usu autem hujus, qui dictis illis affectibus longiusculus est, adhibẽda subde lenia purgantia, corpusque ab humoribus, quos egestionẽ præparat hoc vinũ, per illa evacuandum, purgandum, proùt aliàs in cæteris etiam curationis, ubi chalybeata adhibentur medicamẽta, fert usus. osis hujus Clareti ab unc. i. ad unc. ii. & unc. iii. manè,

nè,& vesperè in mensium defectu juvenibus offerat[...] quinque diebus ante noviluniũ,senioribus ante plen[...] lunium,& tandiù procedatur, donec menses aparea[...]

CLARETVM ANTINEPHRITICVM.

℞. H*Ordei integri Cicerum rub.* ana unc. i. dimi[...] *Rad.Ononidis,Eryngii* ana unc.i.*Glycyrrhiz[...] petroselini* ana unc. dimid. *Bac.Juniperi contus[...] Gra[...] AlKeKeng.* ana drach. ii. *Sem. Milii Solis,Oxyacanth[...] Althææ,Malvæ min.* ana drach. i. dimid. *Flor.Gen[...] Violarum* ana drach. i, *Caricarum ping. Sebesten.* a[...] No. xi. Infundantur in Vini alb. ten[...]is,& aq.pluv[...] lis ana lib. iii. per 24.horas,posteà coq. ad tertiæ pa[...] tis consumptionem,ut remaneant lib.iv. quibus ad[...] Sacchari albiss. unc. iv. & per manicam Hippocra[...] clarificentur, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

MIram utilitatem Nephriticis exhibet; Calculu[...] enim Renum,& Vesicæ cum urina,meatusqu[...] narios dilatando:Ileorum,Lumborum, & Renum g[...] vitates, ac obstructiones compescendo, & referand[...] mirè dissolvit,confrigit, atque impellit, Dosis om[...] manè jejuno ventriculo bonus haustus, vel ab unc.i[...] ad vi.

CLARETVM MOSCATVM.

℞. C*Assiæ ligneæ* unç. dimid.*caryophyllorum* drac[...] ii. *Nuc. moschatæ,Macis,cort.Citri* ana drac[...] i. *Rad. Ireos Flor. Galangæ min.* ana drach.dimid.S[...] *tali Citrin. Lig. Aloe.* ana scrup. i. *Ambræ griseæ,*M[...] *schi opt.*ana scrup. dimid. Pulverisatis, & mistis ac[...] Vini malvatici,& & odoriferi unç.xx.& stent in di[...] stione per aliquot dies, posteà adde *Sp.Rosarum* u[...] iv. & clarificentur per manicam Hippocratis, & C[...] retum, quod pro delicatis Saccharo cando edulcor[...] poterit.

Vires, Usus, Dosis.

MIrabile experimentum est, præmissis tamen u[...] versalibus, & facta Purgatione, in fœtore o[...] & nasi,quorum halitum emendat,suavitatem acce[...] & ventriculum, & cor roborat.patiens quolibet ma[...] stomacho jejuno cochl. i.vel ii. assumat.

CLA-

CLARETVM PVRGANS.

℞. FOl. *Senæ elect.* unc. ii. *Rad. Ireos nost.* unc. i. *Mechoacannæ, Hermodact. alb. Turbith. alb.* ana unc. dimid. *Herb. Agrimoniæ, Scolopendr. Veronicæ* ana drach. ii. *sem. Fœniculi, Anisi* ana drach. i. dimid. *Cassiæ ligneæ, caryophyllorum, Zingib. alb. cardamomi min.* ana drach. i. *Flor. Genistæ, Melissæ, Buglossat. Salviæ* ana drach. dimid. infunde in vini veteris f. q. macerentur per 24. horas, posteà coquantur, & in colaturæ adhuc calidæ unc. xvi. dissolve Mannæ Calab. unc. i. Iterũ cola, & adde *Aq. cinnamomi* unc. i. *Elæos. Citri* drach. i. Denuò misce & f. l. a. Claretum laxativum.

Vires, Usus, Dosis.

Pituitam, & aquas educit, & à juncturis trahit: Cephaleam, & Epilepsiã juvat. Veteres defluxiones [...]it: ob id Podagræ, & aliis Arthritidis differentiis [co]nfert, & articulorum, coli, & Renum doloribus utile est catharticum. Dosis ab unc. iii. ad unc. iv.

VINVM ANTISCORBVTICVM.

VIni Rhenani lib. iv. *suc. Cochleariæ, Nasturt aquat. Bechabungæ, Acetos. ana depurat.* unc. iv. *Rad. Raphani sylu. Enulæ campan. Ireos nost. ana in orbiculos tenues incis.* unc. i. dimid. *sem. Erucæ contus.* unc. i. [Ist]a ponantur in vitro, & in loco frigido ad suos usus reservetur.

Vires, Usus, Dosis.

VInum hoc medicatum, præmissis tamen universalibus, & corpus debitè evacuationibus, Scorbuticam colluviem, in hisce maritimis, & Aquiloniis regionibus, in quibus Scorbutus domesticus, & vernaculus est, perfectè curat, & aliàs in rectificatione sãguinis infallibile est experimentum. Dosis ab unc. iii. ad unc. iv. manè, & vesperè horis duabus ante cœnam, & medicamenti hujus usum æger cõtinuet, donec meliùs se habere animaduerat.

SECTIO XXV.

De Acetis Medicatis Compositis.

ACETUM AROMATICUM ODORATUM,

℞. R*Ad.* Ireos *Flor.*unc.i.dim. *Flor.Lavendu*-*læ,Rosar. rub.Tunicæ* ana unc. i.*car*-*phyllorum,cinnamomi acut.*ana unc. m d.*Nuc. moschat.Macis* , *Galang. m*-*Zedoariæ* ana drach.iii. *cort. Auran*-*rum Citri* ana drach. ii. *Styrac. calamit. Myrræ r*-*Benzoin.* ana drach. i. dimid. *Fol.Rorismarin. Rut*-Maioranæ, *Salviæ* ana drach.i.*Galliç mosc hat. verç* *gn. Aloes, Santali citrin. Spic. Indicę* ana drach. dim Aceti vini violati q.s.misc.& acetum tinctum,& b-impraegnatum usui servetur.

Vires , & Usus.

CVm intincto panno lineo naribus , odoris e- recipiendi, admotum,cerebrum confortat, se- excitat,Spiritus recreat,animique defectione vires (si emortuas copiosè restaurat,cæterisque cordis affe- bus opem unicè præstat.

ACETVM THERIACALE.

℞. T*Heriac. Andromach.* unc. i. *corn. Alcis Sp*-*ricè calc. Bac.* Iuniperi , *Sem. Card. Bened.* unc. dimid. *Fol.*Verbenę, *Soordii, Ruthę* ana drach *Myrrhæ rub.cort.* Citri ana drach.i.dimid. *Rad.Tor*-*tillę , Angelic. Zedoar.* Petasit, ana drach.i. *Campho* *Lig.* Aloes, *Macis* ana drach dimid. *Aceti vini Ca*-*dulati* q.s. misce, donec optimè tingatur; posteà se- rabis Acetum tinctum ,& ac usum reservabis.

ACETVM MITRIDATICVM

℞. M*Ithridat. Damoc. Terrę sigill.*ana unc. i. *R*-*Tormentillę , Enulę camp. Angelicę* ana (ch

drach.vi.*corn.Cervis.igne calc.Pulu. Serpentum*, *Myrrhæ rub.*ana unc.dimid.*sem.Citri extort.Acetosæ,Bac. Iuniperi* ana drach.iii. *Flor. Calendulę* drach. ii. *Croci Oriental,caryophyllorum, Camphoræ* ana drach.i. *Aceti vini Rhosat.q.s.*misce,& acetum optimè coloratum ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

DVo hæc Aceta in Peste, morbis Epidemiis valdè celebria sunt.Resistunt enim impressioni.& præservant à putrediné : & qui horis matutinis, vel de Theriacali,vel de Mitridatio ad cochl.i. utitur,eodem die,post Dei providentiam,non inficitur.In curatione Dosis utriusque cochl.i.,cum scrup.i.Bezoarr.nost. Solar.vel Aureæ Hadrianeæ,&c. Laudantur similitèr, si singulo manè,antequam quis domo sua exeat : lauet manuum pulsus cum his Acetis: Item portare in manu spongiam in ipsis infusam. Quibus tamen siccius est cerebrum, & qui vigiliis molestantur, ii aceti odore parciùs omnino utantur, aut etiam planè ab eo abstineant.

ACETVM ZEDOARTICVM.

R *Ad.Zedoarię Angelicę.Tormentillę*, *Scorzonerę* ana unc.dimid.*Bac.Lauri excort. Iuniperi* ana drach.iii.*Flor. Calendulę*, *Lavendulę,Rosar. rubr.*ana drach:ii.*Myrrhę rna.Lig.Aleos*, *Macis* ana drach.i. dimid.*caryophyllor.Nuc.moschat.*ana drach.i. Infundantur in Aceti vini Sambucati s. q. donec perfectè coloretur;posteà acetum coletur,& reponatur.

ACETVM MYRRHATVM.

MYrrhę rub. unc. i. *Rad Gentianę* unc. dimid. *Herb.Card.benedict.Ruthæ,Absynthii Scabiosæ,Veronicæ,Scordii* ana drach.ii.*croci Oriental. Cassiæ lign. Castorei* ana drach. i. macerentur in aceti vini caryophyllati s. q. per octiduum ; posteà filtrentur,& acetum clarum ad usum seruetur,

ACETVM RHIZOTICVM.

R *Ad.Termentillæ, Serpentar. Pimpinell. Angelic. Valer.Imperator.succis.Dictam.alb.camp.*Vin-

cetoxic.Zedeariæ Passafit.ana unc. dimid. infundantu[r] in aceti vini Saluiati f.q.& post debitam digestionem acetum filtratum ad usum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

MAximam vim contra Pestilentis veneni corru[ptionem] ptionem tria hæc præcedentia aceta habent[.] Immò multarum sunt virtutum: quibus vel nares, [&] pulsus inungi,aut spongiæ olfaciendæ imbui, vel fili[.] ces,aut lateres igniti perfundi possint, quòdque tũ a[d] Pestem præseruandum. tum curandum propinari po[s]test. In curatione autem datur cochl.i. aut alterũ pr[o] virum ratione ad sudoris prouocationem. Pro præse[r]uatione cochl.dimidium sufficit.

ACETUM BEZOARTICUM.

℞. R*Ad.Scorzoner. Angelic. Dictam. alb.* ana unc[.] *Tormentill.Zedoariæ,Enul. camp.* ana unc. d[i]mid. *Camphoræ* drach.i. dimid. Puluerisatis, & mis[.] affunde Sp.vini à confectione Bezoart.Solar.nost.re[.] dui,& aceti vini Sambucati destillati ana ad 6.digit[.] rum supereminentiam; stent in vitro optimè clau[.] donec perfectè tingantur;posteà filtrentur,& ad usu[m] referuentur.

Vires Usus, Dosis.

ACetum hoc Bezoarticum tanta virtute pollet[.] unc.dimid.vel unius pondere,vel per se. vel [.] ri cujus vis aq.cordialis quantitate,potum, Pesti mi[.] ficè opituletur,& infectos, vel à quocunque venen[.] animali ictos,vel demorsos, cum adstantium admi[.] tione,à longo veluti somno excitet, & integræ sani[t]ti restituat. Valet etiam contra omnia venena hau[.] siue per os sumpta; necnon cor majorem in mod[.] roborat,& omnes spiritus recreat. Præseruandi gra[.] Cochl.manè sumitur,Curandi verò, datur ab unc[.] mid.ad unc.i.ex aq.Card.bened.Hirundinariæ, Sc[.] dii,uel simili,&c.

ACETVM DIAFORETICUM.

℞. R*Ad.Sarsæparill.Chinæ* ana unc.i. *Lign. Sa[s]fras* drach.vi.*Flor.Sambuci* unc.dimid.[*Ca*] *lign*[.]

lign. drach.ii. Incisa, & contusa infundantur in aceti vini acerrimi s. q. & macerentur tamdiù, donec rubini instar tingatur; postea filtrentur, & acetum perfectè tinctum, & filtratum usui servetur.

Vires. Vsus, Dosis.

ACetum hoc laudabile, cerebri, & capitis vitia emendando, Jecur confirmando, Lienem extenuando, Hydropi auxiliando, Renum calculum eiiciẽdo, flatus discutiendo, vomitus cohibendo, concoctionem juvando, putredini residendo; venereo morbo succurrendo, incipientem Elephantiasin curando, egregiã vim diaphoreticam habet. Denique ob ingentem siccitatem, & moderatum calorem, est remedium excellẽs ad omnis generis defluxiones, quas absumit: Sed iis, qui extenuati sunt, & imbecilles, non convenit. Spongiam quoque in aceto hoc infusam gestare, & odorari maximè prodest adversus Pestis contagia, præsertim non neglectis aliis remediis. Dosis à Cochl.i. ad Cochl. ii. per se, vel in vehiculis appropriatis.

ACETVM HYSTERICVM.

℞. HErb. *Ruthæ rec. exsic. Gran. Chamæactes* ana unc.i. *Gum. Sagapeni. Galbani* ana unc. dimid. *Rad. Peucedani. Castorei veri* ana drach.ii. *Callor. Equarum. Assæ foetidæ* ana drach. i. infundantur in aceti vini acerrimi s.q. Et fiat digestio in *B.* M. per 5. aut 6. dies, quousque acetum perfectam acquirat tincturam; posteà filtra, & ad usum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

MVlieres suffocatas statim olfactu, & odoris suffitu suscitat; necnon Vertiginosos, & utcunque veterno obdormiscentes excitat. Internè quoque sumptum, idem facit. Dosis à Cochl. dimid. ad integrum.

ACETVM VOMITORIVM DESTINLATVM.

℞. COrt. *Rad. Thapsiæ* unc.iv. *Rad. Asari rec. exsicc.* unc.ii. *Sem. Carthami excort.* unc.i. *Cinnamoni acut.* unc.dimid. Missa, & contusa infundantur in aceti vini accerrimi lib. iv. Digerantur in vitro bene clauso, sæpè agitando per mensem; posteà in cucurbita

ærea superimposito,adaptatoque alembico plumbeo igne lento ex cineribus,usque ad siccitatem destillentur. Et sic habetis acetum destillatum à Saturno impraegnatum, & subdulce, quod totum, nullo rejecto phlegmate,ad usum reserva,

Vires, Usus, Dosis.

EST Vomitorium leve,suave,quod omnes humores tam frigidos,quã calidos sine labore purgat. Datur in Quotidiana, & Tertiana vera.& notha, quas sedat necnon debilitatem,& nauseam à superfluis, & acutis humoribus factam aufert. Probatissimum etiam Febribus interpolatis post septem accessiones. Dosis ab unc.ii.ad unc.iiii plus, minùsue. Delicatis exhibetur cum Syrupo acetoso.

SECTIO XIV.

De Epithematis.

EPITHEMA GENERALE.

In Melancholia,Mania.Phrenesi,Vigiliis immodicis omni dolore,& dyscrasia caput respiciente à quacunque causa.

℞. AQu.*Papau.errat.Lactuc.Rosarum* ana unc.ii. *Troch.de rad, Rhodia nost.* unc. i. misce pro *Epithemate*.

ALIUD EIUSDEM EFFICACIÆ.

℞. AQ *Hyoscyami,Salviæ verben.*ana unc.iv. *Troch.de rad.Rhodia nost.*unc.i.misc. pro Epithemate;& quando necesse erit, petiam duplam lini,infunde,& facta expressione,tepidam applica fronti,& temporibus, quod etiam in sequentibus observandam.

EPI-

EPITHEMA CORDIALE.

Calorificum, & expertum,

℞. A Q. *cinnamomi Meliss. Bugloss.* ana unc. iii. *Corn. Alcis Spagyricè card. caryophyllorum. Nuc. mos. ...t. Citri* ana drach. i. dimid. *Lig. Aloes* drach. i. *Margarit. Corallor. rub. pręp.* ana drach. dimid. *sem. Maioran. Balici* ana scrup. i. *Croci Orient. Anthos* ana scrup. dimid. misce, Epithemate cordis.

Aliud, in eadem causa.

℞. A Q. *Rosar. fragrant. basilic. Flor. Tunicę* ana unc. iii. *Spec. Diamoschi dulcis, Diambrę* ana drach. demid. *Dianthos, de Gemmis cal.* ana drach. i. misc. f. epithema, quod regioni cordis applicetur.

EPITHEMA.

Refrigerans in Synchope, & aliis cordis affectibus, &c.

℞. A Q. *Rosarum rub. Acetos. Nenuphar.* ana unc. iv. *Aceti violati* unc. i. *Corallor. rub. præp. Santalor. omnium* ana drach. i. *Terræ sigill. Bol. Armen.* ana scrup. ... *Lap. 5. pretios. præpar.* ana scrup. i. *Oss. de Corde Cer... , Magarit. præp. Macis, cinnamomi acut. Camphorę* ana scrup. dimid. misc. pro epitemate cordis.

EPITHEMA

In palpitatione cordis nobilissimum.

℞. A Q. *Maioran. Balisilici Meliss. Rosarum* ana unc. iii. *vini Malvatici Aceti rosati* ana unc. i. *Spec. Gemm. calid. Diambr. Diamoschi dulc.* ana drach. i. *...g. Aloes, Macis* ana scrup. ii. *cinnamomi, Anthos* ana ...a. dim. *Oss. de Cord. Cervi, Margaritar. præp. cort. Citri* ana scrup. i. *Lap. 5. pretios. præp.* ana scrup. i. misce, pro epithemate cordis.

Aliud in eadem causa.

A Q. *Rosar. fragrant. Salviæ, Boraginis* ana unc. iii. *uini odoriferi* unc. i. *Aceti uiolati* unc. dim. *Spec. Diatharnaron. Diamarg. frig.* ana drach. i. dimid. *...n. Cerui Spagiricè calc. Cassiæ ligneæ opt.* ana drach. *Santali citrin. cardamom. min.* ana drach. dimid. *croci Orient. Flor. Tunicæ, Anthos* ana scrup. i. Misce, pro epithemate super perctns.

EPITHEMA

In debilitate, & inflammatione Hepetis.

℞. AQ. *Nenupharis*, *Absynthii*, *Endiviæ*, *Rosarum*, *cichorei* ana unc. ii. *aceci rasati* unc. i. *spec.* *Diatrion. santal.* unc. dimid *Cryst. saturni* drach. ii. *Rhabarb. opt.* drach. i. dimid. *corallor. rub. præp.* scrup. ii *sem. Portulac. acetos.* ana scrup. i. *camphor. Macis, Spicæ* ana scrup. dimid. misce s. artem pro Epithemate.

Aliud in eadem causa.

℞. AQ. *flor. Epatic. alb. Rub. Idei Fragorum*, *centaur. min.* ana unc. iii. *aceti santalini* unc. i. dimid. *spec. Diarrh. Abbat.* drach. iii. *Rad. Scorzoneræ* *Plantaginis* ana drach. i. *sal. Endiviæ*, *cichorei* ana drach. dimid *sem. 4. frig. maiori minor.* ana scrup. i. misce pro Epithemate Hepatis.

EPITHEMA HEPATICVM

in causa frigida,

℞. VIni *Malvatici* unc. iv. *aq. Agrimoniȩ Veronicæ* *Serpilli* ana unc. iii. *Spir. Juniperi* unc. i. dim. *Spec. Diacurcumȩ*, *Diacubebȩ* ana drach. ii. *Rhabarb. elect.* *Calami aromat. Cassiæ ligneæ* ana drach. i. *Sal. Absynth.* *Pont. Abrotani* ana scrup. ii. *croci Or. Sem. amios*, *Spicæ* ana drach. dimid. *Schoenanti*, *Flor. Stæchad. citrin.* ana scrup. i. misce pro Epithemate.

EPITHEMA

In inflammatione Renum præsentissimum.

℞. SVc. *depurat. Plantaginis*, & *solatri* ana unc. ii *Aq. sempervini domest. Portulacæ* ana unc. ii. *Vini odoriferi*, *aceti uini uio at.* ana unc. i. dimid. *Nitpi præpar.* unc. i. misce, & f. Eupithema Renum regioni applicandum, ut est moris. Notandum autem si epithemata refrigerantia nobili membro administrari debent, tum non actu frigida, sed tepida imponantur: nisi intensus admodum calor adsit; tunc enim actu frigida adhiberi possunt.

SE-

SECTIO XXV.

De Decoctis.

DECOTVM CATARRHALE.

℞. AQu. *Fontanæ opt. & claræ* lib. ix. *Melis opt & despumat.* lib. v. *Herb. Saluiæ acut. Origani Naioranæ, Hyssopi, Rorismorin.* ana unc. i. Coquantur ad consumptionem tertiæ partis, f. colatura, cui à novo imponantur *Rad. Enulæ Campan. Tussilaginis*, *Ireos Florent.* ana drach. vi. *Sem Vrticæ Rom. Card. bened. Anisi, Fœniculi* ana unc. dimid. *Herb. Capillor. ueneris, Pulmonar. macul. Scabiosæ*, *Marrubii* ana drach. ii. *Flor. Cordialium*, *Farfaræ, Papa. errat.* drach. i. Macerentur per 24. horas, & adde *Cubebarum elect. cinnamomi acut. Nuc. moschat. cardamom. min. Zingib. alb. Galang. min. caryophyllor.* ana drach. dimid. Posteà bulliant ebullitione unica reponatur in vase aliquo vitreo, permittatur residere tota die, & f. l. a. Decoctum clarum. &

Vires, Usus, Dosis.

IN Catrrhis à capite ad pectus, & subiectas partes descendentibus, potio valdè efficax est. Dosis bonus haustus pro una vice, vel patiens tantum quotidiè bibat, quantum, ratione sitis, necessitas requirit.

DECOCTVM COSMETICVM.

℞. BOracis *Venet. Sacchar. cand. alb.* Mercurii *sublimat.* ana drach. ii. Pulverisentur subtilissimè, & seorsim in pretia ligata. Coquantur ad liquefactionē Mercurii in Roris Majalis supra triticum collect. lib. v. & in colatura adhuc calida solve Camphoræ drac. i. posteà filtra, & ad usum reserva.

Uires, Usus, Dosis,

EXternè saltem adhibetur contra omnes faciei maculas, quas tollit, & cutem dealbando illustrat. Sed in applicatione cave, ne oculos, vel dentes attingat.

DE-

DECOCTVM MARTHRITICVM.

℞. P*Assular. min.* unc.viii.*Ras.Ligni Sancti* unc. iv. *Rad. Chinæ opt.* unc.i. *Glycyrrhiz.acori aquati* ana unc.dimid. *cinnamomi acut. Galang.min.*ana drach.ii. Incisa, & contusa infundantur per 24. horas in aq. Hordei lib. x. posteà lento igne coque ad tertiæ partis consumptionem, & fiat l.a. potio clara.

Vires, Usus, Dosis.

IN Catarrhosis, & arthriticis hominibus, aliisque morbis à stillatione humorum frigidiorum pendentibus, præsertim ubi ægri valdè sitiunt, felicissimè utor; & in Cacochymia, & Hidrope pro potu quotidiano ordinare soleo: Nimiam enim superfluitatem exsiccat, & corpus corroborat. In dosi non facilè erratur; propterea ad libitam patiens bibat.

DECOCTVM PECTORALE SVBACIDVM.

℞. AQ. *Fontanæ* lib. ii. dimid.*Mellis uirginei* lib. iii. *Aceti uini generosi* lib. i.dimid. Coque lento igne ad remanentiam lib.iii.in quibus infunde *Passular.min.* unc.iii.*Sem.Card.bened.urticæ Rom.*ana unc.i. Rad. *Enuiæ camp. Ireos Florent. Tussilaginis* ana unc. dimid. *Herb.capill. ueneris,Polythric.schabiosæ, Hyssopi* ana drach. ii. *Dactylorum,Jujubar Ficum* ana No.vii. *Flor. Farfaræ,uiolarum,Bugloss. Boragis* ana drach. Macerentur per 24. horasposteà lento igne coquantur ad unius partis consumptionem, & tandem per manicâm Hippocratis colentur, & pauco cinnamomi aromatizentur.

Vires, Usus, Dosis.

IN Phthisi, Asthmate, Tussi, &c.cæterisque morbis pectoralibus homores crassos atterunt, viscosos incidit, duros mollit, ineptos evellit, & putredini resistit. Dosis ab unc. dimid.ad unc. i.

DECOCTVM PECTORALE SVBDVLCE,

℞. P*Assular. minor. Sacchari cand. alb.* ana unc. iv. *Rad. Glycyrrhiz.Tussilaginis, Ireos Flor.* ana unc. j. *Herb.Pulmonar. maculos.Capill. ueneris ueronicæ*

æ, *Marrubii*, *Scolopendriæ* ana unc. dimid. *sem.myr-illorum*, *Anisi*, Foeniculi ana drach. iii. *Flor. Chamo-nillæ* Rom. *maluæ arbor rub. Bugloss. Epatic. alb.Cen-aur. min. uiolarum* ana drach. i. dimid. *Dactylorum pelle mund. caricar. ping.* Iuiubar. *Sebesten.* ana No. iii. Incisa, & contusa infundantur per 24. horas in Hydromellis lib. iv. Aq. ex suc. Scabiosæ destillat lib. . posteà coquantur ad tertiæ partis consumptionem; circa finem decoctionis aromatizetur secundum ar-em,cū *Galangæ min.cinnamomi acut.cardamon. min. inb. alb.* ana drach. i. *croci Orientalis* drach. dimid. f. per manicam Hippocratis potio clara, quæ edul-oretur parum Saccharo cando albo.

Vires, Usus, Dosis.

E Stmaticis, Epaticis, Pleuriticis, & Tussientibus subvenit,& Phthisici hoc decocto diù possuht so-eri; Quia sputum facilitat pectus murdificat,gulmo-es exulceratos sanat; necnon Hepatis, & Lienis ob-ructiones reserat. Dosis manè, meridie, & vesperi ab nc.ii.ad unc. iii.

DECOCTVM RAD. CHINÆ PECTORALE.

R Ad. *Chinæ opt. & ponderos. per transuersum in taleolas rotundas, ac tenues incis.* unc.iii. In-nde in aquar. Tussilaninis, Scabiosæ, veronicæ ana . ii. stent infusione in loco calido per 24. horas va-vitreato.& pannis benè cooperto;posteà adde *Herb. glossæ* unc. i. *Rad. Glycyrrhiz. rasæ*, *Enulæ camp.* a unc.dimid, *Sem. Bombacis*, *Fæniculi* ana drach.ii. sta coquantur ad medias, & circa finem aromatize-cum Cinnamom. drach. i. dimid. pedetentim re-gescat., & per manicam Hippocratis fiat potio cla-pro sudorifero, quæ edulcoretur. Syr. è suc.violar. o unc. iv.

Vires, Usus, Dōsis.

N Catarrho, Morbis pectoralibus, Asthmate, &c. ex hujus Decocti usu non solùm sētiunt alleviatio-n,sed etiam toto corpore,& rectissimè posteà habēt. ignem quoque Phthisicorū ulcera curandi vim ha-bet.

bet. Febris tamen ratio habenda; nam si Hectica uni-ungatur, ab hoc decocto abstinendum. Exhibetur bis in die pro sudorifero, ut in cura ligni fieri solet; pro potu autem quotidiano in prandio, & cœna utatur se-quente Decocto passulato.

DECOCTUM PASSULATUM.

℞. P *Assular. min.* unc. iv. *Herclei excori.* unc. iii. *kac* *Chinæ optimæ Glycyrib. Scorzoneræ* ana unc. di mid. *cinnamomi* drach. ii. *flor. violarum exsic.* scrup. Coq. l. a. in Aq: fontan. lib. vi. ad tertias; posteà Colatu ra clarificetur cum albo ouorum duorum, fiat pot clara.

Vires, Usus, Dosis.

Hoc Decocto utatur æger in pastu pro potu ordi nario, valet enim speciali quadam facultate Thoracis, & Jecoris affectuc: necnon leniendo, deterg doque Pulmonis vitiis probè subuenit, Dosis bon haustus pro una vice.

DECOCTUM CITRI.

℞. V *Alorum Citriolum cum corticib, in taleolas* *tundas, ac tenues incis.* No. iii *Sacchari albi* unc. *Aq. fontanæ* lib. vi. Coquantur ad tertias; posteà lentur, & decoctum clarum instar vini, ad usum ponatur.

Vires, Usus, Dosis.

Pro potu quotidiano ordinare solemus in Pe morbis Epidemis. Febribus æstuantibus, & biliosis, flammationibus, variolis, & morbillis, Nephritide, immodica, Cholera, &c. Quia insigniter refrigerat humectat, Cor, ventriculum, Epar, Splenem. Rene cætera viscera calidi, & imbecilla confortat, & à tredine vindicat. Dosis bonus haustus pro una vice; delicatis verò præparatur sine corticibus, sic magis lato servit. vino permistum ebrietati resistit, & est cus honestus.

DECOCTUM HEPATICUM.

℞. C *Aulium Lactuc. Hispanic. condit.* unc, iii. *R* *cichorei cond. Scorzoner. cond.* ana unc. i: dim *sem. Melon. contus. Vvarum Corintb.* ana unc. i. *Ep* *Lupi* unc. dim. *flor. Epati. alb. violarum, cichorei, N* *phea*

reæ ana drach.i.*spec.Diarrhod.Rab.*Triasantali *ana in* *tia ligat.*drach. dimid. Coquantur l. a. in aq.decoct, ordei lib.vi.ad consumptionem medietatis,Colatura arificetur albumine ovorum:postea ℞.*Suc.Granator.* *idor.Citr.depurat.*ana unc. vi.*Syr.Violar. cæul. opti-* *è vit violat.*unc.iv.*Aqu.cinnamomi* unc. dimid. Misc. fiat decoctum clarum.

Vires, Usus, Dosis.

Magnam vim habet calorem Cordis & Epatis temperandi: Refrigerat enim,& confortat.Convenit quoque in leniendo pectore,atque pulmone,humectandisque præcordiis.Dosis ab unc.iii.ad uno.iv. sive bonus austus.

DECOCTUM SPLENETICUM.

℞. FOl.*senæ elect.Brassic.mar.*ana unc.i.*Rad.Capparum,Foeniculi Graminis,*Ireos *nost. Ebuli* ana rach.ii.R*habarb.elect,Epithymi ,spec.*Diatrh. *Abb.*ana rach.ii.dimid.*Herb.Capill.veneris,Hyssopi, Scolopend.* *tonic.*ana drach,ii.*flor.* C*entaur.min. Lupuli, Epati-* *alb.*ana drach.i.Incisa , & contusa infundantur per .horas in *Aq.Cochleariæ,Fum.* Acet*os. veronicæ* ana nc.viii. postea coquantur , ut est artis , & f. decoctio ara,in qua dissolve Crem.Tartari drach.v. & solutis de *syrup.de Cochelaria,cichorei simpl.Fumariæ.*Agrinniæ ana unc.i.*sp.salis correct,*drach,dimid.misce.

Vires , Usus, Dosis.

In Obstructione,tumore, duritie , & Scyrrho Lienis; m in Scorbuto,rectificatione sanguinis , & mala dispositione ad Hydropem.decoctum est excellens. Dosis gulis diebus ab unc.ii.ad unc.iii,f f.

DECOCTUM ANTICTERICUM.

HErb.Abr*etani* unc.dimid.*stercor anserin. verno tempore collect.& in petia ligat.*drach.iii. *Rad.* *elidoniæ,Curcumæ,*R*habarb.opt.Zedoariæ* ana drach. imid.*Nuc.mosch.Bac.Lauri exc.*ana drach.i.*sem.Cuni,Anisi* ana drach.dim.*crociOriental. Lilior.conuab.* a scrup.dimid.*vini albi odorif.*lib.iv.Coq.ad tertias. f.potio clara.

vires

Vires, Vſus, Doſis.

Ictericus de hoc Decocto per ſex dies, manè hauſtu[m] unum calidè bibat: quia Auriginoſum, ſeu Regiu[m] morbum penitus tollit. Pauperes loco vini cerviſia[m] optimè defæcatam ſubſtituere poſſunt.

DECOCTVM FIGVVM.

℞. F*icuum ping.* No.xx. *Paſſular. min.* unc.ii. *Raſ. co[r]nu Cervi, Pulp. Tamarind.* ana unc.i. *Rad. Gl[y]cyrrhizæ, Mirrhydis* ana unc.dimid. *Fruct. Berber.* dra[ch.] ii. *ſem. Card. benedict, Foeniculi* ana drach.i. dimid. F. [De]coctio in aq. Hordei, & Colatura album, ovi clarifice[n]tur; poſtea in *Colaturæ* lib. i. dimid. *ſyr. acetoſ.* Cit[r.] unc.iv. miſce pro uſu.

Vires, Uſus, Doſis.

Tutò, & abſque ullo periculo tam morbillos, quà[m] variolas expellit, & malitiam illorum compeſcit. Do[ſis] ſæpiùs in diè à Cochl.i. ad ii. Si autem alvus ſup[ra] modum laxior fuerit, addatur Gum. Tragacanth. loco pulp. Tamarind.

DECOCTVM CONTRA MICTIONEM SANGVINIS.

℞. R*Ad. Glycyrrhizæ* unc.i. *ſem. Papav. alb.* Gra[n.] *Myrtillor.* ana unc.dimid. *Glandium, Acac[iæ]* ana drach.ii. *Herb. veronicæ, Capill. ven. Ceterach. ſalu[iæ] min. Sanguiſorb.* ana drach. i. dimid. *flor. Roſar. ru[br.]* drach:i. *Papau. errat.* ſcrup.i. Coq, in aq. fontan. ſ.q. u[t] remaneant lib.ii. quæ Syrup. e ſuc. Violarum edulc[o]rentur pro uſu.

Vires, Uſus, Doſis.

In mictione ſanguinis medicamentum eſt egregi[um] ſitò enim, & abſque ulla moleſtia hunc affectum to[l]lit, & fundamentalitèr curat. Doſis manè, & veſperè [à] unc.ii. ad unc.iii. & iv.

DECOCTVM SATYRIACVM.

℞. S*Em. Linguæ avis* unc.i. *Boleti ceruini. virg. Tau[ri]* *Borac. venet.* ana unc.dimid. *Rad. Pyrethri, Aron[is]* ana drach.iii. *Macropiperis, Caſtorei, Zingiberis, cinn[a]momi* ana drach. ii. *caryophyllorum, Cardamom. mi[n.]*

cube-

ubebarum ana ſcrup. i. Inciſa, & parum comminuta
onantur in vaſe vitreato novo, & mundo, & ſuper
iſa ſ. q. vini malvatici ſ. a. vaſe benè delutato bul-
ant.

Vires, Uſus, Doſis.

VT præſentaneum, ita valentiſſimum: concubiturus autem de colatura hac mane, & ſerò ſumat
u ſtulum.

DECOCTVM CONTRA HERNIAM INTESTINALEM.

SEm. Perſolitat. cumini ana unc. i. *Rad.* Aroni *rec. exſic. acori aquat. Tormentill. conſolid. mãg.*
a unc. dimid. *Herb. uincæ peruinæ Saniculæ*, Pyrolæ.
gæ aur. Piloſellæ, Heruiariæ *craſſul. mai* anu draeh.
Roſar. rubr. Balauſtior. *Galang. min. caryophyllor*
a drach. i. Inciſa, & craſſiuſculè contuſa coq. in vini
i generoſi ſ. q. ad tertias, & f. l. a. decoctio clara

Vires, Uſus, Doſis.

HErniam inteſtinalem, adhibitis ſimul balſamis, vel unguentis externis, ſine moleſtia curat, &
in hoc caſu experimentum ſingulare. Doſis manè
veſperi bonus hauſtus.

DECOCTVM CONTRA VTERI HAEMORRHAGIAM.

RAd. *ciehorei* unc. i. *Tormentillæ caryophyllat. Glycyrrhizæ, Plantaginis* ana unc. dimi. *gum.*
bici, Raſ. cornu Cerui, Bac. ſambuci exſic. coriandr.
p. ana drac. iii. *Herb. burſæ paſtor. hepatic. aur. Can.*
orb. acetoſæ, Equiſoti, *Roriſmarin.* ana drac. ii. *gran.*
ſtich. drach. i. dimid. *roſar. rub. exſic. Nuc. Moſchat.*
drac. i. Fiat decoctio in aq. millefolii, & vini alb.
ſ. q. ad unc. xxiv. & in culatura clara diſſolve Syr.
uc. Cytonior, unc. iv. miſce.

Vires, Uſus, Doſis.

N menſium purgatione immodica, & uteri deſtillatione diuturna, ſeù continua ſecretum eſt: Doſis
iè, & veſperi à Cochl. iii. ad Cochl. iv. vel hauſtulus

De-

DECOCTVM CONTRA MENSES SVPPRESSOS

℞. *Cinnamomi acut.* unc.i. dimid. *Rad. Artemisiæ rub. Apii, Asparagi, Foeniculi* ana unc. dimid. *Boracis venet. Bar. Lauri excort. Gran.* Iuniperi ana dr. iii. *Herb. Centaur. min. Sabinæ* ana drac.ii. *Matricariæ capill. vener. Nepot. Pulegii, Calamint. Serpylli* ana dr.i. dimid. *Flor. Chamomillæ, Buglossæ Croci Orient.* Macis ana drac.i. Omnia præter Crocum, Macim, & Cinnamomum, Coq. in vini generosi, & veteris f.q. ad tertiæ partis consumptionem, & tum demum addantur aromata, & f.l.a. decoctio clara, quæ Syr. ex Suc. Artemisiæ & capill. Veneris edulcoretur.

Vires, Usus, Dosis.

Hoc decoctu m crebra experientia comprobatum est: Mirè enim, & potenter menses supressos a[...] perit, retentasque secundinas, & fœtum mortuum (si [...] non ritè ad exitum dispositus) sine periculo excludit[...] Dosis manè, & vesperi ante ingressum lecti, haust[...] mediocris; bibatur autem calidum, & tamdiù proced[...] donec menses sese ostenderint.

DECOCTVM CONTRA SCABIEM.

℞. *Herb. Agrimoniæ, Origani, veronic.* ana unc. dim[...] *Rad. enul. camp. scorzon* Hirundinar. ana d[...] ii. *cinnamomi acut. Macis* ana dr.i. coq. in cervisiæ op[...] lib. iv. ad medias, & fiat potio clara.

Vires, Usus, Dosis.

Præmissis universalibus, & corpus debitè euacua[...] tibus, Scabiem fundamentalitèr expellit, atq[...] cura. Dosis manè, & vesperi bonus haustus calidè e[...] hibendus.

DECOCTVM VVLNERARIVM.

℞. *Herb. Alchymillæ, Betæ rub.* Pyrolæ, *Sanic. vin[...] pervinc. aur. sem.* Angelic. ana p. æ. Herbæ m[...] nutim incidantur, & semen Angelicæ grosso mo[...] contundatur; postea invicem bene misc, & ℞. huj[...] pulveris misti, & in petia ligar., unc. dimid. Vini Rh[...] nani lib. ii. coq. in diplomate, & fiat decoctio clara,

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

OMnia vulnera,& ictus,ubicumque sint in corpore felicissimè curat. Ferrum,lignum,plumbum, & alia quæque expellit. Consolidat, & sanat in una septimana efficaciùs,quàm aliud vulnerarium mense integro.Et est reverà tale experimentum,quod meritò omnes Chirurgi,ambabus quasi manibus, & grato animo,suscipere debeant. Pro dosi, manè, meridie,& vesperi Cochl. duo, vel tria calidè exhibentur.

DECOCTUM LIGNI GUAIACI.

℞. RAs. *Lig. Guaiaci* lib.i.*cort.eiusdem ligni* unc.iv. *Chinæ* unc. ii. *Sarsæ parill. Sassafras* ana unc. Infunde l.a. in Aq. fontan.opt.& claræ lib.xvi.per 24.horas, & coq. in olla nova vitreata bene cooper. ad consumptionem medietatis.pro sudorifero.Posteà iterum coq. in Aq. Hordei lib. xii.ad tertias pro potu quotidiano, & huic ultimæ decoctioni pro libitu adde uvas pass. & cum pauco cinnamomo aromatizetur.

Vires, Usus, Dosis

IN usu hujus Decocti inest mirabilis proprietas cōtra morbum Venereum,maximè in illis,qui nimis ulceribus implentur: Horrendam enim hanc luem fundamentaliter curat. Primæ decoctionis Dosis est manè bonus haustus,vel cyathus unus calidè assumendus,Item post meridiem 2. vel 3. horas antè cœnam, de secunda autem decoctione patiens ad libitū bibat.

ALIA CURA LIGNI SANCTI.

LIg.*Sancti* lib.i.*cort.eiusdem* unc.iv.*Sarsæ parill.* unc.ii.*sassafras opt.* unc.i.Infunde in Aq.Fumariæ lib. xvi. & digerantur per 24. horas; posteà per alembicum destillentur, & in liquore destillato coquantur *Vuarum pass.* unc.iv.*Rad. Glycyrrhiz.Chinæ* ana unc.i.*sem. Foeniculi,Anisi* ana unc. dimid. *Herb. Betonic. cichorei* ana drach.ii.Colentur,ut est artis, & colatura clara reservetur usui.

Vires, Usus, Dosis.

EXsiccat,attenuat,expurgat,sudorem movet;Ideoque putredini, & contagioni resistit,Cerebri, &

capitis vitia emendat. Luem Veneream curat. Iecur firmat, Lienem extenuat, ejusque scirrhis, maximè p deſt, Hydropi auxiliatur. Vlcera maligna ſanat. Lep & Elephanthiaſin juvat, &c. Doſis, bonus hauſtus (ut ſciunt Practici) in die calidè exhibendus.

DECOCTVM AD STRIGENS.

℞. R*Ad. Tormentill. ſerpentar.* ana unc. i. *Cydon exſiccat.* drach. vi. *ſem. Lapathi acut. Anthos Roſarum* ana drach. ii. *Herb. urticæ mort. cum flor.* drach. i. dimid. *Nuc. moſchat. cinnamomi acut.* Gala *min. caryophyll.* ana drach. i. *Sebeſten.* No. ix. coq. l. in Aq. Plantaginis lib. iii. ad tertias, & in colatura c ra diſſolve camphoræ drach. i. & ad libtium cum va cydonior. edulcora.

Vires, Uſus, Doſis.

IN Dyſenteria, cæteriſque alvi fluxibus, &c. Expe mentum eſt; necnon Hæmorrhagiam variam cu Doſis manè ſtomacho jejuno bonus hauſtus.

DECOCTVM POLYPODII PVRGANS.

℞. R*Ad. Polypodii querc. Paſſular. mund.* ana u ii. *Sem. carthami, Hordei* ana unc. dimid. *G cyrrhyz. raſ.* unc. dimid. *Herb. Hyſſopi, Scabioſ. Tuſſil Chamæd.* ana drach. i. *Iuiubar.* No. xv. *Ficuum pi* No. iv. *Dactylorum apelle mund.* No. iv. coq. in ſ. q. lactis ad remanentiam unc. xxi. & ſub finem decoct nis adde *Fol. Senæ elect.* unc. iii. *Agarici trochiſcat.* d iii. Decoque ſine ebullitione, f. potio clara, ut eſt art

Vires. Uſus, Doſis.

IN Phthiſi, Aſthmate, Pleuritide, cæteriſque mor pectoralibus, &c. feliciſſimè utimur. Doſis ab u iv. ad unc. v. & purgata alvo bibat decoctum pecto le noſtrum ſubacidum, vel ſubdulce, prout occaſio

DECOCTVM GALLI ANTIQVI FARCINATI

℞. R*Ad. Polypodii* unc. i. dimid. *Sem. Carthami* u i. *cinnamomi acut.* drach. iii. *Flor. St elect. Turbith. albi, cort. Aurantior.* ana drach. ii. *Z gib. alb. Galang. min. Macis* ana drach. i. *ſpec. Dia min. Dianiſi.* ana drach. dimid. *Bac. Lauri* No. vi. S cies

cies mixtæ ultimò cum panniculo, cùm gallus sufficienter ferè est coctus.imponantur.

Vires, Usus, Dosis.

VAlet in colica passione à materia crassa, flatuosa,& Phlegmatica.

DECOCTVM SANGVINEM MUNDIFICANS.

℞. Corc.Myrob.Citrin.unc.i.*Flor. violarum exsicc.* drach.i.*Prunorum* No.xix. *Sebesten,Jujubar.* na No.viii.Fiat decoctio in aqu.Flor. Acaciæ, ad remanentiam unc.iii,in qua dissolve:*Scammonii potab.* post.scrup.i.*Ol cinnamomi Anisi* ana gut.i. Misce, & f.haustus pro una vice.

Vires, & Usus,.

BIlem utramque,necnon pituitam,& alios humores purgat: Propterea sanguinem mundificat, & Febrientium ventrem laxat:

DECOCTVM SENÆ.

℞. FOl.Senæ drach. iii. *acidi Tartari* drach. i. *aqu. Fumariæ calidæ* unc. iv. Fiat infusio per noctem;manè decoquantur parum, saltem ad liquefactionem acid. Tartari,& in colatura adhuc calida dissolve *Mannæ Calabrin.*drach.vi.Iterùm cola, & adde aq.*cinnamomi* drach.i.*Elæosacch. Citri* scrup. dimid. Misce.& f.haustus purgans pro una dosi calidè exhibendus

Vires, & Usus.

PRodest a d universi corporis purgationem.Omniũ viscerum obstructiones reserat,sanguinem expurgat. Imprimis autem bilem tum atram.tum flavam. pituitam per inferiora educit.Roborat, & mundat cerebrum,caput,cor,pulmonem,Iecur.Lienem;& omnes corporis sensus,omnibusque eorum incommodis confert. Senectutem quoque retardat,juventutem auget, & hilaritatem adfert. Insuper omnibus morbis diuturnis Melancholicis,& tartareis,ut Epilepsiæ, Amentiæ,Delirio,Cephalalgiæ. Podagræ Elaphantiasi, Scabiei,Pustulis,Pruritui.& aliis curis vitiis. &c. optima est medicina. Datur etiam commodè prægnantibus,& pueris,& cujuscumque ætatis hominibus; alvũ

enim modestissimè,& sine molestia solvit. Pro junioribus autem tertia, vel dimidia pars sufficit.

DECOCTVM SENÆ CVM RHABARBARO.

℞. FOl. *Senæ elect.* drach. ii. *Rhabarbari opt. Acidi Tartari* ana drach. i. *aq. Fumariæ calidæ* unc. iv. Infundantur per noctem; manè ebulliant parum: ut liquescat Tartarus: posteà expressione facta, in colatura adhuc calida dissolve *Mannæ Calabrin.* drach. vi. Iterum cola, & adde *Aq. cinnamomi* drach. i. *Elæosacch. Anisi* scrup. dimid. Misc. & fiat haustus purgans pro una dosi, qui calidè assumendus.

Vires, & Usus.

PItuitam, & utramque bilem, præcipuè à Ventriculo, Hepate, Liene, &c. purgat. Sanguinem mundificat. Obstructiones omnes liberat, & affectus inde ut Icterum, Hidropem, Splenis tumorem, Febres putridas, etiam diuturnas, dolorem Hypochondriorum punctorium. &c. sanat. Nemo autem ad hanc exiguā Senæ dosin obstupescat; quatuor enim drachmæ Senæ infusæ in quatuor unciis Aqu. Fumariæ non magis purgabunt, quàm drachmæ duæ in simili aquæ quātitate maceratæ, quoniam aqua extrahit tantū, quantum ferendo sibi satis est, & reliquum abiicit: propterea drachmæ duæ Senæ, unciis quatuor aquæ, & pluribus animandis sufficiunt.

DECOCTVM RHABARBARI.

℞. RHabarb. *elect.* drach. i. dimid. *Rosar. rub. exsic.* drach. dimid. *Glycyrrhiz. rasæ, flor. Malv. arb. rub.* ana scrup. i. Minutim incidantur, & infundantur per noctem in aqu. Plantaginis calidæ unc. iii. Manè colentur, & in colatura dissolve *Mannæ calab.* unc. dimid. *Eleosacch. Nuc. moschat.* scrup. dimid. sp. *vitr.* gut. iv. misce, & fiat haustus pro una dosi in aurora calidè exhibendus.

Vires, & Usus.

IN omnibus alvi profluviis valdè efficax est: una enim, vel duabus sedibus, Dysenteriæ causam expellit,

ANNOTATIO.

Multi utuntur Rhabarbaro usto, vel torrefacto, verùm malè: Quia virtus ejus consumitur, & terrestreitas manet, potiùs adde styptica.

DECOCTVM VIOLATVM PVRGANS.

℞. FOl. *Senæ elect.* unc. ii. *sem. Foeniculi, acidi Tartari* ana unc. dimid. *flor. violarum exsic. Rhabarb. elect.* ana drach. i. dim. *Zingib. alb. cinnamomi* ana drac. *Galangæ min. caryophyllor.* ana drach. dimid. Infundantur in Aq. Fumariæ calida per noctem; manè coquantur parum posteà colentur. ℞. *Colaturæ claræ* unc. x. *Syr. cichor. cum Rhabarb. è suc. violarum, de suc. acetosæ, Oxysacch. simpl.* ana unc. ii. Misce, & fiat potus, qui dividatur in 4. æquales partes pro dosibus quatuor.

Vires, & Usus.

IN Febribus tertianis, & quotidianis, &c. blandè purgat penè omnes peccantes humores, præstansque est remedium ad Calculum, Arthritidem, Scorbutum, Ischiaticos dolores, & plures alios affectus. Exhibetur autem quatuor auroris continuis.

DECOCTVM NVCIS CVPRESSI.

℞. NVc. *Cupressi, Gallar. Turc.* ana unc. viii. *Limat ferri cum aceto præp. Aluminis roch.* ana unc. i. *Lap. Medicamentosi, cort. Granat.* ana unc. i. dimid. Contusa. & mixta coquantur in s. q. Vini rub. vel Aq. Plantagin. ut est artis.

Vires, & Usus.

OMnem carnositatem superfluam, & superabundantiam pinguedinis externè attenuat. In ea calida spongia infundatur, quæ expressa posteà superligando applicetur:

DECOCTVM NIGRVM.

℞. ALuminis crudi lib. i. *vitrioli virid.* lib. dimid. *Gallar. Turc.* unc. iv. *virid. æris. Tartari* ana unc. ii. misc. & coq. in Aceti vini lib. viii. ad medias, ut remaneant lib. iv. posteà adde *Sp. vini rect.* lib. i. deindè misceantur, filtrentur, & ad usum serventur.

Vires, & Usus.

NOn solummodò in partibus corporis exterioribus vetera ulcera Aphrodisia, si linteum imbutum superimponatur, desiccat, & sanat aliasque defluxiones. & malæ carnis excrescentias tollit, & partem affectam mundificat, atque confortat; verum etiam omnia equorum vulnera, & plagas antiquas perfectissimè curat.

SECTIO XXVI.

De Gargarismis.

GARGARISMVS DE ALTHEA.

℞. R*Ad. Altheæ* unc. i. *Malvæ* unc. dimid. *Herb. violariæ, Fragariæ, Hyssopi, Salviæ* ana drach. iii. *fol. Persicorum, cerasorum* ana drach. ii. *Ras. Lig. Hederæ, Albi Græci cum aqu.* Calend. *præp. Mellis Saturni* ana drach. i. dimid. *vitrioli Martis, Veneris* ana drach. i, *Flor. Calendulæ. Malvæ arb.* Papau. *errat. Prunellæ* ana drach. dimid. Crassiusculè lincisa, & contusa misc. & coquantur in Aqu. Fontan: & Aceti vini ana lib. i. dimid. ad tertias, & circa finem adde Robi Sambuci q. s. ad gratiam.

Vires, & Usus.

ANginam, & Apostemata gutturis, faucium, linguæ, uvæ, & amygdalarum resolvit, inflammationes: & transglutiendi difficultatem, & dolorem sedat, ac emendat; Sed patiens omni hora gargarizetur. Et notandum quòd omnia gargarismata exhibenda sint tepida.

GARGARISMVS DE GLYCYRRHIZA.

℞. R*Ad. Glycyrrhizæ rasæ* unc. i. *Albi Græci* drac. i. *Aluminis roch.* drach. i. Coquantur parum in Aq. Plantag. Rosarum. Malvæ min. Prunellæ ana s. q. & ℞. *Colaturæ vini albi* unc. iv. *Diamoron. Dianuc.* ana unc. i. dimid. misc. & f. Gargarizatio.

Vires

Vires, & Usus.

IN Angina desperata, cæterisque oris, & gutturis vitis multum facit, si tepidè, & frequenter In ie æger eo utatur.

GARGARISMVS LACTEVS.

℞. LAct. *vaccini noviter mulsi* lib. ii. *Alb. Græci* unc. dimid. *Mellis Rosat.* cochl. ii. *virid. aeris* drach. Imid: coquantur. & cum colatura fiat Gargarizatio.

Vires, & Usus.

IN Angina efficax est; necnon faucium, oris, &c. tumores, & dolores inhibet, ulcera detergit, & consolidat: sed gargarizatio sæpè repetenda.

GARGARISMVS DE CORTICE GRANATORVM.

℞. COrt. *Granator.* unc. dimid. *Herb. Endiviæ, Scabiosæ, Solatri, Anagallid. querc.* ana drach. iii. *em. acetos. e Cydonior. Gran. Berbor.* ana drach. ii. *Aluminis usti* drach. i. dimid. *Flor. Malvæ arbor. rub. Bausstior. Prunellæ* ana drach. i. Decoq. in Aq. Plantag. osar. vini rub. Styptici ana lib. I. ad tertias ℞. *Colaturæ claræ* lib. ii. *Diamoron. Dianuc*, ana unc. ii. *Syr. ranator. Mellis despum. Aceti Rosacei* ana unc. i. *Sp. Nitri q. s. ad gratam acetositatem* misc. & f. Gargarismus tepidè offerendus.

Vires, & Usus.

ANginæ maximè confert: Quia tam in extinctione inflammationum, quàm resolutione apostemais mirum in modum valet, & multam discussoriam vim habet Gargarizatio autē frequētissimè repetatur

GARGARISMVS DE AVRICVLA IVDÆ.

℞. HOrdei excort. unc, i. dimid. *Rad. Glycyrrhiz rasæ Auric. Iudæ incis.* ana drach. ii. *Flor. Malæ arbor, rub.* drach. i. coq parum in s. q. Aq. Plantagiis ℞. *Colaturæ claræ* lib. i. *Syr. violarum* unc. ii. *Nitri ræp.* drach. i. misce pro gargarismate, quo colluatur os sæpius.

Vires, & Usus.

COntra inflammationem, siccitatem, asperitatem, scalritiem, rimas, & fissuras linguæ, fauciū, vici

narumque partium, quod à vaporibus calidis, acribus & putridis accidit in Febribus continuis, malignis, ardentibus, &c. linguam, & os exsiccantibus, & quasi cōburentibus, experimentum est.

GARGARISMVS DE TORMENTILLA.

℞. R*Ad. Tormentillæ, Acori aquat.* ana unc. i. *cort. Granatorum Rad. Acaciæ* ana unc. dimid. *Palaustiorum, aluminis* ana drach. iii. *Herb. Rorismarini, Pentaphyll. Vermicular. Salviæ acut. Plantaginis,* Hyssop. ana drach. ii. *Flor. Calendulæ, Rosar. rub.* ana drach. i. coq. in aq. Fontan. & aceti vini ana lib. dimid. ad tertias, & in fine adde Mellis rosat q. s. ad gratiam.

Vires, & Usus,

ORis Scorbutum, & putredinem curat. Gingivas à morbo aliquo læsas, seu apostemate corruptas renovat. Dentes confirmat, illosque regenerata carne obducit. Casum vuulæ exaltat, & ad cætera depascentia oris, linguæ, uvæ, & tonsillarum vitia, Vlcera, & inflammationes proficit. Porrigitur tepidè alternis, vel singulis horis ad sanitatem perfectam.

GARGARISMVS DE PYRETHRO.

℞. R*Ad. Pyrethri* drach. ii. *Olibani opt. Zingib. albi* ana drach. i. dimid. *Sem. Hyoscyami contusi, Salviæ acut.* ana drach. i. *Piperis longi* scrup. i. Coq. in aceti vini, & aq. fontan. ana lib. dim. pro gargarismate.

Vires & Usus.

IN Dentium doloribus præstans, & valdè efficax est. Habet enim vim anodynam. Æger autem sæpius eo quotidiè utatur, donec acutissimi dolores, & cruciatus placentur.

GARGARISMVS DE HYOSCYAMO.

℞. R*Ad. Hyoscyami* unc. i. *urticæ min. Penthapyll.* Pyrethri ana drach. vi. *Ras. Lign. sancti, Buxi, Tamarisci, Thuris alb. Sem. Staphid. agriæ* ana unc. dimid. *cort. Granatorum, Piperis longi, Zingib. albi Caryophyllorum* ana drach. iii. *Herb, Salviæ acut. Serpillis*

Man-

lentastri, *Persicariæ*, *Origani* ana drach. ii. misc. & f.
ulvis grossus, qui reservetur usui. Tēpore usus verò.
. huius grossi pulveris unc. i. dimid. aceti vini, aq.
ontan. ana lib. i. coquantur, & f. gargarizatio.

Vires, & Usus.

C Olatura calida in ore retinenda est: sic enim dentium dolores etiam vehementissimos, & acutissimos sistit.

GARGARISMUS DE ACACIA,

. A Caciæ opt. & rec. unc. dimid. *Nuc. Cupress. Balaustior. Malicorii* ana drach. ii. *Herb. Maioranæ, Hyssopi, Salviæ* ana drach. i. dimid. *Rad. Ireos flor. luminis* ana drach. i. *Glandium Rosar. rub.* ana rach. dimid. Bulliant in vini rub & aq. fol. quern. ana f. q. ad tertiæ partis consumptionem. . *Colaturæ* lib. i. dimid. *Rob Nucum* unc. ii. *Sp. vitrioli* scrup. i. misce, & detur in fictili,

Vires, & Vsus.

M Obilitatem dentium aufert, eosque figit, & immobiles reddit, atque conservat. Dentes verò, k gingivæ sæpè quotidiè hoc decocto eluantur.

GARGARISMVS DE PAPAVERE.

. C Ap. *Papav. alb. cum semine* No. iv. *Spong. in arbust Rosar. nat.* No. ii. *Rad. Plantaginis, Bistorte* ana unc. dimid. *Sem. Nigillæ*, *Flor. Papav. errat. osarum rub. Balaustior.* ana drach. i. Coq. in aqu. actuc. & Rosar. ana f. q. ℞. *Colaturæ* unc. xii. *Syr. apav. simpl. Diacodii violat.* ana unc. i. dimid. *vini ranator. Tinct. Papav. errat.* ana unc. i. *Phlegmat. luminis rect.* unc. dimid misc. pro gargarismate, uod in ore retinendum est.

Vires, & Vsus,

H Oc Gargarismate os sæpè colluatur; vel absque multa agitatione in ore, ad intercipiendum rem, tenuem, & calidum catarrhum, detineatur.

SECTIO XXVII.

De Lixiviis.

LIXIVIVM BENEDICTVM.

℞. C*Iner. Lig. & extrem. frond. Juniperi, Artemisiæ rob. Genistæ, Fabarum adhuc in paleis, Absynthii* ana unc. i. Et cum vini albi potentis s.q. fiat l. a lixivium.

Vires, Usus, Dosis.

AQua intercute laborantibus singulariter prodest. Efficacissimè enim, & valentissimè aquam per urinam expellit, quo auxilio multos Hydropicos nullo alio diebus aliquot adhibito remedio sanavimus. Dosis manè stomacho jejuno ab unc. ii. ad unc. iii.

LIXIVIVM SAPIENTIÆ.

℞. R*Ad. Caryophyllat. Pyrethri. Asari* ana unc. i. *Visci quercini, Olibani, Succini citrin.* ana unc. dimid. *Herb. Rosmarin. Majoranæ. Melissę, Origani, Fol. Salviæ acut. Lauri* ana drach. ii. *Flor. Lavendulæ, Rosar. rub.* Pæonię, *Betonicæ, Primulæ veris* ana drach. ii. Bulliant in lixivio dulci, posteà ad usum reponatur.

Vires, & Usus.

CUm hoc lixivio semel tantùm in septimana corpore purgato, Caput in læsa memoria, & ratiocinatione à causa frigida, & humida, quæ aliàs frequentissima est, diligenter abluatur; Cerebrum enim, memorandique facultatem mirificè confortat, Spiritus animales illustrat, & ab Epilepsia, & Apoplexia præservat.

LIXIVIVM CEPHALICVM.

℞. F*Ol. Senæ elect.* drach. vi. *Rad. Ireos Flor. Sem. Carvi* ana drach. iii. Herb. *Euphragię cum florib. verben. Majoran. Rorismarin. Salv. Origani* ana drach. ii. *Agarici alb. & levis* drach. i. dimid. *flor. Sthæcad. citrin. Chamomillæ, Rosarum rub. Keiri* ana drach. i. Mista, & incisa coquantur lixivio bono: posteà clarificetur, ut est artis, & sic paratum est. *Vires,*

Vires, & Usus

IN dolore capitis valdè prodest. Insuper cerebrum, nervos, oculos, sensusque reliquot egregiè roborat. Lavetur autem cum hoc lixivio caput bis in hebdomada. Sed illi, qui frigidi, & humidi natura sunt, capitalibus lotionibus rariùs: Qui verò calidi, & sicci, frequentiùs utantnr.

LIXIVIVM ANTIASTHMATICVM.

℞. RAd. *Glycyrrhiz. ras. Ireos Flor. Enulæ camp.* ana unc. dimid. *Succini citrin. Thuris alb. Gran. Myrti* ana drach. iii. *Herb. Salv. min. Betonic. Hyssopi, Origani* ana drach. ii. *sem. Nigell. Carui* ana drach. i. dimid. *Flor. Chamomill. Rosar. rub. Papau. errat. Anthos* ana drach. i. condita saccu lo coquantur in lixivio dulci, posteà clarificetur, & usui reservetur.

Vires, & Usus.

EX hoc caput singulis septimanis semel, aut bis ante cibum lavetur: In Asthmate enim siccat, & sistit destillationes ex capite ad subjectas partes, mox siccetur, contegaturque caput.

LIXIVIVM DIVRETICVM.

℞. HErb. *Linariæ cum flor. Genistæ cum flor. Ebuli, cum toto. Fol. Sambuci cum frond.* ana s. q. Fiat cinis, ut est artis, ex quo postea cum vini Rhenani s. q. præparetur lixivium clarum

Vires, Usus, Dosis.

FOrtiter Hydropicorum aquas per urinam expellit, & alias in dysuria, & Ischuria secretum est. Dosis ab unc. ii. ad unc. iii. per se, vel in vehiculis specificis.

LIXIVVM TARATARI.

℞. TArtari alb. ad nigredinem calcinat. q. v. Fiat cũ aq. pluviali destillat. lixivium, in quo posteà bulliant corsices Aurantiorum, & colaturam claram & tinctam ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

SIngulis diebus ad tempus aliquod exhibitum, calculum resolvit, & ex pellit, necnon omnem, tàm

Re-

Renum, quàm Vesicæ mucilaginem insensibiliter educit. Dosis cochl.i. in vehiculis specificis.

LIXIVIUM TINGENS.

℞. L*ixivii Sarmentor. vitis* lib.ii. *Rad. Bryoniæ, Chelidoniæ, Curcumæ* ana unc. dimid. *Croci, Liliorum alb.* ana drach.ii. *flor. Verbasc. Stæchad. citrin. Genistæ, Hyperici* ana drach.i. Coquantur simul, & fiat lixivium clarum, ut est artis.

Vires & Usus.

CApillos colorat, clarificat, & flavos facit: sed crines crebrò lavandi sunt cum hoc lixivio, donec perfectè tingantur.

SECTIO XXVIII.

De Balneis.

BALNEUM ARTIFICIALE.
Ubi Thermæ naturales desunt.

℞. S*ulphuris citrini* lib. iii. *Salis marini*, *Radi. Pyrethri* ana lib.i. *Tartari albi, Nitri* ana lib. dimid. *Bac Juniperi. Lauri* ana unc. vii. *Lumbricorum terrest. Sp. vini lotor. & exsiccator.* unc. vi. *Herb. Rorismarini, Salviæ min. Majoranæ, Spicæ nost. Hyssopi, Chamepyt. Thymi* ana unc.i. *Flor. Chamomillæ, Verbasci, Meliloti, Hyperici* ana unc. dimid. Coquantur in aq. ad balneum, ut est artis.

Vires, & Usus.

BAlneum hoc sæpius repetendum; Membra enim paralytica recreat, partes nervosas calefacit, exsiccat, roborat, pristinæq; motioni restituit: Præmissis tamen universalibus, & particularibus evacuationibus.

BALNEUM CONTRA STERILITATEM,
Seu difficultatem prægnationis,
PROBATUM.

℞. R*ad. Rubiæ tinct. Petroselini, Polipodii, Valerianæ*

næ ana unc.iii.*sem.Rut.sylvest.Lolii* ana unc.iii. *Fru-tic.pirid.Iuniperi* unc.i.dimid.*Herb.Matricariæ. Ser-pylli,Melissæ,Artemisiæ. Fumar.* ana unc.i. *Majoran. Lavendul.Agrimon. Meliloti, Verbasci* ana drach. vi. *Calaminth.Chamomill.Origani* ana unc.dimid.Coquã-tur omnia crassiusculè incisa, & contusa ex aqua in lebete magno,donec pars tertia consumpta fuerit. & f.l.a. Balneum.

Vires. & Usus.

HOc decoctum unà cum herbis,radicibus,& semi-nibus in labrum proiice, & in eo mulier steri-lis,postquam per mestrua probè est mundificata, um-bilico tenus sedat, ac ibi totum inferiorem ventrem blandè foveat, 12. dies continuando:De tertio autem in tertium diem Balneum renovetur; & hoc tempore se non conjungat viro, sed post elapsos 12 dies;Et ex hujus Balnei usu multæ steriles factæ sunt proliferæ. Ex Balneo autem exiens mulier, corpus benè tegat pannis,ne ab aere externo frigido lædatur.

BALNEVM STYPTICVM CONTRA
Vteri Hæmorrhagiam probatum.

℞. ALuminis crudi lib.ii.*Rad.Plantaginis,Tormen-tillæ,Acori aquat.Bistortæ* ana unc. iv. *Cort. Rad.Acaciæ,Granatorum, Gallarum Turcic.*ana unc. iv.*Flor.Rosarum rub. Balaustiorum* ana unc. ii. *Herb. Sanguisorbæ, Bursæ pastor.Salviæ min. Millefolii* ana unc.i.Coquantur beneficio ferri, seu chalybis igniti in s.q.aquæ pro Balneo,ut est artis.

Vires,& Usus.

IN hoc Balneo decenter calido mulier semel in die, manè scilicet, jejuno ventriculo,per horam unam atque alteram,usque ad umbilicum, per aliquot dies continuando,sedeat; Et post Dei providentiam certis-simè liberabitur.

BALNEVM CONTRA MENSTRVORVM
Suppressionem Probatum.

℞, RAd.*Artemisiæ rub. cum toto* unc.iv. *Angelicæ hort. Rubiæ tinct. Asparagi. Apii* ana unc.ii,

Sem.

Sem. Petroselini.Bac Juniperi , Lauri excort. Myrrh[illegible]
ana unc.i.dimid.*Herb. Centaur. min.Sabinæ , Pulegi*
ana unc. i, *Foeniculi* , *Sorpillii Melissæ* ana drach.[illegible]
Absynthii,Chamędr.Marrubii,Parietariæ,Nepetæ,Mer
curialis,Rorismarin,ana unc.dimid.Bulliant omnia i
vase magno,in aq. fluviat. s. q. ad consumptione[illegible]
tertiæ partis,& ponantur in semicupio pro Balneo:

Vires,& Vsus.

IN hoc desideat mulier usque ad umbilicum ; pe[illegible] duret autem in hoc Balneo per horæ dimidium deinde se recipiat cubitum, & exficcetur : Non ve[illegible] semel utendum . sed ter,vel quater singulis septima[illegible]nis repetendum .

BALNEVM IN ICTERITIA, AD CVTEM detergendam expertum.

℞. TArtari alb.lib.i. *Rad.*Ireos *Florent. Hermodact.* *alb.Sigilli Salimon.* ana unc.iv, *Fabarum int*[illegible] *gr.Lupinorũ Hordei integr.*ana unc.ii. *Fol.Visci quer*[illegible]*cin.*unc.i.dimid.*Herb.Absynthii,Malvæ min. Parieta*[illegible]*riæ , Chelidoniæ,Saponar.*ana unc.i.*Flor.Centaur.min.* *Chamomilli,Nenuphar.*ana unc.dimid;Fiat l.a.decoct[illegible] pro Balneo .

Vires,& Vsus .

IN hoc Balneo natet patiens;egressus verò è Balne[illegible] confestim se in lectum recipiat , ac sudet in e[illegible] per spatium unius horæ, manę continuando per ali[illegible]quot dies .

BALNEVM CONTRA CALCVLVM Renum,& Vesicæ.

℞. RAd.*Atheæ,Malvæ* ana unc.iv.*Petroselini,On*[illegible]*nid.*ana unc.ii.*Verbenæ Eryngi,Foemiculi,Ru*[illegible]*bi* ana unc. i. dimid. *Bac.Lauri excort.* Sem.*Lini* an[illegible] unc.i.*Malvæ arbor.*drach.iv.*Herb.Chamomillæ,Tana*[illegible]*ceti,Anethi,Meliloti Verbasci,Parietariæ, Saxifragiæ* *Quinquefolii,Violariæ:Fragariæ* ana unc.dimid.Misc[illegible] & coquantur ad Balneum,uti moris.

Vires, & Usus.

IN hoc Balneo sedeat æger tãtisper , dum vehemen[illegible]

tibus

tibus doloribus torquetur. Quo uti post alias evacuationes est saluberrimum: Et eo ipso tempore, quo æger in Balneo residet, potiones calculum frangentes exhiberi possunt.

BALNEVM MEDICAMENTOSVM.
sive lotio pedum.

℞. L[Ap. *Lapid. medicament.* unc. iv. *Aluminis plumosi* unc. iii. *Cort. int. virid. Sambuci* unc. i. dimid. *Herb. Ebuli* unc. i. *Aremisiæ, Pentaphyll. Hyperici, Anethi, Callitrich.* ana drach. vi *Ciner. Lig. Guaiaci, Sal communis* ana unc. dimid. Coq. in Aq. fluviatili pro Balneo.

Vires, & Vsus.

TRansfundatur in vas, in quo pedes consistere poterunt. Hi autem tam altè lavacro insistent, ut excedat; Sic, tiam in Scorbuto, quàm aliis morbis, &c. tumores pedum depellit; Sed immorandum ad horas duas, vel tres, & continuetur triduum, vel quatriduum manè stomacho jejuno; posteà abstergantur pedes linteo.

BALNEVM NITROSVM PRO PEDIBVS.

℞. N*Itri opt.* libi dimid. *Salis marini* unc. iii. *Flor. Chamomill. Malvæ arb. Rosar rub.* ana unc. i. *Herb. Betonicę, Origani, Salviæ, Rutæ* ana unc. dimid. Misc. coq. & f. Balneum pro pedibus.

Vires, & Vsus.

HOc utatur æger manè, & vesperi: Extrahit enim humidam pituitæ materiam in articulis hęrentem, necnon humores ex supernis partibus ad inferas elicit, quos deinde linteo puro absterges.

BALNEVM HYPNOTICVM PRO PEDIBVS.

℞. C*Ort. Rad. Mandragoræ, Hyoscyami, Malvæ min.* ana unc. i. *Herb. Violarum Melilot. Lactucæ, Solani, Aneth.* ana unc. dimid. *Cap. Papav. alb. cum sem.* No. xi. *Flor. Nymphææ, Verbasci, Chamomillæ, Rosarum* ana drach. ii. *Spong. in Arbusto Rosar. natæ,* No. i. Misc. & f. l. a. coctio pro Balneo pedum.

Vires,

Vires, & Vsus.

HAEc lotio pedum fiat vesperi ante cibum, v
ante ingressum lecti, sic lassitudinem discutit
& somnum suaviter conciliat: Non autem pedes ru
sus abstergendi, sed linteo humido involvendi sun

SECTIO XXIX

De Vesicatoriis.

VESICATORIVM IN DOLOR
Capitis, & Dentium, occipiti post aures applicandum.

℞. T*Heriacæ Venet.* scrup.ii. *Cantharid. dem*
ptis alis & capitibus Ping. Leporis an
drach. dimid. *Rad. Pyrethri. Nuc. M*
scath. ana scrup.i. Misc. & cum s.
Fermenti fiat l. a Vesicatorium in par
te, ubi dolor est.

VESICATORIVM ALIVD in Cephalæa, &c.

℞. C*Antharid. in aceto macerat.* drach. *Zingib. a*
Piperis long. ana drach. dimid. *Majoranæ* scru
i. Misc. & cum Fermenti s. q. fiat optima incorpo
ratio; posteà cum dimidio nucis cortice superpone
donec vesica excitata fuerit; quæ posteà rumpitur i
lique superimponitur folium brassicæ, & aperta det
netur.

VESICATORIVM IN OMNI MENTIS alienatione, Phrenesi, Melancholia, Mania, &c.

PROBATUM.

℞. C*Antharid. abjectis alis, & capitibus* scrup. i
Ping. Leporin. drach.i. *Succini alb. prep. Cub*
barum ana scrup.i. *Ficuum ping.* No.ii. *Aceti paru*
Misc. & cum s. q. Fermenti, & aliquot guttulis s
Vini, sine igne redigantur in formam Emplastri,
vertici à capillis nudo apponantur. VE-

VESICATORIVM IN ANGINA Expertum.

℞. FErmenti unc. dimid. *Rad. Altheæ, Ireos Flor.* ana drach.ii. *Cantharid.præp.* drach.i. dimid. *Pul.Suc.Glycyrrhiz. croci Oriental.*ana ſcrup.i. *Ficuum ping.* No.ii.Miſc.& incorporetur pro Emplaſtro, ponaturque ſuper pectus: Optimè enim divertit materiam ad pectus, & eſt exprimentum nobiliſſimum.

SECTIO XXX.

De Peſſis.

PESSVS APERIENS, CONTRA Menſes ſuppreſſos.

℞. R*Ad. Artemiſiæ rub. Dictam. alb. Aſari Helleberi alb. Rubiæ tinct.* ana drach. ii. *Scammonii, Majoranæ, Sabinæ Croci Oriental.* ana drach. i. *Bac. Lauri excort. Myrrhæ rub. Caſtorei veri, Sagapeni, Aloes epat.* ana ſcrup.ii.*Sem. Staphid.agriæ Nigellæ, Naſturtii,Rutæ* ana drach. dimid.Hæc omnia incorporentur cum ſucco Artemiſiæ rub.vel Terebinth. & f. peſſi ad longitudinem medii digiti, craſſitudine digiti unius; inter incorporandum ad medium longitudinis involvatur filum, cujus extremitas maneat, excedat ad palmam unam, ad extrahendum; aut pulvis ponatur in ſacculo confecto ex panno raro, addito pauco bombace: Fiat ad craſſitudinem digiti majoris, indaturque.

PESSVS ADSTRINGENS CONTRA Vteri Hæmorrhagiam,

℞. F*Arin. volat.molend.* unc. dimid. *Rad. Tormentillæ, Biſtortæ* ana drach.ii. *Ciner. Ranarum, croci Martis, Gallarum Turc. Sang. Dracon. Boli Armeni corn. Cervi uſti* ana drach.i. *Hypociſtidis Roſarum rub., Balauſtior, Acaciæ, Olibani, Maſtichis* ana

drach. dimid. Misc. & cum succo plantaginis,& ovorum f. l.a. Pessi, qui in mulieris pudendum inferantur.

PESSVS CONTRA SVFFOCATIONEM, & Præcipi tationem Vteri.

℞. R*Ad.* Ireos *Florent.Rosarum rub.*ana drach. iiii *Styracis cal. Benzoin.* ana drach. i.dimid.*Caryophyllorum,Spicæ Indicæ,Galliæ Moschat.*ana scrup. i. Misc.& fiat l.a.Pessius ad formam suppositorii, qui filo obligatus noctu subiiciatur.

SI MVLIELIER PROPTER PINGVEDINEM, vel humiditatem est sterlis,valet sequens pessus.

℞. S*Em. Lolii,quod in frumento , vel siligine reperiri solet* unc. dimid.*Coag.Leporis,Aluminis usti,Castorei,Styrac.liquid.*ana drach. ii.*Myrrhæ rub.Opopanacis,Galbani Calaminth. Piperi. rot.*ana drach.i. *Moschi,& Ambræ* ana scrup.dimid. Optime simul incorporētur,& f.duo pessi, horumque unum mulier teneat in Vulva à meridie usque ad vesperam.

ANNOTATIO.

1. Si post pessos acutos, dolor relinquatur in vulva, statim submittatur licinium cum ol. Violarum quod etiam potest distemperari cum mucilagine psyllii,ne fiat exulceratio,

2. Si sunt fortes,non retineat eos ultra horam , debiliores verò,per integram noctem.

4. Pessi communiter post balneum sunt immittendi;quemadmodum licinia per lanam involuta, & succis madefacta.

SECTIO XXXI.

De Suppositoriis.

SPECIES AD SVPPOSITOSITORIA acuta conficienda.

℞. GRan. *Colocynthid.* unc. i. dimid. *Rad. Hellebori alb. Esulæ min. præp. Hermodact. alb.* ana unc. i. *Cort. Myrob. citrin. Rad. Polypodii, Fol. Senæ, Agarici troch.* ana unc. dimid. *Sal. Gemmæ, Nitri* ana drac. iii. *Flor. Chamomillæ* drach. i. & f. omnium pulvis ad usum reponendus.

SVPPOSITORIA SICCA.

℞. FArin. *Frumenti* unc. iv. *Sal. Communis* unc. i. dimid. *Sem. Colocynthid.* unc. i. *Hermodact. alb. Hellebori alb. Esulæ min. præp.* ana unc. dimid. *Malvæ min. rad. Tartari alb.* ana drach. *Opoponacis, Sagapeni* ana drach. i. Misc. & cum vitell. ovorum f. l. a suppositoria sicca.

SVPPOSITORIA IN EPILEPSIA.
Apoplexia, Vertigine, Subeth, Congelatione, Stupore, &c.

℞. TRochisc. *Albandal. Agarici trochischat.* ana drach. i. *Hellebori nig. Fol. Senæ* ana drach. dimid. *Sal. Gemmæ, Nitri* ana scrup. i. Mellis q. s. Fiant. suppositoria duo grossa, & oblonga, ut est moris.

SVPPOSITORIA ANODYNA.

℞. SEm. *Cumini, Rutæ* ana drach. ii. *Mumiæ transmarin. Opii Thebaic.* ana drach. i. *Flor. Papau. errat; croci Orient.* ana scrup. i. *Styrac. calamit. Castorei veri* ana scrup. dimid. Misc. & f. pulvis, qui melle excipiatur.

SVPPOSITORIA STYPTICA CONTRA Dysenteriam, ventrisque fluxus.

℞. HYpocistidis unc. i. *Gallar. Turc. Acaciæ* ana

 unc.

unc.dimid. *Cort. Granator.* drach. iii. *Rad. Althææ* *Glycyrrhizæ*,ana drach. i. *corn. Cervi ust. croci Martis* *Sang. Draconis* ana drach. dimid. Misc. & cum album ovorum, & suc plantaginis f. l. a. suppositoria.

SVPPOSITORIA DYSENTERICA.

Anodyna, & somnum Conciliantia.

℞. MEllis cocti unc. iii. *Sem. Hyoscyami alb. Papav. nigri* ana drach. i dimid. *Opii Thebaici, Balaust. flor. Spodii, Olibani* ana drach. i. *Flor. Papav. errat. croci Orient.* ana scrup. i. Misc. & fiat l. a. suppositoria.

SVPPPOSITORIA CARMINATIVA.

℞. COrt. *Aurantiorum, Flor. Chamom.* ana drach. ii dimid. *Sem. Cumini, Carvi, Seseleos, Ameos Agni casti, Cherefolii, Rutæ* ana drach. i. *Pul. colocynthid.* *Salis vulgoris* ana scrup. i. Mellis s. q. Misc. & fiant l. a. suppositoria.

SECTIO XXXII

De Enematis.

ENEMA NUTRIENS.

℞. JUr. *Carni. bubulæ, Caponis* ana unc. viii, *Crem. Hordei. Lact. Vaccini* ana unc. iv. *Vini opt.* unc. iii. *Sacchari rosat.* unc. i. *Panis tritic. exsic. in Pulv.* unc. dimid. *Viteli. Ovorum* No. ii. & f. l. a. Enema, quod iniiciatur, ut est moris.

ANNOTATIO.

Maximo emolumento ad nutriendum, & vires cõservandum aliquando administrantur talia Enemata in Angina, faucibus à tumore præclusis, Orificio ventriculi obturato, aut ejus vulceribus, & tuberculis. Convulsione oris, Paralysi linguæ, & similibus, &c. cum ægri alimenta per os assumere nequeunt, vel Ventriculus nihil retinere valet. Applicetur autem post rejecta excrementa, vel cum dormituri: alioqui excrementa miscerentur, & inficeretur id quod iniicitur. Optimè ægrotos nutrit.

ENE-

ENEMA BILEM EVACVANS.

℞. P *Assular. min.* unc.iii. *Hordei excort. sem. Lini* ana unc.ii. *Rhabarb.* unc.dimid. *Coq.* & ℞. *Colaturæ* lib.i. *Ol. Violacei* unc. iii. *Mannæ Calab.* unc.i. *El. de succo Rosar.* unc.i. Misc.& f. Clyster.

ENEMA PITVITAM PVRGANS.

℞. R *Ad Enulæ camp. Pyrethri* ana unc.i. *Herb. Calaminthæ, Marrubii, Pulegii* ana unc. dimid. *Agarici trochisc. & in panniculo ligati, Turbith. albi* ana drac.iii. *Sem. Carthami* drac.ii. *Flor. Chamomillæ, Antos* ana drach,i.dimid. *Coq.* & ℞. *Colaturę* lib.i. *Ol. Rutæ* unc.iii. *Vini Malvat.* unc.ii. *Mellis Scillitici* unc. i. *Benedict. laxat.* Diaphænicon ana unc. dimid. *Salis com.* drach.ii. Misc.& f. Clyster.

ENEMA HVMORES MELANCHOLICOS deturbans.

℞. R *Ad. Polypodii querc.* unc.i. *Petroselini. Foeniculi, Asparagi* ana drach.vi. Herb. *Fumariæ, Epithymi, Scolopendrii, Meliloti* ana unc. dimid. *Flor. Chamomillæ, Borraginis, Buglossæ* ana drach. ii. *Sem. Foeniculi* ana drac.i. *Coq.* & ℞. *Colaturæ* lib.i. *Ol. Anethi* unc.ii. *Mellis Anthosat.* unc.i. *Conf. Hamech. Diacatholicon* ana unc,dimid. *Sal. Gemm.* drachm.i. dimid. *Ext. Hellebori nigri* scrup.ii. Misc.& f. Clyster.

ENEMA PHLEGMA, & HYDROPICORVM aquas purgans.

℞. R *Ad. Graminis, Asparagi, Petroselini, Pentaphyl.* ana unc.i. Herb. *Brassicæ marin. Mercurialis* ana unc.vi. *Flor. Sambuci, Genistæ, Stæchados, Anthos* ana unc.dimid. *Agarici in panno ligat.* Mechoacannæ, *Bac, Lauri* ana drach.iii. *Sem. Foeniculi, Carvi Cymini* ana drac.ii. *Coq.* & ℞. *Colaturæ* lib.i. *Suc. Rad. Iridis nost. exp.* unc.iii. *Cort. int. Sambuci exp.* unc.ii. *Ol. Rutæ* ana unc.i.dimid. *Benedict. Laxat.* drac. vi. *Salis com.* drach.ii. Misc.& f. Clyster.

ENEMA IN CEPHALALGIA, Vertigine, Scotomia, Phrenitide, & aliis Capitis affectibus:

℞. FOl. *Senæ Alexand.* unc.i. *Rad.* Bryoniæ, *Agarici* unc.dimid. *Herb. Majoran. Chamomill. Centau. min. Salviæ, Origani* ana drach.ii. *Flor. Lilior. convall.* *Anthos* ana drach.i.dimid. *Pulp. Colocynthid.* Hellebori *nigri* ana drach.i. Misc. & coq. in s.q. Aquæ pluvial. ad medietatem, & ℞. *Colaturæ* lib.i. *Suc. Verbenæ* unc.iiii. *Mellis Anthosat.* unc.i.dimid. *Sal.com.* drach.ii. Misce & f. Enema, quod iniiciatur.

ALIVD ENEMA CEPHALICVM.

℞. RAd. *Asari rec. exsic.* unc.i. *Furfur. tritic.* unc. dimid. *Herb. Calaminth. Betonic.* Malvæ *Mercurialis, Chamomill.* ana drach.ii. Ex quibus fiat Decoctum, de quo sumatur lib.i. & adde: *Ol. Flor. Sambuci* unc.iii. *Mellis rosat.* unc. iii. *El. Diasenæ* unc.i. *Sal. Gemmæ* drach.i.dimid. Misc. pro Enemate.

ALIUD ENEMA FORTIVS.

℞. RAd. *Hellebori nigri* unc.dimid. *Sem. Colocynth. contus.* drach.iii. *Herb. Chamomill. Rom. Verbenæ, Majoranæ, Origani, Althææ* ana drachm.ii. *Sem. Foeniculi, Carvi. Anisi* ana drach.i. Coq. & ℞. Colaturæ lib.i. *Ol. Olivarum* unc.iii. *Mellis Anthosat.* unc.i. dimid. *Sal.com.* drach.iii. *Ess. Fol. Senæ* drach.i. Misc. & f. Enema.

A N N O T A T I O.

De horum Enematum laxativis potest secundum sexum, complexionem, ac ætatem deponi, vel addi: quod etiam in cæteris omnibus observandum.

ENEMA SPECIFICVM IN MELACHOLIA Mania, Tristitia, Congelatione, Quartana, Scabie, Impetigine, Morphæa, Cancro, Elephantiasi, Scirrho Lienis, & in omnibus malis ex atra bile procreatis.

℞. RAd *Polypodii querc.* unc.ii. *Cort. Myrob. Ind.* unc.i. *Herb. Fumariæ, Hyperici, Majoranæ, Cuscutæ, Lupuli, Stæchados* ana unc. dimid. *Hellebori nigri* unc.ii. *Coq.* & ℞. *Colaturæ* lib.i. *Ol. Chamomill.* unc.iii. Hieræ *Logadii* unc.i. *Tartari Vitriolati*; *S.*

Gemmæ ana unc.i.dimid. Misc.pro Enemate.

ALIVD ENEMA SPECIFICVM
In Melancholia,&c.

℞. COrt.*Rad.Buglossæ* unc.ii. *Fol.Senæ Alexandr.* unc.i.*Herb. Obstrutii*, *Chelidon.min. Anethi*, *Chamomill.Rom.Fumariæ*, *Basilic.* ana unc.dim. Coq. & ℞. *Colaturæ* lib.i.*Ol. Rosati* unc.iii. *Conf. Hamech.* unc.i.*Sal.comun.*drac.iii.*Croci Orient.*scrup.i. Misce pro Enemate.

ENEMA IN SUBETH, ET STUPORE.

℞. RAd. *Lilior. convall.* unc.i.*herb. Centaur. min. Stechados,Origani.Calaminth. Salviæ*, *Asari* ana unc.dimid.*Sem.Catham.Gran.*Colocynthid. *Agaric. opt.* ana drach. iii. Coq.& ℞. *Colaturæ* lib.i. *Ol. Chamomill.*unc.iii.*Diasenæ* unc.dimid. *Sal. communn.* drach.iii.*Ext.*Hellebori nigri* scrup.i. Misc. pro *Enemate*,quo administretur plusquam tepidè.

ENEMA FORTE IN EPILEPSIA,
& Suffocatione.

℞. SEm. *Carthami* unc. i. *Agarici opt.* unc.dimid. *Pulp.Colocynthidos* drac.iii.*Herb.Centaur.min. Lavendulæ.Majoran.Hyssopi, Betonic. Rutæ hort.*ana drach.ii.*Castorei veri,Flor.Lilior.convall.Anthos* ana drach.i.dimid.& ℞.*Colatur.*lib.i.*Olei Chamomil.*unc. iii.*Mellis rosat.*unc.ii.*Acidi Tartari Sal.Gemmæ* ana drach.i.Misc.pro *Enemate*.

ALIUD SPECIFICUM.

℞. RAd.*Angelicæ*,*Pæoniæ* ana unc. i. *Agarici optimi*, *Visci quercin.* ana unc. dimid. *Stercoris Pavonis*,*Succini citrini* ana drac.iii, *Herb.Lavendulæ*, *Salviæ Chamomill.Malvæ,Origani, Stæchados* ana dr. i.*Sem.Foeniculi,Carvi,Anethi* ana drach.i. Coq.& ℞. *Colaturæ* lib.i. *Ol. Rutæ* unc. iii. *Hieræ Pachii* unc. i. *Sal.commun.*drach.iii.Misc.pro *Enemate*.

ENEMA IN SPASMO, SEV CONVULSIONE.

℞. RAd.*Pyrethri,Ebuli* ana unc.i.*Herb.Betonic.Salviæ,Altheæ,Malvæ*, *Serpilli* ana unc. dimid. *Flor.Malvæ arb.Hyperici,Verbasci* ana drach.ii.Coq.

& ℞.*Colaturæ* lib.i.*Ol.Chamomill.*unc.iii.*Diaphoenic.* unc.i.*Ping.Anguillæ* unc. dimid. *Sal. Gemmæ* unc.i. dimid.*Turbith.alb.& gum.*drach.i.dimid. Misce, & f. Enema,quod applicetur.

ENEMA FORTE IN APOPLEXIA,& similibus.

℞. AGarici opt.unc.dimid.*Herb. Centaur. min. Origanì,Rorismarini,Stæchados, Chamedr. Calaminth.*ana drach.ii.*Pulp.Colocynthid.* drach.i.dimid. Coq.& ℞,*Colatur.*lib.ii*Ol.Rutacei* unc.iii.*Benedict.laxat.*unc.i.*Mellis Anthosati* unc.dimid.*Salis commun.* & drach.ii.*Tartari vitriolat.*drach.i. Misc.& f,Enema quod cito,& absque omni mora applicetur.

ALIUD ENEMA APOPLETICUM Fortius.

℞. RAd. *Iræos nostrat, Cucum. asinin. Cyclaminii* ana unc.i.*Agarici troch.scat.*unc.dimid.*herb. Centaur.min.Majoran.Origani,Lavendulæ. calaminth.* ana drach.iii.*Gum.Bdellii elect. Opopanac.Ammoniaci* ana dtach.ii.*Pulp.Colocynthidos* drach.i. dimid.Coq. & ℞.*Colaturæ* lib.i.*Ol.Rutacei* unc.iii. *El.Benedict.laxat.Episcopi* ana drac.vi.*Sal.commun.* drach.iii. *Ess. Fol.Senæ* drach.i.Misc.pro Enemate.

ENEMA IN PARALYSI, ET RESOLUTIONE

℞. RAd.*Pyrethri,Acori* ana unc.i.*Hermodactyl.or. alb.Agarici opt.*ana unc. dimid. *herb. Rorismarin.Asari,Paralyticę,Hyssopi,Mentastr.*ana drac.ii. *Pulp.Colocynthid.*drach.i.Coq.& ℞. *Colaturę* lib.i.*Ol. Rutacei* unc.iii Hieræ *Pachii* unc.i.*Salis commu.* unc. dimid.Misc.pro Enemate.

ALIUD ENEMA PARALITICVM Specificum.

℞. BAc.*Juniperi, Rad.Ebuli* ana unc.i. *Hermodact. alb.Gran.Colocynthid.*ana drach.iii. *herb. Ivæ arthetic.Maioran.Stæchados,Rutæ, Salvi, Origani* ana drach.ii.Coq. & ℞. *Colaturæ* lib.i. *Ol. Flor. Primulæ veris* unc.iii.*Diaphoenic.*unc.i,*Sal.Gemmæ* unc.i. dim. Misc.& f.Enema.

ENE-

ENEMA CONTRA INFLATIONEM Ventriculi.

℞. C*Ort.rad.Sambuci* unc.i,*herb.Calaminth.* *Pulegii,Rutæ hort.Chamomill.fol. Lauri* ana unc. dimid.*Sem.Foeniculi,Anisi,Cumini, Dauci* ana drac. .*caricar.*No.vii.Coq. & ℞. *Colatur.* lib.i. *Ol.Anethi* unc.iii.*Mellis desp.*unc.i.dimid. *Diacatholic. Diaphœnic.*ana drach.iii.*Salis comm.*drach.i. dimid. Misc. & Enema tepidè iniiciendum.

ENEMA AD ILIACAM PASSIONEM.

℞. RAd. *Altheæ,& Malvæ cum toto* ana unc.i. dimid. *Hordei excort.* unc. i.*Flor. Chamomill.* *mbuci* ana unc. dimid. Coq. & ℞.*Colatur.* lib.i.*Ol.* *ini* unc.iii,*Cassiæ ext.*unc.i. *Aloes epat.* unc. dimid. *l.Nitri* drach.i.dimid.Misc.& f.Enema.

ENEMA CARMINATIVUM.

RAd. *Zedoariæ Bac. Juniperi* ana unc. i. *Herb. Chamomill.Rom.Anethi.Foeniculi,Mercuria-* ,*Chærefolii* ana unc.dimid. *Sem. Agni casti*, *Carvi* *mini,anisi*,*Amtos* ana drach.iii. *Pulp. Colocynthid.* ach.i.dim.Coq.& ℞.*colatur.* lib.i. *Ol.Rutacei* unc. *El.debac.Lauri* unc.i.*Cass.rec.extr* unc. dimid.*sal.* *mmun.*drach.i;*castorei* scrup.i.Misc.& f.Enema.

ENEMA DISCVTIENS,

RAd. *Aulæ camp. cort. Aurantior.* ana unc.i. *herb.4.emollient.calaminth.* *Origani* ana unc. hid.*sem.Foeniculi, Anethi,anisi, cumini carvi, Sile.* ana drach.ii.Coq.& ℞.*colatur.*lib.i.*Ol.Chamomill.* *æ* ana drach.i.dimid.*el. Diaphoenic.* unc.i. *Mellis* *hosat.sacchar.rub.*ana drach.vi. *conf. è bac.Lauri* .dimid.*sal.Gemmæ* drach.i.Misc.pro enemate.

ENEMATE VENTREM LENIENS in Colica.

COrint.*Frangulæ Sambuci* ana unc.i. *herb.Chamomill.Meliloti,calaminth.Grigani* ana unc. id.*Sem.Foeniculi,anisi,Carthami,Malvæ* ana dra. oq.& ℞.*colaturæ* lib.i. *Ol. Anethi* unc.iii. *el. Diacatham.*unc.i.*sal.comm.*unc.i.Misc.pro enemate.

Ene-

ENEMA ALIVD VENTREM LENIENS.

In Colica.

℞. RAd. *Fœniculi*, *apii*, ana unc. i. Herb. *Mercurialis*, *Malvæ*, *Parietariæ*, *atriplicis* ana drach. dimid. *Flor. Chamomill. Sambuci*, *Persicorum* ana drach. ii. Coq. & ℞. *colatur.* lib. i. *Ol. Sem. Lig.* unc. iv. *Sacchari Thomæi* unc. i. *El.* *Diaphoenic.* drach. vi. *Sal.* *Gemmæ* drach. i. dimid. Misc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENISE.

In Colica ab Apostemate.

℞. RAd. *Symphyti*, *Altheæ* ana unc. i. *Herb. Mal. min. Violar.* *Meliloti* ana unc. dimid. *Fil. Maluæ arbor. Acaciæ Lilior. alb.* ana drach. ii. Coq. ℞. *colaturæ* lib. i. *Ol. Chamomill.* unc. iv. *El. de suc. Rosar.* drach. vi. *Caff. rec. extract.* unc. dimid. *crem. Tartari* drach. ii. *Sal. comm.* drach. i. dimid. Misc. pro Enemate.

ENEMA IN CAVSA A DVRITIE FÆCVM.

℞. RAd. *Altheę*, *Malvæ* ana unc. i. *Herb. Branc. ursin. Parietariæ*, *Bismalvæ* ana drach. vi. *Fl. Chamomill.* Sem. *Feonugræci*, *Lini* ana unc. dim. Coq. & ℞. *colatur.* lib. i. *Ol. sesamini* unc. iii. *Benedict. laxat.* unc. i. *Sal. commun.* drach. iii. Misc. pro Enemate.

ENEMA COLICVM VEHEMENTER

Probatur.

℞. BRodii *carn. ping.* lib. i. *Chamomill. Anethi* ana unc. ii. *Mellis despumat.* unc. i. dimid. *crem. Tartari* drach. iii. *sal. Gemmæ* drach. i. dimid. Misc. pro Enemate.

ENEMA DOLOREM COLICVM SEDANS.

℞. RAd. *Maluæ min.* *Altheæ* ana unc. i. *Flor. Chamomill. Melioti Sambuci* ana unc. dimid. *Sem. Fœniculi*, *anisi*, *cumini*, *Apii*, *Ligni* ana drach. ii. Coq. ℞. *colaturę* unc. xii. *Vini Maluat.* unc. iv. *Ol. chamom. Anethi* ana unc. ii. *Benedict. laxat.* unc. i. *Vitell. ovorum* No. i. Misc. & f. Enema.

ENE-

ENEMA ANODYNVM.

R Ad.*Liliorum albor.Glycyrrhiz.altheæ* ana unc. i.*Herb.chamomill.Meliloti,Malu.min.* Violar. a unc. dimid. *Sem.Fœnugræc.Lini,cydoniorum* ana ach.iii. *cort.Mãdragor, Flor.Papau. errat.*ana drac. imid.Coq.& ℞ *colatur.* lib. i. *Butyri rec. non salit.* c. iii. *Vitell. ouorum* No. i. *Ext. croci* Or.ſcrup. di- d. Miſc. & f. Enema.

ENEMA REFRIGERANS.

R *Erb.Fragarię,Portulac.*Violar.*Lactuc.*ana unc. dimid. *Sem.* 4. *Frigid.maior.* ana drach. ii. *unor. Damaſc.* No. xx.*Flor. Nymphee Verbaſci,Roſa- m* ana drach. i. Coq. & ℞. *colatur.* lib. i. *Ol. Viola-* unc. iv. *Mellis roſat.*unc. i.*El.de ſucco Roſar.*drac. *Nitri prep.* drach. i.Miſc. & iniiciatur.

ENEMA CALEFACIENS.

R Ad. *Enulæ camp. Pyrethri* ana unc.i. *Herb.ca- laminth.* Mercurialis, *Origani, Hyſſopi* ana c. dimid.*Flor.* Chamomillæ,*Stæchados, Anthos Sal- e maior*,ana drach.ii. *Agarici in panno ligar. Sem. mini,aniſi, Ameos* ana drach. i. dimid.Coq.& ℞. *co- ur.*lib. i. *Ol. Rutacei* unc. iii. *Benedict.laxat.*unc. i. . *marin.*drach. iii. *Ext.Abſynthii* ſcrup.i.Miſc. pro emate.

ENEMA STYPTICVM IN FLVXIONIBVS.
Ventris.

C *Aſei ſicci præp.* unc. i. dimid. *Rad.Cynogloſſæ* Cort. *Granator. Gallar. Turc.*unc.i.*Coq.in vi- Styptici ſ. q. &* ℞. *colaturæ* lib.i.*Thuris pulveriſat.* ach. iii.*vitell. ovorum* No. i. Miſc. & f. Enema.

ENEMA ALIVD STYPTICVM.

O L. Hyperici unc. vi. *Mellis Roſat. Sevi Hirci- vi ceræ novæ* ana unc. iii. Liquefiant omnia ignem & f. Enema ad reſtringendam aluum.

ENEMA AD LIENTERIAM,

R *Ad. acori aquatici, Tormentill. Serpentariæ* ana unc.i.*Herb.Sanguiſorbæ,arnogloſſæ,Plan- ginis* ana unc i.dimid.*Sem.Oxalidis,Portulac. Myrti*

ana

ana drach. iii. *Flor. Verbaſci citrin. Roſar.rub.Bal.*
ſtior. ana drach.i. dimid. Coq. in lacte uſtulato,
in aq.chalybeata, vel fabrorum, & ℞. Colaturæ
i. *Gum. arabici,Tragacanth.* unc. i. ana drach. i.Mi
& f. Enema cne Oleis.

ENEMA ALIVD ADSTRIGENS.

℞. R*Ad. Tapſi barbat. Plantaginis*, *Biſtortæ* a
unc. i. Herb. *Caudæ equinæ, Polygoni Herni*
riæ ana unc. dimid. *Balauſtiorum.cort.Granator.* a
dcach..ii. *Roſar. rub. Sumach.* ana drach.i.Coq.in a
ferrata, & ℞. colaturæ lia. i. *Succi millefolii* unc..
Sevi Hircini unc. i. dimid.*cro. Orient.* ſcrup. i.Mi
& f. Enema, quod detur poſt clyſteres deterſorios;
pu rgationem excrementorum.

ENEMA AD LIENTERIAM,

Et Diarrhoeam.

℞. R*Ad. Verbaſci, Serpentariæ, Tormentillæ* a
unc. i. Herb. *Millefolii*, Hyperici, *Fol. R*
ana unc. dimid. *Nuc. Cypreſſi, Gran. Myrti* ana dr
ii. Coq.& ℞. colaturæ lib. i. *Mellis Roſat.* unc. i. Hy
pociſtidos,acaciæ ana drach.ii. *Ladani* drach. ii. mi
& per inferiora tepidè infundantur,poſt aliquam d
terſionem per medicamentum,purgans,& adſtringē

ENEMA DETERGENS, ET SICCANS.

℞. H*Ordei integri* unc.i.dimid.*Fol.abſynthii my*
ti ana unc. dimid. *Lupinorum,Lennium* an
drach. ii. *Flor. Centaur. min. Roſar. rub.*ana drarh..
Coq. in aq. pluviali: & ℞. *colaturæ* lib.i.*mellis roſat*
unc. iii. miſſa eepidè iniiciantur.

ENEMA CONLIDANS.

℞. R*Ad. Tapſi barbati, Conſolid.maior.* ana unc.
dimid. Herb. *Plantaginis, Equiſeti, Fol.myrt*
ana unc. dimid. *Roſar. rub.* drac. ii. Fiat decoctio i
aq. ferrata & ℞. *colatur.* lib. i. *sevi Caprilli* unc. ii
Amyli drach. i. *Maſtichis* drach. dimid. miſc. &
enemate.

ENE-

ENEMA AD BILEM ALTERANDAM
In Dysenteria,&c.

HOrdei excort. sem. Lini ana unc. ii. Passular. min. unc. i. herb. maluæ min. Violariæ ana unc. mid. Fiat decoctio in aq. de qua accipe lib. i. Ol. Ro- unc. iii. sacchari rub. unc. i. dimid. Vitell. ovorum . i. salis purum. Misc. & per inferiora indantur.

NEMA DOLORES DYSENTERICOS
Sedans.

LActis uaccini lib. dimid. el. Violacei unc. iv. medull. Ceruin. unc. i. Amyli unc. dimid. drach. ycii drac. i. Mista omnia alvo tepidè indantur.

ENEMA ALIUD DOLORES
Dysentericos sistens.

R Ad. Glycyrrhiz. Orizæ ana drac. i. Rosarum drac. ii. Flor. Papau. errat. drac. i. croci or. drac. id. Coq. in Lacte vaccin. dulc. & ℞. colatur. lib. i. lii or. alb. unc. iii. seui hircini unc. i. Amyli unc. di- . Olibani drac. ii. styrac. cal. dra. i. Misc. & f. enema.

ENEMA ALIUD ANODYNUM

HOrdei excort. unc. ii. Rad. Consolid. major. sem. Lini ana unc. i. Flor. Papau. errat. Violarum, rum ana drac. i. dimid. Fiat decoctio in lacte: & olaturæ li b. i. sacchari rub. unc. i. Vitell. ouorum no. xt. croci Orienta. scrup. i. opii spagyrice præp. scrup id. misc. pro enemate.

NEMA DOLOREM, ET ARDOREM
Leniens.

OL. amygd. dulc. Lini exp. ana lib. dimid. mucilag. sem. Cydonior. cum lacte extract. unc. iv. & f. enema.

EMENA ALIUD DOLORES
Dysentericos placans.

DEcoct. hordei, Lactis ana lib. dimid. ol. Rosarum unc. iii. Suc. plan. ag. unc. ii. sacchari rub. unc. hircini unc. dimid. Philonii Persici drac. i. misc. & ma.

Ene-

ENEMA DIVRETICVM.

℞. R*Ad.Glycyrrhiz, Altheæ , Graminis* ana u
Herb.Parietar.Saxifrag.Malvæ ana unc.
*Paussularum,Iuiubar.*ana drac.iii.*sem.4.frigid.m*
contusor.AlKeKengi,Milii solis ana drac. i.*Flor.* C
momill.Genist. Serpilli ana drach.i. dimid. Coq.&
*colat.*lib.i.*Ol.Amygd.amar.Scorpionum* ana unc.
mid.*Salis Ononid.*drach. i, Misce,& fiat Enema , c
iniiciatur.

ENEMA IN CALCULO RENVM , & Vesicæ

℞. R*Ad.Glycyrrhiz.altheæ,Malvæ min.*ana u
Sem.Milii Solis,Oss.Mespilorum ana un
mid.Coq.& ℞. *colatur.* unc. x. *Ol.Violarum* unc
*Cassiæ rec.ext.*drac.x.*Benedict.laxat.* unc.dimid.
*commun.*drach.i.dimid.Misc.& f.Enema.

ENEMA CALCVLVM COMMINVENS.

℞. R*Ad. Petroselini, Ononidis , althææ* ana u
Herb.*Parietariæ,Veronic.Hederæ ter.*ana
dimid.*Sem. Lappæ major. Malvæ minor. Milii S*
Saxifragiæ ana drac.ii.*Bac.Iuniperi,Lauri ext.*G
AlKeKengi ana drach i.dimid.*Flor.Chamomill.*
*alb.Malvæ arbor.*ana drac.i.Coq.& ℞.*colatur.*unc
Ol.Scorpion.simp.Violacei ana unc.ii.*sal.Eryngii,*
niculi ana drach.i.Misc.pro enemate.

ENEMA ALIVD IN CALCVLO Renum,& Vesicæ.

℞. R*Ad. Glycyrrhiz.* Al*thæ, Lilior. al.* ana u
herb.Parietar.Linar.heder. ter. Veronic.
unc.dimid.*Flor.Malu.arbor.sambuci, Chamomil.*
drac.ii.Coq.& ℞.*colatur.*unc.xii. *ol. Verbasci* un
*Mellis Rosat.*unc.ii. *Cass.rec.ext.* drach. vi. *Tere*
thinæ Cypriæ.Benedict. Laxatio. ana unc. dimid.
tell.ovorum No.i.*salis Nitri* drach. dimid. Misce
enemate.

ENEMA ALIVD IN EODEM CASV.

℞. R*Ad althææ,Maluæ* ana unc.dimid.*hermo*
*alb.albi Græci,*Hederæ *ter.*ana drach. ii.
maluæ arbor.Milii solis.psyllii ana drach.i.dimid.

H

yperici,*Geniſtæ*,*Meliloti*,*Linariæ* ana drach.i.Coq.& .*Colaturę* unc.xii.*ol.Anodyni ſeptem florum* unc.ii. *erebint.Cypriæ cum vitell.oui unius diſtemperat.* un. *Benedict.Laxat.* unc. dimid. *Nitri præp.*drachm.i. iſc.& f.Enema,quo ipſe uti ſoleo.

ENEMA MIRABILE IN CALCULO Renali.

R *Ad.maluæ min.altheæ* ana unc.i, Her*modact. alb.*drach.vi.*herb.4.Emollientium* , Pedis co*mb.*ana unc.dimid.*ſem.*Petro*ſelini*,*aniſi*, Hederæ,*ſeeos* ana drach.iii.4.*Frigid.maior.*ana drac.i.dimid. *or. Chamomill.* Geniſtæ, Maluæ *arbor.* Meliloti ana ac.i.Coq.& ℞.*colatur.*unc.xii.*ol.ſcorpion. ſimpl.* A*gd.dulc.*ana unc.i.dimid.*ſacchari rub.* unc.ii. *Tebinth.Cypriæ in uino ablotæ* unc. i. *Benedict. laxat.* c.i.dimid.*ſal.Nitri*,drac.i.Miſc.& f.Enema , quod gnam copiam craſſiſſimorum humorem deiicere et.

ENEMA IN DOLORE CALCULI.

A *Lbi Græci* unc. i.*Ficum* No. xv. Coq. in vino alb.& ℞.*colatur.*unc.xii.*ol.Amygd.amar.* Po. ana unc.i.dimid.*Ping.Anatis*,*Butyri ſine ſale* ana c.dimid.*ſal.commun.* drac.i. dimid. *Vitell.ovorum* .ii.Miſc.pro enemate:mirè enim operatur.

ENEMA AD DOLOREM nephriticum.

R Ad.*Glycyrrhiz.althææ* ,*graminis aſparagi* ana unc.i.*herb.Linariæ*,*maluæ*, *melilotl* ana unc. nid.*Flor.malvæ arbor.Chamomill.*Hyperici,*Geniſtæ* a drach.ii.*ſem.*Petro*ſelini AlKeKengi* , *milii* Solis a drac.i.dimid.Fiat decoctio: & ℞.*colaturæ* unc. .*ol.Liliorum albor.Amagdal. amar.ſcorpionum* ana c.i.*mellis aeſpumati*,*Benedict.laxat.* Terebinth. *alb.* a unc.dimid.*ſal.Gemmæ* drac.i.dimid.Miſc,& fiat ema.

ENEMA AD SCIRRVM Vteri.

R. RAd. *Malvæ min. Althææ, Liliorum ala*.an i. Herb. *Mercurialis*, Parientariæ, *Atriplic* unc. dimid. *Sem. Cydoniornm Lini*.ana drach.ii *Chamomillæ*, Meliloti, *Verbasci, malvæ arbor*.ana i. Fiat decoctio in aq. & decoctioni adde *Butyri* *sale*, *Ol. Olivar*.ana unc. iv. Iniiciantur frequente iv, pro una vice.

ENEMA AD VERMES In Ventriculo.

R. RAd. Glycyrrhizæ, Hordei *mundat*.ana un *cuum ping*. Prunor. *Damas*.ana No.xx. *nisi* drach. i. dim. Coq. & R. *Colatur*.lib.dim.*Sa* *rub. mellis opt*. ana unc. i. dimid. misc. & f. enem oleo, & sale.

ENEMA AD ASCARICALES.

R. RAd. *Aristoloch. roc. Gentianæ* ana unc. ii. *Absynth. Abrotani*, Card. *bened*.ana unc. *Fol*. Persicorum, *Sum. Centaur. min*.ana drach.i *marrubii* drach. ii. Fiat decoctio, & R. *colatur* xii. *Lixivii* unc. iv. misc. & f. enema, quod inii sed sensim, & bis in eadem hora.

ENEMA AD EVACVANDVM. Vermes interfectos.

R. RAd. Glycyrrhiz. *myrrhidis* ana unc. i. *Se* No. xxv. Fiat decoctio, & R. *Colatur*. lib. *chari rub*. unc. i. *mellis crud*. drach. iv. *Vitell. o* No. i. *Salis parum*, misc. & sine oleo f. enema applicetur.

ENEMA IN RHAGADIIS, RIMIS. Seu scissuris ani probatum.

R. OL. *Violacei* unc. v. *Butyri non salit*, u *mucilag. Tragacanth. sem*. Psyllii, *Cy* ana unc, i. dimid. *Sachari rub*. unc. i. Misce, & f ma.

ENEMA PROP VERIS.

℞. HErb. *Chamomillæ*, *Parietariæ* ana unc. dimid. *Rad. Glycyrrhiz.* drach. ii. *Fol. Senæ elect.* drach. i. Coq. & ℞. *Colaturæ* unc. vi. *mannæ Calab.* unc. dimid. *Ol. Liliorum alb.* drach. ii. *Salis comm.* scrup. i. Misce, & f. Clyster.

ENEMA ALIVD PRO INFANTIBVS.

℞. RAd. *Althææ* unc. dimid. *Herb. meliloti* drach. ii. *Flor. malvæ arbor. verbasci* ana drach. i. *Fl. Chamomill.* drach. i. dimid. *mannæ Calab.* drach. i. Coq. & ℞. *Colaturæ* unc. iv. *Sacchari rub.* unc. dimid. Misc. & f. Enema, quod tepidè applicandum.

ANNOTATIO.

1. Enema admodùm conducunt, & sunt nobilissima, & mitissima in omnibus passionibus, & affectibus capitis.

2. Si Catharticum exhibitum per duas, aut tres horas nullam habuerit operationem, applicetur Enema mediocre, ut attrahat.

3. Si patiens satis diù Enema non retinuerit ordinetur statim aliud, & si etiam hoc subitò, exierit, illicò tertium, non enim sunt cogendi ægri, ut retineant, sed alia ordinanda.

4. Duo Enemate vulgariter una die administrentur, aut ad summum tria, ultra quod non facilè, sed rarò est procedēdum, sintque ad minus quatuor horæ inter unum, & alterum.

5. Si unum autem enema benè fuerit operatum, & virtus extet debilis, sit hoc uno contentus.

6. In Epilepsia Apoplexia, Spasmo, Paralysi, &c. communiter clysteriis acribùs utendum, modo non adsit unum, aut alterum, quod impediat.

7. In Dysēteria propter ulcera in intestinis, clysteria sint tepida, non calida.

8. In Calculo Renum, & Vesicæ nihil præstantius est, pro eductione superfluitatum, quàm clysteres; Sed quantitas illorum interdum debet esse minor solito: quia repletio auget intestinorum dolorem Posteà ma-

terea ita evacuata, mundificata, & dolore quieta dentur diuterica.

9. SI in vermibus vis applicare enemata nulla omninò olea sunt immiscenda; Quia vermes olea fu[gere] solent,

10. Si quoque enemata aliquot, vel diversa, eodemque die exhibita, etiam ex fortissimis cathar[ticis] composita, nullius essent operationis, sumatur a[qua] optimè, & vehementer salita, & fiat enema, quod c[alidum] applicetur, & iniiciatur; Hoc nunquam fallit; sed magna peccantium excrementorum copia semper [red]dit, & est secretum magnum E. g. ℞. *Aqu. calidæ* 1. *Salis comm.* unc. 1. dimid. Mista, & soluta pro [ene]mate indantur.

11. Quicunque habet difficultatem anhelitus a[d re]tinendum enema, omninò non est cogendus.]

SECTIO XXXII[I]

De Oleis Compositis

OLEUM OTALGICUM.

℞. RAd. *Hellebori nigri* unc. dimid. [...] *Colocynthid.* drach. iii. *Fol. Senæ* [...] *Lauri* ana drach. ii. *Millepedum vi[...]* *Alipt æ Moschat. cariophylorum* ana [...]ch. dimid. *Harb. Rorismarin. Aur[...] muris, Majoranæ. Sabin.* ana ℞. dimid. Coq. in v[...] & ℞. *colaturæ* unc.iii. in *Ol. Amygdar. amar.* un[...] *Bac. Juniperi, Petræ* ana unc. dimid. *Formicarum* [...]ch. i. dimid. Denuò Coq. ad consumptionem hum[idi]tatis, & oleum ad usum reserva.

Vires, & Usus.

AUditus difficultati confert, & tinnitum toll[it]. Manè autem, & serò pauculæ guttulæ prude[nter] auribus instillentur, vel madefiat gossipium im[po]nendum.

OLI[...]

OLEVM ACOVISTICVM AMBRATVM.

℞. OL. *Amygdalar. amar.* unc. iv. *Nardini comp. Lilior. alb.* ana unc.ii. *Suc.Origani, Majoran. Rutæ, Porri, Raphani, Cęparum* ana unc.i. Mista coquantur ad ſuccorum conſumptionem, poſteà Oleo colato adde *Sp. Vini Millepedibus priùs imprægnati, Aceti vini acerr.* ana unc. dimid. *Ambræ griſeæ, Flor-Serpilli, Bac. Sabinæ, Sem. cumini, Macis* ana drach.i. *cubebarum,* *Hellebori alb. Maſtichis, Ladani, Styrac. cal.* ana drach. dimid. *caſtorei veri, Piperis long. Croci Or. Nitri præp.* ana ſcrup. i. Omnia per ſe pulveriſata, & diligenter conquaſſata denuò in B.aquę magnificè bullientis, ad conſumptionem humiditatis coquantur, permittendo refrigerari, poſteà Oleo expreſſo, & bene colato immiſce oc. *Formicarum, aniſi* ana drach. i. *Galliæ Moſchat. ſubtiliſſimè pulveriſat.* ſcrup.i. Miſce, & ad uſum repone.

Vires, & Vſus.

COntra ſurdiditatem, & gravitatem auditus, necnon tinnitum ab humore, & vapore, vel etiam è flatu expertiſſimum eſt, Aurium etiam dolores ſiſtit. Apoſtemata rumpit, & ulcera manantia curat. Vſus eſt ut aliquot guttæ in aures manè, & veſperi ſtillentur, claudendo cottone moſchato: Sic tribus, aut quatuor diebus ſæpè auribus medetur.

OLEVM CARMINATIVUM.

℞. OL. *ſem. cumini* unc.dimid. *Foenicul. aniſi carvi* ana drach. i. *Anethi, Aurant. chamomil.* ana drach. dimid. Miſce, & ad uſum repone.

Vires, Vſus, Dosis.

MEdicamentum verè anodinum eſt: Diſcutit enim flatus, Hyſteralgiam, & omnes morbos ex ventoſitate ortos curat. Tum quoque dolores pectoris, Ventriculi, Lienis, Inteſtinorum, Renum, & Vesicæ lenit, atque placat, Melancholæ, flatuoſæ, ſeu hypochondriacæ auxilio eſt. Dosis à gut.iii. ad v. & vi. in vehiculis appropriatis.

OLEVM NEPHRITICVM.

℞. OL. *Succini alb. rec. Terebinthinæ . Juniperan*[...] unc. iii. *Fermenti panis cibar. Salis communi*[...] *Tartari alb.* ana unc. i. *Aq. Hederæ terr. Petroseli*[...] *Ononidis* ana·lib.iii. Misce, & per alembicum distilli[...] posteà separà oleum , & ad usum reserva.

Vires , Usus , Dosis.

VIrtuosissimè,& potentissimè calculum Renum , [...] Vesicæ frangit , & per urinam expellit : Insup[...] Colicos dolores sedat . Vterum roborat , & partum fa[...] cilem reddit,si ex aq. Verbenæ parturienti propinetu[...] Cum aq. Tiliæ sumptum Capitis affectibus , nervoru[...] resolutionibus , morbo attonito & Comitiali succurri[...] necnon naribus inunctum ab omni veneno,& aere p[...] stilenti præservat. Dosis manè à gut.v.ad vi in vehic[...] lis specificis.

OLEVM SEPTEM FLORVM.

PAratur ex oleo Olivarum per multas repetitas i[...] fusiones florum Violarum . Sambuci , Rosaru[...] Chamomillæ , Liliorom alb. Verbasci , Malvæ arbo[...] rub. Infundantur autem flores in oleo , & quilibet su[...] tempore , dum haberi potest , recens , & seorsim dig[...] rantur in Sole , & post debitam macerationem quilib[...] flos seorsim quoque fortirer exprimatur , & hic lab[...] cum aliis , & recentibus floribus aliquoties repetendu[...] &c. Sic tandem oleum anodynum,& verè Balsamicu[...] accipies in omnibus tàm frigidis , quàm caldis dolo[...] bus appropriatum , quod usui repone.

Vires , & Vsus.

ANodynum est . Capitis dolores , & Cephalalgia[...] mitigat,Phreneticis , & Vigilibus fronti , ac te[...] poribus impositum somnum conciliat . Hypochondri[...] rum tensionibus prodest. Dolores Thoracis , Ventric[...] li , Coli , Vteri,& nervosarum partium sedat . Pleu[...] cis, Tabidis,& Hecticis præsenti est remedio : Febriu[...] ardeutium æstus intolerabiles placat . Iecoris , & [...] num immoderatum calorem sedat . Omnem Intemp[...] riem calidam extinguit. Vteri durities emollit,& m[...] tos[...]

ros alios vulvarum casus componit. Omnes tumores calidos vel resolvit, vel maturat. Lassitudines discutit. Valet etiam ad ambusta cum album. Ovi, vel mucilag. em. Cydonior. mistum. Per clysteres denique injectum dolores ventris sistit, alvum irritat, serosaque excrementa per inferna educit.

OLEUM SABINÆ CROCINUM.

℞. OL. *stil.* Sabinæ unc. iii. *croci Orient*, drach. iii. Misce, & effunde sp. vini super Artemis. Centuar, min. & Cinnamom rectif. unc. ii. Cob. ad spiritus consumptionem, posteà separa oleum, & ad usum reserva.

Vires, *Vsus*, *Dosis*.

AD cienda muliebria probatissimum Dosis manè, & vesperi à gut. v. ad vi. & vii. in aq. Artemisiæ, pulegii, &c. Item in vino Malvatico, vel alio generoso, & forti: in decoctione nostra contra menses suppressos commodissimè offertur. Tempore autẽ quo menstrua fluere consueverunt, exhibendum, ut sic adjuvante natura eò efficaciùs operari possit.

OLEVM BALSAMI.

℞. OLeor. *Oliuarum* lib. i. *Hyperici*, *Bac. Lauri* ana unc. i. *Gran. Iuniperi*, *Petrę* ana unc. dimid. *g. Rhodini Spicæ* ana drach. ii. *Sem. Angelicæ anisi* ana drach. i. *Terebinth. Cypriæ in aq.* Violar. *lotæ* lib. dimid. Misce, & cum s.q. Rad. Anchusæ f.l.a. Oleum. seu Balsamum rubicundum.

Vires, *Vsus*, *Dosis*.

CAlefacit, aperit, discutit, tenuat, atque penetrat Hinc omnibus affectibus frigidis auxiliatur. Flatus egregiè dissipat. In paralysi, nervorum origini unctum, multum facit. Surditati, sibilo, & dolori aurium à frigiditate medetur. Dolores, & rigores Febrium spinæ dorsi illitum tollit, & Febres abigit. Putredini, & pesti resistit. Calculos comminuit, atque pellis. Sudores provocat. In Spasmo, Colica, Hydrope, Tympanite, contracturis, Suffocatione Matricis sanguine coagulato, stomacho debilitato, &c. internè, &

externè usurpatum præstans est remedium. Dosi[s] scrup. i. ad drach. i. in vehiculis morbum respicien[tibus].

OLEUM FORMICARUM.

℞. *Formicarum Vivar. Sem. Erucæ* ana q.v. Mis[ce] & contunde, ut fiat quasi pasta: Hanc vitro in[clu]de, & sub dio Soli tamdiù expone, donec oleum ac[ci]pias, quod per expressionem separa, & ad usum p[ro] Balsamo nostro Venereo reserva.

Vires, & Vsus.

SI hoc oleo plantæ pedum, & regio pubis, ac pe[ri]næi ungantur, mirabiliter torpentes excitat, etia[m] à maleficio tales.

OLEUM LIGNORUM.

℞. *Ras. Ligni Sancti* lib. iii. *Sassafras. Rhodini* a[na] unc. viii. Mista destillentur, ut est artis, & ac[ci]pies Spiritum, & Oleum, qui seorsim aliquoties [re]ctificentur, & ad usum serventur.

Vires, Vsus, Dosis.

SPiritus habet vim diaphoreticam, & per sudor[em] expellit quodcunque in corpore noxium. Dos[is] drach. dimid. ad drach. i. in vehiculis specificis. Ole[um] verò Experimentum est in Gonorrhœa; Contagi[o] etiam, & putredini maximè resistit: Ea enim rati[one] morbo Venereo mirè subvenit; cujus ulcera, pustu[læ], crustæ, vesiculæ, &c. necnon serpigines, & scabie[s] Olei hujus illinitione curantur. Dosis internè à [gut.] vi. ad gut. viii. in liquore convenienti, & app[ro]priato.

SECTIO XXXIV.

De Balſamis, ET ODORIFERIS.

BALSAMUM POLYCRESTUM

I. OLeor. *Oliuarum* lib. i. *Hyperici*, *Lauri* ana unc. i. *Succini alb. rect. Bac. Iuniperi*, *Petræ* ana unc. dimid. *Spicæ* drach. ii. *Nuc. Moſchat. Aurantiorum Roriſmarin.* ana drach i. *Chamomillæ Rom. Cumini* ana drach dimid. Miſtis adde Sp. Vini optimè rect. (in quo priùs per octo dies Thus, Maſtix, Benzoin, Styrax cal. Mumia, Gran. tinct. Flor. centaur. min. & Conſolid. major. Roſæ, Violæ, necnon Rad. Anchuſæ infuſa fuerint) lib.i. *Terebinthinæ Cypri in aq. Roſarum diligenter lot.* lib. dimid. *Balſ. Sulphureis Aniſat. noſt.* drach. vi Ingenioſè denuò miſce, & ſtent in digeſtione retrò fornacem, vel ad Solem, ſæpiùs in die agitando per 14. dies: Poſtea, Sp. vini in B. M gentiſſimo igne abſtrahatur, tunc in fundo manebit. Balſamum rubicundum, ad uſum publicum meritò reſervandum.

Vires, *Vſus*, *Doſis*.

BAlſamum hoc nobiliſſimum, tàm pro externo illitu, quàm pro interno uſu efficaciſſimum, tenuis eſt ſubſtantiæ propter vim penetrandi qua omnia membra reficit, calefacit, tenuat, aperit, diſcutit, atque exſiccat. Omnibus diſtillationibus, & defluxonibus capitis frigidis mirè confert. Apoplexiæ, Epilepſiæ, Vertigini, & oblivioni præcipuè auxiliatur, ſi futura coronalis, extremitates narium, tempora, occiput, vertex, &c. frequentiùs inungantur. In aurium tinnitu, flatu craſſo, ſibilo, & hebetiore ſenſu, ex frigiditate contracto tepidum feliciter adhibetur. Cerebri, Pectoris, Hepatis Lienis, Uteri, Nervorum, Articulorum

omnium, aliarumque partium nervosarum puncturi & doloribus frigidis mirum in modum medetur. Hij pochondriorum tensionibus valdè utile: necnon duri tes, seu tumores duos, & cirrhosos dissipat, & calo rem bonum conciliat. In *Paralysi*, Spasmo, Ischiaca Contracturis, &c. secretum est. Pulmones quoque à humoribus crassis, & viscidis purgat. Stomacho, & or ficio ventriculi inunctum mirificè eu roborat. Anh litum commendat. Flatus internos potenter dissipat Arcanum est in Colica, si umbilicus eo inungatur introque sumatur. Sanguinem coagulatum dissolvit vino, expectato sudore, potum, locoque affecto inun ctum. Aquæ petroselini, vel alio convenienti liquo immistum, atque assumptum, simulque regioni R num, & Uesicæ illitum, calculos, & alias superfluita tes meatuum urinalium pellit. Venerisque tetingine excitat Vteri quoque strãgulatui prodest, naturalibu illitum, fętum evocat. Quod si tepefactum in quartan aliisque febribus: quam plurimis, ante paroxysmum spinæ dorsi à nucha colli usque ad nates fortiter juxt ignem, seù retrò fornacem inunxeris, rigores insign ter sublevat, mitigat, febresque profligat. Omn denique conservat, & tuetur a putrefactione, necno ab omni veneno, & aere pestilenti præservat. Do internè à scrup. i. ad drach. dimid. & drach. i. In v hiculis appropriatis, & specificis.

BALSAMVM APOPLETICUM.

℞. OL. *Nucis moscat. exp.* unc. i. *Succini alb. re* drach. i. dimid. *Rosarum ver. Cinnamomi* an scrup. i. *Lavendul, Majoranæ* ana gr. xv. *Asæ, dulci Rutæ* ana scrup. dimid. *caryophyllorum, Citri* ana gr. ii Diligenter, & optimè mistis adde *Ambræ griseæ* drac i. dimid. *Zibettæ non falsf.* scrup. iv. *Moschi laudatiss* drach. i *Misce* fideliter, & fiat secundum artem just consistentiæ Balsamum.

Vires,

Vires, & Usus.

IN tota Repub. Medica vix invenitur Balsamum Apopleticum, fama illustri us, virtute nobilius, honore dignius, auxilio promptius, & odore fragrantius, quàm hoc præsens. Narium enim extremitatibus salem, necnon (exigente tamen necessitate) vertici, atque pulsibus modicè inunctum vitales, animales, & naturales spiritus miraculosè suscitat, atque suavissimè recreat.

BALSAMVM HYPNOTICVM.

O*Lei Nuc. Moschat. exp.* drach. v. *Rosarum vulgar. Violarum, Nymphe*æ ana drach. ii. *...m. Hyoscyami exp. Papau. alb. exp. de Lateribus, ...nzoin.* ana drach. i. misce fideliter, & postea adde ...quentia: *Vng. Populeon.* unc. i. *Medul. Cervinæ* ...ach. iii. *Opii in sp. vini diss. Ext. Croci Orient.* ...a drach. i. dimid. *Ambræ, Mochi Ol. Rosarum ...ri* ana scrupul. i. misce; & fiat juxta artem Balsa...um.

Vires, & Usus.

NAribus, & pulsibus temporum, & brachiorum, nec non si opus, auribus, & pedum plantis in...ctum somnum suaviter conciliat, & dolores capitis ...tigat.

BALSAMUM MEMORIÆ.

O*Lei Nuc. Moschat. exp.* unc. i. dimid. *de Lateribus, de Castoreo* ana drach. iii. *Myr...æ rub. Thuris* ana drach. i. *Rorismarini. Laven...læ Majoran. Rutæ* ana scrup. i. *caryophyllorum. ...cini albi, cinnamomi, Benzoini* ana scrup. dim. ...sce, & cum cap. mortuo Ol. Nuc. Moscatæ exp. ...t justæ consistentiæ Balsamum, cui adde Gal...æ Moschat. veræ scrup. ii. Denuò misce, & ad usum ...pone.

Vires,

Vires, & Vſus.

AD amiſſam memoriam, illamque tàm confortan-
dam, quam conſervandam ſecretum eſt; Sed i
mulieribus hyſtericis affectionibus obnoxiis, Gallia Mo-
ſchata omittatur, vel ad ſupprimendum odorem po
dus ol. Succini alb. augeatur. Vſus ejus eſt, ut mane,
veſperi occiput hoc Balſamo benè illinatur.

BALSAMVM ODONTALIGICVM.

℞. OL. *Origani Cretici, Caryophyllorum, Camphor*
ana drach. ii. *Opii Spagyricè præp. Flor. Nit*
ana drach. i. *Spec. Diambræ Santali rub.* ana drach. dim
Miſce, & cum Cap. mort. Ol. Nuc. Moſchat. exp. vel
hujus defectu, cum ceræ alb. unc. dimid. fiat l. a. Balſam

Vires, & Vſus.

EFicax eſt in dolore dentium à quacumque ſe
cauſa, præſertim autem frigida; Goſſypio enim
exceptum, & dentium cavernis impoſitum, ſubitò m
detur: Vermiculos inſuper necat, humoreſque affl
entes per eos copioſè educit.

BALSAMVM PVERORVM DENTIENTIVM.

℞. BVtyri Maial. non ſaliti unc. iii. Ping. Gallinarum
Anatis ana unc ii. *Flor. Papauerrat.* drach. i, C
quatur in ſuc. è Cancris vivis contuſ. & cum aq. C
ni ext. Rad. Althææ ana unc. ii. ad ſuccorum conſu
ptionem; Poſteà expreſſis adde *Sacchari candi albi* un
iv. *Galliæ Moſchat. veræ* ſcrup. i. *Vitell. ovorum* No
Miſce, & fiat juxta artem Balſamum.

Vires, & Vſus.

IN dentitione infantium, ob gingivarum denſitate
& duritiem ſæpè de vita periclitantium, maxim
inde dolores, gingivas rarefaciendo, ac emolliendo ſi
& facilius dentire facit, ſi eo gingivæ frequensius in
gantur.

BALSAMVM PARALYTICVM.

℞. OL. *Galbani cum Sp. Terebinthinæ diſtillat. S*
cini rect iſ. ana unc. i. *Roriſmarin. Angelic.* a
drach. i. *chamomillæ Rom. caryophyllorum, Salviæ*
drach. dimid. *Origan. Cret. Lavendulæ* ana ſcrup. i.

ſce

e & cum ol. Nuc Moſchat. expr. ſ. q. fiat juſtæ conſiſtentiæ Balſamum, ſeu linimentum molle, cui pro ditioribus ſaltem adde Trochiſc. Galliæ Moſchat. ſcrup.i.

Vires, & Vſus.

NVchæ, & cerebro tanquàm origini nervorum, necnon membris paralyticis inunctum, mirabiliter juvat, & multum facit in Paralyſi: Quia omnes nervos penetrat, ac roborat, quòd in hoc morbo maximè requiritur.

BALSAMVM SPASMATICUM.

℞. P*Ing. Anguillæ* unc.i. *Ol. Galbani cum Sp. Terebint. diſtillat* unc.dimid. *Lumbricor. ter. Lilior. albor.* ana drach.iii. *Succini alb. rect. Roriſmarini*, *Angelicæ* ana drach.i. dimid. *Bac. Iuniperi, Chamomillæ, Origani Cret. Laurini* ana drach.i. *Caryophyllorum, Lavendulæ, Salviæ, Rutæ* ana ſcrup.i. Miſce, & cum Ol. Nuc. Moſcat. exp. & ceræ alb. ana ſ.q. fiat l.a. Balſamum.

Vires, & Vſus.

IN convulſione, quæ ab humore frigido nervos replente fieri ſolet, præmiſſis tamen univerſalibus, & corpus debitè evacuantibus, hoc Balſamum principatum obtinet: Membra enim convulſa, & tremore infeſtata, omnes nervos penetrando, curat, necnon convulſivos motus ſiſtit. Fiat autem inunctio non ſolum in loco affecto, verum etiam à collo uſque ad ultimam vertebram bis, ſeu ter in die. Aeger interim caveat ſibi ab aere frigido, nec membra ſpaſmatica aqua frigida humectet, cibos quoque flatulentos, crapulam, cruditatem, & nimiam Venerem fugiat.

BALSAMVM STOMACHICVM.

℞. OL. *Nuc. Moſchat. exp.* unc.ii. dimid. *Menthæ criſp.* unc. dim. *Aurantiorũ, Caryophyl. Macis* ana drac. *Roriſmarini, Lavendulæ, Absynthii, Cumini, Anethi* ana drach. dimid. Miſce, & fiat miſtura, cui, ſi placet, ad temperandum caliditatem adde parum Ol. Roſar. rub. vulgar. & cum ceræ alb. ſ.q. fiat l.a. Balſamum.

Vi-

Vires, & Vſus.

VAlet ad frigidum Ventriculum tardiùs com-quentem, & flatibus multis obnoxium: Ite acidum ructum, & nauſeam corrigit, Vomitum phl-maticum ſiſtit. Flatus inteſtina diſtendentes diſcut Vngendus autem ventriculus eſt quotidiè bis, ma ſcilicet, & veſperi, finita concoctione.

BALSAMVM AROMATICVM.

℞. OL. *Abſynthii vulgar. Nardini comp. Menthæ cr Maſtichis* ana unc. ii. *Nuc. Moſchat. exp.* vi. *Ol. Stil. Caryophyllor. Calami aromat.* ana drach. i. *roſmarin. Lauĕdulæ, Aurantiorum Benzoini, Cumin.* scrup. i. Diligenter, & fideliter miſtis adde *Spec. Di trion*, Piper *Gum. Tacamach.* ana drach. ii. *Galliæ M ſchat. veræ* ſcrup, dimid. Denuò Miſce, & cum ſ.q. C. Mort. Ol. Nuc. Moſchat. exp. fiat l.a. Balſamum.

Vires, & Uſus.

INſigniter caleſacit frigidum Ventriculũ, Concoctio nem juvat; & ventoſitates diſſipat. Doſis pro u vice, unc. avellan, quantitas, & poſt inunctionem li teum calidum duplex ſuperponatur.

BALSAMVM ABSYNTHIACVM.

℞. OL. *Nuc. Moſchat. expreſſ.* unc. ii. *Abſynthii vulg Nardini comp.* ana unc. i. *Maſtichis* unc. dim *Stil. Abſynthii* drach. i. *Menthæ criſpæ, Thymi* ana dr dimid. *Caryophyllorum, Maceris* ana drach. i. Miſce, fiat l. a. Balſamum juſtę conſiſtentiæ.

Vires, & Vſus.

VEntriculo inunctum eius frigiditati, concotricem ac retentricem vim roborando, cibi aviditatem excitando, flatus conceptos diſſi pando, mirificè cond cit; Necnon ad Cœliacos, Stomachichos, Colicos, Dyſentericos cruciatus valdè utile. Cerebri quoque, nervorum frigidis affectibus opitulatur.

BALSAMVM SVLPHVRIS ANISATVM

℞. OL. *Aniſi* unc. vi. *Floris Sulphrris* unc. i. Miſc. in vitro digerantur, & circulentur tandiu, de nec Ol. Aniſi tincturam Sulphuris perfectiſſimè extra

xerit;

rit : Postea aufer Oleum rubicundissimum per incli-
tionem , filtra , & ad usum reserva.

Vires , Usus , Dosis.

E St Balsamum perfectissimum , calefaciens,siccans, & a putredine conservans,in quo sunt omnes virtes naturalis Balsami , & vis conservativa maxima. Catharrhis pectoralibus , Tussi , Asthmate , phthisi, euritide , Colica , peste , Febribus, morbis Epidemi- , Epilepsia, lue Venerea, necnon in omnibus Apomatibus , & putrefactionibus Corporis , &c. miran- præstat. Dosis a gut. iii. ad v. & vi. vehiculis apopriatis , & specificis.

BALSAMVM ZIBETTI.

O *L. Nuc. Moschat. exp.* unc. . *zibetti non falsat.* unc. dimid. Invicem priùs benè , & fideliter mistiis de *Ol. Stil. Saponis rect. carminatiu. nost. Ceræ rectif.* a drach. i. *Caryophyllorum, macis,* ana drach. dimid. *nbræ , & moschi* ana scrup. i. Denuò misc. & fiat Balsamum.

Vires , & Usus

V Mbilicus hoc Balsamo inungitur : Intolerabiles cruciatus,& dolores Colicos non solùm sedat: sed discutit,& resolvit malignos crudos , nitrosos, atque tiosos humores . In coitu etiam mulieribus magnum ert solatium,si penis glans eo inungatur. Item , si in ffocatione matricis maritus dicto modo sese inũgat cum uxorecoeat , præsẽtissimũ est remedium:matrix im subitò descendit.Ad nares autem illarum eo tempre fœtida adhibeantur , qualia sunt Castoreum , Asa dita,&c.

BALSAMVM TEREBINTHINAE.

R *Vbini trãslucentis ex Ol.Terebinthinæ per euaporationem fact. q. v.* Pulverisa , & opt.Sp. vini cndum artem tincturam extrahe, spiritum tinctum r 14. dies digere ; posteà in lento,balnei calore ad edietatem,seu Oleitatem iterum abstrahe, & post filationem debitam ad usum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

REnum, & Veſicæ calculos expellendi, eorum dolores ſiſtendi, Gonorrhœam curandi, potentiſsimam vim habet. Doſis à gut.v.ad v i.& ſcrup. di in vehiculo convenienti. Externè etiam regionibus dictorum membrorum inuctum cruciatus nephriti egregiè ſopit.

BALSAMVM MEDICAMENTOSUM.

℞. T*Incturæ Roſarum cum aq. lap. Medicamento tract.* Mellis Virginei ana unc. iiii. *Aluminis* unc.i. *Terræ vitrioli dulc.Gum.Laccæ* ana drac.iiii. ad conſiſtentiam Balſami, poſteà adde *Corall.rub.* p *ſang.Draconis* ana drach.ii.*ſarcocollæ*, *Myrrhæ rub.* *ſticis* ana drach.i. *Ol.Lig. Rhodini*, Nuc.*Moſchat.* ſ ana ſcrup. i. Miſce, & fiat l. a. juſtæ conſiſtentiæ ſamum.

Vires, & Vſus.

AD gingivarum putridam, tumidam, ſuperincaſtam, & denigratam carnem valet; illam enim putredine præſervat, & curat. Inſuper dentes co mat, illoſque nova carne obducit, & cœtera oris v utpote Cancrum, Noli me tangere. Scorbutum, ſtemata, Vlcera, Alcolam, Corroſionem, &c. perfec ſubito ſanat, & quamcumque affectionem gingiva tollit. Manè autem, & ſerò, vel aliquoties in die maligna fricetur, atque os eluatur aq.ſalviæ vel ali propriato liquore.

BALSAMVM STYPTICVM.

℞. EM*pl.stypt*ic*i noſt.* unc.iiii.*Ol.Vitell. Ouorum* Fiat l.a. Balſamum, cui adde: *Ol. caryophill* *Nuc.Moſchat.ſaluiæ* ana ſcru.i.Miſce, & ad usū rep

Vires, & Vſus.

VEntriculum firmat, & ventrem inferiorem to ſi eo inungatur; roborat. Concoctionem juva hæc Vomitum, Choleram morbum, Lienteriam, D rhœam, & Dyſenteriam hepaticam curat. Prætere firmandum Vterum, Menſium abundantiam cohi dam, Abortum prohibendum, Reneſque laxatos ſ gendum valet.

BA

BALSAMUM VENEREUM.

R Ad. *Pyrethri, Euphorbii* ana unc. i. *cantharid.* unc. dimid. Coq. in vini Malvatici lib. ii. ad consumptionem meditatis, & Colaturę adde *Ol. Oliuarum* unc. i. Denuò coq. donec absumatur humiditas; Postea huic eo adde *Ol. Nuc. Moschat. exp.* unc. i. *Formicarum nost.* c. un. dimid. *De Nuc. Indica, Castorei* ana drach. i. dim. *schatellini, caryophyllorum, Maceris, spicæ* ana drach. *ibetti non faisat. Moschi opt.* ana scrup. i. Misce, & cum p. Mor. Ol. Nuc. Moscha. exp. vel in hujus defectu cum æ alb. s. q. fiat l. a. in justa consistentia Balsamum.

Vires, & Vsus.

hoc Balsamo veretrum, & partes circumstantes, videlicet regio inter anum, & testes, ubi penis corpolatent, necnon pollex dextri pedis ungantur, egregiè vat ad coitum: Est enim insigne illectamentum Macis, atque Venerem stimulando, mirabilem erectiom facit, & indesinenter ferè operatur, nec quiescit pe erectio; quandò autem volueris, quòd cesset, lava loca inuncta.

BALSAMVM VTERINVM.

B *Vtyri Majal. insulsi* unc. i. *Ol. Iovis Anglici, succini citrin. Terebinthin.* ana drach. i. dimid. *Gum. Tanabacæ, Asæ fœtid. Galbani, Sabinæ* ana drach. i. *Cacei veri* drach. dimid. *seui Hircini* q. s. Vt f. l. a justæ nsistentiæ Balsamum.

Vires, & Vsus.

Mbilico calidè inunctum, superponendo corticem juglandis, ascensum, seu recursum uteri ad supea subitò in locum suum reducendo, quasi pracipi, & dolores mitigat: sed abstineat ab odoriferis. Hyica, interimque aliquot guttulæ Ol. succini alb. & Carei narium extremitatibus, & pectoris fossulis illiitur.

BALSAMVM PODAGRICVM.

S *Vc. semper viui domesi. Rorismarini, cucurbitæ, Nicotianæ, Hyoscyami, chamædryos, Verben.* ana unc. *Vitrioli. ad flaueq. calc. Tartari albi. Salis marin. calc.*

ana

ana unc. iii. *Ping. cati sylvest. Anseris, Vulpis, Medul cervinæ* ana unc.i. dimid. *Ol. Therebinthinæ, Later Iuniperi, saponis* ana unc. i. *Mandib. inf. equor. Sat ni, spicæ* ana drach. vi. *Gum. Ammoniaci*, Opoponac *gapeni, Mastichis, Olibani, mumiæ trasmarin.* ana dra dimid. mista co1. secundum artem ad consumptiom humiditatis, posteà pinguendinem omnem ad usum serva.

Vires, Usus, Dosis.

HOc Balsamo partes dolentes calidè oblinātur m nè, & vesperi linteis desuper impositis, mirum modum ad Podagram, & dolores alios quàm plurim sedandos valet, Citò enim alterādos & penetrando t tareas, & tophaceas conretiones resolvit, ac simul rè omnes podagricos, & spasmaticos cruciatus à frig causa ortos tollit.

BALSAMVM SAPONIS.

℞. SAponis Venet. *in succo Limonum dissolut* lib.i. *m lis virgin. alb.* unc. iii. *cosmetici mercurial. sacch cand alb. Rad.* Ireos *Flor.* ana unc.i. *sal. Tartari alb. s mat. ceti albiss. aluminis saccharini. Boracis Venet.* unc. dimid. *Balsami Peruviani odorif.* drach. ii. *Ga moschat. veræ* drach.i. *Ol. Lig. Rhodini cinnamomi, car phyll. Lavendulæ* ana scrup. i. misce, & fiat l.a. mist ad formam Balsami.

Vires, & Usus.

VTere in lavando, fricādoque manus; Quia nivis star dealbat, cutemque nitidam, atque moll reddit

SECTIO XXXV.

De Unguentis.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

OL. *Succini.rect. Laterini* ana unc. i. dimid. *Iuniperi, Templini, Terebinth.* ana unc. i. *Laurini,* Petræ. *Spicæ,* ana unc. dimid, *de castoreo de piperib.* ana drach, ii. Mistis affunde sp. Paralytic. nost. unc. iv. & coq. sp, consumptionem; postea adde *aluminis plumos. pp.* unc. 1, *Ol. stil, Rorismarini, Nuc. Moscat. caryophyl. Origani cret. Absinthii, Lavendulæ Angelicæ, salviæ* a drach. i. misce, & cum s. q. Ceræ citrin. fiat l. a. nguentum.

Vires, & Usus.

Efficacissimè membra paralytica recreat, materiam peccantem, inhærentemque nervis, musculis, at tendinibus, digerendo absumit; Partes nervosas ca-ciendo confortat, & pristinæ motioni restituit, fri-æque Arthritidi confert. Insuper in Ischiadica affe-one medicamentum est stupendum. Fit autem inun-o manè, & vesperi in loco calido. Medicamentis ta-n universalibus præmissis.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM.

BUtyri Majal. non salit. & aq. Euphras. ablut. unc. iv. *sang. Draconis veri, & subtilissimè pulverisat.* c. dimid. *sacchari candi alb. Tutiæ præp.* ana drach. ii. *rgaritar. præp. sarcocollæ* ana drach. dimid. *Camphoræ* up. dimid. *Opii spagyricè præp.* g. iv. misce: & fiat Un-entum secundum artem.

Vires, & Usus.

I hujus Unguenti tantillum, præmissis prius univer-salibus, ad angulos, & palpebrarum oras adhibeatur, nes humorum fluxiones, calorem temperando, do-

lorem ſedando, ruborem auferendo, acrimoniam m
gando lachymas ſiſtendo. & exſiccando, arcet, ocul
mire roborat.

UNGUENTUM PECTORALE.

℞. OL. *de Piſtacijs exp. de Pineis exp. amygd. dulc.* unc. i. dimid. *Butyri non ſalit. Majal. axung ponis, ſevi Hircin.* ana unc. i. Miſtis affunde Aq. Pecto noſt. unc. iii. & coq. ad conſumptionem aquæ; poſtea a de *Eſſ. Croci Orient.* drach. ii. *Ol. ſtil. chamomill. Rom. F niculi, Maceris, anethi. Aniſi* ana drach. i. miſce, & fiat cum cera alb. Vnguentum.

Vires, & Uſus.

VAlet propriè ad dolorem pectoris; ſuper illud em inunctum, pituitam in eo reſolvit, & ſanat, om loca calefacit, humectat, mollificat, &c. Fiat autem inu ctio manè, & veſperi, coram lento ignis, aut forna calore.

VNGVENTVM AMODYNVM.

℞. P*Ing. Muris mont.* unc. iv. *Butyri Majal. ſine ſ* unc. ii. *Ol. Nuc. Iugland. Amygdal. dulc. Papau. c Laurini* ana unc. i. *Cuc. Flor. Pap. errat.* unc. vi. miſce coq. ad ſucci conſumptionem; deinde adde *Ol. ſtil. Ch momillæ. Anethi* ana drach. i. dimid. De *Laterib. Cum* ana drach. i. Denuo miſce, & cum ſ. q. Ceræ alb f. V guentum. *Vires, & Vſus.*

Oſt principium in ſedatione doloris pleuritici, & r ſolutione apoſtematis, Vnguentum eſt mirabi effectus. Quod adminiſtretur loco dolenti, & non ceſſa dum ab inunctione, donec dolores deſiſtant: Et ſcia quòd hoc remedium valet in quolibet alio forti dol re, in toto corpore exiſtente, & tibi honorem, ægro autem utilitatem maximam conciliabit. Nota: Empla ſtra, & Vnguenta in morbis pectoralibus debent pon ſuper pectus ante, & retrò ſupra dorſum; in pleuritid verò magis ſuper latera.

VNGVENTVM ANODYNVM.

℞. O*L. Anodyni noſt. ſeptem Florum* unc. vi. *Amygdal. Hyoſcyami exp. Papau. exp. Lumbricor. tyr. Hy*
reri-

ici, ana unc.i. *Ping.cati sylvest.Anserinæ* ana drach. *Suc.depurat. Nicotianæ, Chamædryos , Verbenæ* ana c.iv.misce,& eoq.ad succorum consumptionem, po- cum ceræ alb.s.q.fiat l.à.Vnguentum.

Vires, & Usus.

DOlores in quacumque corporis perte mitigat,unde nomen quoque traxit:Sed in causa nimis frigida Unguenti unc.ii. adde: Ol.Petræ Juniperi,de lateri- ana drach.1.misce pro usu.

UNGVENTVM SPLENETICUM.

OL.de Capparib. unc.iii, *Sem. Erucæ exp.Nigellæ ex Canabis exp.*ana unc.i.*Amygdalar.dulc. In- eri.*ana un.dimid,Mistis affunde suc.Scolopend.exp. c.iv,Et coq.ad succi consumptionem:postea adde *Ol. l.Mastichis, Cumini,Myrrhæ* ana drach.1.*Gum.Am- niaci chamomillæ, Absynthij* ana drach. dimid, *Ext. c.Or.*scrup.ii.Denuò misce,& cum ceræ alb. s.q. fiat guentum.

Vires. Usus, Dosis,

lieni ad ignem illitum, eum aperit,confortat. & à scirrho præcavet,prætereà dolores, & inflationes lat, & discutit.

UNGVENTVM SPASMATICVM.

OL.*Limacum per descens.destil.Lumbricor.ter.Se- samini* ana unc.i.dimid.*Ping.Arietis castrat,E- acei,Vulpis* ana unc.i.*Butyri Majal.s.sale,Med.Cervi-* ana unc,dimid.*Juniperi* unc.3. misce,& coq. ad Sp. nsumptionem, postea adde *Ol.stil.succini alb.* drach. *chamomill.Laurini* ana drach.1.dimid.*Rorismarini , lviæ* ana drac.i misc.& cum s.q.Ceræ alb.f.Vnguen- n.

Vires, Vsus , Dosis,

IN convulsione , post debitam evacuationẽ, est præ- cipuum:membris enim Spasmo correptis applica- n,nervorumque origini inunctum,mollificat,resol- , nervosque refocillat. Locus autem spasmaticus ne,& vesperi calide inungatur , & citò videbis al- ationem.

VNGVENTVM RENALE.

℞. OL. *Anodyni nost.* unc.iv. *Papau. alb. exp.* u
Vng. Rosati rec. Populeon. ana unc.i. *Ping*
nis, Medul. Ceruin. ana unc. dimid. *Santali rub.*
præp. ana drach.ii. *Suc. Flor. Maluæ arbor. rub.* u
misce, & coq; ad succi consumptionem; Posteà cu
ra citrina fiat Vnguentum.

Vires, & Vsus.

IN refrigerando, & humectando præcipuam
dignitatem: Propterea ubicumque refrigerat
& humectatione opus, eius usus esse poterit. Imp
autem dorso, lumbis, &c. illitum, Renum inflamm
ni, calori, & calculo medetur, necnon dolores in
cumque corporis parte à causa calida provenient
tigat, atque placat.

VNGVENTVM NEPHRITICVM.

℞. OL. *Scorpionum simpl.* unc.vi. *Flor. Verbasci,*
momill. Populini, Anethini, ana unc.i. *Nu*
rasor. exp. Amygd. amar. ana unc.i. dimid. *Ping. Ga*
rum, Anserinæ, Anatis ana drach.vi. *Butyri rub. è*
cris conf. Vng. Dialtheæ ana unc.ii. *Bals. Terebint*
drach.ii. *Suc. Parietariæ exp.* lib.i. Misce, & coq. ad
consumptionem, posteà cum cera fiat l.a. Vnguen

Vires, & Vsus.

REnes, lumbi, deorsum usque ad pubem hoc un
to quotidiè aliquoties inungantur: Sic enim in
ctum mirabiliter vias dilatat, ut calculus, & aren
faciliùs, dolores nephriticos leniendo, ureteres laxa
lapidem, & tartaream molem comminuendo, desce
possint.

VNGVENTVM AD AMBVSTA.

℞. ALbum. *Ouorum* p.ii. *Oliuarum* p.i. Conquas
do diligenter, & exactè misceantur, ut fiat
guentum Album.

Vires, & Vsus.

HOc præsens præsentissimum linimentum, nu
ferè authoritatis, & pretii esse videtur, sed
volis, quòd in tota Repub. medica secretius, & præ
tiu

experimentum ad omnia ambusta, nondum inven-
,& excogitatum sit: Quia adeò perfectè, citò, & tutò
aris vim extinguendo, dolorem leniendo, & sistendo
nia adustionis ulcera, etiam à quavis materia facta,
llo cicatricis vestigio remanente, sanat, ut meritò
er arcana domestica referatur, ac posteritati com-
nicetur. Talis autem utendi, & applicandi modus
uiritur: Patiens multoties in die, cum pluma galli-
nigræ (nullis tamen adhibitis linteolis, seu ligatu-
externis) locum affectum ad sanitatem perfectam,
nec crustæ spontè decidant, continuando inungat.

VNGVENTVM DE CALCE VIVA.

C*Alcis vivæ* unc. iv. *auripigmenti* unc. i. dimid. *Rad. Ireos Flor.* unc. i. *Sulphuris citrin. Nitri* ana
.dimid. *Lixiu. stip. Fabarum fort.* lib. ii. misce, & coq.
lla nova vitreata ad iustam consistentiam, quod co-
sces, si penna oblinita facilè plumas dimittat, tunc
e Ol. Spicæ unc. dimid. vel alia odorifera, & fiat fiat
guentum, seu pulmentum.

Vires, & Vsus.

X. huius Vnguenti illinitione crines, seu pili in
quacumque etiam corporis sint parte, miro mo-
& ex tempore decidunt: Locus autem depilatus
atur Ol. seu Vng. Rosato.

VNGVENTVM DE RAPIS.

A*Xung. Porcinæ* unc. ii. *Ol. Chamomillæ Rosarum, Violarum* ana unc. i. *Tritici exp. Vrinæ* ana
.dimid. *Oesypi, human. Seui ceruin.* ana drach. iii.
er. *Cancror. Fluu. Olibani* ana drach. ii. *Mucilag. Rad.*
hææ, Sem. Lini Foenugrec. ana drach. vi. *Suc. Rapo-*
n exp. unc. viii. Mista bulliant ad succi consumptio-
i, & cum Cera citrina fiat l. a. Vnguentum, cui circa
m immisce vitell. ovorum No. iv.

Vires, Vsus, Dosis.

Cissuras, ulcera, apostemata, quæ sunt aperta, ma-
nuum, pedum, & aliorum membrorum à frigore
rosivo facta, curat. Quotidiè autem bis, vel ter locus
ctus est inungendus.

VNGVENTVM MEDICAMENTOSVM.

℞. *Ping. Lardi veteris* lib.i. *Terebinthinæ alb.* un *Lap. Medicam. Ol. Tartari* ana unc.i. dimid *phuris viui, & cetrin. Cerussæ lotæ, Lithargyrij, M* ana unc.i. *Hellebori utriusq. Piperis longi, Tutiæ p* *Nihili alb.* ana unc. dimid. Mistis affunde succor. d rat. Rad. Lapathi acut. & scrophulariæ, Herb. Fuma Scabiosæ, Cort. int. virid. Sambuc. Limonum ana iv. Coq. ad succorum consumptionem; posteà adde *rac. liquid. Cinnab. factit.* ana unc.j. dimid. *Ol. Lau* *Juniperi, Guorum* ana unc.i. *Mercurij sublimati* di iv. Misce, & f. Vnguentum pro usu.

Vires, Vsus, Dosis.

SCabiem manuum, & totius corporis sanat. Il Impetiginem, Serpiginem, Tentiginem pra Pruritum, Syrones, Elephantiasin, horribilem Op sin, sive thiriam, & Alopeciam curat. Furfures Ca & psydracia tollit. Inungantur autem partes extr omni mane, vel de tertio in tertium diem, præser in declinatione. Sed cave, ne inunctio ante corp evacuationem fiat; Quoniam ab inunctione cuti p sitates clauduntur, prohibita verò malorum humo expiratione magis intus putrefiunt; unde febres apostemata sæpissime inducuntur.

VNGVENTVM DE SEVO HIRCINO.

℞. SEui *Hircini* unc.i. *Ol. Vitell. Ovorum, Amygd. d* *Hyoscyam. exp. de Papau.* ana unc. dimid. *A* *Anseris, Gallinæ. Anatis* ana drach. iii. *Lithargyr.* *præp. Cerussæ lotæ, Tutiæ præp. Minii* ana drach.i. mid. *Nihili albi, Alumin. ust. Sacch. cand. alb. Olibani* drach.i. *Croci* Or. scrup.i. *Camphoræ, Opii præp.* ana sc dimid. Misce, & cum cera alb. s.q. fiat l.a. Vnguentu

Vires, & Vsus.

FIssuras, scissuras, rimas, rhagades in manibus, pe bus, podice, papillis, pudendo mulieris, præpu in masculis, palpebris, naribus, auribus, alibive à fri re, calore, siccitate, humoribusque biliosis, salsis, atq acribus, sine molestia sanat, & omnes inde ortos dolo placat.

VN-

VNGVENTVM NOBILE.

℞. G*Vm. Galbani elect. Opopanac. Ammoniac.* ana unc.i. Solvantur in aceto vini, & soluta forti um expressione colentur, expressum ab aceto separe-ur, & separato tandem adde *Axung. Humanæ, Canis, Cervi, Vrsi* ana unc. dimid. Mista inde cucurbitæ super ffundendo *Oleor. Terebinthinæ*, *Bac. Lauri* ana unc. imid. *Corn. Cerui* drach. ii. *Sulphuris mediante Ol. Iu-landis præp. Antimonii dulcis, ex* Puluere *Emetico per etortam distillat. Vitrioli per laminas ferri edulcorat. aturni* ana drach. i. Iterum misce; posteà ad Solem, el alio loco calido digerantur per aliquot dies, & quo-idie cum spatula lignea agitentur, & sic Vnguentum retiosissimum tibi comparabis, quò Theophrastus Pa-acelsus, tàm recentia vulnera, quàm inveterata ul-era intra paucos dies consolidavit.

Vires, & Vsus.

CVrat omnia inveterata, putrida, & Cacoethica mala: Item Vlcera Venerea desperata, Lentigi-es, Lupum, Cancrum, & Podagram. Omnibus ampu-tis, & conquassatis musculis, & membris medetur. eucophlegmatia Capitis laborantibus, abrasis priùs pillis, & postmodum loco affecto impositum, bene-cit. Herniosis item, & plaga antiqua in inguinibus fectis præstat auxilium: & ut omnia paucis compre-endam, virtus hujus Vnguenti, verbis satis exprimi on potest. Immittatur pluma gallinæ nigræ, vel cum uppis, superimposito Emplastro Stiptico, vel Diasul-huris.

VNGVENTVM CARMINATIVVM.

℞. F*Lor. Sambuci* lib. ii. *Butyri Maialis non salit.* lib.i. *Suc. Chamomill. cum vino express.* lib. di-id. Ebulliant in B. ad consumptionem humiditatis, colaturæ adde *Ol. Carvi* drach. vi. *Cumini* drach. ii. *oenic.* drach. i. Misce, & fiat Vnguentum, seu lini-entum.

Vires, & Vſus.

IN Tympanite, & inflatione Ventriculi ſecretu eſt: totus autem venter inungatur bis in die, ma ſcilicet, & veſperi eundo cubitum.

VNGVENTVM STYPTICVM.

℞. OL. *Myrtillorum* unc. viii. *Cydoniorum*, *Nen phar.* ana unc. ſv. *Hyperici*, *Roſarum* ana unc. *Suc. Herb. Plantaginis*, *Burſæ Paſtoris Millefolij* a unc. vi. Miſce, & coq. ad ſuccorum conſumptionem; p ſteà adde *Sang. Draconis*, *Croci Martis* ana unc. i. *B rub. or. prep. Terre vitriol. dulc. corallor. rub. prep.* a unc. dimid. *Rad. Tormentilię*, *Biſtortę* ana drach. ii. *A thorę Roſar. Sem. Plantag.* Berber. ana drach. i. *Aceti* ru*m* Miſce, & cum ceræ ſ. q. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

STypticum eſt; Ideò Renibus, & Ventri, in flux uterino inunctum, conducit in ſiſtendis menſibu & fluxionibus immodicis.

VNGVENTVM CONTRA VERMES.

℞. ALoes Hepatic. unc. iii. *Ext. Gentianę* unc. i. dim Solvantur ſimul in ſ. q. ſp. vini, & ſolutis add *Ol. Amygd. amar. Nucl.* Perſicor. *Abſynthij cam.* ana un vi. *Fellis Taurini* unc. iv. *Aceti vini* unc. i. dim. Miſc & coq. ad Sp. vini aceti, & fellis conſumptionem & cir finem adde *Myrrhę rub.* unc. i. *Troch.* Alhandal. *Ol. Sab næ* ana drach. iii. Et cum ſ. q. ceræ fiat l. a. Vnguentum

VNGVENTVM HERNIOSVM.

℞. VItell. *Ouorum rec ad duritiem coctor.* No. xxx *Butyri Maial. ſ. ſale* lib. dimid. Miſce, & i igne carbonum lento ſemper agitando, & deſpuman do coquantur, & quando olei puri inſtar apparet, pra lo fortiter exprimantur, & fæces reiiciantur, poſteà i expreſſo oleo adhuc calido diſſolvantur. *Ol. Balſamic noſt.* unc. vi. *Petrę* unc. iv. *Empl. Oxycrocei* unc. v. Miſce & fiat l. a. Vnguentum.

Ni-

Vires, & Vsus.

CVrat Herniam intestinalem: Patiens autem in lecto per octo, vel quatuordecim dies supinus, sotius, cavendo à cibis ventosis, jaceat, & quotidiè bis manè, & vesperi locum affectum inungat, simulque ebitæ ligaturæ, fasciæque convenientes applicentur, per Dei misericordiam certissimè liberabitur. Intereà autem manè, & vesperi de decocto nostro contra Herniam bibat pro vice Cochl. 2. 3. vel 4. Innumeros hoc remedio restitui.

VNGVENTVM CONTRA PEDICVLOS.

OL. *Laurini Templini* ana unc. iv. *Suc. Rut. exp.* unc. vi. Misc. & coq. ad succi consumptionem; posteà adde *Argenti viui saliua ieiuni extinct.* unc. i. dimid. *sem. staphis. agr.* *Nitri prępar. Aloes Epatic.* ana unc. dimid. *Radic. Hellebori alb. Lapath. acut. Tabac. Indic.* ana drach. ii. *Camphorę, Ol. spicę* ana drach. i. Misce, & cum Ceræ s. q. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

HUjus Unguenti celeberrimum usum ipsa experientia docebit: omne enim pediculorum genus interficit, & è castris tàm Martialibus, quàm Venereis longè propellit.

VNGVENTVM AD LIVOREM FACIEI.

TRagacant. alb. unc. dimid. Dissolve aq. Rosarum in formam linimenti; posteà adde *Rad. sigilli Salom. subtilissimè pulverisat* scrup. iv. *Camphorę* scrup. ii. Misce, & fiat linimentum.

Vires, & Vsus.

COntra liuorem faciei experimentum est; cutem enim contusionibus, verberibus, aliisque violentis ictibus liventem: pristino, nativoque colori restituit; Si loco affecto illitum permaneat, usque dum per se arefiat.

SECTIO XXXVI

De Emplastris.

EMPLASTRVM EPILEPTICVM.

℞. OL de *Castoreo, Rutacei, Irini* ana unc.i. *Rha* & *sem. Peoniæ Pyrethri* ana drach.i. *Visci quercini, Squilliæ præpar. Cornu* Alcis, *Gran. human. ana spagiricè calcinator.* scrup.. *Thuris elect. Mastichis . Ladani , Galbani Opopanac.* ana drach.dimid. *Flor. Lavendulæ Stæch. Ari Spicæ Indic.* ana p.i. *Ol. Stil. Rorismarini, Hyssopi, Nuc. Moschat. exp.* ana scrup.i. *Resinæ & Ceræ* ana q.s.& fiat Emplastrum, ut est artis.

Vires, & Vsus.

IN Epilepsia, & aliis periculosis capitis affectibus, Suturæ coronali applicatum, præclarum præstat auxilium, & specifica vi contra illam virtuosissimè pugnat.

EMPLASTRVM HYPNOTICVM.

℞. VNg. Populeon. *Ceræ citrin.* ana drach. iii. *Opii spagyricè præparat. Ol. Nunc. Moschat. exp.* ana drach.i. dimid. *Tacamahac. Mastichis, Sandaracæ* ana drach.i. *Styrac. calamit. Olibani elect. Resinæ* ana drach. dimid. *Galliæ Moschat. veræ, Ext. croci Or.* ana scrup.. *Ol. Stil. Rosar. veri* scrup.dimid. Misce, & f. Emplastrum, ut est artis, ad justam consistentiam.

Vires, & Vsus.

TEmporibus, fronti, & pulsibus impositum somnium iucundissimum producit, præsertim si vesperi ante ingressum lecti illud usurpetur. Insuper ad fluxiones capitis sistendas, omnesque dolores sedandos, præstantissimum, & accuratissimum est: Sed pro hystericis Gallia Moschata omittenda.

EM-

EMPLASRVM SIOMACHICVM.

℞. GVm. Tacamahacæ unc.iii. *Ladani puri, Benzoin.* ana unc.ii. *Colophoniæ, Ceræ citrin.* ana unc. i. *Balſ. Abſynthiaci noſtri. Peruviani odorif.* ana unc. dimid. *Ol. Stil. Origani Cretici, Serpilli, Zedoariæ, Roriſmarin.* ana ſcrup.i. *Terebinth. alb, q. ſ.* Et fiat l.a. Emplaſtrum juſtæ confiſientiæ.

Vires, & Vſus.

VEntriculum à nimia cruditate, & flatibus liberat, ejuſque imbecillitati, & diſtentioni opitulatur: Quia caleſacit, & concoctionem mirè juvat; necnon nauſeam, & Vomitum reprimit, ſi ſtomacho impoſitum geſtetur.

EMPLASTRVM SPLENETICVM.

℞. OL. *capparum, Chamæl.* ana unc. iv. *Succor. Scolopendriæ, Abſynthii, Roriſmarin. Agrimoniæ* ana unc. iv. Coq. in diplomate ad ſuccorum conſumtionem; poſteà adde *Gum. Galbani in aceto diſſ. Ammoniac. Bdellii* ana unc. i. *Empl. de Meliloto, Diachylon ſimpl.* ana drach. vi. *Ol. ſtil. Iuniperi, Suc. inſpiſſ. rad. Filicis utriuſque* ana unc. dimid. *Sem. Agni caſti, Rutæ hort. Geniſtæ* ana drach. i. dimid. *Reſinæ, & Ceræ* ana q. ſ. Miſce, & fiat ſ.a. iuſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

Vires & Vſus.

HVius Emplaſtri portio extendatur ſuper alutam rubeam, & obducatur ſyndone rub. ſ. a. cui inſpergatur Ol. Roriſmarini q. ſ. & regioni ſplenis applicetur: Cuius duritiem, & tumorem emollit, reſolvit, ſplenemque aperit, atque confortat.

EMPLASTRVM MATRICALE.

℞. GVm. *Galbani in aceto diſſ. Tacamach.* ana unc.i. *Terebin. alb. ceræ citrin.* ana drach. vi. *Aſæ foetidæ, Myrrhæ rub. caſtorei veri* ana drach. iii. *Mag. Iovis Anglici, Ol. ſuccini citrin.* ana drach. i. dimid. Miſce, & fiat Emplaſtrum, ut eſt artis.

Vires, & Vſus.

VAldè prodeſt in Matricis elevatione, vel aſcenſu; Vmbilico enim impoſitum uterum mirè reficit,

&

& quam ocyssimè in propriam sedem reducit; Immò in hoc atrocissimo affectu, supra omnia alia Emplastra uterina excellens, celebre, & probatum est.

EMPLASTRUM CARMINATIVUM.

℞. *O*L. *Bac. Iuniperi Laurini* ana unc. iv. *Succini spiss. Sambuci Rutæ hort. Ebuli* ana unc. iii. *Sterc. Columbar. & Caprar. in aceto macerat. Picis navalis* ana unc. ii. *Flor. Chamomel.* unc. i. dimid. *Myrrh. rubr. Sandaracę, Mastichis, Olibani* ana unc. i. *Rad. Angelicę hort. Enulę camp. Costi dulc. Cyperi rot. Zedodrię* ana unc. dimid. Terebint. alb. quantum ad cogendum satis est: circa finem adde *Ol. Still. cumini, carvi* ana drach. vi. Et fiat secundum artem Emplastrum.

Vires, & Usus.

AD Hydropem, & inflationes discutiendas efficacissimè adhibetur: preterea ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, Vesice, uteri, & partium aliarum à flatibus, aut intemperie frigida ortum dolorem placat. In Hydrope extendatur super petiam lineam crassam, & toti ventri calidum applicetur, vitata tamen regione Hepatis.

EMPLASTRUM STYPTICUM.

℞. *C*Olophonię, *Terebinth. Cerę citrin.* ana unc. v. *Crustę panis tost. & in aceto macerat.* unc. iv. *Ol. Nuc. Moschat. exp.* unc. iii. *mastichis, Sandarac. Olibani* ana unc. ii. *Terrę Sigillatę, Bol. Armen. rub. menthę crispę, absynthii* ana unc. i. *Calami aromat. caryophyllorum* ana unc. dimid. *Balaustior. Rosar. rub. Nuc. cupress. Cort. Granator. Gallar. Turc. Sang. Draconis* ana drach. i. Misce, & cum s. q. Ol. Cydon. confice s. a. Emplastrum.

Vires, & Usus.

IN *Dysenteria*, Lienteria, Diarrhœa, morbo Cholera, vomitu, puerorum, & qui cibum retinere non possunt, experimentum est egregium: Ponitur super ventrem inferiorem in fluxibus eius; sed in stomachi subversionibus ipsi ventriculo æqualitee super corium clypei instar deductum, & pannis lineis, vel sindone rubra coopertum, decenter applicetur.

EM-

EMPLASTRUM STIPTICUM, Seu Puncturale.

T Erebinthinę Cyprię unc. iv. *Gum. Elemi* unc. ii. *ceręcitrinę*, Colophonię ana unc. i. *Minii tenuiss.* *iti Sang. Draconis* ana unc. vi. *Styrac. calamit. magne-s* ana unc. dimid. *Rad. aristoloch. rot. mumię transma-n.* ana unc. ii. *Aloes Epatic. Aluminis ust.* ana unc. i. Mi-e, & cum Balf. vulnerario f. Emplastrum, ut est artis.

Vires, & Usus.

V Aldè efficax est ad puncturas, & vulnera recentia ubicumque sint in Corpore humano etiam in ca-ite, quæ omnia siccat, mundificat, consolidat, sanat, nalæque carnis corruptionem, & excrescentiam im-edit. Insuper ferrum, plumbum, calamos, surculos, spicula corporis altè infixa; necnon alia quæque de ulneribus extrahit, dolores mitigat, & venenosorum nimalium morsus, ictusque curat.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

℞. C *Erę flavę* unc. xi. *Colophonię, Bdellii* ana unc. iv. *Succini citrini* unc. iii. *Gum. Ammoniac. in ace-o diss. Terebinth. alb.* ana unc. ii, *Galbani in aceto dissol.* *Sandaracę* ana unc. i. *masticbis*, *Thuris elect.* ana unc. dimid. Misce, & fiat f. a. Emplastrum.

Vires, & Usus.

P Ituitam, ac serosam humiditatem absumit, discu-tit, & extrahit, ut post eius usum sæpè guttulæ ap-pareant aqueæ in Emplastro, & loco affecto: & hinc prodest specificè in ischiatico dolore, intumescentia pedum, parotidibus, & tumoribus Gallicis pituitosis, ubi suppurationi incumbere nolumus. In duritie crurum, & nervorum scorbutica, ossium fracturis, jun-cturarum doloribus, luxatione, casu, & contusione, hu-miditates ad partem affectam tendentes consumit, do-loremque legitimè tollit. Alii ingeniosissimi, & feli-cissimi Practici sequente utuntur, magnarumque est virium, & cuius idem est usus.

℞. *Cerę citrin.* unc. xvi. *Bdellii pulu* unc. v. *Colopho-nię*

niæ, *Picis naval*. ana unc. iv. *Succini citrin*. unc. iii. *G[illegible]*
Ammoniaci unc. ii. Misce, & f. Emplastrum, quod m[illegible]
laxetur Ol. Ovorum.

EMPLASTRUM DE PICE, ejusdemque fere operationis pro tenuioris fortunæ hominibus.

℞. PIcis navalis lib. i. *Ceræ citrin*. unc. iv. *Terebin[illegible]* *alb*. unc. ii. *Succini flavi* unc. i. dimid. *T[illegible]* *elect*. unc. i. *Mellis despumati*, *Vernicis liquid*. ana Coc[illegible] ii. Misce, & fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

℞. GUmm. *Galbani in aceto diss*. unc. vi. *Empl[illegible]* *Meliloto Diachyl. Simp*. ana unc. iii. *Ceræ cit[illegible]* *næ*, unc. ii. *Terebenth. alb*. unc. i. *croci Orient*. drach. [illegible] Misce, & fiat l. a. justæ consistentiæ Emplastrum.

Vires, & *Usus*.

EXpertissimum, usuque celeberrimum est ad em[illegible] liendos, & resolvendos tumores duros, & scirrh[illegible] sos; necnon ad sedandos, & mitigandos vehement[illegible] & lethales partiū dolores, Pectoris, Scapularum, Ma[illegible] marum, Hypochondriorum, Laterum, Ventriculi, H[illegible] patis, Lienis, Renum, ac Uteri, &c. sive à crudis h[illegible] moribus, vel à flatu crasso, aut alia intemperie me[illegible] brorum frigida excitatos. Insuper omnes strumas tà[illegible] recentes, quam inveteratas emollit, lev[illegible]t, concoqu[illegible] digerit, incidit, atque dissolvit. Prætereà in convulsi[illegible] ne, & singultu felicissimè utimur.

EMPLASTRUM DE GALBANO.

℞. GAlbani in aceto diss. unc. i. *Picis navalis* unc. di[illegible] mid. *Empl. diachyl. simpl*. drach. ii. *Sal. Amm[illegible]* *niac*. scrup. i. Misce, & f. Emplastrum.

Vires, & *Usus*.

CUm panno super verrucas, & clavos in pedib[illegible] dolorem, & impedimentum in incessu adferent[illegible] (Germanicè, *Eisler oder Kraēn augen*) ponatur, terti[illegible] aut quarto die semper mutato, & est expertum.

EM-

EMPLASTRVM MITIGATIVVM.

emolliens, dolores sedans.

EMpl.Oxicrocei unc.ii. Diachyl. Simp. compos. de Meliloto ana unc. i. Misce, & cum Ol. Chamo-ill. f. Emplastrum.

Vires, & Vsus.

IN Hypochondriis, Pectore, Ventriculo, Iecinore, Liene, & aliis partibus, omnem duritiem, & scir-osos tumores emollit, resolvit, discutit, extrahit, ma-rat, & dolores varios mitigat, vehementesque sedat.

MINIVM COCTVM.

OL.Olivarum unc.xi. Cerussæ pulverisat. unc.ii. Coquantur ad mediocrem consistentiam Emplastri; steà adde Minij tenuissimè triti unc.iv. Sevi Hircini c.i.dimid. Santali rub. drach.vi. Ceræ citrinæ, Alumi-usti ana drach iii. Pulu. Rosar. rub. drach.i. Misceanr, & f. Emplastrum, ut est artis.

Vires, & Vsus.

REfrigerat, & siccat, ideòque ignibus sacris magna fiducia, & felicissimè adhibetur. Vulnera, & Vl-ra antiqua, maligna, & exedentia, quæ humorum rimonia serpunt, & sunt difficilis consolidationis, tenter curat, omnesque cutis exulcerationes, calores, tiones, & excoriationes ex quacunque causa, sanat.

GALBANVM COCTVM.

GVm. Galbani in aceto diss. Ceræ citrinæ ana unc. vi. Terebinth. alb. unc. iv. Misce, & fiat justæ nsistentiæ Emplastrum.

Vires, & Vsus.

MAgnarum in emolliendo, & resolvendo est vi-rium; Quia articulorum, & membrorum princi-lium tophos, nodos, scrophulas, ac tumores duros, di-rit, emollit, resolvit, eorumque dolores ex influxu gido sedat. Verrucas etiam, & clavos in pedibus pe-tentim tollit. Hèmicraniam, loco affecto applica-m, emendat. Nervos, ac Vterum roborat. Morsibus, ictibus rabidorum animalculorum venenatis, Scor-ionum nempè, cricetorum, mustelarum, &c. imposi-m medetur.

EM-

EMPLASTRVM SATVRNI.

℞. SAturni usti, & loti unc.ii. Seui Hircini, Ceræ ... ana unc.i.dimid. Terebinthinæ drach.vi. Lap... laminaris præp. cerussæ lotæ ana unc.dimid. Pomph... gis, Tutiæ præpar. ana drach.ii. Myrrhæ rub. Mastic... Olibani ana drach.i. Aloes epat. Camphoræ, Nitri pr... ana drach.dimid. Misce, & f. Emplastrum iustæ co... stentiæ. *Vires, & Vsus.*

NObile hoc de Saturno Emplastrum, auxilium q... si Diuinum, & nuper ità à me inuentum, v... secundum meam experientiam contra omnis gen... Ambusta, Inflammationes, Tumores, Ignem Persicu... &c. Necnon ad vulnera, & vulcera quæuis maligna, ... tida, insanabilia, ac corrodentia: nimirùm, Fistulas, ... pum, Cancrum, Polypum, Noli me tangere, &c. & si... lia Saturnina, etiam deploratissima, intra paucos ... carne implenda. Et hæc nostra est vera, & sincera E... plastri Saturnini descriptio; cæteræ verò, quæ pas... circumferuntur, omnes falsæ sunt.

EMPLASTRVM ARTHRITICVM.

℞. OL. Oliuarum recent. lib.i. Minij tenuiss. tritii ... ii. Coquantur mista ad consistentiam me... crem Emplastri: posteà adde Ceræ cetrinæ lib.i. ... Hyascyami subtilissimè puluerisati, Colophoniæ, Tere... th. alb. ana unc.iv. & fiat iustæ consistentiæ Emplas...

Vires, & Vsus.

ANodynum est, propterea, præmissis priùs univer... libus, Arthriticis, Podagricis, necnon aliis cru... tibus, quovis tempore utilissimum. Quia omnes ... dolorum iniurias mirè sedat, atque placat.

EMPLASTRVM NARCOTICVM.

℞. SVc. Semperuiui domest. unc.vi. Hyoscyami Cic... Rorismarin. Verbenæ Solatri ana unc.iii. O... liorum alb Camphoræ, Flor. verbasc. Chamæmel. ana ... i.dimid. Medullæ Ceruinæ unc.i. Coquantur l. a. i... plomate ad succorum consumptionem, posteà add... ræ virgin. Colophoniæ ana unc.ii. Cerussæ unc.i. di... Opij Spagyricè extract. Flor. papau. errat. ana drach...

Saturnini, *Mumie transmar.* ana drach.ii. Misc.& f. plastrum, ut est artis.

Vires, & Usus.

Efrigerat, & mirabiliter dolores, & cruciatus podagricos placat. Phlegmonas, Erysipelata, Herpesedat, cæterasque intemperaturas omnes calidas mò incandescentes inflammationum fervores potissimè extinguit. Insuper ad capitis dolorem ex...it, necnon temporibus, ac pulsibus applicatum so...um conciliat.

EMPLASTRUM FOETIDUM.

ASæ fœtidæ unc.iii. *Gran. Antirrhini, quæ sceleton representant.* No.vii. *Fol. Quercin.* No.iii. *...allor. rub. Pulv. Magnetis* ana drach.i.dimid. Misce, f. cum Ol. Hyperici Emplastrum.

Vires, & Usus,

AD quævis maleficia experimentum est stupendum & quasi cælitus demissum: Super centrum, enim ...i cruciatus, persequēdo, positum, non dumtaxat ma...icium ipsum: verum etiam omnia phantasmata, & ...cantationes sine superstitione, confestim fugiat, pro...llsat, atque debellat patiens autem bibat interim de ...uente decocto. ℞. *Herb. Antirrhini cum semine Hy...rici Pyrolæ* ana q.v. Coquantur in cervisia, vel vino ...tertias. Dosis manè, & vesperi bonus haustus.

EMPLASTRUM DE CARNE BUBULA.

C*Arnis Bubulæ bonè infumatæ, & pulverisat. Ol. Tartari, Ceræ flavæ* ana unc.i. *Terebinth. alb. ...p. Calaminar. Pumicis, Boli rub. & alb. Lithagyr. Ma...chis, Aluminis usti, Ol. Ovorum* ana unc. dimid. *Myr...æ rub. Olibani, Camphoræ* ana drach.ii. Misc. & cum ...eti vini acerrimi unc.ii. fiat l.a. Emplastrum.

Vires, & Usus.

VUlnera, & Ulcera antiqua, maligna, corrodentia, cancrosa, Saturnina, quæ omnia difficilis consoli...tionis sunt, explet, siccat, & cicatrice claudit. Fistu...æ, quæ nondum callum contraxerint, jungit. Confert ...oque ad omnes putredines, Hæmorrhoides, Condy-

lomata, Sedis vitia, rimas, & ficus ani, aliaque mamma-
rum, & pudendorum depascentia ulcera.

EMPLASTRUM TALPINUM.

℞. Butyri *Majal. s. sale* lib. dimid. *Herb. Rutę virr*
Rad. sigil. Salomon. rec. unc. dimid. Coq. don
butyrum viride appareat, postea colentur, exprima-
tur, & expresso butyro addantur *ceræ citrinæ* lib. di
Picis Navalis unc. iv. *Ol. Saturnini* unc. i. *Talpæ vi*
combust. No. i. *Mellis virginei* cochl. ii. *Avenæ alb. &*
igins in sartagine ferrea ad nigred. tost. & pulver is
ana M. i. Misc. & f. Emplastrum justæ consistentiæ,
est artis.

Vires, & Usus.

AD vulnera, & ulcera antiqua, & fœtentia, pecul-
riter congruit: quæ omnia desiccat, sanat, opti-
carne replet, cicatrizat, & ab eis sordidos humores,
putredines intimè immersas liberaliter educit.

EMPLASTRUM CONTRA HERNIAM.

℞. Resinæ unc. vi. *Terebinth.* unc. iii. *Ol. Ovorn*
Sang. Draconis ana unc. i. *Rad. Consolid. ma*
Santali rub. ana unc. dimid. *Croci Martis per rever*
fact. drach. ii. *Aluminis usti* drach. i. Resina, & Terebi-
thina liquefiant, & ab igne remotis pulveres insp-
gantur, & oleum addatur, benèque misceantur, &
Emplastrum, quod beneficio aquæ ferventis extēda

Vires, Usus, Dosis.

PRæsentissimum est remedium ad varias Her-
species; Imprimis verò Herniã intestinalem, & u-
bilicalem curat. Itaque Emplastrum hoc parti affe
intestino, vel omento, priùs sensim in locum suum
positis, pube, ac scroto abrasis, imponatur, & ligam
tis idoneis, vel sub ligaculo, ne exire possit, retineat
illudq; ad perfectam sanationem continetur. Pati
interim in molli lecto jaceat, & sit in quiete; In
Diætæ rectam rationem observet, aeris intem peri
frigidam, ventum, clamorem, vociferationem, cant
risum, fletum, ponderum gravium elevationem, &
nimium motum nimium vitet. A cibis quoque
tu-

ulentis abſtineat: & alimentis craſſis, viſcidis, & constringentibus utatur. Quantitas autem parva eſſe debet, inedia enim maximè confert.

EMPLASTRUM DIACHYLON ANODYNUM.

℞. OL. *Anodyni è ſeptem florib. parat.* unc. xxxiv. *Lithargyrii optimè trit.* unc. xii. *Mucilag. Sem. Hyoſcyami, Pſyllii, cydonior. Lini, Mediani cort. Tiliæ, Rad. Altheæ ana cum aq. Solani ext.* unc. iv. Lythargyrium ſubtiliſſimè pulveriſat. & præparat. cum oleo anodyno ſubigatur; poſteà lento igne coquatur, ſemper agitando, uſquedum probè miſta ſint. Ab igne depoſita paulatim frigeſcat, & tunc mucilagines affundantur, invicem benè miſceantur, & ad juſtam conſiſtentiam redigantur.

Vires, & Vſus.

EMollit. Dolores ſiſtit. Abſceſſus diſſolvit. Duras inflammationes, & tumores calidos digerit, atq; maturat: Immò omnia, quæ inflammantur, curat. Inſuper podagricis auxiliatur; necnon ad intemperiem calidam mulcendam præſtantiſſimum eſt.

EMPLASTRUM DESPERMATE CETI.

℞. CEræ albæ unc. iv. *Sper. Ceti* unc. ii. *Cum. Galbani in aceto diſſolut.* unc. i. Miſc. & fiat Emplaſtrũ.

Vires, & Uſus.

MAmmis puerperarum poſt partum non lactantium impoſitum, & continuè per multos dies geſtatum, omnibus ex lacte doloribus, & tumoribus etiam duris: Immò ſcrophulis, & ſtrumis medetur: Lac enim coagulatum, ſive concretum ſolvit, ejuſque abundantiam abſumit.

SECTIO XXXVI[illegible]
De Cataplaſmatis.

CATAPLASMA DE FERMENTO.

℞. F*Ermenti veter.*unc.i.dim. *Succini citrini* iii. *Nuc.Moſchat. cubebarum* ana drach. mid. *Menthæ criſp. caryophyllor.* ana ſcru i. *caſtorei veri*, *Lig.Aloes* ana ſcrup. dim miſc.& cum pauxillo ſp.Vini ſimp.& aa vini ana redigantur in formam Cataplaſmatis.

Vires,& Uſus.

CApitis ſummo vertici totum, & tepidè impo aliquoties repetendo, & interdum recens ſub tuendo,linguæ paraliticæ cauſam egregiè diſcutit materiam à ſuperioribus ità evacuat,& conſumit ſemper non ſine admiratione motus,& ſermo rede propterea ad loquelam recuperandum, & catarr exſiccandum ſecretum eſt.

CATAPLASMA FEBRILE.

℞. P*Ulv.Pyrii pulveriſat.Sal.commun. fuſi* ana u i.*Telæ aranear.Nuc.moſchat.Olibani elect.* dra.ii.*Herq.Abſynthii,Burſæ paſt.urticæ min.Rut.* M.i.Terebinth.alb.q.ſ.ut fiat cataplaſma pro pulſi

Vires,& Vſus.

COmprehenſum hoc duobus linteolis,& ſuper p ſus utriuſque manus duabus horis ante paro ſmum poſitum Febres puerorum quamplurimas,p ſertim autem Tertianam notham,ſeu ſpuriam cu & mirabiliter ſæpè paroxyſmum ſedat.

CATAPLASMA SCORBUTICVM.
contra tumores pedum.)

℞. F*Urfur.Siliginis benè triturat.* lib. dimid. *Fa Hordei,Fabar.*ana unc.iii.*Lupinorum,Lenti* ana unc.i.dimid.*Saponis venet.*unc.ii. *flor.*{*Chamom*

Mal-

*alvæ arbor.*ana unc.i.*Lithargyr,Argent. Bol. Armen.*
*b.*ana unc.dimid.*Rad.Chinæ elect.Rhabarb.*ana dra.
.*Fung.Sambucin.*No.vii.Coqu.in suc.Ebuli express.
spissitudinem,ut f.Cataplasma.

Vires,& Vsus.

HOc Cataplasma in Scorbuto,vesperi calidum pedibus circumligetur,ut rumor totus eo tegatur;
que ita per totam noctem retineatur , altera nocte
novetur,rursusque imponatur,repetendo, & conti-
nando,usque dum tumor subsideat ; qui ex hujus ca-
plasmatis usu,& Dei auxilio , cessabit , & membra
rroborabuntur.

CATAPLASMA DE CINERIBVS.

C*Iner.Hermodactylorum Rad.Asphodel. Stip.Fa-barum,*Lig.*Sambuci Ficum, Sarmentor. vitis,*
*buli.*ana q.v.misc.& cum vino albo f.Lixivium . ℞.
ujus Lixivii lib.iv.*Panis cibar. nigri* q. s. Coqu.ad
issitudinem:posteà adde *Aceti vini acerrimi* lib. di-
id.*Lap.Midicamentos.*unc.iii.*Pulv.Sem.cymini, Bacc.*
*iuri caryohhyllor.*ana unc.i.Et fiat,leniter coquendo
est artis Cataplasma.

Vires,& Vsus.

N tumoribus hydropicis,facta evacuatione , exten-
datur super pannum lineum,super imponatur,re-
quaturque,per aliquot horas,postquam deinflatur.
natur versus genua,sé per descēdendo usq;ad psdes

CATAPLASMA DE NIDO HIRUNDINIS.

N*Idi Hirundinis* No.i.*Albi Græci* unc. i.dimid.
Rad. Altheæ Lilior. alb. ana unc. i. *Caricar.*
*ng.Dactylor.*ana No.,ii.Coq.in aq.com.ad remanen.
im pultis;posteà adde *Ol. violarum* unc. iii. *Farin.*
amæmel.nug Færæc.Sem.Lini,Tritici ana drach.vi.
rebri Cati unc.dimid. *Pulv. Noctuæ comb. Hirund.*
*mb.*ana drach.ii. *vitell. Ovorum* No. i. *croci Orient.*
rup.i.misce,& fiat l.a.Cataplasma pro collo.

Vires, & Vsus.

IN Angina desperata collo tepide sæpius applicet Quia secretum est: Stercus autem caninum collig tur à cane, Sole existente in Leone, & canis recludat & nutriatur ossibus vituli castrati, & aliorum, detu aqua fontis non multa, & in primis tribus diebus st cus abiiciatur, & reliqua colligantur.

CATAPLASMA CONTRA SINGULTUM.

℞. *Fermenti* unc. iii. *Bac. juniperi*, *Rosar. rub.* *M thæ crisp.* ana drach. i. *caryophyllorum*, *N moschat.* *Macis* ana drach. dim. *Aceti vini fortiss.* q fiat: Cataplasma. cui immisce Ol. Cymini, & Carui a scrup. dimid.

Vires, & Usus.

HOc maximè in singultu calidè Stomacho duob linteis comprehensum, & sæpius applicatum v let, & est singulare experimentum.

PANNUS LINEUS CROCATUS.

REcipe crudum ex cannabe linteum, ablue qui quies, vel sexies in Spermate Ranarum in M tio collecto, & filtrato, ut grana illa, sive Oculi nig inde separentur; idemque toties in umbra per se, n in calore, sive luce Solari arescere sine. Posteà reci aceti flor. Sambuci, & Croci Or. sufficientemque & fi Tinctura, in qua illud ex cannabe confectum linteu coquatur, donec sublimem à croco imbibat colorem tumque una refrigescere sine. Posteà exime pannu illum crocatum, in umbra sicca, & ad usum reserva.

Vires, & Vsus.

IN podagra, & Erysipelate (præmissis tamen præmi tendis) experimentum est: Loco enim affecto pa nus ille impositus, priùs tamen sapone Veneto inur ctus, sistit dolores, & in cruciatibus arthriticis reme dium planè divinum est.

EPI-

EPILOGUS

ET sit tandem etiam, Lector benevole, hanc com-
positionum mearum Medico-Chimycarum no-
m Editionem; multis auctam, & locupletatam ac-
lionibus, quas promiseram, multa etiam in reco-
oscendo, corrigendo, elimando, si quid mendosum,
minus aptum usibus publicis irrepserat adhibita
igentia, per DEI gratiam nunc absolui. Quæ sanè
tio sic recognita, correcta, & elimata, & si talis,
non titulo tenus, sed reipsa Thesaurum se probet,
Armamentarium Medico-Chymicum, quibusvis
orbis, & affectibus humani corporis propellendi, ef-
acissimum; non dubito tamen, quin adhuc meos in-
niam Hadriano Mastiges, modò, hoc, modò illud
num instar, allatrantes, & arrodentes in illo opere,
ò non tam in opere per se, quam operis producti
ctore. Opus enim ipsum quippe bonum per se, & à
nis reique Medicæ callentissimis jampridem dilau-
tum, cum vituperiis convel lere isti nequeant. Me
oinde Me, post Deum, Operis auctorem calumniis
oscindere nituntur, Et hi sanè, quantum hactenus
idem de latratibus istis, & rosionibus compertum
bis, non unius sunt, sed diversorum generum, Quidã
rum, cum simile quid, nedum melius, hactenus non
æstiterint (præstare aurem, vel planè noluerunt, invi
a forsan prohibente, si non ignavia, vel quod verisi-
ilius, nequiverunt) quod meum solius est, per Dei
atiã, aliorũ etiã operis adscribunt mutuis, ne scilicet
nuino Auctori sua maneat integra existimatio, & il-
(quæ tamen nemini invidet ipse, qui meretur) à bo
s viris in templo famæ, & bonæ mentis suspẽsa jã-
idẽ monumẽta. Quæ proinde, ut suo deturbẽt isti lo-
, vel ad minimum maculis aspergant suspicionum,

 con-

conquisitis hinc inde variis missilibus, vanis same lis, & invalidis, aggredi nituntur, & impetere. Pri puum, & quod palmarium putant, hoc est: Artem gam esse, vitam hominis brevem; ergo ajunt, qu ri potest, ut tot illa, per totam artem Medicam, gissima experientia nitentem, diffusa experime singularia unius sint hominis? Possem hic, si vel prolixè commemorare, quid quantum alii ante cum in hac, tum aliis facultatibus, suo quisque m singulariter, magna cum laude, & admiratione stiterint, idque annis suæ vitæ non usque adeò merosis, sed missis jam illis; de meo tantum, quo functus hic sum, labore loquar, per Dei gratiam cissimo. Difficilem hunc, fateor; maximèque, op sum sum expertus; sed tandem tamen, Deo aspira ità superabilem, ut quæ per illum ex gratiæ, & nat lumine, magnis sumptibus inventa, multis etiam variis tam magnorum Principum, quam aliorum rationibus, ab annis vitæ meæ plurimis feliciter ad bita sunt, & approbata, boni publici promovēdi ar re, in publicam emittere lucem non sim veritus. Q quidem ita publicata si mea solius esse negare adh pergant invidi, age, demonstrent tandem, à quibus per quos illa alios adinventa, per quos, & à qui aliis mihi communicata. Sed hæc istorum demonst tio cum ex voto parum successura videatur, defect & succumbentibus iisdem alia cohors aliorum, pric bus etiam istis nequiorum succenturiati, & opem fe subsidiariam conatur, dum quicquid præstitum in h nostro opusculo, per se quidem nec illis ipsis illauda sua quippe semetipsum bonitate, vini instar vendib lis commendante, spiritui adscribunt familiari. Re quidem illi, si per spiritum hunc primò, & principa ter intelligerent eum, & per quem sunt omnia, quo sumus vivimus, & movemur, Spiritum nempe d vinū, & omnipotentem, omnibus bonis familiarem, quo etiam Poeta Ethnicus, dona illius agnoscens ai

Est

Est DEUS in nobis, agitante calefacimus illo,
Sedibus æthereis Spiritus ille venit.

Cui soli etiam, utpote datori, & motori rerum om-
ium: quicquid hic boni est, unice acceptum refero,
emque, ut semper sit, & maneat quam maxime fa-
iliaris, clemens, & propitius, quotidianis eum pre-
bus oro: Si deinde etiam, respectu nimirum secun-
riò, & subordinato, nomine spiritus illius fami-
aris, vel eum subnotarent, qui spiritus illius omni-
otentis munere mihi datus, & conatus, adeoque
l capessendum hunc laborem, & producendum effe-
um, ceu caussa ministra, & instrumentalis, à prin-
pe motus, & instructus, vis nimirum, & genius men-
s, arte, usu, & experientia informatus, illustratus,
nfirmatus, quo sanè Spiritu nisi æquè familiari,
nullis unquam vitæ meæ actionibus, dictis, & cogi-
tis separabili, uterer quotidiè, parum utique discri-
inis inter me foret, & brutum animal, immò
uncum, & stipitem. Verùm enim verò cum indiciis
teat non obscuris, quem & qualem isti spiritum,
ihi familiarem, & omnia suggerentem, hic indigitēt
m videlicet, qui ministerii hominum temerariorū;
ggestiones ejus clancularias impiè desiderantium,
andoque se mancipans, jam Crystallis, jam annulis
m aliis carceribus includi se ad tempus, emi, & ven-
mitti, & remitti se patitur, summo possidentium
m animæ, quā corporis sæpè periculo: meritò equi-
m DEI ipsius cordium scrutatoris, & innocuæ cul-
tionis istarū impiarum conscientię meæ testimonio
tus, traductores hosce meos, & calumniatores, dona
I divino munere mihi concessa, nec aliter, quam
DEI gloriam, & hominum salutem evidenter usur-
ta, Cacodæmoni tribuentes, non sine horrendo
sphemiæ crimine, meritò, inquam hosce im-
os blasphemantes non alio dignor loco, quam quo
os ipse CHRISTUS noster Pharisæos, progeniem
illam

illam viperarum , opera Divina Belzebub adſcriben-
tium,qui tamen utpote malus ipſe , & mali omnibu
author,non niſi mala operatur , & ſi quid apparente
ſub ſpecie boni operari videtur,nonniſi in perniciem
hominis dirigere meditatur. Cui proinde peſſimo Dæ-
moni,& Satanæ,qui dona illa, in hominum ſalutem
divinitus conceſſa,odio tribuunt Phariſaico , ut idem
cum Authore illo ſuo nomen,eundem titulum merē-
tur Sathanicum , & Diabolicum , ſic dignum etiam
iſto tam negando crimine pœnam , niſi reſipiſcant ſe-
riò,ſuo tempore non effugient . Præter hoc deniqu
illorum etiam (Catonum , dicam an Catapancri-
num,)protervitatem,& effrontem audaciam experi-
qui pro more ſuo,& canina impudentia, qua nil no-
allatrant,impetunt, arrodunt , nil niſi propria ma-
gnifaciunt , cætera omnia , etiam artes , & ſcientia
liberaliores,quantumvis labello ipſis primo vix deg-
ſtatas,cum ſuis & auctoribus , & cultoribus alto ſu-
percilio aſpernantur , nec riſu tantum , & ſannis ex-
cipiunt,ſed probris inſuper ſcurrilibus,vanitates, nu-
gamenta,ſtercora proclamando , proſequuntur . E-
dem dubio procul etiamnum temeritate, eodem au-
Memet,& Mea ſibi arripient perſtringenda,imme-
res interim miſelli illi ſocii,inſulſi,& ſemicocti Med-
caſtri , imò a titulo eos convenientiore appelli-
Aſini Cumani , quam ſit ipſis tam rei Medicæ qua-
aliarum artium,& ſciētiarum curta ſuppellex. Veru-
quod proverbio dicitur , *Quo quis indoctior , eo impu-
dentior* , idem noſtras hiſce Zoilis , & Ariſtarchis ,
DIS placet,acutiſſimis uſuvenit . Propria virtute ,
fama cum nequeant inclareſcere, alia rem via aggre-
dientes,virtuti,& famæ aliorum calumniis detrahen-
do , & ſe verò , & ſua magnificè actitando , apu-
ignaros præſertim , & ſimpliciores, laudem ſibi ,
gloriam aucupantur , proverbii memores , *Radio
Momiſthiæ i Mimiſhæ* . Sed ò miſeram illam lau-
dem, vanam , & inanem gloriolam ; quæ , ſi deve-
nien-

endum ad rem,& in illa, de qua tam profusè, &
us quam Thrasonicè gloriantur,saltandum Rhodo,
anè evanescit, adeoque fortunam Icari, cujus te-
eritatem arroganter æmulata, pari cum dedecore
bit,& experitur, ut locum inveniat illud Horatia-
um, *Risum teneatis amici.* Quo sanè ex casu ignomi-
oso quem sibi morbum attrahit (visa loquor,& no-
) affectata illa gloria, nullis unquam seu decoctis,
recoctis suis,nedum sigillis, amuletis, characteri-
s,superstitionibus,incantationibus;ritibus, ceremo-
s,figuris,fabulis,cabellisticis,curis masticis, aliisque
lle vanitatibus(quibus tamen ut alias mirè sibi pla-
t, sic aliis etiam sub nomine secretioris Medicinæ
n rarò imponit) curabilem deprehendit. Sed de
ac Censorum familia Thrasonica,se tantum,& sua
mirantium,alia verò aliorum opera,qualiacumque
t etiam pro sua, quam superciliosè sibi aurogant,
thoritate, & licentia, nigro carbone notantium,
id ego multis? Sorices suo se produnt indicio: Sic
stri illi Censores temerario,& insipido judicio; Quo
ipso nil aliud præmii loco merentur, quam quod
das olim cum de Phœbo judicasset,de quo vetus il-
l; *Auriculas asini Midas Rex habet.* Quod uberius
explicat Ovidius lib.11,Metam.fab.4.

Nec Delius aures
Humanam patitur stolidas retinere figuram;
Sed trahit in spatium,villisque albentibus implet,
Instabilesque illas facit,& dat posse moveri.
Cætera sunt hominis partem damnatur in unam,
Induiturque aures tardè gradientis aselli.

hoc sane non invidendum ipsis præmium, nostri
i habeant Midæ,eodemque præ aliis conspicui soli
placeant,suo voto vivant,suo sensu abundent,so-
ue ea scire nolle, & posse, quæ homines demiren-
,sibi persuadeant. Ergo interim eo quod concessum
hi talento, Reipublicæ inservire Medicæ, tuisque,
tor candide, commodis promovendis oleum, &
ram impendere non desistam. Quo nomine etiam
ami-

amicorum meorum, imo Principum, & Magnatu[m]
hortatibus obsequi malui, tam in hoc, quam prio[r]
opere publicando, quam censuras latrantium Zoilo-
rum caninas vereri. Ad praxim quidem meam tan-
tum collegeram hæc primitus, ut promptuarii inst[ar]
quotidiani, ubicumque agerem, tum domi, tum pere-
gre, semper ad manus haberem, de publicatione eo-
rundem nil tum sollicitus; sed instantium apud me
& editionem suadentium Germaniæ ferè totius Me-
dicorum primariorum authoritas prævaluit tandem,
ut mentem mutarem, & quæ privatis solum usibus
meis erunt collecta, in publicum prodire paterer, me-
mor hac etiam in parte me non mihi solum, sed aliis
etiam, qui mea indigent opera, natum. His talibus igi-
tur nō verò Aristarchis illis *monosophis chie morosoph[is]*
nil nisi propria admirātibus (quorum ego judicia, cum
ipsi vel fundamentorum Medicorum adhuc ignari
vel quodam vitio præoccupati, vel etiam ex tonstrin[a]
nuper, aut equili illotis manibus, pedibusque ad hæc
nostra proruentes, ea partim virulenta, partim im-
perfectà, inutilia, & supervacanea esse, præcipitan[ter]
judicent, nec tamen his ingeniosiora, præstantiora, t[u]-
tiora in medium hactenus afferant, nil utique moro[r].)
Mea hæc libens communicare, nihilque invidiosè oc-
cultare volui, eo fine, ut ad DEI gloriam, & proxim[i]
utilitatem ille, cui placent, utatur, utque huc tanqua[m]
ad asylum confugiat, si quis in periculo sanitatis, [&]
vitæ constitutus opem desideret, imò ut ex hoc, tanqu[am]
instructissimo Armamentario, contra quosvis morbo[s]
& affectus arma salutaria, arma remediantia depr[o-]
mat, quorum usum varium, & multiplicem, ut locu[-]
pletissimè suppeditat, ita evidentissimè utentibus ap[-]
probat. Id quod Medici fundamentales, & Dogma-
tici, omnesque saniores Practici, qui illorum non fasti-
diunt usum, pleno ore fatebuntur. Experimini, qu[i]
vultis, sat hic pro encomiis ipse eventus. Quod si o-
mnibus tamen placere, & satisfacere hæc nequeant
fateor esse, si bonis, & peritis.

Et

Et hæc Lector sincerè, de Thesauro, & Armamenta-
o nostro Medico-Chymico, non sine plurimo labore,
sudore producto, Epilogi loco dicta sufficiant. Quo
idem promissis illis in edito jam ante Thesauro ac-
ssionibus non paucis nunc locupletato, tantisper u-
re, fruare donec, si per fata licuerit, alia etiam, fortas-
longè secretiora, non minùs proprii mei ingenii
venta, suo olim tempore in lucem, & ad totius Rei-
blicæ Medicæ emolumentum sempiternum subse-
antur. Interim benè vale, pariterque mihi cresce,
fave.



THE-

THESAURI, ET ARMAMENTARII
Medico-Chimici

APPENDIX PHILOSOPHICO-POETICA,

videlicet;

TESTAMENTVM
H A D R I A N E V M

Q U *O* *S* U *A* *M*

DE AUREO PHILOSOPHORUM LAPIDE
ſententiam, adeoque ultimæ voluntatis
ſuæ diſpoſitionem, Sapientiæ,
& doctrinæ filiis reve-
lat Author.

MAGNI HERMETIS TRISMEGISTI,

Fideicommissariis, & discipulis, gratèque, & memori Posteritati,

A Lii de aliis, quibus discessuris, manentium augeant facultates, sæpè opiniones, sua elucu-ent, legant annua, bina, trima, gravantes fidei-mmissis, quartis, & restitutionibus, quos jam he-visi fuere. Quotusquisque non etiam ex pru-ntissimis in communi illa hallucinandi materia, ium passus à semetipso: quorum opes, & ideas modum aut orcina lis evertit, aut mora atterit, que differt. Nos hic vobis non Cretense aliquid dali, Tantali fugacia poma, hortonsæ pensiles umbramus, & fingimus semiramidis: sed Col-idis ultimum deferimus honorem, & Saturnina nstramus regna, horas Dearum recensentes bea-, ratasque. Professi ingenuè in sulphure, sale, & naturæ esse omnia, & quasi filo Ariadnes The-m deducimus, muliebre, & abjectum solutionis, coagulationis officium: quomodo his, ex uno fiant

duo

duo, hi rursus uniantur, & in orbem redeant : [...]mentum denique, & Mulciberi in digestione u[...] Mæchique audaciam canimus , & recomme[...]mus: Neque hic vobis Manticæ opus conjecti[...] F. Vasquii, succ. progr. vel Præcani interpre[...] ultim. volunt. Planius quam Majestas rei pati[...] Archæo recluso, immaterialem materiandam [...]dimus materiam ; fractoque cortice nucleum [...]nudamus: Lulliani Testamenti non imitatores [...] interpretes . Mactamini igitur animis, vosque[...] ipsos dignos ostendite, qui tanti Thesauri non ig[...]biles hæredes efficiamini, quod dum fiet , quam [...]micam, gratamque naturæ , & radicalem Ap[...]disiæ, Martisque sociastis in Balneo suo suavitio[...] quo & crescere , & multiplicari poteritis . Vi[...] posthumi, & Hadriani fideicommisso fruamini[...]

AL[...]

A D

ILLUSTREM, ET GENEROSUM

Comitem, ac Dominum

D. GEORGIUM

LUDOVICVM, COMITEM

A SCUVARTZEMBERGH,

Dynaſten in Hohenlandsbergk, Muravu, &c.

Sac. Cæſ. Maj. Conſiliarium, Camerarium, & ſupremum Aulæ Mareſchallum, Dominum ſuum clementiſſimum.

SUM memor illorum, quæ me, Generoſe Dynaſta,
Conceſſum illuſtres poſtquam, Phœbo auſpice vultus
Noſſe tuos, nbi magnanimus decumberet Heros
-llyus, ignivomo trajectus cura metallo;
-mò tuas etiam peteret cum poſtea fibras
-ors ſicelice, minax fatal:bus obvia plagis
-que illi, atque Tibi; noſtræ depulſa per Artis
-m tamen, à ſacra benedictum Numinis aura:
-æ tum, quæ benefacta, meas quæ Gratia Muſas

 Con-

Concomitata? novumque novi gratatus ut inde
Noster Apollo sibi tanti Favoris honorem?
Hac memori ceu mente sedent, meritisque subind[e]
Fas ubi, grata mihi sermonibus ora resolvunt;
Sic prodire data, quibus jam longius ansa
Illa eadem patiar, doctumque meare per orbem?
Magnum illi decus, Excelsos habuisse suorum
Cultores studiorum animos. Quis clarior Heros
Doctrinà, hæc etiam naturæ, quæ abdita pandit,
Quæ Chymicas scrutatur opes, lapidemque Magistr[...]
Hunc ego (Philosopho quid enim pretiosius) almæ
Dum sophies proli Testamentalibus istis
Offero descriptum foliis, quo dignius edam,
Hoc nisi præsidio, tua quod Comes inclyte, virtus,
Phœbigenis bene nota viris, merito sibi jure
Vendicat, exemplique tua illa scientia rari?
Ergo his, quod titulis debetur, id accipe clemens,
Accipe, & illustris clypeo defende favoris
O! generose Comes, nostris memorande Camœnis;
Dum mentem his, vocem dum plectra movebit Ap[...]

Illust. Generos. T. Addictissimus

HADRIANUS AMYNSICHT.
Comitis Palat. Med. V. Doct. P.
Cæs. &c.

At[...]

AVREVM SECVLVM REDIVIVUM.

QVæsivi, inveni, purgavi sæpius, atque
Conjunxi, maturavi, Tinctura secuta est
Aurea, quæ mundi centrum nunc dicitur, Inde
Tot sensus, tot scripta virum, variæque figuræ
Omnibus ingenuè fateor, Medicina metallis,
Infirmisque simul. Punctum divinitus ortum.



TESTAMENTUM

HADRIANEUM.

DE AUREO PHILOSOPHORUM LAPIDE.

THESAURUM tibi, Lector, habes, quem nu
mine dextro
Curis inventum, ſumptuque ingentibu
uſu,
Si placet eſſe tuum, non invidus annu
ille,
Ille Dei dono nobis largitor Apollo
Ingenuis mea pando viris, quæ voce rogantum.
Communi producta bono, quid ganniotore
Zoilus, inſano corrodens quidlibet auſu,
Haud ego ſollicitus, Cenſori ſufficit æquo,
Qui ſapit, hunc noſtrum non diſplicuiſſe laborem
Carpere, quorumvis, laudata imitarier acta,
Paucorum eſt, finxit quos de meliore metallo
Juppiter, & curvum juſſit diſcernere recto,
His mea judicibus ſubjecta hæc omnia quæque, his
Alta magis Deus Auriflui myſteria fontis
Noſſe dedit, naturæ aditus reſerando latentes
Quos penetrare cui licitum (Divæ unius uni,
Sed licitum Sophies ſoboli, licet auſpice certo,
Auſpice ſupremi divino munere patris)
Hunc radiante beat felix ſapientia vultu,
Huic aſſurgit honos, hunc divite copia cornu
Regificas ſuperare facit quam uberrima gazas;
Prodidit ante annos hæc ficto nomine paucos
Ille mei interpres genii genuinus, in auras
Aurea producens *Redivivi* tempore *Sæcli*,
Ille inquam, *Henricus* verſo *Madathanus* amictu;

Quem

uem se dum captans ventosæ encomia laudis
Iescio quis vana mentitur fronte Batillus,
cce rapi indignum justè indignatus honorem
rovidus ipse suo, spem præter Apollo clienti,
Detecto Auctori sua nomine reddidit, istis
Ie dein se jactet fallax cornicula plumis.
Iis adeò illa mei folia contenta libelli
larius ingrato mysteria pandere mundo
ropositi haud nostri fuit hactenus: unio porcis
Iec debetur enim, canibus nec sacra prophanis;
atri orbis tamen eximiæ, natisque sophorum
igenuis concessa mihi invidisse talenta
e videar, soli tantum, nec natus, & illis:
n tibi, progenies cęli, quæ Nuncius olim
etulit ille meus, peregrina veste revinctus,
pse ego, detracto (superi quod velle videntur)
chemate, cuncta lubens præsenti publico dextra
ublico sed tabulis Testamentalibus, illa,
ua par est, forma solemni. Tu omnibus, hæres:
uæ lego monumenta mei tibi pectoris, almi
uminis in laudem, ceu fas, mense utere grata.
Ergo sua ut constet perfectio Testamento,
uæ testor, mecum confirmant ritè vocati
eptem, affigentes signacia Hermetica Testes,
aturnus senior, Phœbus, Cyllenius ales,
uppiter ille bonus, Mavors, *Dea* Cypria, Luna.
dditus his cunctorum Hermes pater ille Sophorum
criba requisitus, conceptis omnia verbis
onnotat, & fida custos asservat in arca.
Iis verò haud quaquam fas est absentibus ulli
ro libitu fractis conclusa recludere signis,
aud est; sed cunctis totum præsentibus illis
eu debet institui, sic fas absolvier actum.
rita sunt etenim, sunt cassa vigore; vel unus
oc Testamanto si desit Testis aperto.
uanta sed hic lateat, quam fundo divite gaza,
uæ legata tuis committitur usibus, Hæres,
psa, resignatis Testamentalibus hisce,

Solemni patefacta modo contenta docebunt
Illius interea,dum clausum Hermetica servant
Scrinia,secreta solis,sed habenda sub usu
Vobis,ò Divæ Sophies veneranda propago,
Dii quibus illustres arcano lumine mentes
Largiti,arcanis veri penetralibus aptas.
Vestro hæc Nostra bono præstans;vulgaribus illis
Ignota ingeniis,nec prodita:quamlibet ausu.
Sæpè arrepta sibi temeraria lingua protervo
Delambens,tali censuram eructet ab ore,
Quali,Pana inter cum quondam,& Apollina judex
Ridendas asini meritus Mida Regulus aures.
Scilicet iste,suis nisi respondentia factis,
Et cerebro cognata suo nihil approbat unquam
Grex hominum arcani indigni talibus,almi
Numinis induitu,precibus quæ industria multis:
Obtinet, ingenti non delassata labore,
Fracta nec invidiæ telis,nec morsibus hydræ
O mihi cum varia luctanti sæpè Chimæra.
Dum me Diva suam deducit pallas ad arcem
Quot livor technas,quas dira calumnia fraudes
Obiicit?à cœptis retractet,ut improba sacris.
Vincit amor veri tamen,alma scientia vincit,
O mihi præ innumeris electa scientia nummis.
Et cur non?cunctis cum sit præstantior,ulla
Quos unquam tenuit Rex,vel ditissimus arca.
Magnæ olim Salomonis opes,opulentia Crœsi
Magna fuit,magnos auri possedit acervos
Semivir Assyria Rex Sardanapalus in aula,
Magnos magni alii Reges tenuere,Ducesque
Thesauros, tantum sed præstat hic omnibus unus
Stagnanti quantum scaturigo viva paludi.

Hæc ergo Auriflui quisquis tibi flumina Fontis
Ebullire cupis,sacrosque haurire perennis
Ambrosiæ latices,misso,cui stultus inhæret,
Viscere naturæ vegetabilis,aut animalis;
Missa multiplici variarum indagine rerum.
Quæ dum naturis incumbit vana remotis,

Se-

Sèque ipſamque artem nigris obnubilat umbris,
Nuda hæc noſtra tene:Minerales excute venas,
Erue,quæ gremio tibi fert natura propinquo
Hic illam invenies,quæ noſtri eſt unica tantum
Materies lapidis,tantorum prima bonorum
(Aſpectu quamvis externo vilis) origo.
Hinc fons ille ſacer,Lympha hæc benedicta ſophorũ,
Mercuriale decus,Flos auri fertilis,unus
Nobilium Thalamus ſponſorum,& nobile ſemen;
Sic rerum una fuit,quas condidit alma *Iehovæ*
Dextera materies,unum chaos,omnibus unum
Principum,unde Dei virtute exire ſupremi
Juſſæres omnes,totus quas continet orbis.
Noſter,& à ſimili maſſa lapis exiit una,
Maſſa compacta,confuſa,quatuor illa
Quæ contenta latent naturæ elementa creatæ
Semina,materna tandem qua naſcitur alvo
Nobilis ille almę naturæ partus,& artis.
Una eadem,ut lapidis noſtri,ſic mater,& ipſa
Prima metallorum,quæ ſciri cumque neceſſe eſt.
Formarum ipſa capax.ſpecies queis viſitur omnis
Eductis quotquot gremio telluris ab imo
Ille Planetarum ſeptenus præſidet ordo,
Ecce ſed has omnes,his fortior omnibus unus,
Si qua metallorum formis ſolvenda per artem
Congenitis,primæque ſuæ reddenda ſubinde
Materiæ,virtute regit lapis ille magiſter,
Perfectam imperfecta jubens aſſumere formam.
Unus id ille poteſt,non ulli imitabile rerum
Quæ ſubjecta polis;uni ceu propria virtus
Magneti ferrum trahere,aut ſe jungere ferro.
Hinc Medico perfectus honos,hoc pendet ab uno
Clave magiſterium,noſtri diadema Theatri,
Claros Artifici pariens ars celſa triumphos?
Hos igitur quicumque cupis,contentus inhære
Materiæ,quam dixi uni,nil iſta moratus,
Quæ variis deſcripta libris tibi plurimus offert
Philoſophus,varias perquirens materiarum

Cisternas steriles, veroque à Fonte remotas.
Una est, una manet secreti janua nostri;
Quære hanc, invenies quærendo ritè, quod optas.
Qualis at hæc, inquis quibus invenienda sub astris
Materia, & quonam signanda est nomine tandem;
Esse metallorum. jam dictum est antea, matrem
Cum mineris quæcumque suis terra exhibet usquam
Concipit hæc, nutrit, minerali enititur alvo,
Denique maturum fecere ubi tempora partum
Addo, quod ipsa hominum generet, generata subinde
Nutriat, & firmis sustentet corpora membris,
Hermaphrodita potens, sub corpore scilicet uno
Fœmina Masque ferens bissexas semine vires
Astra huic effigiem, vires elementa ministrant,
Deque suo reliquam fingit vis terrea formam
Non hæc Hispano sub cœlo, aut montibus Indis;
Non Italo quærenda solo, Libycisque sub astris;
Nostra profertur, Nostra tellu re videtur
Quotidie, res communi communis in usu,
Sæpè, & per vicos puerili exercita, lusu,
Res parvi æstimii, vim quippe ignota latentem,
Noscere quam paucis concessum munere Divum.
Et meritò; Manibus, quod enim romphœa furentum
Nobileque immani quod cornu Rhinoceronti;
Hoc ea præstet idem, quantumvis optima per se,
Vesani insanum si vulgi prostet ad usum:
Pejor tantò etiam turbis toto orbe ciendis,
Imaque supremis miscendo, & sacra prophanis,
Quantò nobilior rebus res unica cunctis.
Sed quidnam hæc tandem? Dicam. Substantia salsa est
Est aqua sicca, est spiritibus dilecta aqua cunctis,
Ignitum est oleum, vi non combustile sæva
Vulcani irato quemcumque ore evomat ignem,
Est reserans conclusa, sibi, & conformia reddens
Omnia, naturæ Clavis miranda latentis
Cruda hæc sese offert facie, membrisque videndam
Impuris, cum prima suo procedit ab ortu:
Vires ipsa tamen tali edit corpore tales,

Cor-

Corruptum emendat ventrem,læsa illa sanat,
Puram restituit,pulsa putredine,carnem ,
Omnem inimica fugat malegratam naribus auram;
Communis Medicina omni,seu rebus abundet.
Paupere,sive inopem toleret sub culmine vitam.
Hinc de se titulis auditur talibus ipsa:
um Lapis;Imperii Regum moderamen'egenæ
olamen vitæ,parili quem dives,egensque
are tenet,sum ludus ego puerilis,opusque
œmineum,sæpè abjecta contemptior alga,
er quam per luteos involuit stercore vicos;
Me Regem agnoscit tamen,& mea pronus adorat
ceptra metallorum Synodi septemplicis ordo
Hanc ergo ignotam mundo,mersamque tenebris
lactenus incultam,sterilem,& sine honore jacentem
spirante Deo,nostri illustrabit abundè
ux Testamenti,fructusque ostendet amœnos.
ujus ut indigitem proprium tibi denique nomen,
cito,quod antiqui facie sit filia vatis
alchantis MILVI simul orta rapacis in ORTU,
rtu cujus ego,Chymica quoque natus in arte,
empore quo mœchum cepit cum conjuge Martem
Iulciber ignipotens,Diis exhibuitque videndos
u si hujus nostræ,roseumque,gravemque cruorem
irginis,humoremque potes si demere siccum
litis,& niveum,tibi regis parta corona est:
andida nam croceos circumfluit unda vitellos,
ed quorsum?Exposuisse sat hic,quæ nostra sit illa
lateria,ingeum,quod nomen præferat,& queis
quirenda locis. Tu vana sophismata deinceps
inque per anfractus te seducentia curves,
erbarum omne genus fas missum,animalia linque
orpora,dum lapidem cura est tibi quærere nostrum.
il caro,nil sanguis , quæque excernuntur ab illis
enstrua,sperma,hominum genitalibus edita vasis
ercoraque,urinæque dabunt:nil crinibus,ovis,
ilque secundinis,viridive inveneris herba,
menti fructus respondet scilicet:atque hinc

Ster-

Stercoreum inveniet,qui ſtercora ſeminat,agrum.
Nec minus incaſſum ſudabit,quiſquis in Auro
Quærit,& Argento. Sit purior illa neceſſe eſt,
Sit digeſta magis vulgari materia Auro;
Argentove,ſua quæ vi penetrare metalla
Poſſit in Argentum mutans quæcumque,vel Aurum
Nil opus ingreditur noſtrum vulgare;Sophorum
Solo ex Mercurio trahitur,quo tingimus,& quod
Perficit imperfecta. Hoc eſt punctum,hoc mediũ illud
Naturæ,impurum à puro,quod ſegregat hoc eſt,
Cui,licet extracto nullis nulla arte metallis;
Seu perfecta,vices admittere neſcia ſive
Imperfecta fient(vitali quippe alimento,
Quæ caſſa omninò,& genitali ſemine vitæ,
Nullum ex ſe ſimilem ſibi poſſunt gignere fœtum
Quid?quòd & impuris ſint plena illa omnia morbis
Imperfecta,ſuæ mediorum hinc indaga curæ
Ex alio in propriis,quæ virtus denegat abſens)
Vis uni tamen omnis ineſt,quamcumque metalla
Quam mineræ,& natura tenet vegetabilis,immò,&
Qua ſuperi pollent ſeptem virtute Dynaſtæ,
Prævalet,humanos,mirèque operatur in artus.
En tibi materiam,Proles Phœbeja noſtram
Ætherei Lapidis. Tu dehinc,dum quæris eandem
Fac tibi ſint viridis veſtigia nota Leonis,
Sed notâ,ablataque tuis JOVA auſpice,tandem
Materia manibus,quid agendum,diſce deinceps;
Optatam ut liceat voti contingere metam.
Cernere ab impuro purum ſapientia prima eſt.
Non niſi perpurgata probè,craſſiſque ſoluta
Materia à membris,ac ſublimata decenter,
Tingendi medium fiet,ſubtilia tantùm
Viſceribus naturæ imis queis ſpiritus exit,
Exſerere haſce valent penetrando corpora vires.
Perfecto hoc,expurgata poſt elice prudens
Materia contenta duo,Sal,Mercuriali
Nomine Philoſophis inſigne,oleique deinde
Sub forma Sulphur rubicundum, & pondere plenum
In

In sale cuncta latent arcana: hoc solvere quisquis
Noverit, arcani penetrabit in intima Templi,
Hæc Aquila illa alba est rubeo cognata Leoni;
Hic sponsus Niveo, & Rubeo pulcherrimus ore,
Millenos inter multos lectissimus, auro
Sui caput è puro.
Scire sed ex usu hic, non totum Aquilæ illius albæ
Sumendum corpus; sed corporei intima succi,
Crystallos, inquam, niveo candore nitentes;
Sic neque tota tibi Rubei capienda Leonis
Membra, sed interior rubicundi sanguinis humor
Purgatum impuro nimirum sulphur ab omni.
Præcipuus labor hic, pretiique industria magni,
Qua nisi tu utaris bene, & interiora recludas
Viscera, nil sulphur, nec sal tibi proderit unquam:
Ex sale Mercurius (Lac virginis illud, & illa
Philosophiæ Nix alba scholæ) procedat, hic unus
Janitor est Sophiæ, & totius claviger artis
De Rubeo, atque Albo hæc, quali elicienda labore,
Sufficiant; sequitur, qua sint ratione deinceps
Conjungenda, sacram quo perficiantur ad artem.
Auspiciis igitur divinis quisquis eò usque
Progressus; plenè ut purgatum cum sale sulphur
Obtineat, porrò conjungere pergat utrumque
Philosophum juxta pondus, natura quod ipsa,
Quantũ opus est retinens, digito velut indice monstrat
Hinc obsignatis signaculo Hermetico iisdem
Conveniente gradu moderatum adhibeto calorem.
Quali suppositis, pullorum avida, incubat ovis
Gallina, aut fętus materna crescit in alvo.
Vanus enim labor omnis erit, frustanea cura,
Subjectum prudente manu ni rexeris ignem.
Sic thalamo junctis clauso Nivea, Rubeoque
Conjugibus, superum prece adora supplice Numen:
Parmixtum hoc opere, ut videas cum uxore maritum.
Tempore, & ecce brevi mistis, spectabis, in unum
Binis, Æthiopem nigri, & cervi caput atri.
Hæc studio imprimis summo tibi scito cavendum.
Ja-

Janua ne vitrei referetur clausa cubicli,
Perfectum induerint,donec conclusa ruborem,
Facta fui similem generare aptissima fœtum.]
Hinc dormitantis ne interpelletur amicæ
Cœpta quies,priùs,& tactum ne sentiat,ipsi,
Quam fuerit libitum,prohibet ille Rex sophorum,
Illa inclusa suo,mox angustataque vase,
Mittere sudorem incipiunt,subtilia in altum
Surgere quove magis rectore coquantur ab igne,
Spirituum fit maius,eò fit fortius agmen.
Hortus es,(illa eadem sapientia Regia cantat)
Hortus conclusus. Fons obsignatus,amœni
Flos horti,Fontis scaturigo viva fluentis
De Libano:Surge,ò Aquilo,tuque insimul Auster
Surge,hortum persla,rorent,ut aromata,nostrum
Ecce mei vox dulcis adest venientis amici,
Montibus ecce salit,subsultat collibus ille,
Cappreolis simili venientis ab ubere matris,
Mirus enim vitro junctorum motus,in altum
Jam surgunt,fundo jam mersa videntur in imo,
Sæpè resolvuntur,cocunt sæpe,ipsaque
Mortificant,vitam revocantque subinde fugatam,
Perfectum assumant,donec putrefacta nigrorem,
Primum opus hoc nostri lapidis(corruptio quippe
Unius alterius generatio)nascitur unde
Corvinum caput,Æthiopum Rex,caudaque nigra,
Eclypsin Sole,& Luna subeuntibus atram
Nam simul,ac ingressa fuit satis aucta nigredo,
Illa picem superans.omnemque nigredo,nigrorem,
Materiæ facta est prægnatio vera,solutis
Corporibus nigram generante putredine terram,
Principium(quod gaude')operis. Nigra scilicet illa
Hæc est,sed multum formosa puella,sine alis
Est volitans Niger ille Albus(Nigredine namque hac
Occultata Albedo latet purissima)corvus:
Vix aliud gravius,sed nec præstantius ullum est
Naturæ genitricis opus. Tibi sit modò curæ
Fœmineæ flos ille comæ,pennæque medulla

Cor-

Corvinæ, nimio ne comburantur ab igne.
Sic consummata Nigredine, fortior uno
Iulciber esto gradu, viridis succcsserit Atro
Jum color, & viridi pavonis cauda colori,
lia omnes referens, sunt quotquot in orbe colores
lbedo hos sequitur, Vulcani tertio adaucti
'iribus elicienda, gradusque subinde per omnes
gne regenda, suam dum sublimetur ad *acmin*
Ion quævis etenim, sed perfectissima tingit
lbedo, & radiis tinctum Lunaribus æquat,
erfectum naturæ Ovum parientis, ab igne
ræstans illæsum constanti albore metallum.
Succedit tandem conclusa albore Rubedo,
unctorum Lapidis nostri ultimus ille colorum,
uscepti colophon, & meta optata laboris,
i justo directa modo Vulcania flamma
ivinum pertexat opus feliciter. Ergo
hilosophum prudens perge hic moderarier ignem,
erge augere gradu, subjecta operosus arena,
erge, citrum donec videas flavescere fructu.
'um porro prudente tibi ratione regendus
Iulciber ille tuus; Rubeo pulcherrima vultu
um se, labe carens omni, Regina videndam
fferat, auroræ similis, cœloque micanti:
lec tamen hanc exire suo patiare cubili,
ujus per nitidas tibi conspicienda fenestras,
erfectum induerit nisi cum Rubicunda ruborem;
nterea nimio ne vitrificatus ab igne
pem Lapis exusta fallat virtute, cavendum,
istis decoctum gradibus ceu promovet ignis;
ic opus immodico totum destruxerit æstu.
Hinc tandem, Ductore Deo, prodibit in auras
ONFECTUS LAPIS, omnigenæ Rex ille medelæ
nvictis Panacæa potens virtutibus, una
ua non est toto Medicina salubrior orbe.
neumatica paries penetrans vi corporis omnes
impta, vel unius saltem sub pondere grani.
læc ceu fumus apes, pravos ita corpore pellit

Hu-

Humores,morborum abigit genus omne,malique
Radice evulsa penitus,meliora reponit:
Immò aquilæ in morem renovat, servatque virente
Flore juventutem,casuque perire maligno
Non sinit,ætatem nisi pleno clauserit ævo
Præfixa illa homini supremo à Numine meta,
(Mors communis enim,nec declinabilis ulli
Denique,mortali quisquis de semine cretus)
Hoc prîmævus Adam,prisci hoc medicamine Patre
Longævam sani duxere in sæcula vitam.
Hoc sapientum ætas priscorum floruit,ipso hoc
Æternum meruit penu cum divite nomen.
Nullum huic quantumvis morbi incurabile monst
Dirus,sive Hydrops fuerit,scabiesve leprosa,
Sive podagra pedum tortrix,manumve chiragra,
Et quæ plura aliis sunt desperata medellis
Tormenta illa hominum,mors viva cadaveris illa
Vivi,& spirantis;nullum insuperabile nostro
Stat Lapidi:invicto cuncta expugnantur ab uno.
Illa aliorum etiam quos tempore pharmaca longo
Vix curant,paucis hic ægros roborat horis.
O donum Medicina ingens,cui quicquid in orbe e
Nil usu tantum meret excellente trophæum.
Sed sua ne impuris etiam incorrecta metallis
Permaneant scabies leprosa,exuta sed omni
Naturæ vitio,summo afficiantur honore:
Pergendum ulterius,Lapidisque operatio nostri
Multiplicanda,novas acquirat,ut enthea vires.
Confectum ergo suæ Lapidem rursum insere Matr
Quà natus,salibus duplicato nempe duobus
Mercuriali utero. Fontinæ illi benedictæ,
Justoque insertum sub pondere Philosophorum
Concludat repetita novi chrystallina cœli
Ianua,Spagyrico scire obsignanda sigillo.
Sic Matri insertum,sic pellucente receptum
Conclavi,calefacta novis nova balnea prunis
Denuò ritè coquant,dum per genus omne coloru
Ordine materies deducta(id mense,vel uno

ſolves,denis quod vix perfeceris antè)
binis unum progignant denuò corpus
ujus eò fuerit virtus divinior omni
rgando impuro,tingendis atque metallis
hiloſopho recoquatur idem quò ſæpius igne,
uem ſi cui liceat toties iterare laborem,
ppeditante Deo longævæ ſæcula vitæ,
npurum omne orbis,vel granum tinxerit unum,
urius ut puro ſplendeſcat protinus auro,
ermentum ſupereſt, Tincturam illi ultima noſtram
articula ingrediens;penetrandi impura metalli
erta viam indigitans fixato Adriadna tenore,
iber ut impuro labyrinthi carcere Theſeus
ulgentem Regis mereatur ferre coronam,
Hæc ratione igitur fit Fermentatio tali:
urgati ſublimè auri tenuiſſima fiat
amina,quam Lapidi thalamo Vulcanus in uno
eviter aſſociet,poſt aucto fortior igne
res coitum noctes,totidemque liquentia cogat
ontinuare dies:Sic ſpiritualibus Aurum
Dotibus ornatum ſubtili cuncta vigore,
Obvia quæ fuerint impura metalla,penetrat.
Nil operatur enim Lapis,& nil tinxerit unquam
onjuncto fuerit niſi fermentatus ab Auro,
onſimili gaudet ſibi,quo benè conſociato,
ngreditur corpus Tinctura,ſuiſque ſolutum
ordibus impuram puro producit amictu,
ic fermentati Lapidis,ſic ritè parati
Divinum hunc tandem tingendi inveneris uſum;
Una in millenas ſumatur portio partes;
Immò vel innumeras,prout multiplicata coquendo
Tinctura,ignitis fluxu miſcenda metallis;
Partus, & ecce novus pretioſo nobilis Auro!
Affectu unum aliud comprendit quippe lubenti
Corpus,diſſimili natum quantumlibet ortu
Alterum in alterius tranſit,virtute coactum,
Naturam:hinc ſimile à ſimili natum exit in orbem,
Hoc Fermenti igitur bene qui medio utitur,omnis
Huic

Huic detecta paret Fixatio,ea unica,qua non
Res omnes inter,subtilior ulla creatas;
Hoc GRANUM FUNDI est , quod CENTRUM no
MUNDI,
Hujus,qui factus compos,grato ore IEHOVAM
Laudibus extollat,tanti qui muneris author,
Paupertas quod dira fugit,quod morbus,& atra
Tristitia:unde fluit largis sapientia rivis.
Tantũ nempe bonũ est.Tinctura hæc nostra per om
Cui paribus nihil æquipares virtutibus,orbem.
Aureus hic imber Iovis est,hic spiritus ille,
Conservatricem mundi quo condidit arcam
Noah vitisator:quo Templum,& fulgida Templi
Vasa dedit Salomon toto celeberrima mundo.
Hic est,quo Templi protopon construxerat ante
Moses,& multo radiantem erexerat auro.
Hic est collapsam patriæ,quo restituit rem,
Firmavitque suis renovatam legibus Esdras.
Hic est,spiritibus qui prævalet omnibus unus.
Cunctarum quotquot gignuntur viscere rerum,
Fortunæ dator illæ bonæ,virtutis,honoris,
Pauperie penitus destructa,& mole malorum,
Omnia cum dulci largitor cætera pace.
Utque ad vota bonis bona dat quæcumque parat
Et decus,& longæ felicia tempora vitæ;
Sic pravo à pravis si contemeretur abusu,
Æterno ingratos cruciandos devovet Orco.
His conclusa metris Lapidis mysteria sacri,
Candide Lector,habe,Testamentumque Had rian
Quod cujus cœptum conscribi nomine, sancto
Nomine nempe Dei clausum hoc solemniter esto,
Huic,cœli superos qui Rex altissimus orbes,
Quicquid,& his tectum,moderamine dirigit almo
Huic Artis largitori tam nobilis,& quæ
Gens hominum bonacumque tenet,Iove omnipote
Sit laus,sit cunctis sæclorum gloria sæclis.

FINIS.

INDEX

SECTIONUM,

In quas hoc Armementarium diuiditur.

INDEX

Compositionum omnium, in hoc opere descriptorum.

A

Bal-

C

D

E

Ene-

F

Gem.

G

H

Lau-

L

Mer-

M

Ni-

N

O

P

Pul-

Pilu-

R

Spi-

S

Suf

T.

Tin-

V.

Z.

AD

THESAURUM

ET ARMAMENTARIVM

Medico-Chymicum

HADRIANI A MYNSICHT

Medici Germanici Præſtantiſſimi

MANTISSA

Phyſiatros Profeſſoris.

*Quæ locupletiori Penu non adhuc cognita, vulgata-
que medicamenta congerit ſive conquiſita,
ſive propria induſtria excogitata. & ex-
perientia probata, eorumdem uſu,
atque operandi rationabili
energia.*

NEAPOLI, Apud Nicolaum Migliaccio.
Superiorum permiſſu.

JOSEPH MUSITANUS

Physiologiæ Professor

LECTORI.

CUM in manus nostri Musitani pervenisset HADRIANI A MYNSICHT Thesaurus, & Armamentarium Medico-Chymicum, nedum egregiè probati Viri solertiam, & judicium medicamentorum, & syntaxi adtexenda, atque dirigenda fuit admiratus, verùm præ omnibus maximam illius ingenuitatem, atque ut cordatum hominem decebat, animi candorem magnoperè laudavit. Siquidem inventa acri studio, obstinatoque labore conquisita, quæ per alios revelari nefas, ac veluti Divino quodam spiritu afflata, Cœloque delapsa custodienda essent, communis boni amator non iniquus, alicuive appetentes humani usibus publicavit, ac revelavit. Quare cum in hominem ita moratum, ejusdemque cum ipso farinæ incidisset noster Avunculus, continuò in mentem venit, quæ sua opera, atque ingenio ante annos aliquot fabricatus fuerat medicamenta illius libro adglutinare, uberioremque thesaurum posteritati per manus facilè tradere; Quod si ad hanc usque diem in publicum non prodiere, quæso, id malignitati tribuere nefas erit existimare (sat namque tibi innotuit hac livoris nota liberum quoquo Terrarum verius ejus nomen pervenisse), equidem humano generi potiùs consulere, tutiusque publicæ saluti studere voluit diutina, atque exactiori ignis, ususque censura, quæ per ætatem maturiori judicio examinanda usu venire facilè potuissent. Quinimmò passim experiri voluit, an Hadrianea medicamenta nostro quoque Cœlo congruerent: quod non sine modici temporis spatio id fieri, quotusquisque erit, qui non videat? Ità & prudentem Virum decebat, studiorum suorum otio non abutentem.

Et certè qui in ea,quæ A Mynſicht præfatus eſt , an
madverterit, talis inſtituti neceſſitatem commend
bit;Borealis quippè Cœli hominibus, Saxoniæ præſſ
tim inferioris,& Balthici maris accolis teſtatur ſe a
comodaſſe praxi tamen feliciſſima . Noſtrum quoq
Cœlum , quod ad Hadrianea medicamenta attin
conſpirare ſecuriori eventu obſervare per temp
ſæpiſſimè licuit . Quare non modicum operæ pr
tium feciſſe fatendum eſt . His inſuper Mantiſſa
adnexit eorum,quæ hactenus incognita erant ; Pr
pria namque induſtria ad humanos uſus quam mul
machinatus fuit medicamenta,quæ ut omnibus inn
teſcerent , eorundemque ſalutares ſucceſſus quiſqu
probaret,divulgari voluit,famamque tanti Author
ſequi,atque candorem . Præterea multa notatu di
gna,qua in theoria,qua in praxi,quæ per Hadrianum
fuere prætermiſſa acceſſere, ut nedum illius ingeni
verum ſummam in facienda medicina diligentiam
profiteri neceſſe ſit . *De aureo Philoſophorum lapid*
ut morem Authori gereret , temporique inſervire
nonnulla , & ipſe vaticinatus eſt . Attamen non it
ſpernenda ſcriptio hæc erit , ut omninò proiiciend
eſſet,ac veluti futilis perdenda: Siquidem quamplur
aperit myſteria,voces,enygmata,& ad inſtar Delphi
ci Oraculi,vel Thebanæ Sphyngis de Chryſologorum
grege deploranda Pſeudophyſiologorum ingenia ru
ſpabant, atque cum Domitiano aucupabantur . Per
lege,& benè his ergò utere L.humaniſſimè , illiuſque
mentem inſpice . Hic tuæ incolumitati dum totu
incumbit,ſuam ætatem inter tot , tantoſque labore
terere continuò,tandemque perdere gloriatur . Benè
itaque vale,tantiſque ſudoribus tutò fruere.

AQUA

AQUA ALEXIPHARMACA.

℞. R*Ad.tormentillæ,bardanæ,enulæ, campanæ,angelicæ,gentianæ, pimpinellæ, Zedoariæ ana unc.dimid.fol.betonicæ, scabiosæ, hyssopi, rutæ, centaurii minoris, corticum med.fraxini ana p.dimid. Incidenda incidantur,& contundentur, & infundantur in vini albi lib. vi. adde theriacæ optimæ Andromachi,Mithridatii Damocratis ana unc.dimid.i. pulv.terræ sigillatæ,santalor.citrinor.ana drach.ii. m. stent in loco calido per quinque dies,deindè destilla in alembico vitreo lento igne ad remanentiam duarum partium,& usui serva.*

Nonnulli in nostra aqua vini spiritum timent,quia igneus est,illum aqua fontana diluant, ut ejus æstus temperetur,quadere sequentem aquam bezoarticam componimus.

AQUA BEZOARTICA.

℞. R Ad.Carlinæ *exsic.lib.dimid.petasit. contra yervæ,vincentoxici ana unc.ii.fol.scordii,flor.hyperic.absynth.ana drach.iii.m.f.pulvis, cujus D. Caroli Musitani Mantissa.*

℞.unc.xii.aquæ font. lib. ii. spiritus vini rectificati lib.i.m.& post quatuor,vel quinque digestionis dies destilla per vesicam ad medietatem,& serva.

Vires,Usus,Dosis.

QUantæ efficaciæ,& valoris sit hæc aqua alexifarmaca,& bezoardica nostra in febribus malignis & pestilentialibus,experientia te docebit;nam volatilitate sua momento in omnes corporis venas se insinuat,totumque corpus pervadit,nutrimentum degeneratum in penitioribus partibus delitescens à centro ad

ad periferiam potentiffimè evocat, putredini refifti[illegible] malignitatem curat, & utramque fenfibiliter, vel in[illegible] fenfibiliter per univerfale corporis emunctorium eli[illegible]minat. Exanthemata, petechias, morbillos, & varic[illegible]las ad expulfionem impellit. Partes principales ro[illegible]borat, fpiritus reficit, cor exhilarat, animi deliqui[illegible] pellit, fyncopes dolet, & languentem exfufcitat ca[illegible]rem, valetque plurimum tam in curatione, quam in praefervatione, ut *libro de Pyretologia* diximus. Dofi[illegible] pro praefervatione cochelar. i. pro curatione ii. reite[illegible]rando femel poft quinque horas, defuper fudando[illegible] quoufque fe meliorari fentiat aeger.

AQUA ANTIHECTICA.

℞. R*Ad. caryophyil fymphyt. mai. tormentillae, gen[illegible]tianae ana lib. dimid. bellid. min. tuffilag. f di[illegible] mai. hederae terreftr. vincae per vincae, praffii ana m. d[illegible] veronicae, liquiritiae ana m. iv. cancror. fluviatil. nu[illegible] xxx fang. porcelli lib. ii. contunde contundenda, & in[illegible]funde in lactis vaccini lib. xx. deindè in vafe vitreo per[illegible] M. B. deftilla, & deftillatum liquorem ad ufum ferva.*

Vires, Ufus, Dofis.

HAEc aqua fuccum alimentitium, & fanguinem temperat, corrigit, & ab omni acrimonia, & a[illegible]core falino vindicat, & focus, unde aliquid acre fucco alimentitio, & fanguini fubminiftratur, extinguitur. Hinc fanguinis in fuum naturalem redit circulum, & fuccus alimentitius, qui anteà ob acorem à partibus renuebatus, fit illis gratus, & genialis: quadere con-fumptae, & extenuatae corporis partes avidè nutriun-tur, reficiuntur, pinquefcunt, humidum primigeneum reftauratur, & priftinae fanitati hecticus reftituitur. Dofis unc. iii. vel iv. & faccharo perlato edulcorari, & bis in die propinari poffunt.

AQUA ANTIVENEREA.

℞. S*Alfae parillae minutim incifae ii. ligni vifci quer-cini unc. i. dimid limaturae cornu cervi, rafurae [illegible] choris ana unc. dimid. antimonii crudi minutim incisi, petrae pumicis contuf. ana unc. iii. Haec duo ligentur in*

pe-

petia linea, & simul cum aliis infunde in aqua fontis lib.vi.detineantur per 24.horas in infusione, demum bulliant lento igne ad tertiæ partis consumptionem, in fine adde cinnamomi acuti drach.ii.rola, & ad usum serva.

In hujus aquæ confectione pumex admiscetur pro antimonii correctivo, alias enormes excitaret vomitus, ad quos sistendos tanquam incantamentum valet parum pumicis in pollinem redactum, & in vino propinatum, ut fusius in nostra *Trutina medica lib,4. cap.8.de Nausea,& Vomitu* egimus. Verum ut verum dicamus, pumicis admistio frustanea, est, nam experientia nos cum aliis docuit antimonium decoqui posse absque tali correctivo, & non provocare vomitus, ut videre est apud *Zuvelferum, Borellum, Willesiũ*, & alios quos de *Lue Venerea Tomo 4. lib.3. cap.19. de doloribus Venereis* retulimus.

Vires, Usus, Dosis.

AD dolores venereos; radicitùs extirpandos non datur in tota Republica Medica potentiùs medicamen hac nostra aqua, & longè superat omnia antidota contra luem, & meritò inter alia primum sibi vendicat locum, & omnibus palmam præripit. Hujus ope inutilia decocta, & æstuaria ab aula medicorum recesserunt, & quos ægrotos Mercurii fuctumipia, & extremæ inunctiones deluserunt, hæc ad pristinam èvocavit sanitatem. Adeò in lue infallibilem in dies experti sumus, ut multos, quos deploratos vulgarium grex post decocta, suffumiga, & inunctiones omni salutis spe orbatos deservit hujus aquæ beneficio ab orci faucibus revocaverimus. Bibitur hujus aquæ amphora una tribus vicibus partitis s.mane, in prandio, & cœna reaffusio oru potu quotidiano uti potest, quia amphora una non est satis. Post decem dies dolores sedat, imò gonorrhæam curat, bubones tam legitimos quam spurios resolvit, gummata discutit, ulcera, & pustulas, nullo adhibito extrinseco medicamento, exsiccat, imò plura præstet, & aliis morbis à

Lue

Lue Venerea præstans est medicina,ut quotidiana ex-
perientia nos docuit. Cibus debet esse ex carne assa-
ta, cruda, acida, & salsa vitentur. Corpus debet esse
purgatum,operaturque per diaphoresim,sudores,uri-
nam,& leniter per secessum: Verùm notandum est,
quòd si diarrhœa superveniat,cessare debet aquæ usus,
aliter enim ægrotus vitæ discrimen coniicitur,ut mul-
ta testantur exempla. Ejus usus continuari debet per
mensem chymicum, nam licet intra decem dies dolo-
res sedet,tamen aliud est dolores sedare,& aliud radi-
citùs sanare. Quolibet anni tempore tam rigido
quam fervido sumi potest,

AQUA ARTERIALIS.

℞. *Colcothar.alum.usti,sacc. candi ana drach. dim.
urinæ junioris hominis,aq.ros.ana unc. dimid.
aq.plantag.unc.ii.Diu simul omnia agitentur in morta-
rio,postea mistura in phialam vitream iniiciatur,& ap-
servetur pro usu,quo tempore per inclinationem liquor
erit effundendus.*

Vires,Usus,Dosis.

MAgnum arcanum est in sanguinem ab arteriis
refectis sistendo,nec simile in toto naturæ orbe
reperitur,si arteriæ incisæ linteolum hac aqua mad-
dum applicetur,imposita manu,Recenti aneurysmati
multum conducit spongia madida imposita, ut in
Physio-Chirurgico Tomo I. *cap. de Aneurismate* dixi-
mus. Eadem quoque energia, & eò magis venalis
sanguinis fluxum ex vulnere in momento suppri-
mit,& si vulnus fuerit penetrans,syringa iniici potest.
In hæmorrhagia sistenda nulli est comparanda,si lin-
teolum, vel gossypium aqua udum naribus intrudi-
tur. In mulierum nimio sanguinis fluxu renibus
magno emolumento applicari potest. Hæc eadem
interius ad supprimendum sanguinis sputum,dysen-
teriam, hæmorrhoidalem, & hepaticum fluxum pro-
pinari potest. Dosis à guttis x.vel xv.in aqua Poly-
gani,& non ultra,alias vomitum excitaret.

Hæc aqua diù asservari non potest, facilè namque

cor-

corrumpitur, & graviter olet ob urinæ admiſtionem, proquare ſequens noſtra diu incorrupta aſſervatur, & magis mirabilia operatur, ac etiam tutò per os aſſumi poteſt.

ALIA AQUA ARTERIALIS.

℞. *AQ. plantag unc. iv. alum. rocc. uſt. vitrioli rubiſicati ana drach. i. ſacch. candi drach. dimid. f. omnium pulvis ſubtiliſſ. m. & in phiala parum agita, deindè adde lacrym ſang. drach. coralitor. rubr. in pollinem redact. lapid. hæmatit. præp. ana drach. dimid. ſpiritus vitrioli gutt. x. iterum agita, & una ſtent per duos, vel tres dies, ut ingredientia ſolvantur, poſtmodum filtra, & in vaſe vitreo optimè clauſo ad ſupradictos uſus reſerva.*

Vires, & Uſus.

ARteriarum, & venarum inciſarum ſanguinem affatim profluentem ſiſtit; hæmorrhagias, ſanguinis ſputum, & fluxum ex quacumque corporis parte coercet.

ARTERIALIS PULVIS.

PRo aqua arteriali nos ſequentem ejusdem virtutis, & efficaciæ pulverem paramus, ut

℞. *Alum. rocc. calcinat. vitrioli rubificati, ſacch. candi ana dra h. i. laccæ pictorum, lachrym ſang. drach. corall. rubr. ceræ Hiſpanicæ rub. ana drac. dimid. fiat omnium pulvis ſubtiliſſ. in vaſe vitreo aſſervandus.*

Vires, & Uſus.

APplicatur ſupra venas, & arterias reſectas, ac omnia vulnera ſanguinem profluentia, & pro nimio ſanguinis profluvio per os cum ſyr. de ſymphyto Fernelii ſumi poteſt.

AQUA OPHTHALMICA PRETIOSA.

℞. *HErbur. recent. ruthæ, euphragiæ, fœniculi, chelidoniæ ana lib. ii. flor. recent, roſ. alb. lib. i. cichor. l. dimid. ſubtiliter inciſa, & contuſa ſtent in loco calido per quatuor dies, deindè deſtilla in M. B. ad ſiccitatem, cohobater, & aquæ ſtillatitiæ inde lapid. hæmatis præp. drach. ii. ſalis Saturni drac. i. auri ſtridentis unc.*

di-

dimid.croci metallor.drac.iii.tutiæ præp. drach.ii.d.
Vas vitreum sigilla, & per quindecim dies stet in
calido, deindè aperi, & per chartam emporeticam filt
& tinctum liquorem in vase optimè clauso asserua.

Vires, Usus, Dosis.

PRetiosa revera est hæc aqua in omnibus oculorum affect;bus;opthalmiam,& sugillationem resol vehementissimos dolores lenit, pterigia,& pannos incipientes discutit, nebulam,& albuginem, tollit, lippitudines,& lacrymationes sistit, fistulas, & pullulas nat, suffusionem, & cataractam incipientem avert guttam serenam,& cæcitatem evitat, viscosos, & excrementitios eorum humores dissipat, tunicas roborat, visus debilitatem corroborat, cumque clarificat tandem conspicilla proscribit. Dosie gutta una, altera in malè affectos oculos per indie, manè, meri & vesperi instillatur;ad visum vero conservandum & clarificandum, semel in aurora laventur.

Aqua Ophtalmica Compendiosior.

℞. *AQuar.cuphragiæ foeniculi ana unc.ii.chelidon unc.iv.rosar.albar.unc.ii. dimid. rutæ unc dimid.tutiæ præpar.unc.iii.caryophyilor.integror.d ii.dimid.antimonii crudi unc.ii. camphoræ drac. i. æris, aloes succotrin.ana drach.ii.vin. græci lib.iv. omnia in vas vitreum, quod optimè claude & ad serva.*

Vires, Usus, Dosis.

AD oculorum inflammationes, rubedines, ardor fluxiones, lacrymationes, lippitudines, & nel las celeberrima est, & omnibus oculorum defectil succurrit, si ter in die gutta una, vel duæ in oculos cadant;ut totus internè humectent. Si hac aqua culi laventur, visum conservat,& ab omnibus imm nentibus tuetur malis.

Non est via tam longa, quæ breviari non possit: magno tenuioris fortunę hominum emolumẽto pa cis impensis, in oculorum inflammatione, rubore, gillatione, fluxione,& cœteris affectibus sequens re

ptum

otum præscribimus, ut ℞. *Aq.rof. alb. vel chelidoniæ unc.ii.lapid.hæmatitis præp.dr.1.m.*& utere.

AQUA PERLARUM.

℞. A*Quar.quatuor.cordial.ana unc.ii.manus Christi perlatæ unc.1.magist.perlat.drach.dimid. succ. bl.pulverisati scrup.i.aquæ Langii unc.i.m.*

Vires, Usus, Dosis.

INsigne cordiale est in lipothymia, & syncope; cor enim, & vitales facultates imbecilles refocillat, exhilarat, spiritus vitales revocat, & ferè fugientes coercet. Præterea hecticis sollemne est medicamentum.

AQUA SOMNIFERA.

℞. S*Uccor.depurator.solani, lactucæ, hyosciami; papav. alb.ana lib.i.pone in vase vitreo, & infundantur semin.lactucæ, papav.alb.solāni somniferi, lolii ana un. cort.rad.mandragoræ, cynogloss. ana unc.ii.croci Orien. drac.ii.dim.Terantur omnia, & digerantur per tres, vel quatuor dies (digerari possunt spiritus vini lib.i.) postea destilla per alembicum,* junct*uris optimè clausis, lento igne, ad tertium cohobium, & caute serventur ad usum.*

His ingredientibus vindemiarum tempore musto infusis fieri potest vinum somniferum.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes humanæ vitæ cruciatus sedat, & pacat, id non per molestātis causæ ablationem, sed quia stupefacit, somnum inducendo: unde in omnibus capitis doloribus, colicis, nephriticis, podagricis, & innumeris aliis doloribus affectibus simile medicamen non reperitur, & non solum dolores sopit, sed omnes corporis partes præcipuas tuetur, potissimum cor, et cerebrum; ac interdum sulfureos spiritus fixendo, et occasionalem materiam mitigando, febrium solatur ardores ea propter epilepsiæ, melancholiæ, maniæ, vulvæ strangulationi, dastrio, hæmorrhagiæ, et omnibus alvi fluoribus, ut diarrhœæ, lienteriæ, cœliacæ, fluxui hepatico, dysenteriæ, tenesmo, et hęmorrhoidum cruciatibus auxiliatur. Hinc omnes morbos ab Archea-

li

li Idea partos, ut varios uteri furores, asthmaticos [...] fectus, et alia similia mala ab Idea tantum in [...] concepta producta narcoticis administratis med[...] profligari quotidiè experimur. Dosis drach. dim[...] post pastum, sed si plus pederis, in profundo, et pe[...] ni veterno infirmum sepelies.

AQUA AD STRANGURIAM.

℞. *Lactis capsini lib. iv. cort. fabar. flor. rosʃ. albi ana m. ii. rad. alth malvar. ana lib. dim. fr[...] alKeKengi i. seqeʃt. jujubar. ana unc. ii. quatuor. sem[...] frigid. mai. unc. dim. sem. papav. albi cydonior. ana di[...] iv. lactucæ drac. iii. macis unc. dim. boli Armen. unc[...] Contundenda con undantur, misceantur, digerantur[...] postmodum in M.B. postea destilla, destillatumq; liq[...] rem ad usum serva.*

Vires, Usus, Dosis.

AD urinæ ardorem efficacissima est hæc nostra a[...] qua, quæ acidum salem non tantum in uri[...] obtulit, et immutat, sed etiam primariò in stomach[...] undè suam scaturiginem agnoscit, corrigit, ac proin[...] ardorem in mingendo abigit. Renum, ureterum, [...] vesicæ mucilagines abstergit, et asperitates comp[...] nat. Dosis unc. ii, ad unc. iii. quibus admisceri pot[...] *ooul. canc. fluviatil. dr. i.* vel *Balsami Peruviani liqu[...] gutt. aliquot*, & per plures auroræ sumi.

Antidotum Bezoarticum.

℞. *Theriacæ Venetæ Mithridatii, confect. alKer[...] ligni aloes raspati ana drac. i. corn. cervi spag[...] ricè præp. sem. citri sine cortice drac. dim. bezoar. Or.[...] xi. bacc. hæderæ num. xxx. rad. scorzoneræ drac. i. di[...] contrayervæ drac. i. stibii diaph. scrup. iv. sacc. perlat. u[...] dim. syr. de ruta capraria q. s. ut f. antidotum, quod [...] vase argenteo, vel stanneo conserva.*

Vires, Usus, Dosis.

MIrandæ virtutis est hæc nostra antidotus pot[...] simum contra febres malignas, petechialas, v[...] riolas, morbillos, ipsam pestem, & venena; à centro [...] nimi ad corporis circumferentiam humores noxius [...]

vocat [...]

vocat;cor ipsum à venenata aurea tuetur, humorum virulentiæ resistit, & omnibus symptomatibus indè ortis occurrit. Dosis drach.i.ad ii.

Balsamum Antinephriticus.

℞. *AQuæ resinæ lib. i. flor. sulphuris unc.dim. Pone in aludele, & optimè claude; trade lento arene igni donec sulphuris flores solvantur, amove & in vitro bene clauso servabis ad usum.*

Vires, Usus, Dosis.

LIthontripticon famosum est, & nulli secundum, renum, namque sabulum, & calculum educit, vel in arenulas atterit; vesicæ lapidem tantum incipientem dissolvit, & propellit, confirmatis verò, ad aliquã magnitudinem auctus vix alia ratione; quam sectione curari potest. Calculorum concretionem inhibet, renes roborat, tam proximam, quam remotam sabuli, calculi, arenarum, vel lapidis materiam emendat, & sine molestia educit; spiritum namque acidovolatilem & mucilaginem tartaream (hic eamque spiritus, & tartarea mucilago attacta calculos producit) obtundit, invertit, & una cum lotio eliminat, ac à calculosa renum dispositione præservat. Renum exulcerationi curandæ valdè efficax est remedium, ac proindè gonorrhæa medetur. Omnibus pectoris affectibus, tussi, asthmati, empyematè, & pulmonis vomicæ subvenit. Dosis scrup. dimid. in syr. vel aqua morbum respiciente, vel in jure. Præterea dolores colicos, & flatus sola eius inunctio pacat, & dissipat. Optimus tandem pro vulneribus curandis est balsamus nulli cedens.

BALSAMUS CATHOLICUS.

*THuris unc.dim. styracis unc.*ii.*benzoini unc.* ii. *mirr. elect. unc. dim. balsam.* Peruv. *solid. unc.* i. *aloes succot. unc. dim. sem. & flor. hyper. unc.* i. *mosch. Or. ambræ griseæ ana scrup. dim. Semina, & flores hyperici pone in vas vitreum cum spiritus vini alKoholiz. lib.* i. *quod optimè obstera per* 24. *horas, deindè decãta, & decantato spiritui rubore imbuto inde supradicta ingre-*

dien-

dientia subtiliter in pulverem redactā; sient in infus... per xx. dies ad Solem, vel in centro equino, vel in cine... bus calidis, & hoc exacto tempore sepone à foecibus ... ritum decantando per inclinationem, & in vase vi... optimè clauso tanquam thesaurum custodi.

Vires, Usus, Dosis.

CAtholicus dicitur hic balsamus ob universales... mirabiliter effectus, & omnibus morbis tàm ... ternis, quàm internis congruit; carnes namque m... tuas à corruptione præservat, & perennat; undè si ... tulinæ frustum, vel hoc genus aliud ter, vel qua... hoc balsamo irrores, incorruptibile evadet, & in m... miam abibit; quanto magis carnes vivas à corrupt... præservabit? omnia vulnera tàm cæsim, quàm pu... ctim inflicta; etiam sclopetorum in qualibet corpo... parte; tàm cum contusione, ossium fractura, quàm c... nis deperditione, etiam capitis cum cranii, menin... & cerebri læsione, absque Trepani usu feliciter, & tu... curat: nunc balsamum in vulnus instillando, partesq... adjacentes inungendo, cum gossypii imbuti appli... tione, & decenti s.a. ligatura. Si verò vulnus sit ... netrans, syringa hunc balsamum intrude, nec turu... dis opus est; nam sunt ad curationem impedimen... physica, nec vulneribus emplastra, cerota, vel ungue... ta superponas. Hic balsamus sanguinem effusu... vel grumatum volatilitate sua, subtilitate, & spirit... litate penetrat, attenuat, discutit, & ad insēsibilē tra... spirationem sollicitat, vel in naturalem fluiditate... & è quiete ad motum adeò adigit, ut à venis res... geatur, & in vitæ gratiam redeat. Si suppurari in... pit, suppurationem inhibet. & suppuratum in hali... resolvit, Ossium fracturas ferruminat, solutam u... carnem, deperditam redintegrat, inflammationes pr... hibet, easque exstinguit, affectas, & circumsitas robo... partes, sanguinis fusius impedit, tumores discutit, ... dolores demulcet. Felix erit Chirurgus in vulneru... curatione, qui tali potitur balsamo, sed una infel... quia digestivo non utens, vulnerari crumenam di...

rer...

rere non poterit: Sed de his fusius in nostra *Trutina Chirurgico Physica To.3. de Vulneribus*. In omnibus ulceribus, in quacumq; corporis parte cum materiæ afflu xu, intemperie, carnis excrescētia, ossis carie, erysipela e, sordidis verminosis sinuosis, in ipsa gangræna, & cā cro præsentaneum, & salutare est medicamentum. In urium ulceribus, non habet simile; tumoribus adaperis præsens est medela. Dentium dolorem solo attactu ollit, stuporem abigit, & mobiles firmat. Gingivis eesis, exulceratis, laxis & putridis medetur. Fauces, & vulam exulceratas curat. In omnibus oculorum affeibus promptum est medicamentum; nam si in oculos utta una instillentur, inflammationem, & ruborem esolvit, fluxiones inhibet, lacrymas exstinguit, vulne a, ulcera, & pustulas consolidat, carcinomata sanat; naculas, nebulas, pterigia, & ungues delet, imbecillitem roborat, visum clarificat, & cataractam proibet olorem ischi adicum, podagricum, cœterosque artiılares frequenti inunctione si non tollit, saltem deulcet. Penis carunculam mediante syringa, absuit. Solo olfactu capite dolentibus, vertigino, apoplepticis succurrit. Flatus dissipat, & olores colicos sola externa inunctione sedat. Carrhalibus fluxionibus, tussi, asthmati, empyemati, nthisi, pulmonum vomicæ, & aliis pectoris affectibus æsentaneum est remedium tam ore sumptus, quā ctore inunctus. Specificus est stomachicus tam in us regione illitus, quā ore propinatus, stomachum im confortat, digestionem promovet, appetentiam citat, & omnibus morbis indè ortum ducentibus, intestinorum affectibus, lienteriæ, cœliacæ, diarrhϾ c. subvenit. Insigne est cardiacum in cordis treore, palpitatione, lipothymia, & syncope. Alexiarmacum est in vulneribus venenato telo, inflicti s orsu canis rabidi, viperæ, aspidis, & scorpionis ictu, veneno præservat, ac proindè febribus malignis, & stilentialibus summum est benzoar. Dosis cochlear midium ad unum in vehiculis propriè morbum spicientibus.

BALSAMVS SANGVINIS HVMANI.

℞. S*Ang. humani sani lib. i. alKohal. vini opt. unc.*
post debitam digestionem destilla ex retorta,
pete totius digestionem in ventre equino per sexqui
mensem, aut per plures septimanas, donec videlicet
qua appareat gemina, inferior rubra, superior alb
quas ambas separatim serva.

Vires, Usus, Dosis.

UTraque in caduco, inveteratis capitis doloribu
aliisque cerebri affectibus insignem præstat
sum. Memoriam confortat, spiritus recreat animal
loquelam, vel impeditam, vel amissam restituit,
nena expellit pectoris angustiam ampliat, pulmon
impuritatibus infartos expedit, proximè moritu
succurrit, & quasi ad vitam revocat, sanguinem pu
ficat, convulsioni mirificè opitulatur, aliosque usus
tota medicina, observatis ubique cœteris ad bene m
dendum necessariis exhibet. Datur in vehiculis a
propriatis, vel in vino utriusque, ana guttæ vi. ad x
usque.

CERATVM AD CALLOS.

℞. G*Ummi ammoniaci, galbani cum spiritu vini s*
lut. & inspiss. ana unc. i. euphorbii drac. i. alu
usti drac. i. dimid. virid. æris drac. ii. dimid. Merc. dul
unius sublimationis drach. ii. olei euphorbii, ceræ citi
næ ana q. s. m. f. ceratum s. a.

Vires, & Usus.

MIrabile est hoc ceratum in manuum, & pedu
callis, & clavis percurandis; absque enim t
nore inflammatione, & dolore illos conterit, &
quod remanet, sensim secernitur.

DECOCTVM ANTIPHTHISICVM.

℞. R*Ad. symphyt. mai. aristoloch. rotund. ana unc. d*
mid. fol. hederæ terrest. unc. i. dim. plantag. sc
biosæ cynogloss. ana m. i. saniculæ, hyper. ana m. ii. ra
chinæ in taleolas unc. i. Infunde in aquæ stillatitiæ s
niculæ s q. & post 24. horas bulliant, & de hac colatu
℞. unc. xii. quibus diss. suc. purificati persicariæ pyro

ana

ana unc.ii. dim.edulcoretur manus Christi perlatæ s.q. vel balsamo Peruviano liquido fortificetur pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

PRodigiosum est hoc decoctum in phthisi iminēti & inchoata, cum nunquàm confirmata curetur phtisis; phthisim nàmq; imminentem avertit, quia acidum acre, vel salsum in sanguine, & latice corrigit, temperatq; inchoatam phthisin, & pulmonum ulcus, ex quo pus toti sanguinis massæ communicatur, undè non tantùm lenta, & habitualis febris suam cognoscit genesim, eliminatur, tabes lethalis profligatur, mundificat, consolidat, sanat, & sanguinem pure conspurcatum repurgat, & abstergit. Dosis unc.ii.ad unc.iii.manè, & vesperi.

DECOCTUM AD HÆMORRHOIDVM DOLORES.

℞. FOl.hyoscyami malvæ, altheæ, violariæ ana m.i. dimid.meliloti, flor.chamomillæ, semin. lini foenugræci ana m.i.tapsi barbati m.ii.fiat decoctum clauso vase in aquæ, & vini rubri pari portione, & amove ab igne, excipiat fumum calentem in ani orificio, quantum ferre potest, æger. *Vires, & Vsus.*

PRæstigiosum ferè est hoc decoctum in atrocissimis sedandis hæmorrhoidum doloribus, ut pluries, & intra nos experientia docuit; sunt reverà hæmorrhoides tumentes exquisito præditi sensu, undè illis in partibus intensissimi sentiuntur dolores, & profectò cruciatus Averni, & qui tali corripiuntur morbo, opprobrio obsignantur.

DECOCTVM AD SIMVLANDAM AMISSAM VIRGINITATEM.

℞. NVc.cupress.n.iv.summit.rub.n.vi.cort.mali punici num.i.fol.myrtill.p.i.gall.n.xii. rad.symphyst.mai.unc.iii.alchimill.unc.i.dimid.Contundantur omnia, & infundantur in vini rubr. austeri lib. iii. per duos dies, tùm adde alum.rocc.unc.dimid.mastic.gummi cerasor.sang.drach.ana drach.iii.suc. acaciæ drach. vitri subtiliter pulverisati drach. ii. dimid. sarcocoll. drach.iv.Bull.ant.omnia ad tertiæ partis vini consum-

ptionem.fiat fortis expressio,& expressum servetur. Th
℞.frustum spongiæ oblongæ,& in expressum imme
ge,& filo obligatum cura, ut intra uteri vaginam
muliere intrudatur,teneatur per 12.horas, post qu
extrahatur,& aliud infundatur, immitaturque, & i
per duos assiduos dies reiteretur.

Vires,& Usus.

PRæsentaneum est remedium pro putatitia virg
ne,quæ devirginata fuit,& hanc ob causã nequ
se solemni jungere hymenæo,adstringit enim vulv
esto plures ediderit fœtus,& ità coartat,ut labonol
sit sponsi conatus in penem intra uteri vaginam i
trudendo : Nec hoc nostrum medicamen utramq
complet paginam,nàm in primo coitu sanguis egre
debet,qui est certum,& indubitatum incorruptæ v
ginitatis testimonium,verum nec quia cruentatio
succedit,per hoc virginitatem non testatur: ad cruen
tationem ergò inducendam, ut nullus de virginita
ambigendi locus relinquatur, & omnes virginitat
notæ concurrant,aliqui ita procedunt: ℞. *Colchota*
dr.ii.calcis vivæ dr.i.fiat amborum pulvis subtilissimu
& misceatur,deindè cum aqua gummi fiat massa, q
in pineolos divide, quorum unus 24.horarum spati
ante congressum supponatur. Verum hoc medic
menti.genus necessario sanguinem excitat, attam
periculo non vacat,nàm dolorem, & escharam ind
cit,post cujus casum ulcus curandum relinquit : A
hoc itàque declinandum malum, tutius erit quatu
hirundines colli uterini initio applicare, ità ut ven
intumescant,magis astringat, sanguisque fundatu
quem bolo Armeno inhibe, & hoc ante congressum
simulata virginis depilatione,aliquot horis fiat,& h
bebis certum,& infallibile utrumque virginitatis
gnum,quod pluries expertum est.

Multa huic medicamini adnectenda,& notanda
rent,quæ meritò ob justas causas omittenda censem
nè tantummodo in abusũ trahatur,sed ut facti tãtù
sit remedium,& honori consulatur, recensemus,itè
ne

e interniciones eveniant,& perennes opprobrii no-
e spectatis inurantur familiis, & tandem, nemo se
nfamare tenetur.

ELECTUARIUM AD MENSTRUORUM PROFLUVIUM.

℞. B*alaust.& lapid.hæmatit.præp.ana drach. i. sem. plantag.& granor.Kermes ana scrup.ii. tertæ si-illat.sang.drach.veri succo,acaciç,tarrę examinatæ vi-rioli ana scrup.iv.p.Joseli.& tormentill.ana scr. dim. f. mnium pulvis subtilissim.cum diacydon.drac. iii. ia u-ani opiati n.d.scru.i.conf.ros.antiq.unc.ii. & cum syr. plantag.q.s.f.elect.* *Vires,Usus,Dosis.*

Probatissimum,& expertissimum est hoc nostrum
electuarium nimio mensium fluxu,etiam diutur-
o tẽpore fluente,& omnibus aliis medicamentis in-
ssũ tentatis:sed quæsò,ne te nimiũ decipiat, nimiũ
.æstimandũ est,quando mulieres eo debilitãtur,quia
imium est illud,quod debitam excedit quantitatem,
uæ in fœminis est certa,nec adeò semper determina-
:nimium ergò ex virium prosternatione cẽsendum
t;evacuantur namq;menses,ut fœmina levetur, non
erò gravetur,& prosternetur. Sistit uterinas hæmor-
gias,ut pluries experti sumus,sanguinem nãq; flu-
ilem,tenuiorem,serosum,aquosum,& carnium lotu-
e similem inspissat,& quodammodò incrassat;acrio-
corrigit,& edulcorat; vasorum apertiones, vel per
nastomosin,aut diæresin obstruit,adstringit,& cõsoli-
at:spiritus uterini orgasmum, idest sanguinẽ nimiũ
urgescentẽ compescit,& refrenat:lochia nimiùm,vel
iù profluentia hoc nostrũ electuariũ debito fluori re-
ituit,vel sistit. *D*osis est castaneæ quantitas, bis, vel
orsan ter in die. Nos polline pro superfluis mensibus
stendis utimur,qui nunquàm nos fefellit, & tribus
icibus optatum consequimur effectum : Est hic cor-
ex granatorum acidorum, quem hucusq;pro arcano
abuimus, ac proindè propria manu paravimus, &
enuioris fortunæ mulieribus dono dedimus, at nunc
latebris educimus, & ingenuè impertimur. Cujus

dosis scr.i. adii. & tandē drach.i.in vino austero,c
ut videntes non agnoscant, terra exanimata vitri
abstruimus.

ELIXIR SANITATIS.

℞. *Corall.rubr.subtiliter pulverisat. unc.iv. pon aludele,& superfunde coralliis suc.limon.de rat.s.q.& obturato vase repone in ventre equino,vel sola per mensem chymicum. Deindè ℞.Perlar.Or.pu unc.i.inde alii vasi vitreo, & affunde spiritum vini ctificatum ad trium digitorum transversorum emin tiam. Tùm ℞.flor.rorismarini,boraginis,salviæ,me sæ,carlinæ,angelic.beton.ruthæ ana m.i. Contusa p in alio vase vitreo cum spiritu vini, qui ad tres dig emineat:postmodùm ℞.Cinnamom. acut. unc.i. ca phyll.unc.dim.aloes unc.i.dim.anisor.unc.i. baccar.. niperi unc.viii.myrrhæ unc.ii.croci drac.ii.dim.san unc.dim. ambræ gris. drach. ii. Optimè contusa in vase vitreo unà ponantur cum spiritu vini ad quat digitorum eminentiam. Hæc vasa vitrea, benè cla per quindecim dies insolentur, tùm demùm in un vas vitreum omnia vasa depleantur,cui recipiens, ju cturis optimè clausis,ne quid expiret,adapta, & per B.destilla,& elicitum liquorem inde Pellicano, cui mitte fol.auri num.60.sigilla,& per quinquaginta in ventre equino circula, & tandèm circulatum eli in vitro optimè sigillato tanquam Attalicum asserva*

Vires, Usus, Dosis.

Sicut sol omnes planetas superminet, ità hoc n strum elixir omnia elixiria,& medicamina exc perat;insigne nàmque, & mirabile confortativ est,& eximium cardiacum in omnibus cordis affe bus,totam naturam corroborat, vigorem intend perfractas reficit vires,calidum innatum adauget, nitiem retardat, vitam producit,libitinam ante for retardat,omnem tristitiam abigit,sensus acuit,me bra principalia firmat,sanguinis massam purificat, mnes humores ad symmetriam redigit, & malign tatem per insensilem transpirationem eliminat. D sis cochlear dimidium,vel unum in julepo, syru

ap-

ppropriato, vel in jure, pro præservatione semel, vel bis in hebdomada sumitur juxta exigentiam.

EMPLASTRVM BENEDICTVM.

℞. O*L. comm. lib. iii. rad. arund. unc. ii. li lior. cœlest. unc. iii. althææ unc. i. dim. Dùm oleum ebullire incipit, affunde radices mundatas, & in taleolas subtiliter incisas. Coque ad nigredinem usque, quas aufer, & pedetentim iniice cerussæ un. iii. tutiæ præp. unc. i. dim. ceræ citrinæ un. ʒ semper agitando spatula. Coque ad nigredinem usq; ad emplastri consistentiam, tandem adde balsami Peruviani nigri dr. ii. aufer ab igne, & serva.*

Vires, & Vsus.

CRedibile non est quantùm hoc emplastrum ad maturanda, rumpenda, & sananda valeat omnium apostematum genera, tàm calida, quàm frigida, imò tophos podagricos maturescere facit, & sanat. In strumis persanādis est veluti Dei benedictio. In ulceribus utere, & admiraberis effectum. In mammarum apostematibus non habet par, & ità verbis est experientia major, ut æger sui ipsius sit Chirurgus, si adhibetur illis cōditionibus, quas alibi descripsimus. Silentio involuendū putavimus hoc emplastrū, ne margaritas ante porcos projiceremus, & benedictū non dādum canibus, quia apud vulgares Chirurgos, qui à tōsoribus parùm, vel nihil differunt, vilesceret: sed utorum ilia crepent, in proximi charitatem ejus descriptionem imprimendam curavimus.

EMPLASTRUM DE LADANO.

℞. O*L. olivar. lib. ii. lithargy. aur. unc. xx. ceræ flavæ lib. dimid. colophoniæ, resinæ pini, gūmi ammoniaci in aceto dissoluti, ladani puri, gummi elemi, styracis calamitæ ana unc. i. pulv. rad. ireos Florent. flor. chamomill. & meli loti ana unc. ii. fol sabinæ pulv. unc. dimid. thymi drac. ii. ol. camomoelini, lilior. anethtini, & laurini ana unc. i. axunciæ anseris, capon suilli, & medull. cervi ana unc. i. f. empl. s. a.*

Vires,& Usus.

EMplastrum hoc non est n.d. sed quia ejus rec ptum multum expetitur,& desideratur , ob in numeras,quas habet dotes, depromendum curamu vulneribus namq;recentibus , & antiquis insignit medetur,symptomata, & fluxiones supervenire so tas præcavet,ab inflammatione vindicat , carne bonam producit,& cicatrice obducit. Ulcera anno & etiam maligna potenter cùrat,callos , & carniu excrescentias attenuat,& absumit,manantia, & œd matosa exsiccat,& humorum fluxus avertit; sanio & putrida mirabiliter abstergit;depascentia , phag denica,gangrænosa,& cancerosa sistit,& ad incolum tatem reducit . Ruptorum abscessuum saniem terg siccat,eosque cicatrizat. Abscessus duros, & rebelles materia crassa exortos calefacit,incidit,emollit, att nuat,discutit,& insensibiliter resolvit . Vel fermen tat juxta materiæ dispositionem,maturat,concoqui ad suppurationem disponit,aperit,digerit, mundif cat,exsiccat,carne replet,& cicatrice obstruit.

EMPLASTRUM MAGISTRALE.

℞. *SUc.herb.Reginæ unc.vi.ceræ citrinæ unc.iv.resin pini unc.iii.terebinth.unc.ii.succ.sedi mai foia plantag.ana unc.ii.plumbi usti,& ioti,ceruss. Venet. tu tiæ præpar lytharg.aur.minii ana unc.dimid. Merc rii saliva extincti unc.ii.ol.ros.myrtili.q.s.f.empl.s.a.*

Vires,& Usus.

DEsunt verba in efficacia hujus emplastri extol lenda,ubi experientia illucescit:mirè namq; potenter omnia ulcera cujuscumq; sint conditioni tàm simplicia , quàm composita,tãm maligna,quàn benigna,tàm recente,quàm annosa felicissimè abster git,exsiccat,& ad cicatricem perducit. Vlceribus Ve nereis,gummatibus, & bubonibus spuriis unicè pro dest. Tumores adapertos breviter ad sanitatem ducit Tumores ad suppurationem pervicaces, vel resolvit vel juxta materiæ contentæ conditionem suppurat.

EM-

EMPLASTRVM RVPTORIVM.

OL. rof. camomill. amygd. dulc. ana unc. iii. tereb. Venet. unc. ii. refinæ pini unc. iii. ceræ citrinæ ıc. ı. dimid. farcocoll. euphorb. ana unc. i. Cantharidum ach. i. Merc. præcipit. rub. drach. i. dimid. femin. finapi ach. i. m. f. empl. f. a.

Vires, & Ufus.

MIrandum eft emplaftrum ad quemcumquè tumorem durum maturandum, & brevi tempos intervallio aperiendum, quantùmvis maturationi luctetur, & præfertim ad bubones, venereos aperienbs, & præfentaneum eft remedium pro his, quibus uftIcum, vel ferrum timorem incutit.

EMPLASTRUM AD RUPTURAS.

℞ Ad. confolidæ mai. recent. mundat. & confcif. lib. i. fanic. lib. dim. polygoni unc. iii. nuc. cupreff. nfcif. num. x. Coquantur in fufficienti aquæ ferrariom quantitate repetitis vicibus affufæ, quoufque tota irtus, & muc iago extracta fit. Colaturæ omnes ad reanentiam circiter lib. iii. & confiftentiam mucilagineã paporent. Tunc ℞. Picis navalis colofoniæ ana unc. iii. finæ pini unc. iv. His leniter calore liquatis, & miftis dde fupra dictæ mucilag. lib. iii. & coquantur lento igne ontinuò agitando, ac fenfim fequentes immifce pulves: fang. dr. maftic. farcocollæ, alum ufti, boli Armeni a unc. dim. fuc. acaciæ, hypociftid. in vino auftero folut. na dr. iii. olibani, myrrhę ana dr. ii. dim. rof. rub. balauft. riftoloch. rotundæ ana dr. iv. lap. hæmatitis præp. Croci Martis adftring. ana dr. iii. mumiæ dr. ii. Tandem inde odell. in acet. deftill. folut. & infpiff. unc. i. Coque ad emlaftri confiftentiam.

Vires, & Ufus.

CRedibile non eft, quantũ hoc noftrum emplaftrũ mirificè ad bubonocelen, epiplocelen, & enteroclen perfanãdas, valeat, quo fiquis ad prædictos utaar tumores tàm pro junioribus, quã adultis, mirabiia præftabit, ut centies nos experti fumus, & nũc efto pro arcano habuerimus, ad hernioforum utilitatẽ in

lu-

luce ingenuè edimus. Emplastrum hoc alutæ superi ducendū est, & suo subligaculo debitè alligandum, ante septimum diem non renovandum, quo tempo præterlapso novum admoveatur, & sic procedatur sanationē usque: sed de his herniis, & aliis vide in n stra *Trutina Chirurgico-physica Tomo 1. de tumorib*

EMPLASTRUM AD RUPTURAS.

℞. *CEræ virgineæ, olei abietini ana unc. iv. picis n valis, myrrhæ, thuris, mastich. ana unc. ii. styr cis calamitæ, benoini sang. drac. ana unc. iv. balsam. P ruvian. unc. i. fūde oleum, & ceram, & sensim coetera in funde, ultimò, balsamum Peruvianum, & f. empl. s. a.*

Vires, & Vsus.

EFficacissimum experti sumus hoc emplastrum i rupturis persanādis, tàm in pueris, quàm in ju nioribus, si super alutam emplastri portio extendatu & loco affecto applicetur, quinto quoque die renov do, & continetur per duos mēses, superponendo opt mam ligaturam, & habebis intentum.

EMPLASTRUM ALIUD PRO RUPTURA.

℞. *REsinæ pini gummi Arabici ana unc. vi. mastic elect. colophoniæ ana unc. ii. sang. drach. unc. thuris, unc. ii. glutinis piscium unc. i. fiat omniū pulv subtilissimus, quē misce cū sufficiente quantitate carni limacum adempta cortice, ut fiat emplastrum sine ign*

Vires, & Vsus.

CEnties emplastrum hoc rupturis applicuimu magno cum patientis juvamine, & salute extē ditur super alutam, & parti affectæ imponitur cum sua arcta ligatura, & tertio quoque die renovatur, & admiraberis effectum.

EXTRACTUM FEBRIFUGUM.

℞. *FLor. Cētaur. min. fol. absynth. card. sancti, scordi ana m. i. rad. gentianæ chinæ de china ana unc. i imperatoriæ, aristoloch. rotūdæ ana drach. i. dimid. cortic cupres. median. radic. fraxini ana unc. ii. aurantior exte rior. exicc. unc. dimid. ligni viscei querc. unc. ii. nucis mo sch. num. iii. cass. lign. drach. ii. dimid. Cōtundēda, & inci*

denda

enda contundantur, & incidantur, affundanturque in ini spiritum rectificatum ad trium digitorum eminẽ-ia stet in loco tepido extrahatur tinctura, & novus spi-itus reaffundatur, & iterùm extrahatur, quod tinctum st, & toties fiat infusio, & extractio, donec spiritus non mplius tingatur. Tincturas omnes filtra, & ex cucurbi-a vitrea lento igne extrahatur spiritus ad extracti li-uid remanentiam, cui postmodum admisceãtur sequẽ-es pulveres tenuissimi, ut ℞. Mirrhæ rubr. drach. ii. ca-loret drach. i. Croci Or scrup. ii. salis ammoniaci volati-s drach. i. misc. & lentissimo igne reduc ad extracti con-sistentiam, & ad sequentes usus serva.

Vires, Vsus Dosis.

OMnes febres ebigit, potissimùm quotidianã, ter-tianã, quartanam, hemitretæũ, & febres omnes um rigore, & partium extremarum perfrigeratione nvadentes. Ante paroxysmum, vel instante drach. i. n pilulas iii. redacta exhibetur, & tribus vicibus has xterminat febres.

HIPPOCRAS EMETICUM.

℞. MErc. vitæ drach. ii. dimid. cinnam. acuti, caryo-phy. ana drach. i. dimid. viri græci generosi lib. i. m. & in vase vitreo clauso, in igne arenæ post levem bbulitionem cum omnibus ingredienitbus servatur ad sum, & in exhibitione decantatur.

Vires, Vsus, Dosis.

TAnta est hujus nostri Hippocras emetici inexhau-sta virtus, ut philosophorum lapidem æmuletur, ã, quò magis de emetico exhauries, & magis reaffũ-es, in infinitum, & ultra emetica virtus exauritur: obilissimum, tutissimum, & blandissimum emeticũ st, adeò ut puerulis felici cũ successu frequẽter exhi-emus. In apoplexia, & epilepsia magnũ est medica-entum. In capitis dolore, ut in nostra *Trutina* dixi-aus, à stomacho per cõsensum excellens est, in cardi-lgia, aliisque stomachi defectibus salutare experti su-nus, leviter nàmque omnem suburrã in stomacho, &

duode-

duodeno ſtagnantem per vomitum rejectat, & len ce movet ſeceſſus. In febribus, ut quotidiana, tertiana, quartana, ex aeris mutatione, maligna, & ipſa peſte ſingulare eſt medicamentum, & quaſi Dei manus. Doſis puerulis ad cochlear. i. adultioribus ii. robuſtis iii. ut fuſiùs in noſtra Pyretologia.

LAUDANUM OPIATUM.

℞. R. *Ad. aſclepiad. contrayeruæ, imperat. angel. carlinæ ſcorzoner. zedoar. biſtortæ tormentillæ ana drac. i. dim. Carnis viperin drac. iii. ſanguinis Drac. dr. i. dim. Camphoræ drac. i. cortic. chinæ de china, ligni viſci querc. ana unc. dimid. Pulveriſatis affunde in vaſe vitreo AlKohol vini ad quatuor digitorum eminentiam claude vas cum capitello cero, digere in M. B. ſpiritum tinctum decanta novum affunde, & ita reitera, donec omnis tinctura extracta ſit, confunde has omnes tincturas, & filtra, quibus adiunges extracti ſimpl. opii unc. ii extracti croci drac. i. magiſt. coralior. rub. magiſt. perlar. ana ſcrup. iv. ambræ griſ. dr. dimid. ol. macis per expreſſ. ſcrup. ii. miſce omnia ſimul, & adde ſacch. pulveriſ. unc. i. pone omnia in cucurbita ad Balneum vaporoſum, connectendo vas recipiens, juncturis optimè clauſis, extrahe ſpiritum ſudorificum cardiacum, & alexiterium, cui non eſt ſimilis alter, Reduc totum ſenſim in maſſam, quam aſſerva in veſica ol. caryophyll. imbuta.*

Vires, Uſus, Doſis.

HOc laudanum eſt immenſus theſaurus contra dyſenterias, diarrhœas, & omnes alui fluxus, epidemicè graſſantes. Itèm inſigne cardiacum, & alexipharmacum contra omnes febres malignas. In delirio, mania, epilepſia, capitis dolore, vigiliis immoderatis præſentaneum medicamentum. In colica, lithiaſi, doloribus articularibus, omnibus deſperatiſſimis matricis ſuffocationibus, omnibuſque morbis ab utero enatis ultimum eſt aſylum. In ſiſtendis catarrhorum defluxionibus, menſtruorum profluviis, & hæmorrhagiis ſtupendum eſt medicamentum, cui nullum ſimile invenitur. In omnibus atrociſſimis

ſe-

ſedandis doloribus eſt ipſiſſimum divinum auxilium. Eſt laudanum,ideſt laudatum medicamentum, quod n tota medicaminum ſuppellectili vix turius, & præſentius ſimile reperiri,& excogitari poteſt.Ea propter tu hoc unico utere pharmaco in depellēdis morborum angoribus,quos obſignavimus,& Deum,& homines teſtamur, ipſamque experientiam teſtem advocamus,languentes tibi creditos à faucibus orci fore erupturum: Interim nobiſcum Deo gratias age,qui tantum munus ad proximi incolumitatem nobis cōtulit,quod ingenuè communicamus, nàm medicina eſt peculiare Dei donum non omnibus conceſſum,ſed tantum illis,quibus datum eſt intelligere. Doſis à g. i.uſque ad iii.& iv.

LIQUOR AD URINÆ RETENTIONEM.

S*Uc.limon.coepæ ana unc.dimid. pulv. borac. mineral.gr.x.m.*& propina.

Vires,& Uſus.

PRæſentaneum, & compendiarium eſt remedium pro iſchuria,& diſuria, quamcumque enim urinam per quodvis tempus, vèl totaliter impeditam, guttatim extillantem mirum in modum intra unius horæ ſpatium propellit, & ægrum à faucibus orci liberat.

OLEUM FOETIDUM.

O*L.lini lib.v.pone in olla capaciſſima, quam colloca in igne carbonum,& dùm ebullit, ſenſim tonice ſulphuris ſubtiliter pulveriſati lib.ii. ſedulitate in ſulphuris projectione utere,ne,dùm ſpumeſcit,extra vas oleum exſiliat; auſer ab igne vas tege,ut frigeſcat, tum per infundibulum in retortam,cui recipiens adaptа,lutatis juncturis, immitte: deſtilla ſervatis ignis gradibus,tandem ultimum ignis gradum adhibe, quouſque nihil exſtillet,deſtillatum oleum in vaſe vitreo optimè ſerva. Foetentiſſimum ut ſtercus Diaboli, ſed pretioſiſſimum reddés hoc oleum, ſi aſæ fatidæ unciam unam,vel duas in retortam immittes.*

Vi-

Vires, & Usus.

HOc oleum pro hystericæ passionis paroxysm[illegible] pretiosum est, quod in ampulla vitrea odore[illegible] nus naribus applicitum dicto citiùs, & ictu oculi m[illegible] lieres suffocatas, & vitali aura quasi orbatas, & pe[illegible] extinctas ad vitæ munia revocat est: velut alter O[illegible] pheus, qui extinctam Euridicem ab inferis reduxit, [illegible] sicut odorata multas exanimant mulieres, ità fœti[illegible] illas sanent oportet. Sunt mulieres velut Harpy[illegible] quarum colluviarium fœtidis gaudet: Eapropter [illegible] oleo naribus admoto suffocatio uterina protinus n[illegible] cessabit, postmodùm umbilicum inunge, vel recto tr[illegible] mite ampullam juxta vulvam colloca, vel eam im[illegible] bue, ut olei putor exhalet, & mortuam magno cu[illegible] adstantium stupore revocabis ad vitam. Hoc oleu[illegible] odoretenus halitus austeros, & ponticos absorbe[illegible] præcipitat, corrigit, uteri. Monarchiam tumultua[illegible] tem compescit, & omnium partium convulsiva co[illegible] trario cessat, & tandem halitus austeri per uberes r[illegible] ctus terminari solent.

OLEVM VERBENÆ.

℞. *VErbenæ rubr. m. i. radic. cappar. & utriusque l[illegible] lii ana unc. i. saxifragiæ unc. dimid. radic. cy[illegible] claminis, & bryoniæ ana drach. vii. semin. agni casti dr[illegible] iii. Contunde omnia, & infunde in vini generosi lib. i[illegible] dimid. ol. antiqui opt. lib. i. dimid. Digere super cal[illegible] do[illegible] cineres per duos dies, deindè bulliant ad vini consum[illegible] ptionem, & facta colatura servetur oleum ad usum.*

Vires, & Usus.

EXimium est hoc oleum ad rebelles lienis obstru[illegible] ctiones delendas; nam ejus canales, ac gandula[illegible] rum poros crasso, viscido, & tenacissimo obductos, au[illegible] particulis terrestribus infartos, vel sale austero, & ri[illegible] gido imbutos sola per plures auroras inunctione, in[illegible] cidit, attenuat, immutat, & dissolvit: Eaproptе[illegible] meatus, & glandularum poros obstructos reserat, ape[illegible] rit, ac per diureticam semitam obstruentem mate[illegible] riam exturbat.

PAN-

PANCHYMAGOGON.

*P*Ulv.*colocynth.rad.ellebor.nig. ana unc.ii. scammon.turbith gummosi,hermodactylor.agaric.alb. oes succotrin.ana drac.iv.fol sen.Or.rhabarb.ana unc. .spec.diarrhod.Abb.unc.i.Terenda terantur, & inci- ntur incidenda,& cum vini spiritu s.a.fiat extract°o.*

Vires.Usus,Dosis.

APpellatur Panchymagogon , seu extractum Catholicum;quia omnia humorum genera , ex ibus omnes materiales foventur morbi , feliciter acuat,minori cum molestia assumitur,& leniter oatas exequitur operationes . Dosis à scrup.i. ad ii. ad drach,i.

PILVLÆ FAMILIARES.

A*Mmoniaci unc.iv.aloes hepaticæ unc.ii.rhabarb. elect.unc.i.spec.diarrhod.Abb. trium santalor. a drach. i. magist. perlar. corall. tart.vitriolat. ana ack.i.d.mid.Ammoniacum diss.& extrahe cum aceto llitico,aloen cum succo endiviæ,rhabarbarum, & spes cum succo citri . Reduc ammoniacum in optimam sistentiam,cui adde alia extracta, & evapora ad exctæ consistentiam,& ad usum repone pro pilulis efmandis.*

Vires,Usus,Dosis.

FAmiliariter pro melancholicorum, & hypochondriacorum obstructionibus reserandis utimur; um nàmque lubricam reddunt,omnesque crassos, tartareos humores sensim , & quidèm radici- ,obducunt omnibusque ægretudinibus à pituitosa teria prognatis singularitèr medentur . Omnes cerum,ut stomachi,lienis,hepatis,mesenterii, &c. structiones aperit , & affectiones indè exortas ; uterum , hydropem , lienis , & hepatis tumores solvit , uteri obstructiones reserat , & suppressos enses provocat . Harum usum quibusdam podaicis multùm profuisse experti sumus , & inntes dolores adeò imminuisse , ut mitiùs afflixent,vel tardiùs redierint,aut citiùs desierint . Dosis up. i.& in duas redigitur pilulas,una ante prandiũ

al-

altera verò ante cænam ſumitur, leniter alvum ſt
ticam lubricam reddunt, & quotidie aſſumi deben

PILULÆ DYSENTERICÆ.

℞. *Opii Thebaici, pone in patina ſupra carbones,
rum effumat,ut digitis teri poſſit drack. dim
diſſ.in ſpiritu vini calido,exprimatur leniter, dei
lento cinerum igne ad extracti conſiſtentiam redigat
tum adde dulcedinis Marcis ſcrup. ii.terræ examin.
vitrioli ſcrup.ii.dimid.pulv.unc.moſck.lacrym.ſan
drac.ana drac.dimid.ſuc.acaciæ ſcrup.ii. olei nucis
ſch.eſſentialis,cinnam.ana gutt.iv.m.cum ſyrup.de
doniis,formetur maſſa piiularis,quæ cautè ſervetur
uſum.*

Vires,Uſus,Doſis.

Omnem veotris fluxum compeſcit, potiſſim
dyſenteriam,deindè diarrhœam, fluxum he
ticum teneſmum,choleram,cœliacam,&c.hæ nàm
dolorem ſedant,fluxum cohibent,ſomnum concili
vires reficiunt;ſimiliter dolores colicos,& nephriti
momento ſedant. Doſis ſcrup.dimid.ad ſcrup.i.

PILULÆ AD GONORRHOEAM.

℞. *Colophoniæ unc.i.Merc.dulc.gummi guajac.
drac.ii.dimid.balſ.Peruviani drac.iii. pulve
ſa,& cum ſyr.de Althea,vel Nymphæa formentur pi
læ xxx.& deaurentur.*

Vires,Uſus,Doſis.

Quàm efficaciſſimæ ſint ad purulentam gon
rhœam perſanandam experientia te doceb
has enim nos hucuſque pro arcanis habuimus,& p
pria manu paratas,tantùm amicis cum totali gon
rhœæ exterminatione exhibuimus: Nunc fraterna
ſti charitate fideliter communicamus, nec qui ta
bus utuntur pilulis,medicamento indigent purga
& tuti de luis Venereæ ſymptomatibus aliis impo
rùm eſſe poſſunt ; Statim vel quocumque temp
poſt à contractu gonorrhœa exhiberi debent, &
decem dies curata eſt quælibet quantumvis virul
ta gonorrhœa. Doſis pilulæ ii. vel iii. in aurora

exa-

xacta diætæ ratio obſervari debet. Pro infimæ fortis ominibus ex colophonia tantùm pilulæ parari poſſnt, pro hujus fluxus ſanioſi curatione, & admiraberis ffectum.

Potimur nos quibuſdam pilulis, quibus quarto, vel uinto tandèm die omnem virulentam perſanamus onorrhœam, ſed has propria manu paramus pro amis tantùm, ſed in lucem venire ambigimus, ne ſcortatioem repetendi ganionibus aniam prębeamus, & nos liidinum fautores videamur.

PILVLAE PRO MENSIVM RETENTIONE.

. DIctamn. alb. ſcrup. ii. ſabinæ drach. iii. boracis Venet. foeculæ bryoniæ ana drach. i. myrrh. ect. aſæ foetidæ, gummi ſagapeni ana drach. ii. fiat omium pulvis ſubtiliſſimus, & cum ſyrupo de artemiſia fiat aſſa pilularis, quæ in aluta oleo ſabinæ imbuta ſervetur ro uſu.

Vires, Vſus, Doſis.

TAm efficaces ſunt hæ pilulæ in tarditate, vel menſtruorum ſuppreſſione, ut nunquam ad quatuor vies deveniendum ſit, & propinandæ ſunt tertia, vel tanèm quarta aurora ante tempus, quo fluere ſolebant; umores nàmque viſcidos, ſanguinemque in venarum ſcilis obſtructis congrumatum incidit, attenuat, fluilem reddit, & per mulierum emunctorium expellit, impoſterum ſtatis periodis, menſtrua recurrunt, ac ulieres ab omnibus angoribus, qui ex menſium tardiate, vel ex omnimoda ſupreſſione geneſim ſumunt, eriiunt, & incolumes præſervant. Nullo modo propinanæ ſunt, niſi in extrema neceſſitate, quando omnia vularia medicamina intaſſum adhibita nullam præſtiteint opem. Partum facilitant; fœtum viuum, & mortuum ducunt: puerperis, quibus diminuta ſunt lochia, vel rorſus intermiſſa, vel ſecundinæ retentæ, vel aliqua arum pars relicta, divino ſunt auxilio. Doſis ſcrup. ii. d drach. i.

PVLVIS ANTI-NEPHRITICVS.

℞. *S*Ang.*hirci nephritici drach.iv.lapid.Judai i.drac dimid. lapid. in capite cochlear. sine cortice, ri drach. i. dimid. semin. milii solis, apis sylvestr. ticæ petroselini, dauci ana drach. i. cynosbati di iii. asell. scrup. ii. oss. dactilor. rad. restæ botis nephritici, nucis mosch. ana drach. ii. boracis mine drach. 1. sacch. albiss. unc. ii. m. fiat omnium pulvis tilissimus.*

Vires, Vsus, Dosis.

OCulariter sabulum, calculos renum, & visicæ tantùm deturbat, verùm etiam in arenulas co rit & per urethram unà cum lotio expellit. *Hume* visciditatem, & tartarum tàm renibus, quam ve hærentem incidit, attenuat, & propulsat. Vrinæ gu tim egredienti, vel supressæ præsentialiter opem stat. Tandèm à calculosa dispositione præservat. I drach.i.ad drach.ii.dimid.in syrupis, aquis appropri & specificis. Ad præservationem sufficit drach.i. si se in hebdomada prehendatur. Pro hominibus tenui fortunæ nos multoties expertum habemus remedi quod dolorem nephriticum totaliter abigit, calc extrudit, remoratam exturbat urinam, & a calcu præservat dispositione, & ità se habet: ℞. *Stercoris ris sem. feoniculi ana drach. dimid.* fiat pulvis, & in no albo propinetur. *Ne* mireris nos tàm vili reme rum genere pro infimæ sortis hominibus uti, nàm q vile putatur, carum est, & natura de stercore erigit perem.

PVLVIS CONTRA LVMBRICOS.

℞. *S*Emen. *sentonici drach. ii. tanaceti, citri mu ana drach. i. corallinæ drach. i. dimid. p bryoniæ drach. i. sem. hyperici scrup. ii. Merc. du*

scrup

up.iv.rabarb.drach.ii.m f.pulvis subtiliss.

Vires, Vsus, Dosis.

VAldè eximius est in enecandis omnium lubricorum generibus non tantùm in testinis, sed in quocumque corporis latibulo, quos per sedem potius mortuos, às vivos expellit: imo vermium ovula exstinguit, ac indè ab omni verminosa progenie sumentes præser-. Dosis drach. i. ad ii. vel drach. i. in conserva florum raginis, vel in alio vehiculo.

PVLVIS DYSENTERICVS.

T*Erræ examinatæ vetrioli drach.ii. dulced. Martis drach. i. piloseilæ drach.i.dimid. terræ sigillatæ drach.i. cristall. montan. præp. ocul.cancr. v.ana scrup.ii.oss.human.calcinat.gr.vi.semin. plantag. up.i succi ac aciæ inspissat. unc.dimid. nuc. mosch. gr. misce, fiat pulvis subtiliss.*

Vires, Vsus, Dosis.

Pecificus est in omnibus alui fluxibus, & nulli alii medicamento comparandus, ut in cœliaca, lienteria, rrhœa, fluxu hepatico dicto, præsertim dysenteria, & esmo Dosis drach.i.ad drach.i.dimid.in syr. de planine, de succo myrtillorum, de symphyt. & aquis appriatis, qui manè, & vesperi propinandus est.

PVLVIS EPILEPTICVS.

M*Agist.corallior. drach. i. stercoris Pauonis drach. iii. cinnab. nativ. vel ejus loco cinnab. antimo- drach.i. sal. volatil. succ. scrup.i. flor. pæoniæ scrup. radicis angelicæ drach. i. dimid. laudani opiati scrup. mid. sacch. perlati unc. dimid. fiat pulvis subtiliss.m, & pro serva.*

ALIVS PVLVIS EPILEPTICVS.

℞. *Ligni visci querc. drach. ii. magist. cranii m[illegible] cosmi scrup. ii. rasur. ung. alcis drach. i. [illegible] mid. magist. perlar. drach. i. flor. anthos, tiliæ ana [illegible] ch. i. sulph. antimon. salis nitrosi stercoris pavonis [illegible] scrup. ii. sacc. poconati unc. dimid. misc. f. pulvis su[illegible] liss. pro usu.*

Vires, Vsus, Dosis.

VTerque noster hic pulvis specificus est in epile[illegible] ob admirandas, & arcanas virtutes, quibus in[illegible] morbo Herculeo potitur, & reverà omnia medicam[illegible] anti-epileptica prætergreditur, imò in vertigine, spa[illegible] & passionibus histericis est verum prophylacticon ; [illegible] dum namque vitiosum nervos infestans absorbet, [illegible] spirituum animalium accensionem, & explosionem, [illegible] vorumque, ac fibrillarum irritationem compescit [illegible] proindè spiritibus animalibus efferis, & volatilibu[illegible] xatis, nec non eorum motibus explosivis suppressis, [illegible] lum tolerabilius reddit, & interdum planè abigit, D[illegible] drach. i. ad drach. i. dimid. cum syrup. de pæonia. [illegible] flor. tiliæ, lilior. convall. lavendulæ, &c. Pro curat[illegible] continuari debet per novem dies, & æger ab hujus [illegible] veris absumptione per tres horas jejunet.

PVLVIS PLEVRITICVS.

℞. *SAng. hirci drach. ii. dimid. pulv. de virga [illegible] drach. i. ocul. cancror. drach. i. dimid. lapid. [illegible] nell. scrup. iv. sulphur. citrini drach. dimid. flor. pa[illegible] rhæad. drach. i. stibii diaphoretici scrup. ii. f. pulvis si[illegible] liss. m. & asservetur pro usu.*

ALI

ALIVS PVLVIS PLEVRITICVS

SAlis volatil. cruoris hirci, cornu cervi ana scrup. ii. lapidis carpionis, mandib. lucii piscis ana ...ach. i. flor. sulph. scrup. i. dentis aprugni drach. ii. ...n. card. Mariæ scrup. iv. f. omnium pulvis subtiliss. ... & ...ui serva.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgnum arcanum uterque hic pulvis est contra pleuritidem, peripneumoniam, & omnes inter-...s inflammationes, sanguinem enim effusum, vel coa-...latum resoluit, fluxilem reddit in naturæ gratiam, & ...rtiginosum motum restituit, acorem corrigit, & exa-...mantem compescit dolorem. Est tantæ in pleuritide ...ficaciæ, ut efficacior non detur. Dosis drach. i. ad drach. ...limid. bis, vel ter per diem exhibetur in *syr. de papav. ...rat. in aqua cardui sancti, cardui Mariæ, vel in jure sac-...aro albo edulcorato.*

SYRVPVS *M*VLIERVM.

SVccor. depurator. hederæ corymbi, petroselini, ar-temisiæ ana lib. i. diptamni cretici, pulegii me-...sæ, origani, sabinæ recenter exsicc. ana m. i. cassiæ li-...neæ unc. dimid. fiat horum infusio in aqua capillorum ...neris ad libras quotuor, quæter repetatur, postmodùm hu-...s infusionis libras tres misce cum succis depuratis, & ...m sacchari albissimi libris quatuor coque ad syrupi con-...stentiam, & serva.

Vires, Usus, Dosis.

...Rodigiosus est hic syrupus, & velut divinum elixir, nam humorum viscidorum copiam & sanguinem; ...ncretum, & veluti cadavericum in uteri venis pro-...riptum incidit, attenuat, subtiliat, infartos meatus ...erit, & venarum obstructiones, reserat, Eapropter ...enstruorum tarditatem sollicitat, intermissa, & sup-

 pressa

pressa provocat, vapores ex utero elevatos capiti, di, & stomacho impertitos una cum sanguine per lierum emunctorium educit, Morbis, qui ex uter nesim suam cognoscunt, ut chlorosi, seu palladis v num coloribus, cachexiæ, hystericis passionibus, & prodest. Item partum accelerat, & facilitat, lochia pressa promovet. secundinas retardantes educit, f mortuum expellit, molas exterminat, sed ne muli læ utero gerentes te decipiant mensium defectus sp so pallio, cave sub divinæ ultionis pœna. In men tarditate, vel suppressione propinandus est ante vel quatuor auroras, tempus recensendo, quo men recurrere solebant. Dosis unc. ii. cum aquis appro tis.

Infimæ fortunæ mulieribus ad provocanda men retenta nos *pulegii, sabinæ, melissæ, origani, &* *lorum Veneris decoctum*, quod neminem, quam mus, fefellit, maximo emolumento præscribere mus.

SYRUPUS PRO LITHIASI.

℞. *RAd. ononidis, saxifragiæ ana lib. ii. granor KeKengi unc. i. semin. dauci, petrosellini, stæ, urticæ ana unc. dimid. bacc. lauri num. 60. r asparigi, cortic. exterior. apii sylvestris ana lib. di Cicer. rubr. lib. 1. Incisa, & contusa affunde aquæ co lib. ix. Digere in loco calido per vigintiquatuor h deindè bulliant, despumando ad sex librarum rema tiam, colaturæ inde sacchari albi lib. iv. & fiat syru quem optimè serva.*

Vires, Usus, Dosis.

HIc noster syrupus arcanum est in dolore neph co, & in omni caculorum genere probatissim producta experientia; calculos enim renum præse neè expellit, vel in arenulas atterit; renum, & ve mucilagines, & tartarum incidit, subtiliat, & unà urina educit, & his, qui difficulter mingunt, mirabil

op

tulatur. Calculosam renum dispositionem ità emen-
,& corrigit, ut calculi, & arenulæ imposterùm non
erentur. Dosis unc.i. dimid. cum *aqu. hederæ terre-*
s unc.ii. pro actuali morbi cruciatu; pro præservatio-
verò aliquot cochlearia semel, vel bis in hebdomada
mantur.

TINCTVRA ALKERMES.

C*Onfect. alKermes unc. i. aquæ ardentis, pomorum redolent. ana lib. dimid. spiritus vitrioli drach.* *degere, & decanta.*

Vires, Vsus, Dosis.

Nsigne est cordiale in lipothymia, syncope, & cor-
dis palpitatione; cor namque roborat, ab omni au-
venenata præservat, animi robur auget, collapsas re-
it vires aufugientes ad cordis arcem revocat, subitò
ominem vivificat, & hilariorem vitam spirare facit
elancholicis, convalescentibus summum est medica-
entum, & tristitiam sine causa manifesta ortam abigit.
osis unc. dimid. ad i. cochleatim sumpta per inter-
lla.

Eadem ferè methodo parantur tincturæ ex aliis offi-
nalibus confectionibus, ut de *Hyacintho*, de *Cinnamo-*
o, &c.

TINCTVRA CAPILLORVM.

G*Allar. comm. num. xx. ponantur, in tigillo cum Ol. comm. & pauca cera ad frigendum, donec ni-*
rrimæ deveniant, tunc eximantur, & cum panno exsic-
ntur, pulverisa subtilissimè, & per setam traiice, tunc
. Alumini parum; Veneris ustæ cum sulphure (vulgò
rretto di Spagna) *drach. iii. caryophyllor. num. viii.*
ulv. cort. granacor. drach. ii. dimid. adde parum Merc.
eteorizati. Horum omnium f. pulvis subtiliss. traice per
tam, & opt. m. cum pulvere gallarum. Tunc ℞. *Ollam no-*
m, quam, igni colloca cum vigri lib. i. & dum ebullit

 iniice

inice pulveres, & aliquantisper clauso vase bulliant, re- move ab igne, & decanta.

Vires, & Usus.

HÆc nostra capillorum Tinctura non inservit pro hominibus canis; hi enim adscititia coma utentes, juventam simulant, & estò decrepiti, juvenes videntur antiqui; sed in mulierum tantùm antiquarum gratiam, quæ niveos habent capillos, describimus. Quantùm præjudiciales mulierum venustati, & vanitati sint hujusmodi capilli, eas interroga, quæ malunt mori, quàm hanc pudendam naturæ injuriam tolerare; ad hanc itàque fucandam quot imposturas, quot te enarr quot artes comtorias adhibent, comprehendere facile non est. Paucis hujus tincturæ sumptibus hanc temporis injuriam redimere possunt, si lotos lixivio communi capillos albos hac tinctura calida penicillo pallii optimè irrigent, & panno calido per sex horas involuant, post quas iterùm lixivio lavent, & nigerrimi, ac nitidi evadent, si bis repetatur hæc tinctura, durat ad annum.

TINCTURA PURGANS.

℞. *Jalappæ resinosæ ghitthæ semen, scammonii ana unc. i. Seorsim pulverisata misce, & inde aiuden superfunde spiritum vini rectificatum ad quatuor digitorum transversorum supereminentiam, optimè claude, ne quid expires, digere in igne arenæ per quatuor dies, sed cave, ne bulliat, agita vas aliquoties quotidiè, demùm vas au- fer ab igne, & post refrigerationem tincturam rubicundissimam per inclinationem decanta, quam in vase vitreo optimè clauso repone.*

Vi-

Vires, Vſus, Doſis.

HAEC Tinctura adeò blanda, & tuta eſt, ut ſit purgans medicamentum Principe dignum: conducit amque omni ætati, ſexui, & complexioni, omnes humores ſine moleſtia, & terminibus à diſſitis corporis artibus educit, coctionem juvat, ſtomachum roborat, & appetentiam excitat. Eapropter in omnibus ferè capitis affectibus, ut dolore, vertigine, apoplexia, epilepſia ſummum eſt medicamen. Cachexiæ, & omnibus hydropis ſpeciebus mirificè opitulatur. Præterea rheumatiſmo, podagræ, chiragræ, iſchiadi, &c. confert. Item ventriculum, hepar, lienem, & menſenterium ab omni humorum infractu liberat. Eſt tandèm veluti Catholicum, quod omnibus morbis ab humorum colluvie ortis uni prodeſt. Doſis drach. i. ad ii. vel iii. in aliquo ſyrupo, vel julepo.

VNGVENTVM PRO DOLORE HAEMORRHOIDVM.

OL. roſac. q. ſ. agita cum piſtillo in mortario plumbeo, donec inſpiſſeſcat, & tunc adde lactis mulieris q. ſ. ſucci ſedi minoris, viridis æris opii, Thebaici parum & iterùm agita in mortario plumbeo, donec unguenti ſpiſſitudinem adipiſcatur.

Vires, & Vſus.

HOc unguento dolentes inunge hæmorrhoides; & incantamenti inſtar dolore vacabunt. Quandoque quidam medicaſtri pro hæmorrhoidibus præſertim in pueris, & meretricibus accipiunt quaſdam excreſcentias Venereas in ani circulo, ex præpoſtero concubitu genitas, quibus a noſtro unguento nullum afferri poteſt ſolatium; hoc enim unguentum nullatenùs pro his excreſcentiis inſervit, ſed ſolummodò pro tuberantium hæmorrhoidum dolore ſolemne eſt lenimen.

VNGVENTVM PRO AMBVSTIS.

℞. *GOrt. median. sambuci m. iii. sevi hircini castrati li[b.] i. pulu. thuris, Colophoniæ ana unc. ii. dimid. olive[i] lib. iii. succ. barb. hirci q s. rad. ireos recent. in taleolas re[]dact. m. ii. bulliant. in dicto oleo cortices radices, & succ[us] ad humiditatis consumptionem, deindè adde dictos pulve[]res, & ceræ q. s. fiat unguentum.*

Vires, & Vsus.

PRætiosum est contra omnia ambustionum gener[a] pars namque ambusta hoc unguento linitur, &: suppeditant sambuci folia, ea superpone cum fasciis.

VNGVENTVM MIRABILE.

℞. *OL. comm. veteris lib. v. cum sequentibus absynthi[i] ruthæ, salviæ, roris, marini, betonicæ ana m. i. c[a]pitum papau. alb. num. vi. bulliat. q. s, deinde cola oleum, c[ui] inde resina pini unc. iv. colophoniæ unc. ix. picis navali[s] unc. viii. ceræ citrinæ unc. vi. Bulliant lento igne, spatu[la] lignea semper agitando, postmodùm aufer ab igne, frige[]scat, & pro usu servetur.*

Vires, & Vsus.

MIrabile reverà est unguentum hoc pro vulneribu[s] contusionibus, vulceribus recentibus, antiquis[] malignis, dysepuloticis, Thelephiis, depascentibus, no[li] me tangere, cancerosis, &c. Ante hujus unguenti usu[m] locum affectum vino calido, vel sublimato lavamus, [&] exsiccamus, deindè manè, & serò applicando citò tut[ò] & jucundè curationem complemus; hoc enim mundifi[]cat, abstergit, fluxiones inhibet; sanguinis fluxum prohi[]bet, carnem pravam excrescere non sinit, callos avertit[] incarnant, cicatrizat, & plus facit una hebdomada, quàm[] aliud integro anno.

VN-

VNGVENTVM PVTILLVM.

℞. OL. rosar. lib. dimid. ceræ alb. unc. i. dimid. tutiæ præp. & ceruss. ana drach. i, camphoræ drach. ii. dimid. m. ung. s. a.

Vires, & Vsus.

AMabo, ne unguentum hoc pusillum contemnatis ob ingredientium paucitatem, nàm plus valet adamantis calculus, quàm ingens mola asinaria; pusillum nàmque est, & paucis gaudet componentibus, ac longa, & assidua experientia comprobatum est in persanandis omnibus pustulis, ulcusculis, ulceribus emanantibus, etiam Venereis, & cujuscumque progeniei in partibus tenui epidermide obductis, & secretioribus naturalibus utriusque sexus, & tandèm in quacumque corporis parte, & pro pusilla pecunia magnum, & pretiosum, licèt pusillum, emitur unguentum, quo quisque sui ipsius æger, & chirurgus esse potest.

VNGVENTVM AD TINEAM.

℞. SVcc. scabiosæ, olei laurini ana unc. iii bulliant ad consumptionem tertiæ partis, tùm adde sulphuris ignem non experti drach. iii. salis ammoniaci drach. i. virid. æris drach. deind. semper spatula agita, donec, perfectè incorporentur, & in fine addè camphoræ scrup. ii. & statim aufer ab igne, semper movendo, & optimè immisce ol. tart. p. d. unc. dimid. f. s. a. unguentum.

Vires, & Vsus.

EFficacissimum, & felici semper eventu à nobis expertum est hoc unguentum ad percurandam tineam; nutrimentum enim degeneratum, & in fibris cutis capitis à diuturna mora corruptum, & nutrimenti sal in acido-salsum degeneratum, & in corrosinum exaltatum, quod pilorum radices corrumpit, facilè in cutis meditullio corrigit, acido-salsum nutrimenti sal obtundit, fermentum corruptivum exstinguit, partem affectam in pristinum restituit statum, & consolidationem promovet. Nullis internis hoc unguentum indiget medicamentis,

camentis, cùm solius partis sit vitium; omnes itàque ca
pillos (si omnes hoc spurco laborent morbo) novacul
abrada, deindè ℞. *Aqu. hord. q. s. in qua bulliant fol. scabi
sæ, adianti, roris marini, althææ salviæ, lavendulæ ana ma.
flor. ros. incomplet. p. 1. bulliant, & decoctum decanta.* Ho
decocto calido quicquid furfuraceum, vel purulentum e
abstergе, & exsicca, deindè totum caput hoc nostro un
guento semel in die inunge, & viginti dierum cursu cu
rationem expecta. Sed de hoc fœco malo fusius in nostr
Trutina Chirurgico physica Tom. 2. de Vlcerib. cap. 25
egimus. Præterea pro scabiei curatione infallibile e
medicamentum.



DE

DE LAPIDE
PHILOSOPHORUM,
SIVE
TINCTURA
PHYSICA.

Processus, Philosophicus inauditus.

Fiat vini spiritus rectificatissimus, qui per repetitas sublimationes ita phlehgma deponat, ut totus cremiabilis, sulphureus, & volatilis evadat verum alkohol, & ita fugax, cujus guttula effusa terram non attingat, sed evanescat in auras, & hoc erit primum nostrum menstruum.

Tunc recipe Mercurium ex cinnabri redivivum more solito per cornutam, & habebis Mercurium purissimum omni labe, impuritate, & sophisticatione expertem.

Accipe dictum Mercurium rediviuum, quem adhuc sale, & aceto destillato expia, in vase vitreo perpetuò di-

disturba, & fortiter concute, ut acetum atra imbutatur larva, quod decanta, & recens affunde, & hoc toties rettera, donec non ampliùs nigrescat. Tunc advertes Mercurium valdè coruscum, ut fulgur, quod optimi Mercurii erit pro opere nostro argumentum.

Tùm recipe hujus Mercurii risuscitati partes quatuor Mercurii meteorizati propria manu parati partes octo in mortario igneo, & pistillo ligneo una misce, quousque nullum Mercurii vivi granulum ampliùs appareat quod non ægrè tenendo, miscendo assequeris.

Postmodum hanc misturam aludeli inde, & igni arenæ committe, & temperatum sublimationis adhibe ignem quem sensim, sensimque intende, donec materia tota meteorizetur, hanc dextrè collige, & iteratò, ut priùs operatus fuisti, quinquies meteoriza. Tunc sublimatum summopere nectarem, & crystallinum possidebis. Hoc est sal nostrum, sal sapientum, quod mira operatur. Hoc tere in mortario ligneo, & in pollinem redige, pone in cucurbita vitrea, superfunde ad duorum vel trium digitorum eminentiam spiritum nostrum igneum supra præparati, & Hermeticè claude, & in lentissimo igne digere per horas 74. aliquoties in die movendo, & agitando, hoc exacto tempore, destilla lento igne, & eructabit vini spiritum unà cum spiritu Mercuriali, hunc in vase benè clauso, ne exhalet, asserva. Residuo sali reaffunde spiritum nostrum igneum, ut suprà claude, digere, destilla, & custodi, & toties repete, donec sal nostrum sit totaliter solutum, & per alembicum ascenderit cum spiritu nostro igneo. Magnum jàm opus perfecisti, jàm Mercurius noster partialiter factus est volatilis, iàm sensim aptus erit ad solis, vel lunæ recipiendam tincturam. Verùm magnum perfecisti opus: immensas ergò Deo redde grates, qui hucusque hoc opus mirabile produxit. Jam vides, quod hoc opus totalitet sit naturale, & partialiter artificiale. Nec hoc magnum opus tibi cimmeriis obvolutum tenebris descripsimus, sed sole clarius, ut nostri Prisci nobis semper parabulis, hyeroglificis fabulis, & enigmatibus imposuerunt.

His

His ergò omnibus numeris absolutis, accipe spiri-
um nostrum Mercurialem, spiritum igneum, qui in
entre suo chalybem nostrum magicum occultat, & in-
e retortæ vitreæ, cui recipiens connecte, juncturis op-
mè clausis, & lentissimo igne spiritum vim igneum ab-
rahe, & remanebit in vasis fundo Quinta essentia Mer-
urialis, sive Anima Mercurii, quam fortiori igne pro-
elle per retortam, ut planè volatilis fiat, ut omnes lo-
uuntur Philosophi.

Si fixum solvas, faciesque volare solutum,
Et volucrum figas, faciet te vivere tutum.

æc est luna nostra, fons noster, in quo se lavet Rex, &
egina; Serva hanc pretiosam Quintam essentiam Mer-
urialem jàm summè volatilem in vase benè clauso ad
teriorem usum.

Nunc progrediamur ad auri vulgi operationem, quam
ne fuco, verborum ambagibus, & invidia communica-
us, ut ex auro vulgi aurum nostrum philosophicum
abeamus, sicut ex vulgi Mercurio philosophorum
ercurium mediante nostra operatione philosophica
aravimus.

In nomine ergò Domini Accipe aurum vulgi; purifi-
illud vulgari more per Antimonium, & in granula
nverte, quæ sale, & aceto laventur, & satis purum
it: Hujus ergò auri recipe partem unam, cui super-
nde essentiam nostram Quintam, seù Mercurii ani-
am, partes tres, ut numerant Philosophi à septem nem-
usque ad decem, ita etiam, & nos numeramus, est ita-
ue numerus noster philosophicus, igitur à tribus, &
no exordimur, maritentur simul, ut sponsus cum spon-
ad procreandos sui generis fœtus, & mediante calore
ostro philosophico videbis aurum vulgi submersum
planè in deliquium coivisse, quoniam est sui generis,
aurum ex hoc fonte originem sumit; propterea ma-
is istar est ipsi, & ratione hujus mirabilis fontis con-
ertitur aurum vulgi in aurum nostrum, quod Philoso-
horum nullus hucusque detexit.

Iàm consummatum est matrimonium: iàm de duobu

fa-

factum est unum, ità sulphur philosophicum impromptu est, & ut aiunt Philosophi, *Sulphure soluto, lapis in promptu est*. Gaude, & exulta, quia Attalicum thesaurum possides, & interim roga Deum, ut cepta tua ulterius fecundet, ut hucusque propitius fuit: Accipe ergo in Dei nomine vas nostrum philosophicum, in quo Rex & Regina tanquàm in thalamo amplectuntur, & colloca in Balneo nostro philosophico, & eousque relinque donec aqua terra facta fuerit, tunc facta est pax inter aquam, & ignem, iàm elementa nullam amplius contrarietatem habent, quia cum elementa conversa fuerint in terram non amplius contrariantur, quoniam in terra cuncta elementa quiescunt, inquiunt enim Philosophi: *Cùm videris aquam coagulare seipsam, ratus es scientiam esse veram, & operationes tuas esse verè philosophicas*.

Aurum vulgi iàm non est ampliùs vulgi, at nostrum .s. philosophicum ob operationes nostras, primò summè fixum, deindè summè volatile, denique summà fixum, & in elementorum conversione tota scientia pendet. Primùm aurum erat metallum, nunc sulphur cuncta metalla in suum sulphur convertere potens. Iàm tinctura nostra facta est totum sulphur, quæ energiam habet omnes morbos in pristinam vertens salutem. Hæc est nostra medicina universalissima contra omnes humani corporis etiam deploratissimos morbos. Infinitas ergo Omnipotenti redde Deo grates pro omnibus his, quæ nobis contulit, & tu, cum adeptus fueris, amabò ne inopum obliviscaris, ne Deus tui obliviscatur.

In hoc nostro opere magno duo fermentandi, & proiiciendi modi desiderantur, quibus suppressis, non facilè qui hos non callent, operis artificium assequuntur, ac proindè fermentandi modus talis est: Accipe sulphuris nostri prædicti partem unam, & proiice super tres partes auri purissimi in crucibulo fusi, & in momento videbis aurum vi sulphuris, conversum in sulphur auri rubeum inferioris qualitatis, ut primum sulphur, cujus accipe iterùm partem unam, & denuò proiice

ſuper tres partes auri fuſi, & iterum convertetur in
hur, ſeu maſſam frangibilem, cujus iterùm accipe
em unam ſuper tres auri partes & habebis metal-
malleabile,& extenſibile,ſi ſic invenies,bonum,ali-
adde aliud ſulphur,& iterùm abibit in ſulphur:tunc
fermentatum erit ſulphur,ſive medecina noſtra ad
ram metallicam.

Proijciendi modus talis erit: Recipe hujus ſulphu-
ermentati partem unam, & proijcè ſuper decem
es Mercurij vivi in crucibulo calefacti, & habebis
allum perfectum, ſi non ſatis coloratum eſſet funde
um, & adde aliud ſulphur fermentatum, & ità co-
tur:ſi frangibile evaderet, adde Mercurij vivi ſuffi-
tem portionem,& erit omnibus numeris abſolutum.
Iàm habes hic,amice, deſcritpam univerſalem me-
nam tàm proi ſalute ad quoſcumque humani corpo-
norbos profligandos,& ad vità producendàm, quàm
ranſmutanda in aurum perfectiſsimum cuncta me-
a. Redde itàque Omnipotenti Deo infinitas gratias,
humanarum calamitarum miſertus, tandem hoc
ro ævo inexhauſtum theſaurum nobis revelavit,&
ad commune commodum patefecimus: præ omni-
pro tanti muneris largitate, ne delinquas in con-
tu ejus, oramus aliter ſi feceris,ſine auro evades Mi-
auritus.

INDEX.

Ex

FINIS.

IN HADRIANI A MYNSICHT

THESAURUM, ET ARMAMENTARIUM

Medico-Chymicum

DOM. ANDREAE BATTIMELLI

Spagyrici Celeberrimi

AUGTUARIUM

Ex ejuſdem Chymiatria Officina opulentiſſimum; Atque ſui ipſius ſudore ad ignis examen ad hanc uſque diem, ignoto, probatoque medicamentorum genere nobilitatum uſu, & doſi.

NEAPOLI, MDCCXXIII.
Ex Typographia Nicolai Migliaccio.

Superiorum Licentia.

JOSEPH MUSITANUS

Physiatros Professor

LECTORI.

SIquis in hæc, quæ ad HADRIANUM AMYNSICHT adiecit egregius Spagyricorum Princeps Andreas Battimelli, animum adverterit, facilè concipiet inexhaustos esse Naturæ thesauros, atque hominum ingeniis, quæ in nobilitanda mente se addixerunt, factitanda proponi. En præter opes, in quas diviti vena thesaurus Hadrianeus erumpitur, prętor illas, in quas nobiliori copia Musitanus noster effunditur, largiori Actuario quà pretio, quà novitate cunctis spectandus aperitur præsens Battimelli libellus. Hic enim liberali genio natus, & enutritus ad bonæ Philosophiæ exemplar animum formavit, non vilem quæstum, neque mercenariam operam ex suo opere quæsiuit, sed commune bonum, suamque famam amavit; Quapropter veterum Philosophantium more ad ea, quæ vulgus negligit, & per naturam passim omnium oculis spectanda proponuntur animum audacter ediecit, ut aliquid novi sibi quoque eveniret, quamquàm propemodùm sexcenta ab aliis in hominum usum essent noviter detecta, & adinuecta, sola illa ingenuorum Virorum cogitatione ductus, nimirùm Naturam uti matrem habendam esse, & nil ipsa fœcundius hoc in Vniverso à Deo fuisse geni-

tum, Nec præconcepta spes eum fefellit, tot, tantaqu
in sui conspectum prodiere, ut facilè esset, nedum pauc
hæc in libellum contexere, verum in Spagyrica sua Offi
cina, veluti in Theatro quodam rerum mirandarum
infinita propemodùm spectanda proponere, atque natu
ram de sublimi ministrantem ostentare. Hùc ratio suo
rum studiorum spectavit, quæque animo tacitus ab ine
unte adolescentia meditatus fuerat, hac in Officina ad
incudem revocavit, & periculum facere fuit aggressus
non, ut reliquorum mos est, vel imposturis captando
mercimoniam eorum, quæ factitaret, exercere, Sunt
quidem multi florentissima in hac Civitate populari ce
lebritate insignes sed vel alienis laboribus invigilan
nec Plagii nota inuri, damnarique curant, dùm præ di
viti pretio redimant, vel speciosam suoptè ingenio ex
quirunt, redduntque imposturam, nil pensi habentes, si
cum ægrotantium hominum fortunis vitam quoque ne
gotientur. Ab his quàm longè distet Andreas Battime
li, si non adhuc Lector Amice nosti, vel prima ipsiu
pagina dicet meliùs, quàm per me, hæc, quæ tibi velu
Oracula enodata habebuntur, & sub cortina, nemi
quàm sibi revelanda, sacra esse, tibi aperuit, atque in om
nium usus vulgavit. Itàque talem Virum mirare, dum
amas, & lege, dùm miraris. Vale.

AQVA CORDIALIS.

℞. A Quar. meliss. basilic. pomor. redolent. ana unc. i. cardiacę unc. ii. Julep. Cinnam. unc. i. spec. de gem. calid. scrup. i. lign. aloes limat. oss. de cord. cerv. ana gr. vi. confect. alkerm. drach. i. dimid. tinct. corallior. drach. dimid. essentiæ meliss. citri ana gutt. v. manus Christi perlatę unc. i. dimid. m.

Vires, Usus, Dosis.

PRetiosa est hæc nostra aqua contra cordis palpitationem; acre enim in sanguine peccans, dùm per cordis ventriculos transit, eosque spasmodicè convellens corrigit, præcipitat, emendat, & eliminat; viscidum attenuat, fluidum, facit, & valatisat, halituosum, & flatulentum discutit. Animi deliquio, lipothymiæ, & syncopæ mirabiliter auxiliatur; sanguinem namque in cordis ventriculis coagulatum resoluit, & pristinæ fluiditati reddit; nimis dissoluto sanguini consistentiam restituit, & in ęquabilem fermentationem reducit, fatiscentes spiritus suscitat, & ægrotos cadaverica forma amictos, & penè vita defunctos à faucibus orci revocat, & vitæ lux iterùm elucescit. In febribus syncopalibus, malignis, & pestilentialibus est magnum remedium, quia cor, cæterasque partes principes à malignis vaporibus in corpore na-

natis, vel forinſecus allatis tuetur, illoſque ad corporis ambitum propellit, ſpiritus diſſipatos reſtaurat, vivificat, vegetos reddit, vires reficit, & in omni cordis pathemate irrita cordialia epithematha Galeniſtarum facit. Hujus aquæ cordialis Doſis eſt unum, vel alterum cochelar per epicraſim reiterando.

BALSAMUS SATURNI.

℞. *Salis Saturni cryſtalliſati lib. i. tere ſubtiliter, & diſſ. in ol. roſac. hyperic. ſaniculę. chamomill. Appariciſ. Scorpion. Iuniperi, lavendula ana unc. iii. m. & fortiter agita, donec perfectè coterint, circula per dimidium menſem chymicum, quem ſerva in vaſe vitreo optimè obturato.*

Vires, & Vſus.

Singulare arcanum eſt hic Saturni balſamus pro vulneribus cujuſcumque conditionis ſint, etiam telo venenato inflictis; venenoſitatem namque arcet, purgat, & purificat, omnemque putredinem inhibet, & à ſymptomatibus, quæ ſupervenire ſolent vindicat, & brevi temporis curſu perfectæ ſanitate reſtituit. Pro ulceribus unicum eſt, & expertum remedium, præſertim corroſivis, quæ à ſale nimis exaltato ortum ſumunt, ut inflammationibus, ambuſtis, puſtulis faciei rubris, impetigine, ſerpigine, herpete, cancro, lupo, & ſimilibus ulceribus malignis, corroſivis, & Saturninis, quia ſicut vlgare ſaccharum acrimoniam, & amaritiem corrigit, & temperat, ità ſal Saturni, quod pro baſi balſamum ingreditur, ſalia corroſiva, & realgarina in ulceribus mitigat, & dulcificat. Renibus inunctus balſamus iſte libidinem exſtinguit, & caſtitatem inducit.

LA-

BALSAMVS VVLNERARIVS.

℞. FOl. sanicul. summitat. hypertei, & botrios, fol. hederę terrestr. ana m. ii. salvię utriusque, chameit ana m. dimid. Macerentur per tres dies in vase fictili um vini albi generosi lib. iii. adde olei veteris lib. iv. bulliant lento igne ad vini consumptionem, in colatura misce erebinth. lib. ii. thuris opt. unc. iv. myrrh. unc. iii. mastich. ang. drach. ana unc. ii. styrac. calamit. unc. i. fervefiant arùm lento igne, deindè insolentur per decem dies, & in ase vitreo ad usus serva.

Vires, & Vsus.

NVnquàm satis laudatus est hic balsamus in cujuscumque generis vulneribus percurandis, in quaumque corporis parte inflictis, etiam penetrantibus, & um ossium fractura; nã vulnera cito, & tutò sanat, pus enerari non sinit, dolorem arcet, & si adsit, pacat, inlammationem impedit, & si circumjacentes parte illiiantur, habet defensivi rationem. In nervorum vulneriuus mira præstat.

CATHARTICUM CATHOLICUM.

℞. RAd. Apii, asparigi, petroselini ana unc. dimid. enulę camp. drach. vi. herb. absynth. card. bened. Centaureę min. ana m. i. flor. roris marini, lavendule, peoniæ, primulę veris ana p. i. fol. sampsuci, betonicę salviæ ana m. dimid. sem. chartami unc. i. anisor. faniculi, ebuli ana drach. ii. polyp. querc. unc. vi. Incisa, & contusa grosso modo infundantur in s. q. vini albi spatio 72. hor. Deindè bulliant lento igne, vitro benè clauso per horam, postea colentur, ac exprimatur fortiter, residuo iterum superfundatur vini alb. generosi q. s. & bulliant, ut priùs per mediam horam, & iterùm colentur, tunc omnes colaturas albumine ovi clarifica, & tandèm ad extracti consistentiam evapora, & serva. Tunc

Tunc. ℞. fol. sen. Or. jalap. mechoacan. ana unc. iii. rhabarb. elect. unc. ii. epithymi, flor. cord. ana m. dimid. galang. nuc. mosch. Zingib. alb. ana drach. ii. macis scrup, ii. caryophyll. piper. long. lign. aloes ana drach. ii. incisa, & contusa infundantur in s. q. spiritibus vini, per tres dies digerantur, ut illorum vis totaliter extrahatur, tùm decanta tincturam, & novum spiritum desuper funde, digere, decanta, & serva, donec nulla tinctura extrahatur, & redige in extractum. Conjuge hęc duo extracta, denuò diss. cum s. q. spiritus vini, & lege artis tincturas filtra, & lento igne ad formam extracti evapora.

Tum ℞. Resinæ Jalap. scammon. ana unc. i. mechoacan. unc. dimid. gummi gutt. drach. vi. Reduc. in pulverem, & in spiritu vini exactè diss. filtra, & in hac tincturas ambo extracta dissolve, tunc iterùm filtra, quod filtratum est, evapora ad extracti consistentiam, quod irrora ol. cinnamo. ac caryophyll. aliquot guttis, & ad usum serva.

Vires, Vsus, Dosis.

Hoc nostrum catharticum dicitur Catholicum, ideft universale, quia omni ætati, sexui, & tempori est appropriatum; tam enim in genere, quàm in specie omnes humores superfluos, & degeneres in quibuscumque penitioribus corporis partibus latitantes leniter, sine molestia, nausea, & torminibus purgat: Eapropter nobilius ut hoc nostrum catharticum, in tota rerum natura inveniri non potest. Dosis scrup. dimid. ad scrup. i. & ad drach. dimid.

CERATVM AD VVLNERA.

℞. Ol. rosac. violar. chamomel. ana unc. i. axungiæ gallinæ, medull. crurum vituti ana drach. dim. lumbricor. terrestr. vino lotor. unc. i. butyri recent. drach. vi. mucilag. althee lib. i. dimid. Bulliant omnia ad consumptionem mucilaginis, deinde colentur, & colaturę adde lithargyr. aur. unc. ii. dimid. minii unc. iii. cerę albę q. s.

*.ſ.f.ceratum,addendo terebinth.unc.i.maſtich.lavendulæ
na unc.dimid.*

Vires, & Uſus.

EXcellens eſt hoc noſtrum Ceratum ad vulnera in locis nervoſis, & etiam tendinoſis vel diſſectis, vel punctis;hæ enim partes exquiſitiſſimo gaudent ſenſu,& præter intenſiſſimum dolorem alia prava accerſunt ſymptomata,& præſertim putredinem;eapropter hoc ceratum dolores demulcet,à putredine præſervat,& nervorum vulnera ſanat,ut pluries nos experientia docuit. Applicatur calidum ſupra partem vulneratam.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. *MArtis limati q.ſ.& cum æquo ſalis ammoniaci pondere miſce,tere,& ſublima, ſublimatum colige, tere, & ſuperfunde aquam calidam, & decanta , hoc reitera quouſque omnis acrimonia ſalis ſublata fuerit tùm demùm exſicca,& ſerva.*

Vires, Uſus, Doſis.

HIc Crocus Martis ex noſtra inventione eſt affectus hypochondriaci unicum, & ſummum remedium, nàm nõ ſolum acidum vitiatum in ventriculo,abdomine,primis viis inhærens, ſed etiam ſuccum pancreaticũ nimis aciditatum,felleum torpidum,viſcera labefactata, & humores depravatos corrigit, emendat , abſorbet , infringit , obtundit , immutat, & omnium viſcerum obſtructiones reſerat.Imò ſpiritus ſaturnina energia fixos, torpidos,ſopitos, & quaſi defunctos erigit , reſtaurat, & ſuſcitat;quandoq;inordinatos, perturbatos, & ferocientes ab acido ſylveſtri, unde tota corporis machina concutitur, corrigit, emendat, & pacat. Sanguinem ab acido conſpurcatum , undè fœdus , luridus , & teter oritur colo , purgat , emendat , abſtergit , Eapropter ſcorbuto, leucophlegmatiæ,cachexiæ jamiàm ad hydropem

ruen-

ruentis,febri albæ,lienis, hepatis, & mesenterii tumori bus medetur. Menstrua suppressa movet,pigra sollicitat, & diminuta auget. Dosis scrup. dimid. cum julepo, vel syrupo appropriato, per mensem continuari debet,præmissam tamen catharsi.

ELIXIR CORDIALE.

℞. *SAlis perlarum unc. i. dimid. salis coralllior. matris prelar. ocul. cancr. ana unc. i. m. & serva, Tum ℞. lapid. benzoar. unc. i. cui superfunde succ. citri unc. iii. stent simul per tres dies, deindè cola, & serva. Tunc ℞. Galang. caryophyll. piper. long. cubebar. nuc. mosch. ana unc. dimid. cinnam. unc. iii. lign. aloes unc. dimid. Incisa, & contusa infundantur in s. q. spiritus vini spatio 72. hor. tùm adde flor. cord. & ros. ana p. i. Destillentur denique omnia per alembicum rostratum, igne mediocri, quod destillatum, est serva. Tunc ℞. Confect. alkermes, Hyacinthi, diambræ ana unc. ii. quibus superfunde, quod supra destillatum est, & servatum. Stent in infusione per tres dies in loco calido, deindè colentur, & colaturam serva. Tunc accipe salia supra dicta quibus superfunde totam quantitatem tincturæ, alkermes, &c. supra servatas, claude vas, & calore lentissimo digere per dies octo, posteà adde solutionem lapidis Benzoar, & iterùm digere, & circula, denieue filtra, & habebis elixir cordiale, cui adde aqua cinnamomi unc. vi. m. & serva ad usum.*

Vires, Usus, Dosis.

INsigne est medicamentum in omnibus cordis affectibus, nàm magnanimitatem adauget, morbis melancholicis, & sine ratione mæstis mirificè succurrit. Est specifica cordis medicina in animi deliquio, tremore palpitatione, lipothymia, & syncope, ac illud ab omni aura venenata, & aere maligno tuetur, & roborat, spiritus omnes reficicit, & penè aufugientes evocat, unde proximè morituros, & angonizantes ad vitã quasi revocat.

Chro-

Chronico morbo extenuatos, vel imbecillitate deficientes roborat. Partes principes munit, & præsertim caput, vertiginem abigit, epilepsiæ medetur, visum clarificat. omnes sensus acuit, à multis morbis ejus usus præservat, & canitiem moratur. Tùm ventriculum diminutè, vel depravatè concoquentem corrigit, & bonam degestionem promovet. Summum tandem remedium est contra febres synopales, malignas, & pestilentes. Dosis cochlear unum, aliquoties repetendo.

ELIXIR SENECTUTIS.

℞. *Cinnam. elect. unc. i. dimid. Zingiber. drach. i. piperis albi drach. dimid. granor. Paradisi, nuc. mosch. caryophyll. ana drach. i. squinant. scrup. dimid. spic. nardi gr. iii. Omnia crassò modo contusa infundantur in spiritus vini lib. ii. per decem dies, & singulis diebus bis agitentur, tandèm colentur, & si libet, adde saccharum ad libitum.*

Vires, Usus, Dosis.

HOc nostræ inventionis elixir Regium planè medicamentum est, vivificum Nectar, & maximus humanæ Vitæ Thesaurus; humiditates namq; in toto corpore excrementitias absumit, putredinem arcet, omnibus morbis à sanguine depravato, & nutrimento degenerato genesim ducentibus resistit, cor corroborat, viires viribus firmat, spiritus quoscumque reficis, sanguinẽ mundificat, calorem nativum adauge, humidum primigeneum sustentat, sẽsus omnes tùm internos tùm externos acuit, memoriã fæcundat, intellectũ excitat, Veneris defectus reparat, & tandẽ cujus proprium est, sanitatẽ cõservat vitã prolongat, juventutẽ producit, canitiem, & senectutẽ retardat, undè merito lac senum nominatur, & hujus usu juvenes repuerascũt, & senes juvenescunt, ac propterea mortale, & caducũ animæ humanæ domiciliũ hujus crebriori usu interim moderato, si ad imortalitatẽ aspira-

re nõ poteſt, ſaltim ad vitã longam aſpirare facit, quod Dei donum eſt. Doſis drach. dimid. ad drach. i. alternis diebus jejuno ſtomaco in aurora cum decenti liquore.

EMPLASTRUM MATRICALE.

℞. *G Albani opt. drach. i. dimid. aſę foetidę unc. i. mirrhae rubrae drach. ii. dimid. bdellii, & carannae ana drach. ii. pulu. matricariae, artimiſiae ana drach. dimid. ſemin. agni caſti ſcrup. i. ol. ſuccini ſcrup. ii. Caſtorei ſcrup. dimid. Gummata diſſolvantur in aceto, & l. a. f. empl.*

Vires, & Uſus.

EXimium eſt hoc emplaſtrũ in acerrimis, & diuturnis uteri cruciatibus, Præſertim utero gerentibus, & puerperis, quibus hic affectus periculoſus eſſe, & in epilepſiam degenerare ſolet. Maximũ remedium eſt in uteri dolore ab impedito menſtruorũ fluxu, vel ſi inſtanti mẽſium fluxui dolor accedat vel menſtruis maximo cũ dolore fluẽtibus dolor copuletur; ſanguinis enim acrimoniam corrigit, vel ejus thrombos fluidos redidit, vel ſi dolor à ſemine in utero corrupto ortũ ſumat illud abſumit. Vterinæ ſuffocationis materiam in ructus, & flatus reſolvit, & abſumit. Uteri aſcenſum, ut bardè autumant aliqui, in propria ſede obfirmat. Fluorem uteri compeſcit & abortum præcavet. Calidum uteri regioni applicatur,

ESSENTIA EPILEPTICA

℞. *DVo, vel tria crania microcoſmica, ex violenta morte, recentia, haec in mortario marmoreo craſſo modo terantur: haec materia trita inde phiala vitrea capaci, deſuper affundendo ſpiritum vini vulgarem, ut quatuor, vel quinq; digitis ſupernatet. Vas accuratiſſime claude, ne quid exhalet, fiat digeſtio in Balneo vaporo-*

ſo

so saltem per duodecim dies. Postmodum coletur, & exprimatur materia per torcular per quam fortissimè, & prodibit liquor rubicundus sanguinis instar, qui oleosus est, & serosus, iterùm affundatur foecibus novum menstruum, digirendo per quatuor, vel quinque dies, colando, & exprimendo per torcular, ut omnis essentia substantifica exactissimè extrahatur, Omnes hi liquores, & expressiones invicem commisti alembico indantur, destillentur per Balneũ vaporosum, donec remaneat extractum in forma sapae impraegnatum tùm sulphure, tùm sale, quo potissimũ cranium abundat, imo totum ferè salinum est. Tandem huic extracto denuò superfunde vini spiritum, digere per viginti dios, & habebis puram essentiam cranii humani. Hãc essentiam digestam, & perfectè depuratam tanquam pretiosissimum thesaurum adversus morbum Herculeum religiosissimè serva? Dosis scrup. dimid. ad scrup. i. in liquore convenienti.

MAGISTERIUM CORDIALE.

℞: *MAgist. parlar. ocul. cancr. corn. cervi spagyrice pra p. magist. corrall. rubr. & alb. ana unc. i. lapidis Benzoar. Or. osc. ana unc. dimid. radic. tormentill. contrayervae petasit. ana unc. i. lign. aloes unc. dimid. His omnibus rite praeparatis, ac in pollinem redactis adde salis perlar. & corrallior. ana unc. i. omnia exacte misce in mortario lapideo, & adde sacchari albissimi unc. vi. iterùm misce diligenter, & tandem irrora olei cinnamomi, citri, anisor. & caryophyllor. aliquot guttis, quibus etiam addi potest ambrae gris. scrup. i. & serva in vase vitreo bene clauso ad usum.*

Vires, Usus. Dosis.

MAgnam habet efficaciam in percurandis omnibus cordis affectibus febribus syncopalibus, & malignis, sed minimè cum nostro Elixire cordiali est comparandum. Dosis drach. ii. ad iii. in vehiculis propriè morbum respicientibus.

No-

Nostrates Medici magno cum usufructu circumferun *magisterium* quoddam, quod *cordiale* (sed nescimus, qui modo cordiale sit) appellant, & magnifaciunt, imo illud, tanquàm ad sacram anchoram, in febribus mali gnis coufugiunt, componitur ex *Antimonio diaphoretic perlis praeparatis, oculis cancrorum, et cornu cervi praep rato ana.*

MAGISTERIUM PERLARVM.

℞. P*Erlar. crassiusculè contusar. lib. i. cui superfunde spiritus nitri unc. vi. Stent in infusione per duos di in calido, tùm infunde aquæ calidæ lib. ii. & in digestion relinque per plures horas, postea filtra, & denique præcip ta opt. spiritu vitrioli, cujus opera perlę solutę ictu opi summè albicantes, nivis instar fundum petent, a quib postea prędictum solvens per inclinationem decanta, & m teria aliquoties aqua calida perfectè edulcora. Quòd si qui indissolutum in fundo remaneat, iterùm superfunde sp ritus nitri portionem, & ut supra procede ad plenariam u que perlarum dissolutionem.* Hac methodo alia parant magisteria, ut *oculi cancror. matris perlarum, coralli* & hoc genus alia.

MAGISTERIUM HYACINTI, SMARAGDI, ET RUBINI.

HÆc magisteria eadem quoque methodo, & op cio parantur, sed illorum calcinatio antecede debet, ut

℞. *Hyacinth. vel Smeragd. vel* Rubin. *q. v. contunda tur subtiliter, & cum pari fiorum sulphuris pondere calc na, tum aqua calida aliquoties lava, & denique superfun spiritus nitri vini borum librę unc. v. digere, et ut sup procede, ut diximus in Magisterii* Periarum *prępararation*
Et ità ex omnibus lapidibus pretiosis perfectum magist

rium

num habebis hucusque nunquàm detectum.

MANNA, SEU SACCHARUM ALVMNIS.

℞. *Luminis rocc. q. v. solve in s. q. aquæ fontis, filtra, & serva, tùm fac lixivium ex cineribus lign. querni, & tartaro calcinato, ità ut lixivium forte evadat, & sedulo filtra, tunc ℞. Alumen filtratum, & lixivium, & ambo una confunde, & magisterium aluminis ictu oculi præcipitari, & fundum petere videbis, relinque per horam, ut subsideat, & supernatantem liquorem decanta, & aquam dulcem desuperfunde, & decanta, & tamdiù repete donec alumen mannæ, vel sacchari instar dulcescat.* Cæterum compendiosiori methodo ità Mannam, seù saccharum Aluminis efficies *si recipies, Alum. rocc. q. u. & proiicies in s. q. lixivii saponariorum, & momento alumen præcipitatur, post subsidentiam decanta lixium, & reaffunde aquam communem, et decanta, et ità reitera, donec alumen dulcescat, et siccatum serva.*

Vires, Vsus, Dosis.

MAgnum arcanum est in febre hectica, hæc enim consistit in subtili partium solidarum aciditate, quæ effervescens in istis partibus, lenem, & blandum inducit calorem, præternaturalem tamen, sensim, sensimque depascentem partium nutrimentum, & easdem ad ariduram ducentem: hæc aluminis dulcedo aciditatem à partibus solidis hærentem concentrat, & nutrimentum ac sanguinem aciditate conspurgatum temperat, obtundit, & abstergit. Hoc aluminis saccharum est *Petri Poterii* decantatum illud *Antihecticum*, & sicut dulcedo aluminis saccharina in Dysenteria promptissimè absorbet acidum intestina exulcerans, & corrodens: ità etiam in hectica promptè arripit, & imbibit istud subtile acidum, quo obsidentur partes hecticæ, quo acido correcto, vel abluto, vel sponte postmodùm hectica cessat.

MENSTRVVM AD EXTRAHENDAS ESSENTIAS RESINOSAS.

℞. *Nitri purificatissimi, & omni humiditate priv. q.s. Saturni lib. i. dimid. funde in patina ferr. cui sensim superfunde nitrum, quod olei instar liquesc. tamdiu spatula agita, donec fumum non edat. Frigefact. massam exime, & invenies Saturnum coagulatum, & trum desuper fixum restabit. Tunc ℞. Nitrum fixum, & lidè subtiliter pulverisa, & pone in cornuta, ac singulis tri fixi libris superfunde spiritus ex nitro absolutè de lati lib. ii. Destilla, & prodibit spiritus insipidus, ter hoba ad & semper insipidus exstillabit, & in tertio cob ita da ignem, ut nitrum fixum intra cornutam exsicce quam frange, & nitrum in fundo repertum calidè pulve in mortario lapideo cum pistillo etiam lapideo, pulver tum pone in vase vitreo, in loco humido, ut fiat oleum quod per chartam emporeticam filtra, & singulis dicti libris in sce spiritus vini rectificatissimi lib. ii. & in ret ta lentissimo igne destilla, donec totus vini spiritus exie & ter coboba spiritum vini supradictum oleum. Hoc p cto, ol. nitri p. d. in fundo retortæ relictum lentissimo i exsicca, ut ejus sal remaneat, quod tere calidè in mort cum pistilo lapideo, & pone in vase vitreo, ut in c vinaria solvatur in ol. p. d. & per chartam emporetic filtra, et denuò cum vini spiritus rectificatissimi, lib. ii retortam coboba,* & habebis menstruum pro omnibus sentiis resinosis eliciendis immortale, quod cuncta c pora resinosa penetrat, & solvit, custodit crases inc ruptas, & per balneum non ascendit, est liquor imm talis, agit, solvit, absque eo quod debilitetur, vel pa tur est parum tandem AlKahest, quod ingenuè, & s indivia communicamus, & hac methodo sternitur ad celebre illud Magni Theophrasti Paracelsi Alkahe si ulterius progredieris, sed prestat hoc potiùs alt sentio involvere, quàm muri fora men ostendere vulgò fertur.

S

Si vis v.g. ex ſuccino eſſentiam ſub forma olei extrahere, ità procede. ℞. *Hujus menſtrui lib. i. ſuccini pulveriſati unc. ii. pone in matracio, vel aludele, & per 24. horas trade digeſtioni in igne arenæ, deindè adde ſpiritus vini rectificati lib. ii. & per alias 24. horas circula, et videbis ſupra ſpiritum vini oleum ſuccini ſupernatans, aureum colorem referens. Frigefacto vaſe; ſepara, & ſerva.* Menſtruum à vini ſpiritu ſepara, ut artis eſt, quod ad inexhauſtos uſus religiosè cuſtodi.

MENSTRVVM AD EXTRAHENDAS VEGETABILIVM TINCTVRAS.

℞. R*Oris majalis per munda linteamina in pratis collecti q.v. deindè per chartam emporeticam filtra, circula in matracio capaciſsimo cum capitello coeco in ventre equino per 40. dies, deindè deſtilla in B. M. ad quartam uſque partem, quod remanet, abiice. Recipe, quod deſtillatum eſt, iterùm pone in ventre equino cum eodem matracio per alios 40. dies, poſt quos deſtilla in eodem B. donec quarta pars remaneat, quam abiice, et deſtillatum pone in eodem matracio, in ventre equino per 15. dies, et poſtmodùm deſtilla, et quartam partem proiice, et hoc quater repete, et habebis ſpiritum roris nitidiſsimum ſummopere penetrantem, et ſolventem, quam circula ad libitum, et factum eſt menſtruum, cujus ope folia metallorum volatilia efficiuntur, et in aquam ſeu ſpiritum volatilem abeunt, ſi optimè Pyrotecinicam artem calles. Ad extrahendas aromatum, florum, et herbarum eſſentias recipe ſpiritus roris lib. iii. ſpiritus Vini alKokoliſati lib ii. m. et convenientis menſtrui quantitate utere ſecundum exigentias.*

MERCVRIVS EX ANTIMONIO.

℞. A*Ntimonii partem puriorem, quæ juxta noſtram ſententiam eſt Regulus ipſius antimonii, hunc ſub*

tiliter pulverisa, cui admisce salis ammoniaci, tartari nitri partes æquales tere omnia simul, et inde retortæ me lutatæ, et per decem dies igne lento digere, tam superfunde spiritum urinæ puerorum ad supereminen duorum, vel quatuor digitorum, ac iterùm digere c leni, tùm tandem destilla igne lento, deinde fortiori, nique fortissimo, et hoc igne Mercurius Antimonii sit ter, et sensim destillabit, quem ab omnibus partibus ra, et serva.

Vires, et Vsus.

HIc Antimonii Mercurius ardenter expetitur al chymiſtis pro metallorum metamorphoſi. Mercurius, quem ex noſtra inventione ex antim elicimus (ut ſulphur, & ſal taceamus) eſt ex Mercurio tallico, Saturni naturam participante, indigeſto, a men coagulato, magiſque coacto, quàm ipſe Mercur quem noſtra inventione fluidum reddimus.

MERCVRIVS DIAPHORETICVS.

℞. M*Ercurium, quem solve in spiritu nitri, solut filtra, et aqua maris, vel aqua, in qua solut fit sal marinum, præcipita, præcipitatum edulcora, et ca, et denuò solve in suff. q. spiritus nitri, præcipita, ed cora, et sicca, hunc processum septies repete, et tùm in a dele septies sublima more solito, sic enim Mercurii par per repetitas solutiones, et sublimationes externæ int vertuntur, et internæ extravertuntur, et fixus, ac diap reticus evadet. Huic Mercurio, si vis, adde ad libit Mercurium Vitæ fixum, et fortiter tere. Tùm tandem ptics, et ultra spiritum vini vulgarem semper recens affunde, et destilla, ut, velut saccharum, dulcis evad et serva.* Si experiri vis, an fixus ſit, trade igni forti mo, donec candeſcat, & omnem Vulcani activitate ſpernet.

Vi-

Vires, Vſus, Doſis.

MVltæ Mercurii diaphoretici deſcriptiones circumferuntur, ſed hæ ſunt meræ Mercurii præparationes,& ob hunc Mercurium pluries præcipitatum quidam medici,& pharmacopolæ gloriantur,& veluti bulla intimeſcunt,tanquam magnum arcanum comperiiſſent,& magno pretio,carius auro venditant: ſed decantatos ab autoribus effectus non patrat,imò potius imponunt,cùm quandoque horrendas vomitiones,& ſeceſſus, imò ſi pluries propinetur, ptialiſmum excitat. Hic noſter Mercurius diaphoreticus tantùm indolem diaphoreticam nactus eſt; ea propter in omnibus morbis, qui curationem admittunt, erit efficacia præditus, & quicquid Phyſicus, vel Chirurgus in ſanando optat,complebit.In lue Venerea & in quacumque ejus ſpecie,ut gummatibus,doloribus,ulceribus,puſtulis, gonorrhœa,etiam in tabe ſummum,et catholicum remedium eſt. Item in quacunque hydropis ſpecie, quibuſcumque febribus, etiam malignis, epidemicis,peſtilentialibus, et omnibus ferè aliis morbis, qui ex materiali aliqua cauſa producuntur, & foventur; nàm corpus humanum quantumvis ſordidum per diaphoreſin purgat,ſi prudenter exhibeatur.Doſis gr.ii.ad ſummum iii.in pilulæ aggregativæ gr.vi.vel vii.vel in confectione de Hyacintho,vel alkermes,mane jejuno ſtomacho, vel veſperi ante cœnam,ut videbitur.

PANACAEA MERCURII.

MErcurii currentis unc. iv. Mercurii ſublimati unc. viii.m. & ſublimater, vel quater ex aludele, ut artis eſt, & habebis ſublimatum dulcem, hunc diſſolve in ſpiritu vini, ſolutionem filtra, & ſpiritu vitrioli præcipita. & Mercurius vaſis fundum petet nive candidior quem aliquoties aqua fontis calida dulcifica, ut in ſaccharinum abeat præcipitatū,tùm demū huic ſuperſunde ſpiritus vini optimi unc.viii.deſtilla,& hoc ter reitera,et ad uſus ſerva.

Vires, Vſus, Doſis.

HAEc noſtra Mercurii Panacæa omnibus luis Venereæ, ſpeciebus appoſita eſt, nec ſymptoma, quod huic non cedat; doloribus namque, gummatibus, ulceribus, puſtulis, bubonibus, gonorrhϾ quantumvis antiquæ, renum ulceribus, &c. ſi internè ſumatur, medetur; tandem tabem Veneream, ſi dextrè adminiſtretur, optimè curat. Externè cilium eroſioni, ulceribus, puſtulis, cariebus, & bubonum ſpuriorum glandulis adapertis mirificè ſuccurrit. Oris faucium, & columnellæ ulcera in gargariſmate perfectè ſanat. In pectoris hydrope, empyemate ſingulare eſt medicamentum. Multis aliis morbis accommodari poteſt, ut nos comperuimus, quos uſus te docebit.

SAL AMMONIACVM APERITIVVM.

℞. *Martis limati lib. dimid. ſalis ammoniaci lib. I. optimè miſce, & in aludele ſublima, ſublimatum collige, & denuò huic adde Martis limati unc. viii. iterùm ſublima, ſublimatum collige, cui denuò miſce Martis limati unc. iii. et tertia vice ſublima, et ità ſufficienter ſal erit impregnatum ſulphure, et in vaſe vitreo conſerva hoc ſal pretioſum.*

Vires, Vſus, Doſis.

MIraculoſum, & probatiſſimum eſt hoc noſtrum ſal in cujuſcumque viſceris reſerandis obſtructionibus citò, & ſine patientis moleſtia; ſummum eſt aperitivum, quia ſublimè ſubtiliores ſulphureæ Martis particulas rapit, ideòque penetrat, & omnia obſtructa viſcera aperit. Doſis gr. v. ad viii. in ſyrupo appropriato, vel ſculo, bis in hebdomada ſumitur matutino tempore.

SAL-

SAL TARTARI FIXVM.

℞. Salis Tartari ex calcinato tartaro extracti lib.i. cui admisce exacte sulphuris unc.i.dimid.et in vase fictili moderato igne calcina ad sulphuris deflagrationem usque denique dissolve in aqua fontis, filtra, evapora usq; ad cuticulam, et habebis sal tartari crystallinum, quod in deliquium abire non potest.

Vires, Vsus, Dosis.

Singulare est remedium in stomachi, intestinorum, mesenterii. hepatis, lienis obstructione, & ipsissima melancholia hypochondriaca; humores nàmque viscidos, & tartareos incidit, attenuat, subducit, in febribus intermittentibus putredini resistit, & sanguinis massam corrigit, aluum leniter solvit, purgatque, si aliquot diagrydii granis roboretur. Dos. drach. dimid. ad drach.i.in jusculo, vel alio liquore appropriato.

SAL TARTARI VOLATILE.

℞. Salis tartari summe purificati li.i quod fit per iteratas solutiones, et coagulationes, usquequò sal tartari summe purificatum ac lucidum fuerit, tunc veniat pluvia super hanc terram aridam ad eam restaurandam, et impinguandam, hoc est desuperfunde spiritus vini optime rectificati unc.i.dimid. ita tamen ne pelagus fiat, jam necesse est, ut sol super hanc terram radios suos extendat, et sic mediante rore, ac radiis solaribus terra habilis fiat ad sublimandum quod pluries reiteretur oportet, et sulphur, et Mercurius perfecte una maritantur, et coeunt, et faciliùs ad altiorem gradum extollunt, quæ sublimatio peritum, & patientem requirit spagyricum qui maximam solertiam adhibere debet, ut sal tartari sublimetur ceu fit Mercurius sublimatus.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

HOc nostrum sal volatile tartari nulli cognitum e[illegible] magnum arcanum, & gloriosum remedium i[illegible] melancholia hypochondriaca etiam antiquata; momen[illegible] to enim omnia viscera obstructa volatilitate sua pen[illegible] trat, irrepit, & reserat, ac omnia acida in quacumque pe[illegible] nitiori corporis parte immutat, absorbet, & dulcificat, a[illegible] tandèm omnia hujus Dæmoniaci morbi symptomata au[illegible] fert: Nolumus mirabiles hujus salis volatilis vires n[illegible] mium verbis extollere, nàm non opus est hedera, & sati[illegible] per se sibi laudes ex effectibus acquirit. Dosis gr. v. a[illegible] scrup. dimid. in vehiculo appropriato.

SCUTUM STOMACHICUM.

℞. *Cinnamomi electi, caryophyllor. ana drach. i. galang[illegible] macis ana drach. dimid. nuc. mosch. scrup. ii. cala[illegible] mi aromatici drach. i. dimid. lign. aloes scrup. i. gall. mosch[illegible] kalaust. ana drach. dimid. rosar. rubr. drach. ii. mastich. la[illegible] dani ana drach. i. bals. Peruviani nigri drach. dimid. ol. ma[illegible] stiches, & menthæ ana unc. . dimid. ros. unc. ii. ceræ unc. i[illegible] resinæ terebinth. q. s. f. l. a. ceratum.*

Vires, & Usus.

CEleberrimum est hoc nostrum Scutum stomachale in omnibus stomachi defectibus, ideòque in frequenti habemus usu propter mirabiles, & salutares effectus omnibus enim vitiis à materià cruda ortis succurrit, coctionem juvat. ventriculum debilem roborat, ciborum appetentiam excitat cibum in cœliaca retinet, veneris fluxus compescit, dolores à frigiditate genitos sedat, flatus dissipat, vomitum cohibet. Applicatur stomachi regioni calidum super alutam extensum, & ad casum usque gestatur.

SPE-

SPECIFICUM CONTRA GONORRHOEAM.

℞. V Eneris purificatæ unc.iii. Mercurii vini unc.vi.f. amalgam, ut artis est in crucibilo. Hoc facto pulverisa hanc misturam, & cum pari salis nitri pondere calcina, & habebis Veneris calcem, quam aqua calida lava tamdiu, donec dulcis totaliter evadat, tandem super hanc aliquoties vini spiritus accendatur, & ad usum repone in vase vitreo.

Vires, & Usus, Dosis.

E St peculiare specificum contra gonorrhœam quantumvis virulentam, & antiquatam jamjam omnia suis Venere symptomata minitantem, & estò gonnorrhœa cessare videatur, redit tamen, exhibito hoc specifico; movet nàmque hoc specificum gonorrhœam simul, & eandem exstinguit, & Venereum contagium radicitùs a corpore vellit, ac ab omni imposterùm suspicione vindicat. Dosis gr.ii. ad iii. in aliqua massa pilulari, & tamdiù reiterari debet, quousque omnis saniosus fluxus sublatus fuerit, quod breviter evenit.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI ACIDUS.

℞. S Alis ammoniaci lib.i. furfuris lib.ii.m.opt. & ex retorta benè loricata, igne mediocri spiritum elice. Hunc spiritum rectifica, et habebis spiritum salis ammoniaci acidum, quem in vase vitreo opt. clauso ad usum serva.

Vires, & Usus, Dosis.

M Agnum Arcanum est in malo hypochondriaco, & vocatur spiritus Anti-hypochondriacus, itèm in cachexia, hydrope, calculo renum, & ciendis mensibus, imò lochiis retentis, vocatur spiritus antiquartius, quia febrem curat quartanam. Dosis gutt, v. ad scrup. dimid. in vehiculo convenienti.

SPI-

SPIRITVS SALIS AMMONIACI SALINVS.

℞. S*Alis ammoniaci lib.i.salis tartari unc viij.pulueri & m.optpoine in retorta,et superfunde spiritus ni opt.lib.ii.destilla igne mediocri,et elicies spiritum s num summè volatilem* . Dicitur salinus,quia ex duo salibus componitur, & tam internè sumi , quàm ex nè applicari potest ob inumeras virtutes,quibus poti

Vires, Vsus, Dosis .

EAsdem habet dotes, ac spiritus salinus,imò ob su mam volatilitatem ocyssimè viscera malè affe penetrat , eamque rectificat , & hypochondriaco m desperato, ac omnibus eius symptomatibus , & mo indè ortis succurrit.Dosis scrup.dimid.ad scrup.i.in quore appropriato . Externò in doloribus podagri vix habeatur simile remedium , externè etiam nari admotus propter fragantem , & penetrantem subtili tem valdè commendatur, & veluti divinum medi mentum experimur in apoplexia , lethargo,comate, ro, & similibus capitis affectibus , itèm in suffocatio uterina ; si enim in hisce perniciosissimis morbis v intercepta fuerit, vel patiens de naulo cum Charo pactus fuerit, extemplò revocatur ad vitam.

Maleficus, & vitæ infensus est spiritus salis armon cis à pharmacopolis ex calce viva , & sale armonia destillatus , quem vulgarium medicorum grex inter usurpant;externè adoretenùs tantùm,& nõ aliter ust pari debet.

TINCTVRA ANTI EPILEPTICA .

℞. S*Alis ammoniacis salis tartari ana unc.iv. m.et s perfunde spiritus vini optimi lib.i . destilla per r tortam cum recipiente optimè clauso,igne moderato adh bito , et exibit spiritus potentissimus,et summè volatilis quem serva in vase vitreo benè clauso,ne effugiat. Hoc p*

racto ,

ſto, ℞. Lucę cupellatę unc. i. redut. in lamminulas, et in ucibulo cum floribus ſulphuris fac ſ. ſ. ſ. & igne mediocri lcina, cave ne luna fundatur ſed tantummodò ſulphuris res comburantur, & reperies lunam calcinatam cęrulei ores, cui ſuperfunde ſpiritus volatilis ſuprà ſervati unc. Claude vas Hermeticè, & digere in loco calido, & videbis ſturam cęruleam pulchram, quam tanquàm inæſti-abilem theſaurum ſerva.

Vires, Vſus, Doſis.

HAEc tinctura noſtræ inventionis producto uſu con-probata eſt epilepſiæ prophilacticon, & verum ar-num, & tàm recentem, quàm antiquatam, tàm idio-thicam, quàm ſympatheticam curat, morbi ſentinam haurienđo; particulas nitro ſulphureas retundit, hebe-t, & reſolvit: ſpiritus animales ab his particulis irrita-s, furioſos redditos, impetuosè, & inordinatè motos pa-t, reprimit, conſtipat, & figit, undè motus contracti-s, & concuſſivus ex fibrillis nerveis feriat. Cerebrum nſolidat, memoriam excitat, & ſenſus omnes acuit. poplexiæ, & vertigini ſolo olfactu medetur, Itèm ma-mum remedium eſt in caro, lethargo, comate, catale-i, ecſtaſi, mania melancholia, catarrho, cœteriſque peri-loſiſſimis capitis morbis ſalutare eſt medicamentum. oſis guttæ vi. ad x. in paroxyſmo, & vix bis reperitur um liquore, vel ſyrupo ſpecifico, & morbum reſpicien-, quem extemplò reſolvit; pro præſervatione ter in ebdomada m tutino tempore ſumi debet.

TINCTURA ANTIMONII.

S*Ulphuris aurati ex ſcoriis Reguli Antimonii optimè dulcificati lib. dimid. cui admiſce ſalis ammoniaci tantumdem, et ex aludele ſublima, ſublimatum ite-atò tere; ſublima, et hanc operationem ter repete, ut ſi ua virius emetica ſuperſit, per iteratas ſublimationes*

eva-

evanescat, et diaphoretica tantum remaneat. Accipe hoc sulphur auratum, & aliquoties sublimatum, tere, & ties aqua calida ablue, donec sale spoliatum sit, tum dem huic sulphuri superfunde spiritum vini vulgarem supereemineat ad quatuor digitos. Claude vas, digere circula trium, vel quatuor dierum spatio, et rubicundi mus vini spiritus evadet, quem decanta, et reiteratò spiritum superfunde, digere, circula, & decanta, quousque vini spiritus nullatenùs sulphure coloretur; has omnes cantationes destilla in B. M. ad tincturæ rubicundissi consistentiam, et in vase optime clauso repone.

Vires, Usus, Dosis.

HAEc nostræ descriptionis tinctura præstantissi est in febribus, putridis, epidemicis, malignis, techialibus, pestilentialibus, variolis, et morbillis, nem enim febris mineram à centro ad corporis am tum sensibiliter per sudorem, vel insensibiliter pro lit. Itèm morbis cutaneis, ut pruritui, scabiei, eleph thiasi, morphϾ, pustulis, etiam Venereis per univ sam cutem inspersis summum est auxilium; sanguin enim, nutrimentum, totumque laticem ab omnibus riis salinis, sulphureis, vitriolatis, aluminosis, &c. pur cat, & ad intemeratum statum reducit, quasi de n progeneratum. Dosis guttæ v. ad viii. vel x. in vehic appropriato.

TINCTURA CORALLIORUM.

℞ *COrall. rubr. pulverisator. lib. i. cui superfun acetum destillatum ad trium, vel quatuor dig torum imminentiam, digere in loco calido, quandoque m cendo, & post octo dies, quod solutum est, decanta, & ali acetum superfunde, digere, et decanta, & hoc repete ad t talem coralliorum solutionem, omnes solutiones filtra, igne moderato evapora, et in vasis fundo remanebit sal c ralliorum, quod exime, et in aqua pluviali aliquoties di*

sol-

lve, et coagula, ut acetosa salia removeantur, et purum, nitidum sal evadat. Tùm ℞. hoc sal coralliorum, & pone illud in phialam vitream oblongam, et superfunde spiritum vini ad eminentiam, trium, vel quatuor digitorum, claude vas opt. et per dies octo digere, & habebis spiritum vini tinctum colore subrubro decanta tincturam, et ium spiritum superfunde, claude, et digere per alios octo es, et iterùm tingetur spiritus, et tincturam decanta, hoc toties repete, donec spiritus non ampliùs tingatur. mnes tincturas filtra, et retortæ non lutatę immitte, ac nto igne spiritum vini evoca quousque tincturam in fun rubicunda appareat, quam in vase vitreo bene clauum ad usum serua.

Vires, Vsus, Dosis.

HAEc coralliorum tinctura tota est essentialis, ut ex effectu quisquam coniicere potest; nonnulli ru- cundissimum colorem venari conantur, & post varias inanes coralliorum torturas ad granorum chermes, el santali rubri fucum confugiunt, & quid pro quo pi- antur. Sufficit in hac tinctura aliqualis rubedo, & es- ntialis coralliorum pars, quæ sub salina ludit forma. Efficacissima est, hæc tinctura ad sanguinem ab omni- s scoriis tàm in arteriis, quam venis purgandum, propter omnes morbos à sanguinis impuritate pu- edine, & corruptione natos radicitùs tollit. Sanguinem umatum solvit, illumque renovat. Menstruis super- uis, & matricis suffocationi mirificè prodest. Dysente- iæ, fluxui hepatico dicto, & tenesmo unicè auxiliatur. n flammationes sedat, & febrium æstum temperat. Par- s principes, & præsertim cor contra omnes pravos umores munit, & spiritus vitales roborat, Obstru- iones referat, & maximum medicamentum est contra hantasias, melancholias, epilepsias, paralyses, & felici m eventu in diabete, & gonorrhœa exhibetur. Dosis drach. i. usque ad ii. in vehiculo propriè morbum spiciente.

TIN-

TINCTVRA DIAPHORETICA PESTILENTIALIS.

℞. *SPiritus vini lib.i.Theriacæ unc.i. dimid. myr rubræ unc. dimid. radic.petasit.modò exsicc.u spermatis Ceti, terræ lemniæ ana drach.i.radic cetoxici drach. ii. dictamini alb. valerianæ ana dra dimid. camphore gr.xx. Crassiuscule pulverisata im dantur in vitro probe clauso, et in loco calido per octidu vel plures dies macerentur, postmodùm decanta, et se*

Vires, Vsus, Dosis.

HAEc tinctura pluries à nobis peste grassante p cua experta est, & eximiæ virtutis, & efficaci omni fèbrium genere, quæ per sudorem, & insensi transpirationem eliminari possunt, ut in febribus m gnis, Hungaricis, epidemicis, putridis, variolis, mor lis, & petechiis; insuper in omni veneno tàm ex ve tantium, quàm animalium regno; omnes enim no humores, malignos, & venenatos vite infensos à c tro ad corporis ambitum relegat, putredini resistit, nenositati reluctatur, infectionem, & aerem pest l tem arcet, partes principales roborat, symptomata in orta avertit, sanguinis massam purificat, cor tuetu tutum hominem reddit tàm in curatione, quam à p servatione. Dosis drach. ii. dimid. in appropriato hiculo.

TINCTVRA DIAPHORETICA ex tribus principiis Chymicis.

℞. *SAlis volatilis viperarum, salis volatilis cornu ce vi ana unc.i.m.et serva.Deinde ℞. spiritus Viper rum, et spiritus cornu cervi ana unc.ii.m. et serv Postmodùm ℞. Olei Viperarum, et olei cornu cervi a unc. iii. m. et his mistis superfunde spiritus vini optim*

unc.

*nc.vi. et ſtatim ſolventur. Hoc peracte, accipe ſpiritum
perarum, & cornu cervi, et conjunge cum ſolutione oleo-
um, et per retortam deſtilla, et hababis ſulphur cum Mer-
urio maritatum. His peractis, accipe ſalia volatilia ſu
riùs ſervata, quibus ſuperfunde ſulphur, et Mercurium,
claude vas Hermeticè, et digere per menſem chymi-
um, & jàm facta, eſt trium principiorum, ſcilicet ſalis,
ılphuris, & Mercurii unio, & noſtra Tinctura diaphore-
ca completa eſt.*

Vires, Vſus, Doſis.

HAEc noſtra Tinctura diaphoretica ſummum ale-
xiterium eſt in febre maligna, epidemica, pete-
iali, omnibus morbis epidemicè gradantibus, & om-
es alios ex dictis malis enaſcentes, & omnia prava
mptomata ex illis promanantia reſtinguit; variolas,
morbillos cum ſymptomatum lenimine deturbat.
nnes peſtiferas infectiones, auras venenatas, & cujuſ-
mque generis venena maximè cordi infeſtas per ſu-
rem, vel per inſenſilem tranſpirationem eliminat, &
incipes munit partes, Tandèm in omnibus morbis,
ui per diaphoreſim ſunt ſanabiles, eſt ſpecificum me-
camentum. Omnes fœdas cutis infectiones, ut pruri-
m, ſcabiem, impetiginem, lychenes, alphum, leucen,
u vitiliginem albam, morphœam, porriginem, herpe-
m, ſerpiginem, lepram, elephanthiaſim, ejuſque ſpe-
es, ipſamque luem Veneream radicitùs curat; omnes
im in cutis glandulis miliaribus, vel profundiùs par-
culas acidas, acres volatiles, vel acido ſalinas fixas;
l terreſtres, lympham his particulis refertam, vel nu-
mentum, & ſanguinem his quoque conſpurcatum
irè temperat, diluit, ſubtiliat, reſolvit, & per cutis po-
s educit. ac denique ductuum obſtructiones tollit; un-
lympha diluitur, nutrimentum abſtergitur, & ſan-
is purificatur, renovaturque. Eadem quoque exter-
a puſtulas, maculas epaticas, & ulcera, quæ per vulga-
s medicos Epatis inſolentia eveniunt, curat. Doſis
rup. dimid. ad ſcrup. i. in liquore appropriato.

TIN-

TINCTVRA HYSTERICA.

℞. IOvis in Anglia nati q.v.& igni vehementi in ſ[...] gine ferrea calcina, ſemper piſtillo ferreo ag[...] do, & movendo, donec Juppiter in pulverem redi[...] impalpabilem,ec tunc recipe Jovem in pulverem reda[...] cum æquis partibus nitri calcina, & habebis calcem[...] gryſeam,ſuper quam affunde acetum acerrimū ad t[...] digitorum eminentiam, digere in loco calido 72.hor[...] ſpatio,aliquoties movendo, deindè tinctum acetum de[...] ta, & novum ſuperfunde,hoc repete quater,vel quinq[...] tùm accipe omnes ſolutiones,quas igne moderato eva[...] ad ſalis remanentiam. Hoc ſal ſolve aliquoties aqua[...] tis, & coagula, ut ſal aceti deponatur. Tunc huic ſal[...] perfunde ſpiritum Vino, & poſt tres dies filtra, & ad[...] cturę conſiſtentiam evapora, & habebis tincturam hy[...] cam noſtrę inventionis, quam ſerva.

Vires, Vſus, Doſis

SIngularis, & ſpecifica eſt hæc tinctura in hyſte[...] paſſione, ſeu uterina ſuffocatione; acidum nam[...] auſterum,ſeù ponticum,unde hoc malum ſuam co[...] ſcit geneſim,corrigit,abſorbet,illiuſque effervescent[...] compeſcit, motus convulſivos, & ſpaſmodicam con[...] ctionem corrigit, & ſuffocatio tollitur. Diaphragm[...] & thoracis impeditum motum redintegrat,& natur[...] reſpiratio redit: Acidum auſterum in ructus reſolvi[...] mulieres, quæ pro mortuus habebantur, revocantur[...] vitam.Doſis gutt.iiĳ.ad ſex in aqua artemiſiæ,vel aq[...] cordialibus. Vel calida hæc tinctura umbilico, vel p[...] tibus naturalibus inuncta;matrix enim ubi ſentit hu[...] tincturæ calorē, confeſtim omnes vitæ ſeditionis pa[...]

TINCTVRA MARTIS APERITIVA.

℞. LImaturæ Martis lib.i.cui affunde roris maj ales [...] ſenis reiteratas deſtillationes, vigorati cum [...]

tim[...]

mi vini greci unc.vi.expone Soli percurrenti signum Leo-is,aliquoties move, ut ad siccitatem redigatur,hoc facto, ere limaturam martis,& reaffunde roris majalis vigorati antumdem,move,exsicca,et tere hoc septies,vel octies rei-era,tùm demùm in vase vitreo superfunde vini spiritum .s.digere in lento igne cinerum,et sensim videbis spiritum oseo colore infici, decanta.serva, & novum Vini spiritum uperaffunde,& ita procede, donec nullatenùs tingatur hos mnes decantatos spiritus destilla ad tincturę remanen-iam,quam in vase vitreo obserato serva,& habebis Mar-is tincturam absq;ullo corrosivo elaboratam.

Vires,Vsus,Dosis.

PRæstantissima est hæc Martis Tinctura nostræ descri-ptionis in reserandis obstructionibus,etiam chroni-is, quæ altas fixerint radices, & aliis generosis restire-int remediis,& plus valet hæc una hebdomada sumpta uàm aliud medicamentum integro mense;hujus nàm-que attactu tincturæ,quæ omnia irrepit viscera, omnia cida emoriuntur, sanguinis, & spiritum discrasia mendatur.Dosis scrup.dimid.ad scrup.i.in convenienti iquore.

TINCTVRA TARTARI.

n.SAlis tartari per iteratas solutiones, et coagulationes q.u.inde vasi fictili, et in furno figuli, vel vitrario-um fornace calcina, quousque sal caeruleum nanciscatur olorem, hoc pulverisa, et in phiala uitrea oblonga pone,et uperfunde vini spiritum vulgarem ad trium,vel quatuor igitorum supereminentiam. Vas claude optimè digere,et rcula per mensem chimicum,interdùm aliquoties agita, onec rubedo in extrahente spiritu appareat,hunc decanta, t novum reaffunde, claude digere,et circula,rubicundum piritum decāta,hoc repete quousque Vini spiritus non am-

ſtiùs tingatur. Has omnes tincturas conjunctas in B... deſtilla ad juſtæ tincturæ conſiſtentiam, quam ſtudi... cuſtodi.

Vires, Vſus, Doſis.

HAEc noſtra Tinctura in morbo hypochondriac... ſeu Dœmoniaco eſt velut divinum alexipharm... cum eſtò morbus iſte altas, & productas egerit radice... vel ægrum in maraſmum adegerit præcipitem, pau... intra dies ejus uſus funditùs exſtirpatur; & corpus op... mè nutritur volatilitate namque ſua omnes obſtruct... perluſtrat regiones, & alkalica energia omne acidum ſ... veſtre, obtundit, abſorbet, & per diureticas ſen.itas e... turbat; intra venas ſe ingerit, & ſanguinis maſſæ jam ... fœti, & languentis ſpirituale fermentum imprimit... quo ſanguis Saturnina indole denudatur, reſtauratu... & ſpiritus in ſanguine veluti ſopore languentes ad ... lita excitantur munia. In hydrope ſummum eſt rem... dium, & ſcorbuto maximum affert ſolamen. Doſi... ſcrup. dimid. ad ſcrup. i. in appopriato liquore, ad plu... auroras.

VNGVENTVM MVNDIFICATIVUM.

℞. A*Bſynth. centaur. min. agrimon. veronicæ, plantag... ſaniculæ ana m. i. macerentur in aquæ lib. ii... coquantur lento igne, donec relaxentur, fiat expreſſio, &... libram dimidiam iniice mellis roſ. ſimpl. lib. dimid. B... liant iterùm ad aquæ ſere conſumptionem, tùm adde ... roſ. lib. i. ceræ in eodem liquat, unc. iii. pulu. cancr. uſt... drach. iii. farinæ lupinorum, pulu. radic. gentian. ana dra... ii. myrrhæ drach. i dimid. aloës drach. ii. ireos Florent. vi... dis æris ana drach. i fiat unguentum, ut artis eſt.*

Vires,

Vires, & Vſus.

Onga experientia hoc noſtrum unguentum in ulceribus ſordidis ſaluberrimum perpetuò experti ſuus ; eorum nàmque ſordes tenues ſiccat, craſſas concouit, & detergit : Succos peccantes corrigit, acres temerat, corruptionem inhibet, & ſi verminoſa fuerint ulra, vermes enecat, aciditatem, & ſalſedinem obtundit ndè in lupo, noli me tangere, & cancro non inſalubre t remedium, Carnem pravam abſumit, bonam generi facit, & ad perfectam cicatricem conducit. Prætereà ulneribus à canis rabidi morſu inflictis ſpecifica prorietate ſuccurrit.

FINIS.

INDEX

FINIS.

AD HADRIANI A MYNSICHT
Medici Germanici præstantissimi
THESAVRVM, ET ARMAMENTARIVM
Medico-Chimicum
HIERONYMI PIPERI
Jatrias Professoris.
COROLLARIUM
SIVE
Parvus communis valetudinis tuendæ, amissæque istaurandæ.
THESAURUS
IN QVO
Non pauca Selectiora medicamina hucusq; ignota proprio Marte excogitata sivè conquisita, & longo comprobata experimento Spagyricè fabrefiunt; arcanæ Virtutes, usus, & dosis prescribuntur: Tandem pro Coronide Maximum Arcanum ex duobus Planetis, Marte, putà, & Venere tàm prò Medicina Universali, quàm pro Chrysopopeja describitur.

NEAPOLI, MDCCXXIII.
Ex Typographia Nicolai Migliaccio.
Superiorum Permissu.

I Llustrissimo, ac Amplissimo Viro
Dño.D.NICOLAO GASCON, & ALTAW
Ordinis de Alcantara Equiti,
Sacræ Catholicæ Majestatis Status Consiliari
Supremi Regis à latere Senatus
Regiam Cancellariam Regenti Decano,
Atque Civitatis Acerni Marchioni:
Munus hoc
Pro beneficiorum in nos largitate
Leve,
Pro Singulari Virtute
Levissimum:
Hieronymus Piperi à Tabernis
Philosophiæ, ac Medicinæ Doctor
D. D. D.
Quid? nisi Parva Magno?
Erunt in pretio, si tua feceris,
Nec alio egent nisi te ipso,
Sit nostræ observantiæ pignus
Oblatio,
Sit Magnitudinis tuæ
Acceptio;
Solis æmulus
Vilissima quæque non despicis,
Sed illustras.
Vultu Sereno;
Nulli, quàm TIBI, debitum
Obsequii munus
Excipe,
Vale diù fœlix.

V..

V.J.D. ANDREAS PERRVCCI

Ad Benevolum Lectorem.

H Adriani Amyasicht *pretiosum Armamenta-*
rium Medico-chymicum, *Mantissa* D.Caroli
Musitani,& Andreæ Battimelli *Auctuario ditatum*,
ot divitiis ad humanam conferentibus salutem sca-
ens; tantum cujascumque sequelæ sectatoribus dile
ctum, acceptumque; Pluries locum ex prælis vi-
dit: præcipueque ubi excellentiora præstantissimæ
rtis medicæ ingenia florescunt, nitent. Novis nunc
noviter locupletatum margaritis tibi offert Typogra-
phus: enim verò Clarissimi Doctoris Hieronymi Pi-
peri I*atrias* P*rofessoris inventione, labore, ope, indu-*
stria, adauctum, quod ad hominum salutem, incolu-
mitatesque tuendas, recuperandasve conferre possit,
non deest: Ipse nam quicquid exaratum, dispersum,
reconditum, præcipuum tot voluminibus: magna
ob dispendia difficiliter ab Aromatariis, Rizotomis,
Spagyricis, Pharmacologis, Chymiatrisque præ ma-
nibus habendis: quod rarum, quod peregrinum, quod
exquisitum ad ægrorum medicamina, Sophorumque
curiositatem compescendam. Quo melius, citiùs,
Securius, & magistraliter malis occurrere, naturæ-
que defectibus succurrere possit, compendiosè hic epi-
logare, exprimereque, etiam faciliori ad Vulgi in-
structionem planiorique sermone curavit. Hisce nam-
que pæculiariter Partenopæis curandis languoribus.
Nostrates utuntur, habita clymatis, & complexio-
num ratione. Maxime igitur ejus ingenio, curæ, vi-
giliisque teneris, qui totis viribus salutis indemni-
tati affabrè consulens, nullis parcens sudoribus, mul-
ta propriis Marte, & Minerva adinvenit, multaque
ex

ex tenebris confusionum; tot, ex tantisque libris [...] liora seligendo; certiora in lucem edendo. ad im[...] Apis ex diversis clarissimorum utique Auctorū (q[...] rum brevitatis gratia nomina conticescit), mi[...] laneis floribus mel sugens; Hoc suavissimum fav[...] artis Professoribus exhibet, præbet. Nec vanæ [...] bitionis tumor ad hoc agendum eum duxit; sat ei[...] suum fulget nomen, nec meliori indiget jubare, c[...] majora expectamus, magnis laboribus ad volum[...] edenda incumbens. Amicorum ergo suasio, vim [...] habens, proximi amoris cura, & necessitas ad [...] ram manum trait. Et quamquā ditissimus Am[...] sicht Thesaurus auctionibus ingeniorum perfectus [...] pareat; eaque de causa pluribus impressionibus [...] tus; attamen cui aliquod ad perfectissimum cr[...] tum non deerit, pulchritudo non datur. Excipe [...] libenter (Candide Lector) *opus, quo tuo non [...] se complaceri ingenio haud dubito, carumque non[...] turum denuò Salubrium, insalubriumque medel[...] exercentibus non timeo; Hocque tùm Galenic[...] quàm Chymicam insequentibus doctrinam, cum p[...] spicacissimā novissimi Auctoris ingenium specula[...] num arcanis, Praxisque lucubrationibus exp[...] mentum faciens non uni adstringitur tenaciter [...] nioni; Verum quærens Veritatis vestigia, quo med[...] di certiorem indubitatamque methodum adinve[...] rit, se dirigit, se confert. Nec mireris à Justini[...] Legum Professore Physicam scientiam, artemque c[...] lustrantem collaudari. Virtutes etenim sibi invic[...] adhærent; bonumque semper cuique placet. Hoc op[...] igitur benignissime Lector suscipe, accipe, excipe, eoq[...] fruere. Vale.*

AN-

ANTIDOTVS CEPHALICA MIRABILIS.

Zinziberis, galang. mastich. cumin. orig. ana drach. dimid. nuc. moschat. calam. arumatic. asar. carpesior. idest cubeb. lign. aloes, macer. semin. apii, amios ana drach. ii. thur. alb. caryophylior. cardamom. zedoar. pyrethr. castor. piper. long. & nigr. cost. cyper. ana drach. iii. menth. sicc. drach. v. te- ntur, & pulverisentur omnia, & cum penidiarum, & ellis despumat. quant. suff. f. l. a. Elegma.

Vires, Vsus, Dosis.

MEritò hæc nostra Anthidotus nomẽ mirabilis sortitur ob mirãdas, quibus insignitur virtutes: Ete- im Epilepsiæ Lethargiæ, Memoriæ imbecillitati, Verti- ni, multisq; a iis cerebri morbis, qui tam per Sympathiã vè per consensum hypochondriorum, quàm per Idio- athiã, sivè par capitis essentiã existunt, summũ est the- peuricon, ac prophylacticon. caput, & ventriculum ro- brãdo, spiritus animales restaurando, & illustrando, sar- rinẽ crassum subtilisando, ac dissolvendo, vitiosos va- ores per sanguinis circulũ, aut per nervorum cõmuni- tionem sursum scandentes, ibiq; infestantes, reprimen- o. & depravatam illam albicantem substantiam, qua ce- ebrum, & ipsius nervi irrorãtur, & madescunt, ad varia itæ munia obeunda tàm necessaria, corrigendo, & de-

mul-

mulcendo, potens est. Dosis sit cochlear. i. sumendum in præservatione singulis quibusque hebdomadis.

AQVA ANTIPESTILENTIALIS.

℞. R*Adic. Angelic. gentian. tormentill. scorsoner. anthor. vincetoxic. caryophylat. montan. chamæleon. alb. dictamn. alb. ana drach. i. zedoar. bolet. cervin. santal. omn. ana drac. xii. fol. scord. card. benedict. echinon. chamædri. ana p. i. theriac. Andromac. mithridat. optim. an. unc. ii. camphor. drac. ii. pulverisentur omnia grosso modo, & infund. in vino malvatic. opt. lib. iv. spiritus vin. dephlegmat. lib. ii. stent. in infusione per octiduum in loco calido, vas vitreum quotidiè agitando, deindè destilla per organum vitreum in B. M. igne lentissimo.*

Vires, Vsus, Dosis.

IN magno usu hanc aquam tempore pestis esse arbitramur, quia sanos à corruptione præservat, ne à pestifero, & maligno aere lædantur, infectos curat omnem contagionem sensibilitèr, & insensibilitèr, exhauriendo. Item insignis est in febribus Epidemicis, malignis, & acutis; omnes enim venenatos, & malignos humores à membris principalibus per sudorem egregiè pellit, ea propter etiam petechiis, variolis, & morbillis succurrit; anthracis summum est remedium, & in erysipelate magnum est solamen. Dosis in præservatione cochlear. i. vel ii. pro actuali morbo ab unc. dimid. ad. i.

AQVA LINTHONTRIPTICA.

℞. R*Habarbar. elect. drach. ii. galang. granor. paradis. anisor. fænicul. agaric. Mastich. cinnamom. elect. ana drach. i. glycyrrhiz. unc. dim. lapid. Judaic. drach. ii. a mid. mithridat. drach. v. Macis drac. iii. caryophyllor. drac. dimid. vin. ard. par. i. vin. malvatic part. ii. Ponantur omn.*

se vitreo opt. obturato per dies 14. postea destilla.

Vires, Vsus, Dosis.

Otentissimum remedium hæc aqua est ad fugandum, & expellandum Renum, & vesicæ calculum; tartaam namque, & viscosam materiam, undè calculus enum, & vesicæ procreari solet, potenter eliminat, ipm minuendo & conterendo farinæ instar unà cum loo ægregiè propellit, spiritum acido volatilem, sivè ladificum mirum in modum obtundit, & invertit; à ladifica renum dispositione præservat, obstructiones artium mictui dicatarum tollit, stranguriæ, disuriæ, & oloribus Nephriticis succurrit. Dosis tàm in præcautio-s, quàm in curatione sit ad cochlear. i. circiter capienm, in præservatione bis in hebdomada, stomacho jeno.

AQVA PHYSOGONA.

F*Lor. Camomill. Rom manip. xxx. incidantur, & contundantur in aqu. camomill. lib. xvi. stent. in digeione in loco calido per octiduum, deindè colentur, & præ fortissimè exprimantur. In colatura iterùm infundanur flor. Camomill. incisor. & contusor. m. xxii. stent in inusione in loco calido per octiduum, posteà colentur, atque rælo fortissimè exprimantur. In colatura iterùm infunantur, incisis tamen, & pulverisatis incidendis, & pulverindis, florum camomill. Roman. m. xi. flaued. cortic. exteior. aurantior. unc. i. dimid. herb. absynth. pontic. centaur. ninor. puleg. origan. ana m. dimid. semin. aneth. unc. ii. faeicul. anisor. an. unc i. dimid. carui drach. iii. card. benedict. rach. iv. card. Mariæ unc. i. stent in infusione in loco calido er octiduum, deindè destill. in organo vitreo in B. M. igne entissimo.*

Vires, Vsus, Dosis.

DIscutit, dissipat flatus, & lenit dolores ventriculi, & intestinorum, est medicamentum verè Anodynum

&

& colicæ passioni appropriatū; tutòque exhiberi pro etiam in morbis,existimatis,calidis,si attemperetur cu unc.i.aquæ destillatæ frigidæ,endiviæ, sonchi, cichor &c.pro diversitate morbi præsentis calidi.Datur ab u ii.ad unc.iii.

AQVA THERIACALIS SUDORIFERA.

℞. THeriac.antiq.lib.dimid.radic.elen.& chin.ana u iv.Cyclamin.drach.vi.lign.guajac.& cortic. ejus dem ana lib.dimid.Macerentur per diem in vino albo q postea ponantur in vase vitreo,& destill.S.A.

Vires,Vsus, Dosis.

HAEc aqua Theriacalis omnes alias longè superat tenuitate nàmq;sua,& subtilitate in omnes pe tiores corporis partes se insinuat, & pervadit ac pr indè præstātissima est in febribus malignis,pestiferis, aeris mutatione, petechialibus, in ipsa peste, vario morbillis, & lue venerea,sudores profusissimos à cent ad circumferentiam proluit, malignitati, & humoru putredini resistit; & sensibiliter, ac insensibiliter n xium, & deleterium in corpore latens eliminat. Hum res laudabiles conservat,vitiosos corrigit, partes princ pales,& vires restaurat.Recipit hæc aqua vinum ad e tractionem,nam acetum succus limonum,& alii succi Theriaca nihil abstrahunt, imò nauseabunda, & inep erit sine spiritu vini, vel saltem sine vino, & hoc mo conficiunt,quia vini spiritus caliditatem timent, ne fe brem adaugeat, sed detur,quod febrem adaugeat, est i parva dosi,& malignitatem obtundit. Dosis sit à drac ii.ad unc. dimid. per se, vel cum malignitatem resp cientibus.

ARCA-

ARCANVM AD SVRDITATEM.

℞. *SAlv. majoran. rorismarin. hysop. artemis. menthastr calamint. Camomill. mellilot. hyperic. abrotan. satureja ana m. i. coquantur cum aqua in olla vitriata* supra quam collocentur aures, ut fumus ingredi possit, mastiando rem aliquam continuò, ut fabas; etenim pori hoc modo melius aperiuntur, & tandiù detineantur aures, donec decoctum frigescat. Quo facto, statim instillentur in aures aliquot guttæ olei colocynthidis, mox claudendo eas gossypio moschato dicto oleo imbuto, demum aliquantulùm supradictarum herbarum supraponito somni tempore; iteretur singulis diebus, & perfectè sanabitur.

BALSAMVM APOPLECTICVM PRO MVLIERIBVS.

℞. *OL. nuc. myristic. express. unc. i. ol. stillat. succin. rut. rorismarin. salu. puleg. sampsuc. ana drach. dimid. balsam. nigr. liquid. drach. i. ol. castor. stillat. scrup. i. ol. cinnamom. scrup. dimid. m. & f. Balsamum S. A.*

Vires, Vsus, Dosis.

PRæstantissimum est hoc Balsamum Apopleticum pro sexu fæmineo, qui odorem Moschi, Ambræ, Zibethi ferre nequit: narium enim extremitatibus admotum, aut inunctum Apoplexiæ, Vertigini, multisque aliis capitis morbis, maximè si ab utero originem trahant, mirifice confert: animales enim spiritus suscitat, & suavitèr recreat recursum, ascensum, sivè convvisionem uteri ad superiora statim in locum suum reducit, uterinum fermentum exaltatum cohibet, vaporesque ex eo ad supernas partes ascendentes cogit, sistit, & reprimit, & gravissima alia sympthomata hinc nasci solita impedit.

BALSAMVM VVLNERARIVM.

℞. OL. anethin. lib. v. flor. hyperit. lib. i. spir. vin. unc. Imponantur omn. in vase vitreo stricti orificii soli exponantur per mensem quotidiè agitando, posteà lentur cum forti expressione colaturæ immerge semini. perię, grosso modo contus. unc. iv. iterùmque soli exponantur per dies viginti, addendo terebinth. Venet. lib. i. ol. lat. baccar. iuniper. unc. iii styrac. liquid. lign. Aloes M. elect. styrac. calamit. ana unc. iii. croc. unc. i. Pulverisa pulverisandis grosso modo uniantur cum supradicto o & coquantur in B. M. per sex horas, ne refrigescant, co tur denique cum forti expressione, clarificentur ad So per dies 40. & habebis Balsamum, quod usui serva.

Vires, & Vsus.

QVantæ virtutis sit hoc nostrum Balsamum in p curandis vulneribus, experientia te certiorem ciet, nàm sanguinem extravasatum, vel sub diffusum, vel grumatum, vel nutrimentum degene tum, vel lympham acidescentem attenuat, subtiliat, scutit, & per vulneris po os ad exhalationem sollici à centro ad circumferentiam. Suppurationem incipie tem inhibet, pus generatum discutit, dolorem sedat, brem prohibet à corruptione, & mort ficatione præs vat, partium solutionem reparat, mundificat, siccat, c solidat, glutinat, & sanat magis hoc una hebdomad quàm aliud integro mense. Applicatur cum filament Vulnerato propinari potest nostra potio, ut vis com nata fortior evadat, & sanatio acceleretur.

CATAPOTIA AD MEMORIAM.

℞. CVbeb. calam. aromatic. nub. myristic. caryophyllor. ana drach. i. dimid. thur. opt. myrrh. elect. ambr. seu succin. ana drach. i. mosch. gr. v. aqu. maioran. q. s. f. l. pilulę.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

AD memoriæ imbecillitatem mirificè opem præstat; cerebrum namque corroborat, ejusque meatuum obstructiones aperit, crassos, lentos, viscidosque capitis humores absumit, ingenium ob prædictas causas stupidum acuit, sensus omnes vivificat, & studiosos ad quasvis disciplinas capessendas habiles reddit. Dosis sit scru. ad drach. dimid.

CEROTVM ANTI-VENEREVM

℞. *Mercur. viv. unc. viii. solve in s. q. spiritus nitri, solutioni adde aqu. marin. ut Mercurius precipitatur, postm. dùm Mercurium praecipitatum ab aqua separa, & ad solem exsicca. Hoc facto ℞. Gumm. ammoniac. in acet. acerrim. macerat. lib. i. coquatur ad ignem usque ad aceti consumptionem, indè add. axung. suill. unc. viii. cer. flau. unc. iv. coquantur simul ad* Emplastri *consistentiam, imponende mastich. pulveris. & Oliban. an. unc. i. in fine add. praescriptam mercurii praecipitati quantitatem, & f. A. s. Emplastrum.*

Vires, & Usus.

SIngulare, & admirandæ virtutis, ut experientia constat, est hoc cerotum contra luem veneream, & præsertim contra gummata, & atrocissimas noctis torturas, puta dolores venereos, pluriès parti affectæ applicatum, itèm pustulas, & ulcera in quacumque corporis parte imò caries ipsas curat; productum nàmque immutat, & obtundit, ac ipsum seminarium venereum disperdit, citra ullam molestiam, quo peracto, deveniendum est ad medicamentum purgans bis, vel semel pro totali securitate.

COL-

COLLYRIVM VNIVERSALE

℞. F*OEnicul. absynth. Apii, rutę cum radicibus, euꝑ salu. betonic. auripigment. pimpinell. card dict. ana part. æquales. Hæc omnia simul. in mortar tusa misce, ac urinam pueri infunde. Deindè ℞. gran per. tretor. num. 14. Mellis coclhearia duo Camphor i. Hæc omnia simul in mortario contusa per lintheu prime, & colaturam, seu succum in vase vitreo comp deindè per spatium novem dierum soli prædicta c est exponenda, postmodùm destilletur, & ad usum ser*

Vires, et Vsus.

AD omnimoda ferè oculorum vitia summè s experitur. Perfectissime enim omnes oculoru lapsus, inflammationes, contusiones, ardores, ru inustiones, nebulas, fistulas, maculas, &c. curat dem si singulis diebus manè, & vesperi guttam i, i lum patientis instilles; omnes oculorum fluxiones calorem temperat, inflammationes, & contusiones vit, fistulas sanat tenues albugines detergit, rubore fert, acrimoniam, & ardorem mitigat, lacryma & exsiccat, vehementissimum dolorem sedat, & d ipsam oculorum substantiam corroborat. Meritò collyrium hoc meretur dici universale tùm ob u sales, & mirabiles effectus, quos inse continet, tum quia omnibus oculorum morbis est ferè convenie

CONFECTVM SEMINIS CORIANDRI.

℞. H*Erb. majoran. m. i. dimid. rorismarin. cubebar dimid. Incidantur, contundantur, & coquant lib. ii. acet. acerrim. ad tert. part. consumpt. deinde cole & in colatura sufficienti infunde tepidè semin. coriãd ii. stent in infusione in loco calido per diem integrũ, de coletur, & exsiccetur coriandrum, affundendo sac*

uratum, & coctum, conficiantur l.A. ex unica tunica fecta.

Vires, & Vſus.

HUjus confecti aliquot grana ſi peracto prandio, vel cœna occluſo ore dentibus paulatim atterantur, x exprimi poteſt, quantum memoriæ, & coctioni pro-rit: cerebrum enim roborando immune reddit à va-ribus ad ipſum per peculiares ductus ſurſum aſcen-ntibus, eorumque incongruum motum reprimit, adeò-e de quampluribus cerebri morbis eſt Prophylacticon; upèr ſtomachum roborat, flatus diſsipat, & oris hali-m commendabilem efficit.

CONSERVA PRO DENTIBUS.

PVlver. Corallior. maſtic. lachrym. ſangu. dracon. radic. conſolid. major. bolarmen. terr. lemn. roſar. ru-r. balauſt. baccar. myrt. ana drach. ii. gumm. cat. drach. i. nid. Conſerv. roſar. rub. & Syr. earumdem ana lib. di-.m. & f. conſerva.

Vires, & Vſus.

VAlet magnoperè ad dentium mobilitatem ſtabilien-dam; ſua namque ſtyptica, & abſorbente, qua gau-, vi, eos vacillantes figit, corroborat, conſervat, & mobiles reddit; ſimilitèr laticem acido-ſalſum ad den-m alueola, & gingivarum ſubſtantiam fluentem im-tat, & corrigit. Sumatur, eam dentibus affricando nè, & ſerò ante cubitum.

ELECTVARIVM VIRIDE.

RAdic. pæoniæ, lign. viſc. quercin. ana drach. di-mid. cran. human. lot. in vino albo, & aduſt. ſimpl-tic. myrobal. citrin. ana drach. ii. ſpecier. diambr. drach.

vii. specier. pliris arcotic. Nicol. drach. iii. ungul.. corn. cervi ust. an. drach. i. dimid. semin. citr. mund.. & se-nin. portulacæ ana drach. 1. Pulverisatis pu.. dis, deinde cum saccharo albo dissolut. in s. q. aqua.. f. l. A. Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

VIrtutes hujus nobilis Electuarii sunt tàm p.. & insignes adversus Epilepsiam, quod re.. perant omnia alia specifica, & appropriata conv.. ad ipsum Herculum morbum: Adeò electuar.. palmam præripit, ut in tota medicamentorum .. ctili non inveniatur tàm magnum arcanum, qu.. ride hoc Electuarium, experientia te docebit; siqu.. ra qua pollet virtute, humores crassos, viscidos.. lymphæ copiam in cerebri substantia, vel in ne.. principio stagnantes, per quos spirituum ani.. affluxus inhibetur, calefacit, attenuat, discutit, & .. & per consequens nervorum meatus referat, aci.. vitriolatum fibrillas nerveas infestans, & cont.. absorbet, ac infensos vapores corrigit, et reprimi.. in ipso paroxismo epileptico drach. i. vel drach. .. dissolut. cum aqu. florum tiliæ, & cerasor. nigr.. ftr. an. unc. dimid. In præservatione datur in o.. quadris lunæ; vel etiam in humida aeris const.. scrup. ii. cum iisdem aquis. Pueris, & Infantibus.. præcipuè convenit) sufficit dimidia, aut mini.. pro ætatis ratione.

EMPLASTRUM DE CUCUMERE SYLVEST..

℞. *R Adic. cucmer. asin. in aqu. coct. contus. & per s.. tralect. par. utrinque exsiccat. unc. iii. gumm.. niac. acet. solut. unc. ii. galban. & sagapen. ana unc. d.. ceræ philosoph. & de cappar. an. unc. ii. cer. flau. q. s. m.. plastr. justæ consistentiæ.*

Vires, & Vsus.

EMplastrum hoc est quasi divinum auxilium, & multorum annorum experientia probatum, nec ægrotũ medicum fefellit. Tantæ est efficaciæ, ut omnibus Em-[illegible]stais spleneticis palmam præripiat: splenis nàmque [tu]morem, duritiem, & scirrhum digerit, emollit, discu-[tit], & miraculosè resolvit, & ad naturalem magnitudi-[ne]m reducit lienis regioni applicitum; Item quæcunque [tu]bercula discutit, vel saltem ad maturitatem conducit. [Si]militèr scirrhum in quacumque corporis parte sola [su]perpositione discutit, & resolvit, aliosque duros tumo-[re]s, ut Atheroma, steatoma, & Meliccrides, strumas, [gu]mmata, tophosque Podagricos curat.

EMPLASTRVM DIVINVM

OLei, in quo limatura plumbi incoxerit unc. iii. ra-pin. & gumm. elem. an. unc. iii. plumbi cum dimi-hydrargyri ad ignem fus. & in pulverem vers. unc. di-d. cerus. lot. tutiae praeparat. lapid. calaminar. ana drac. cer. flau. in aqua fabrorum liquat. & lot. q. s. m. f. Emplast-rum.

Vires, & Vsus.

NVlli alii Emplastro hoc nostrum in tota chirurgorum suppelectili comparandum est, nec inveniri si-[mi]le potest in curando ulcere corrosivo, & canceroso, [lu]po, noli me tangere, maligno, phagædeno, chyronio, [di]sepuloto, antiquo, aliusque deploratissimis, & incura-[bil]ibus; ea nàmque mondificat, exsiccat, abstergit. malæ [car]nis corruptionem, & excrescentias inhibet carne re-[ple]t, consolidat & ad perfectam curationem breviter re-[du]cit. Vlcera cujuscumque conditionis in quacumq; cor-[po]ris parte sordida, fœteda, putrida, excedentia, vermi-[no]sa, & quæcumq; ulcuscula simplicia, vel venerea mi-[rac]uli ad instar intra paucos dies sanat.

JUSCULUM PURGANS.

℞. *Radic. cichor. bugloſ. ana unc. i. fol. cichor. pim capillor. Vener. ana. m. i. ſ. decoct. cum carnis veruecinæ, vel vitulin. colaturæ leviter ſenn. mund. drach. iii. aniſor. & cremor. tartar. ana dimid. expreſſioni diſſolve mann. mont. unc. i. dim capiat. manè.*

Vires, & Vſus.

VAlet ad alvi ſtypticitatem, ac aſthmaticis, tibus, empyematicis, Phthiſicis maxim ope deſt, quia ſputum facilitat; pectus mundificat, mones exulceratos abſtergit, & in omnibus pec hus affectibus utimur.

LAVDANVM SINE OPIO HARTMANNI.

℞. *Limatur. martis puriſſim. ſine omni pulvere vitriol. ungaric. part. ii. iritis, & miſtis bus in cucurbita, ſuper affunde acetum, ut ſuperet digitum dimidium: coque, & coagula lento igne ad ſiccitatem. Quo facto, urge ignem, ut omni damodò rubeant. Vaſis refrigeratis, materiam e tere; & affunde acetum ad eminentiam quatuor rum, digere, donec acetum tingatur, quod fiet tres vel circiter dies. Acetum tinctum ſine fœtu turbatione decanta, alioque affuſo tamdiu tinctura lige, donec non coloretur ampliùs. In acetum tin & filtratum, inſtilla guttas aliquot olei tartari pe quium, & Sulphur Narcoticum petet fundum, quod communi ſepiùs ablue, donec aqua non ampliùs nam, aut guſtum vitrioli præbeat. Niſi enim hoc fiat dem vitrioli nauſeam, vomitumque ciebit. Tunc ℞. p ſantal. rubr. & citrin. ana unc. i. pulu. macis g piper. cardamom. ana drach. iii. ſ. f. n. cum ſ*

ni extractum . Extrahe etiam mumniæ Ægyptiac. unc. cum aqua cichorei . Tincturas diligenter collectas, & ltratas conjunge cum Sulphure Narcotico drach.ii. omnia mul in vase clauso per quindecim dies lento calore dige-re. Postea menstruum usque ad mellaginem abstraho. Hinc dde extract. croc. drach. dimid. magisterii perlar. unc.i. massa usui recondatur .

*Vires, Usus,*Dosis .

HOc Laudanum sine opio laudatum est medicamentum , & omni lapide pretioso , & ipso auro pretiosius, & omni alio Laudano cum opio prestantius, & tutius;ejus nàmque energia in Sulphure Narcotico vitrioli consistit,quod vitã nostrà,quæ ad causæ occasionalis præsentiam tumultuatur,& furit, pacat, & tranquillat;hac vita irritata,morbi succedunt , & hac sedata curantur ; dùm somnum naturalem hoc Laudanum inducit . Paracelsus medicorum monarcha opiatis pilulis, & forsan ex minerali sulphure narcotico confectis, quas secum semper gestare solebat , deploratas effecit sanationes , ut ejus testantur hostes . Laudanum, quod cum opio efficitur , malæ indolis est ob qualitatem ob stupefactivam ex sulphure fœtido , & indigesto , quo exuperat naturam , quæ citra opii destructionem destrui nequit,ac propterea ex ejus exhibitione quotidiè tragici observantur eventus , quæ nullatenus de Laudano sine opio dici possunt . Innumeræ sunt hujus Laudani virtutes,& ferè omni morbo accomodatissimæ; lenit nàmque, pacat, & curat omnes vehementissimos , & acutissimos in quacumque corporis parte dolores , quibus est veluti Divinum auxilium, & quasi ultimũ subterfugiũ, ac veluti sacra anchora periclitantibus; undè in vigiliis, ac immodicis inquietudinibus unicum est solatium ; & lenimen , in capitis dolore tàm recenti , quàm inveterato , aurium, oculorum, dentium dolore, passione Colica, Iliaca , Lithiasi , Pleuritide , Arthritide . Rheumatismo , Gonagra , Podagra , Ischiade , in morbis thoracis , & pulmonis , Tussi , Asthmate , Phthisi &c. in

Phrenesi, Mania, Melancholia, Epilepsia, Vertigine. vomitu, singultu, ventriculo debilitato. In omnibus affectibus cardiacis, & cardialgia. Omnibus excretionibus Diarrhœa, Dysenteria, Tenesmo, Cœliaca, Lienteria, Fluxu Hepatico, dolore hæmorrhoidum, in mensium & hæmmorrhoidorum profluvio, albo mulierum fluxu in sputo, & vomitu sanguinis, in quacumque hæmorrhagia, & in omnibus uteri passionibus, cruciatibus, suffocationibus. In febrium æstuatione summum solatium. Non est itaque morbus, & cruciatus in humano corpore, in quo Laudanum sine opio non conducat. Dosis à gr. ii. iv. vel vi. quæ post cœnam circa lecti introitum afferatur, vel quacumque hora diei juxta necessitatem.

LIQUOR PRETIOSUS.

℞. *Radic. recent. Satyrion. lib. ii. aqua dulci has probè dilue, pannisque linteis exactè munda. Hoc facto, in mortario lapideo optimè contunde adaugendo medul. panis alb. recenter coct. unc. viii. Iterum omnia simul contundendo, reduc. in formam massæ, & si radices non adeò recentes, & succosæ essent ad formandam massam, adde aliquantulum spirit. vin. Tunc hanc massam repone in phiala vitrea cum alembico cæco adaptato, juncturis optimè clausis; denique digere infimo equino per duos menses continuos. Transacto tempore, aperies phialam & exprimes fortiter succum, qui aliquantulum viscosus erit; residuum optimè calcina pro extractione salis, qui succo viscoso superiùs reservato additur, & hanc misturam ad phialam vitream cum alembico cęco adaptato pones iterùm ad digerendum per alios duos menses continuos, ut superiùs fecisti: in fide iniice liquorem citrinum, quem per inclinationem à facibus separa, cui adde denique guttas aliquot olei cinnamomi, vel nucis myristicæ.*

Vires, Vsus, Dosis.

LIquor hic magnum est in coeundi impotentia arcanum, nàm Venerem emortuam potenter vivificat, & ad desueta munia excitat, frigidam partium genitalium intemperiem emennat, & earum imbeccillitati succurrit; utriusque sexus genitalia calefacit, & roborat, tumefacit, & validè erigit, coeundi cupiditate æstuare facit, & omne coitus impedimentum tollit unde frigidis, & maleficatis prodest, non tantum juvenes sed etiam senes, debiles, & segniores fortiter in Venereis castris militari facit, & semen reddit fœcundum. Valet insuper ad restaurationem, & conservationem balsami nostri radicalis, si semel, aut bis in hebdomada eo utatur. Dosis drach. i. ad ii. vel ad unc. dimid. superbibendo vini Malvatici, vel cujusvis generosi cyathiolum i.

MERCURIUS DIAPHORETICUS HELMONTII.

℞. MErcur. depurat. (*nàm non opus est pulvere Ioannis de Vico*) *unc. viii. solve in aqu. fort. & olei vitriol. ana unc. viii. destilla pro ut moris est ex retorta vitrea, repete addendo novum oleum vitrioli, & aquam fortem ad quintam usque cohobationem sub fine augendo ignem: hoc absoluto, edulcora pulverem, si placet, aqua communi ad tempus, si non placet. ℞. aqu. ovorum unc. viii. abstrahe, reitera nova affusa aqua ovorum, donec corrosionem abstuleris omnem. Hoc peracto cohoba decies cùm spir. vin. opt. dephlegmat. exsiccetur, & ignetur in crucibulo, pro ut moris; manebit pulvis fixus aliquo modo adstringentis saporis. Modus conficienti aquam ovorum sequens est. ℞. Spir. phlegmatic. alumin. spir. phlegmatic. vitriol. ana lib. dimid. (notandum quod non debent esse fortiores spiritus, sed puriores, qui cùm phlegmate egrediuntur) acet. destillat. lib. i. dimid. albumin. ovor. duriter coctor. lib. iv. (putamina prius addere) af-*

funde pedetentim spiritus, & acetum, nàm fermenti valdè, destilla usque dum videris oleum proiicere, tùm sistine à destillatione; calcina quod in cucurbita reliqu est; reaffunde aquam de albumine destillatam, reitera stillationem, & sic habebis aquam ovorum.

Vires, Vsus, Dosis.

HIc Mercurius Diaphoreticus Helmontii maximu arcanum est in medicina, & præfatus author in disperatis morbis mira præstabat, & hoc eodem, utetur, eadem efficit. In omni itàque hydropis spe febribus tàm malignis, quàm epidemicis, & in quocu que morbo, qui à producto materiali substentatur, Lepra, elephantiasi, lue Venerea, gummatibus, dolo bus, ulceribus, gonorrhæa, tabe, &c. facit quantu Physicus, atque Chirurgus optare volent. Dosis gr.i. pilul. aggregativ. vel confectione Alkermes.

OLEVM ANTI-SPASMODICVM.

℞. *FLor. camomill. melilot, aneth. rosar. rubr. rorismarin ana m.i. ol. antiqu. lib.i. uulpin. rosat. violat. ana lib dimid. vin. malvatic. lib.i. Infundantur. omnia simul p ctiduum posteà bull. in balneo ad consumpt. vini indè f. e pressio, & itera in oleo, addeq; spir. vin. lib.i. nuc. moscat. iv. baccar. heder. num. 60. laur. nu. 40. tritura grosso mod & infunde per xii. horas, addendo lumbric. terrestr. sub u bra arbor. aurantior. dulc. excavator. & collector. lib. dimi bull. ad consumpt. spir. vini; tandèm add. castor. ver. dra iv. refrigera, cola, et ad usum serva.*

Vires, et Vsus.

MAgnæ energiæ est hoc oleum ad quaslibet convu siones post debitam evacuationē; membris nàm que spasmo correptis medetur, nervorum origini, partibus convulsis inunctum, undè tàm universali spa mo, quàm particulari conducit, ut strabismo, spasmo Cy

nico,

ico, manuum & pedũ contracturæ, convulsioni à capitis ulneribus, & uteri convulsioni, imò omnibus motibus onvulsivis, & spasmo flatulento, qui crampus appellaur. Locus autem spasmaticus calidè manè, & vesperi nungatur; mollificat, resolvit, & nervos roborat.

OLEVM PRO VISCERVM OBSTRVCTIONE.

. SVcc. absynth. lib. i. succ. rut. unc. viii. ol. de Cappar. de lateribus, & lilior. alb. ana lib. i. pulp. Colocynthid. nc. ii. panis porcin. unc. iv. infund. per xii. horas, postea leiter bulliant, colentur, & oleum ad usum serva.

Vires, & Vsus.

ADmirandas operatur virtutes supradictum oleum in omni viscerum obstructione, ut quotidiana teatur experientia, ac proindè obstructionibus ventricu-, Hepatis, Lienis, Mesenterii, ac in cachexiam ruitus suppetias fert calidè inunctum regioni naturali; nàm alefacit, aperit, penetrat, & quorumcumque humorum ggeriem attenuat, & alvum lubricam reddit, ac proatissimum est ad menstrua cienda. Vngatur patiens nanè jejuno stomacho, & moderate se exerceat.

PILVLAE ANTI-HIPOCHONDRIACAE.

. MArtis sine sulphur. parat. unc. i. aloes opt. sinæ. mund. rhabarbar. elect. & agaric. recenter trochihat. ana drach. ii, semin. fœnicul. & bryon. ana scrup. ii. ulver. Diarrhodon. Abbat. drach. dimid. croc. scrup. dimid. umm. ammoniac. in aceto solut. & traject. drach. iii. cum imellite f. massa pilularum.

Ve-

Vires, Vſus, Doſis.

HYpochondria, & ventriculum ab humoribus craſſis & viſcidis imbuta leniter purgando liberat; imò omnes humores tàrtareos, & auſteros incidunt, attenuant, & exturbant; ac propterea omnem regionem naturalem, Hepar, Lienem, Meſenterium, Pancreas, & præcipuè Stomachum mali ſedem, & portitorē ab omni obſtructione immunia reddunt; acidum illud ſylveſtre obſorbent, emendant, & ipſum ſanguinem auſteritate imbutum, & effœtum repurgant, & ſpiritus torpidos vigorant; ac proinde in cachexia, febre quartana, chloroſi, & menſtruorum recentione mirificè proſunt; & tandem omnibus hypochondriacorum ſymptomatibus ſuccurrunt, coctionem juvant; & appetentiam excitant. Omnibus hæ noſtræ pilulæ conveniunt, cùm nullus ex mortalibus à malo hypocondriaco ſe eximere poſſit. Doſis drach.i. capiatur per octo, vel novem dies continuos plùs, minuſue mane jejuno ſtomacho, deambulando per unam, vel alteram horam.

PILVLÆ AD GONORRHOEAM VIRVLENTAM.

℞. *Mercur. dulci drach. dimid. ſuccini uſti pulveriſ. croc. mart. calcanth. ana drach. i. dimid. gumm. Tragacant. pulveriſ balſam. peruvian. dur. extract. hyperic. ana drach. ii. terebinth. priùs bene lot. cum aqu. roſar. rubr. unc. ii. pulv. glycyrrhiz. q. ſ. m. & f. maſſa.*

Vires, Vſus, Doſis.

GOnorrhœam curandi potiſſimam habent energiam hæ pilulæ, nàm omnem virulentiam tollunt, dolorem in penem erigendo demulcent, urinæ acrimoniam compeſcunt, & quantumlibet virulentam gonorrhœam radicitus curant, ac paucis diebus curationem abſolvunt citra futuræ noxæ ſuſpicionem. Prétereà accomodatiſſimæ in percurandis renum ulceribus ſunt. Doſis drach. i. ad ii.

Pl-

PILULAE NICOLAI SALERNITANI CONTRA FLVXUM.

MIrtyllor. balaust. malicor. symphyt. sanguin. dracon. bol. armen. acac. hypocicistid. rosar. tartar. suach. croc. gall. moscat. Domini *Nicolai. gallar. cinnamom. nd. mastich gumm. arabic. ana drach. i. Opii drach. dimid. ypocistidis succum, opium, & acaciam in succ. myrt. & itisc. dissolu. reliqua in tenuissimum pulverem redine, & arte fac massam.*

Vires, Usus, Dosis.

Robatissimæ experientiæ sunt per tot annorum circuitum hæ pilulæ à Nicolao descriptæ, sufficiat orm habuisse à Salernitano; alvo namque laxæ perpetuò em tulerunt; hinc in omni alvi fluxu, ut Diarrhoea, ysenteria, Tenesmo, Dienteria, Cœliaca, & Fluxu epatico, imò in nimio mensium fluxu, & albo mulierm fluore sunt veluti incantamentum, & nunquam edicum & ægrotum de optato effectu defraudarunt. osis scrup. ii. ad drach. i.

PILULAE STOMACHICAE APERIENTES.

MIthridat. theriac. opt. aloes succotrin. ana drach. i. mastich. scrup. ii. myrrh. croc. ana scrup. ex trast. alyb. drach. dimid. cum succo salviæ fiat pilularum assa.

Vires, Vsus, Dosis.

Ontra omnia stomachi vitia quotidiè maximo cũ sumentium emolumento has experimur pilulas; m stomachum corroborant, collapsam ejus appetenm excitant, coctionem adjuvant, ejus angustias in citransitu tollunt, alimenti distributioné accelerando, structiones aperiunt, & ipsum à succorum crassorum

infarctu liberant, leniter purgando ab omni putredi cuncta membra præservant,& lumbricos enecant. Do drach.i.ad drach.i.dimid.

PILVLÆ DE SUCCINO CRATONIS.

℞. *PVlver.succin. mastich.ana unc. dimid.aloes dra æ.agaric.drach.iii. aristoloch. rotund.ver. drach tum.Syr.de betonic.q.s.f.massa.*

Vires,Vsus,Dosis.

ADmiranda illarum virtus,& nunquam satis lauda da existit, quoniam, aluum leniter solvendo, quamplurimis incommodis ventriculum liberat: cap roborando, adeoque a catarrhalibus fluxionibus, s destillationibus in subjectas corporis partes irruentib a quibus variæ morborum soboles gignuntur, & dem minantur, præservant. Præscribit author bis in mem sumereque jubet post primum somnum. Dosis drach

POTIO VVLNERARIA.

℞. *RAdic. aristoloch. rotund. consolid. major.genti ana unc.i.flor.tiliæ, sambuc.ros.rub. ana p.i. olivar.oxalid. plantag.scabiosę, persicar. agrimon. vinc pervincæ pulmonar.polygon.major.seu continod.ana m f.decoct.in lib.ii.aqu. capillor. vener. & succ. urtic. dep lib.i. dimid.bulliant ad consump. tert.part. deinde col tur. Cujus colaturæ ℞.unc. iv. aut v. adde pulver. sa bircin.antipleuritic.drach.dimid.pulver.ranar.ad albe nem calcinatar.scrup.i.pul. rub.tinctor.& cancror.fluvi ana scrup.ii.pulver. rhabarbar. opt.cydoniat. scrup.i.ac acerrim.drach.i.dimid.m.& f.potio.*

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

MAximo in usu sunt apud Germanos potiones Vulnerariæ, imò in tota Germania non est barbitonsor, non vetula, nec carnifex, qui propriam potioem vulnerariam non vendant pro sanandis vulneriius: solùm nostri Italia, & præsertim Partenopœi Chirurgi his potionibus non utuntur, sed nescimus, an ignorãa, (& hanc profectò credimus) an versutia ducti has resutant, undè vulneratorum Sanationes non sine vitæ ernicie, & ægri expilatione diutiùs protrahuntur. Fex ille Chirurgus erit in vulnera Curãdo, qui vulneratis as præbebit potiones, nàm citò, tutò, & jucundè sanait: hæc nàmque nostra potio parti vulneratæ alimenum medicamentosum suggerit. quod celeri motu balsaaicam virtutem tùm toti Corpori, tùm parti vulneratę efert; ac radicalen balsamum ad suam temperiem reucit, & restituit. Vulnerum symptomata, tumorem, inammationem, febrem, & carnis excrescentias inhibet, anguinem concretum resolvit, & omnem acorem suo lkali absorbet, obtundit, destruit, corruptionem impeit, & omnia vulnera tàm cæsim, quàm punctim, & ex ontusione brevi temporis spatio interne sanat cujusumque corporis parti inflicta. Item maximi emoluenti prorsus curativi est percussis, & devolutis ab alto anguinem expuentibus, vel emingentibus, ac nimiis nensium profluviis, sen cave, ne in his sanguinis excreionibus sanguinem semper detrahas, ut aliquorum baratcrum Medicorum mos est, qui radicalem hujus poionis operationem non intelligunt. Dosis ut suprà.

PULVIS ALEXITERIVS.

℞. COntrayeru. or. unc. i. corall. alb. & rub. spod. stib. diaphor. ana unc. i. dimid. corn. cervi philosoph. ræp. lapid. bezoar. occident. ana drach. dimid. ambr. cris.

gr.

gr.xv.margarit.præp.drach.ii.ter.lemn.alb.boliarmen. ana drach.dimid.fiat omn.pulvis.

Vires, Usus, Dosis.

EFficax eſt in omnibus Conſtitutionibus Epidemii & malignis, ac in ipſa peſte, omnes enim par principales munit, & humores venenatos, ac vitio per Sudorem, vel Diaphœreſim egregie pellit, & eoru acrimoniam etiam abſorbet; ac propterea efficaci mum experti ſumus contra variolas, & morbillos, feb petechiales, & malignas ex aeris mutatione: uti nec m nùs contra Eryſipelas, & alia Symptomata venenoſa, alexiteria præſidia virulentæ malignitati reſiſtentia, ſanguinem mundificantia requiruntur, ſumma virtu operatur. Doſis drach.i.ad i.dimid.in Syr.de Scordio, aqua theriacali; ad præſervationem ſufficit drach.dim in vehiculo convenienti. Advertendum eſt, quòd p fatus hic noſter pulvis alexiterius bis in die reiter debet, donec ſæva ſiypthomata cicurentur, ſecùs o ram perdes.

PULVIS ANTI-PODACRICUS.

℞. T*Artar.Bonon.fol.ſenæ.or.ana unc.i. rhabarbar.o drach.iii. hermodactyl.turbith. ana drach.iv. di gryd. drach. i. Salſæ paril. ivæ artetic. ana unc. dim f.omn.pulvis.*

Vires, Uſus, Doſis.

MIrabilem efficaciam habet tàm in curando, quà in preſervando ab omnibus Arthitridis ſpec bus: ità enim ſeroſam, ac tartaream materiam Podag cas fluxiones gignentẽ commodiſsimè evacuat, ut ſim acidium hoſtilẽ omnibus articulis, adhærentem obtu dit, & per Diaphoreſim reſolvit, & evellit; articuloru atrociſsimos ſolatur dolores, inflammationes, & rubor

tem-

emperat, ac fluxionibus frænum iniicit. Dosis a drach. i. ad ii. dimid. in jure pulli, aut vino albo.

PULVIS CARDINALIS PALLOTTÆ.

℞. *Aristoloch. utriusque, bistort. gentian. carlin. tormentill. dictam. cretic. rhapontic. herb. card. sanct. saccar. laur. bol. armen. terr. lemn. ver. semin. anisor. mastich. ana unc. dimid. pyrethri rhabarb. opt. & croc. ana drach. iii. f. omn. pulv. subtiliss. & in vase optime clause asservetur.*

Vires, Usus, Dosis.

Appropriatum remedium est hic pulvis contra Pleuritidem, Peripneumoniam, cæterasque inflammationes, ut tot annorum serie expertum est, & major est experientia dictis, nullum Pleuriticum, quem scimus hujus pulveris exhibitione periisse compertum est; sanguinis enim acorem corrigit, effusum, vel coagulatum sanguinem resolvit, in grumos coagmentatum dissolvit, fluxilem reddit, & in naturæ gratiam redire facit; ipsum etiam in circulum adigit, febrilem demulcet ardorem, & dolorem exanimantem compescit. Est adeò expertum, & infallibile remedium, ut nullam Medico famam pariat, nàm Medicæ artis ignari sputum, citra sanguinis tincturam observantes Pleuritidem, Peripneumoniam, & alias internas inflammationes non fuisse existimant. Dosis drach. i. sumi potest quatuor horis ante, vel post cibum in jure pulli, vel syr de papaver. rhæados, vel Card. benedict.

PULVIS DENTIFRICUS.

℞. *Corall. rub. balaust, petr. punic. alumin. usti, gallar. galliæ moscat. ana drach. i. Cyper. spum. mar.* Carda-

Cardamom.sal.armoniac.sal. prunell. ana drach.i. dim. spic.nard.lign. aloes spod. mastich.succ. licii, sive gum. cat.ana drach.i. Caryophyllor, drach.i. dimid. m.f. om. pulvis.

Vires, & Vsus.

VTilis est ad dentium sordities abstergendas, & dos colores corrigendo, & nobis usitatissimus: dentes enim nigros, lividos, vel fuscos, flavosque ad turalem reducit candorem, & eburneos reddit, si pulvere sæpius fricentur; imò ad tantam albedinem hit, ut quot dentes sunt in ore, tot perlæ orientales deantur. Non sinit hic pulvis dentes stupore corripi, m cilaginem, & lapides dentales aufert, mobiles firmat, ries tollit, vermes perimit, ovula extinguit, Odontal succurrit, & quàm maxime sanitati conducit dente optima constitutione habere. Insuper laxitati putre ni, & gingivarum erosioni, ac earum excrescentiæ tumefactioni confert; ac tandèm malè olentem anim corrigit.

PVLVIS AD DIFFICVLTATEM PARTVS.

℞. *TEsticulor. equi in Clybano ex arte siccator. cin mom.acutissim.nucleor.dactylor.borac.croc.rub. ctor.fol.sabin.sicc.ana drac.ii.trochisc de myrrha drac. m.f.omnium pulvis.*

ALIVS PVLVIS AD EVNDEM AFFECTVM.

℞. *CAss.lign. ver.succin.alb. preparat. ana unc.dim borac.drach.ii.croc.or.scrup.iv.herb.sabinæ u ii.pulverisentur omnia subtilissimè.*

Vires

Vires, Vſus, Doſis.

EXhibetur uterque hic noſter pulvis fœminis quæ in partu multum, diuque laborantes, in diſcrimine itæ verſantur, multiplicat quidem, & auget partus gones, ſeu nixus, fœtum tamen citò, & maxima facilitate tutiſſimè. Dei auxilio excludit. Experimentum cer-ſſimum eſt. Expellit quoque ſecundinas in partu de-entas abſque mora, & diminuta menſtrua præſenti au-ilio ſollicitat, & provocat. Datur à drach. dimid. ad rach. i. cum aqua artemiſ. ſimpl. vel comp. lilior. albor. na unc. i. & aqu. cinnam. unc. dimid. nec non cum hau-i vini albi.

PVLVIS HYDROPTICVS.

.SEn. mand. turbith. hermodactyl. ſemin. ebui. jalap. mechoacan. ana drach. i. Gremor. *tartar. drach. ii. ummigutt. pulu. diambr. Meſves, Diarhodon. Abbat. ſe-ɔin. fœnicul. ana ſcrup.* 1. *ſacchar.* Cand. *ad pondus m. f. mnium pulvis.*

Vires, Vſus, Doſis.

COmmendatur, imò pro maximo hydropicorum ſpecifico reputatur pulvis hic; Cùm non ſolùm ſeroam humiditatem in corpore fluctuantem per alvum, urinam evacu[illegible], verùm etiam per ſudorem, & inſenſi-ilem tranſpirat[illegible]nem; materiam flatulentam diſcutit, diſſipat obſtru[illegible]iones viſcerum naturalium reſerat, & onum naturalem jàm amiſſum eis reſtituit. Doſis drach. dimid. ad ii. cujus infund. per noct. in vin. alb. unc. iv. apiat manè vinum & pulverem, quinto quoque die ræmiſſis univerſalibus.

PVLVIS AD LAPIDEM VESICAE.

℞. R*Adic. foenicul. restæbovis, camæmel. betonic. p tar. flor. cheir. rorismarin. salu. baccar. lau niper. ana drach. dimid. semin. genist. unc. i. viol. al anisor. ana scrup. i. semin. quatuor frigidor. major. cim nucis myristic. ana drach. i. glycyrrhiz. drach. ii. m pulvis subtilissimus.*

Vires, Vsus, Dosis.

CAlculus Renum facili marte propellitur, sed ità Vesicæ, quia est extra naturæ jurisdictio & ob productam in Vesica moram durior existit, q Renum calculus qui friabilis est, ac proindè medica tà contra vesicæ lapidem vana, & inutilia semper tantur tùm ob longam viam, in qua immorantur, & bilitantur, tùm quia cum fit magnus, & siliceam n fuerit duritiem, non tantùm medicamentis non fringetur, sed neque malleo conteritur, tùm quia si cę sit adnatus, vix remedii est capax, nisi à perit thotomo sectione educatur. Hic noster pulvis, cum cæ calculus pusillus est, inservit; tunc enim illun fringit, conterit, & in arenulas contritum expellit. est drach. i. ad i. dimid. in vino albo, vel decoct. cice br. aut alio vehiculo diuretico.

PVLVIS AD MALEFICIATOS.

℞. O*Ss. Coru. unc. ii. trifol. major. fruct. sivè semin. Paridis. petroselin. Macedon. semin. ejusdem, Co rad. vellebor. alb. ana unc. i. dimid. m. f. omnium pulvis*

Vires, Vsus, Dosis.

PVlvis iste magnum experimentum est contra m ficiatos, & fere de Cœlo missus, nàm maleficium

vi

vit,& omnia phantasmata,ac incantationes citra superstitionem eliminat; imò frigidos, & maleficiatos, qui virilitatem amiserunt, ad desuetam Venerem concitat, & partes genitales frigidas, & quasi emortuas vivificat, semenque prolificum gignit, ac propterea summum remedium est contra sterilitatem. Vsurpatur etiam præservationis gratia, si quis eum semper secum gestare curet in nodulo inclusum,sed quo Marte hoc operetur,alibi,annuente Domino,sufficienter rationem adducemus; siquidem institutum hujus operis est non prolixitatem, sed brevitatem tenere. Dosis drach.dimid.ad scrupul.ii. & drach. i. cum vino generoso, vel alio vehiculo convenienti.

PVLVIS PECTORALIS MICHAELIS.

℞. R*Adic. aron. radic. ireos florentin. ana unc. dimid. flor. sulphur. unc. i. antihectic. Poter. drach. iii. flor. bezoin. drach. ii. m. f. omnium pulvis.*

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus Thoracis, & Pulmonis affectibus præsentaneum est medicamentum, has enim partes ab omnibus humoribus crassis, lentis,& viscidis vindicat, eos attenuando,incidendo,& per screatum educendo,ac propterea tussim tàm antiquam,quàm recentem eliminat,imò Asthmati secundum omnes ejus species non sine admiratione succurrit,Pleuritidi auxiliatur.Phthisis, & febris Hecticæ summum est præsidium: tandem omnes Pectoris, & Pulmonis ægritudines tollit. Dosis est drach. i. in syrupis pectoralibus ad modum lambitivi manè jejuno stomacho, & serò ante cœnam.

PULVIS STOMACHICUS EJUSDEM MICHAELIS.

℞. *Radic. aron. lib. i. arcan. duplicat. Mynsicht. lib dimid. sal. absynt. unc. iii. radic. calam. arom unc. i. cinnam. caryophyllor. ana drach. vii. dimid. m piper. long. zinziber. cubeb. cardamom. granor. Paradi min. Kerm. Zedoar. & Coriandr. ana unc. dimid. m. f. vis f. a.*

Vires, Usus, Dosis.

Omnibus stomachi languoribus succurrit, appete depravatam reficit, & collapsam suscitat; mu gines ventriculo adhærentes incidit, & subducit, Ven culum roborat, cruditates corrigit, coctionem adiv succi nutrititii distributionem promovet, flatus expe & stomachi dolores ab acido provenientes sedat, ac indè hypochondriacis, qui perpetuò de stomacho queruntur summum est solatium; & tandèm omn morbis, qui Maciem adjunctam habent stomachi vi prodesse experti sumus. Dosis drach. i. ad i. dimid. in pulli, vel alio liquore appropriato, vel saltim sum manè ieiuno stomacho in aqua tepida.

ROTULAE CEPHALICAE.

℞. *Cubebar. drach. ii. semin. pæoniæ maris decresce luna collect. scrup. i. lign. aloes drach. dimid. mar rit. præp. scrup. ii. smaragd. præp. scrup. i. ambr. cris. scr dimid. pulverisanda pulverisentur subtilissimè, deindè nuc. myristic. stillatit. drach. i. macis stillatit. scrup. i. ro marin. gutt. v. lavendul. gutt. iv. sacchar. alb. in s. q. aq lilior. convall. dissolut lib. i. m. & l. a. fiant Rotulæ.*

Vires, Usus, Dosis.

CErebrum, & omnes sensus purgant, & corroborant, spiritus animales recreant, & restaurant, memoriæ onferunt, diuturnum capitis dolorem demulcent, Epi-epticis, Vertiginosis, Congelatis, & malis Cerebri, nun-upatis, frigidis conducunt. Itèm stomachum, ac intesti-ia refrigerata summe calefaciunt, ac roborant, & à dolo-ibus præservant, & membra tremula stabiliunt: ac tan-lèm ad omnes humiditates adventitias, & excremen-itias totius corporis conveniens, & appropriatum est nedicamentũ. Sumũtur quovis tempore tres quatuorvè ro una vice, ità tamen, ut in lingua per se dissolvantur.

SYRVPVS ANGELICVS.

SEnæ.mund.unç.i.pulv.rhabarb.opt.unc. dimid. San-tal.citrin.& coriandr. præpar. ana drach.i. aqu. Ci-or.unc.xx.infund. calidè supra cineres per sex horas; co-turæ express.dissolv.pulp. cass.recent.extract. unc.iv. in-und. per quatuor horas calide per vices agitando cum co-leari ligneo cola, & exprime; colaturæ express. dissolv. ann.mont.unc.iii. Sacchar.alb.unc.iv. liqua simul lento ne sine ebullitione sæpè cum cochleari movendo, & f. sy-upus idonea consistentiæ.

Vires, Usus, Dosis.

SYrupus hic leniter purg at, ubi alvum per intervalla solvere oportet, ea pr opter Thoracis, & Pulmonis fectus, ac destillationes c ompescit, humores namque assos attenuat, & exturbat, ac proinde Asthmati. Tussi, m recenti, quàm ant quæ, Pleuritidi, Phthisi, & Hæ-opthisi, conducit; sed in his tribus cautè procedendum, nàm ventrem nimis solvere in Pectoris affectibus pe-ulosum est, & vitæ periculum minatur; tantùm hic upus in his mirificam sibi adeptus est laudẽ, quia le-

nitèi suum peragit munus Thoracem, & Pulmon[illegible] luberrin è dilatat, tergit, lenit, & purgat. In mall[illegible] pochondriaco.s.Dæmoniaco insigne est præsidium[illegible] hypochonuria ab omni humorum infarctu blandè[illegible] rat,& omnia symptomata indè oriunda præcavet: [illegible] tà levitate in subducendo est præditus,ut in quacum[illegible] debili constitutione, gracili corpore, ætate tàm i[illegible] tili, quàm occidua, tutò propinari poteft, cùm[illegible] lam humorum commotionem concitet, imò ad[illegible] temperat humores, & per alvum subducit, tam[illegible] in Renum affectibus mira præstat. Dosis ab unc.[illegible] ii., vel iii.

SYRVPVS CATHOLICVS.

℞. *Radic. cichor. unc.iii. apii, petroselin.asparag.[illegible] ana unc. i. Pæoniæ, Zinziber. calam arom[illegible] caryophyllat.ana unc.dimid. polypod. querc. mund.li[illegible] med. glycyrrhiz. rasæ unc. i. cortic.mali citr.unc.i.[illegible] rad.cappar.drach.vi.herb.capill.vener.meliss. eupator[illegible] taur.minor. epithym.fumar. cuscutæ ana m.i. endiv[illegible] tos.ana p.i.summitat.absynth. m.i. semin. fænicul d[illegible] vi.anisor.unc. dimid.carvi, amios ana drach.ii. nas[illegible] hortens.drach.iii. cardamom. unc.i. semin. quatuor f[illegible] dor.major.excort.ana unc.i.dimid.flor. anthos.p.i.bet[illegible] borrag.bugloss.rosar.violar.ana m.i staechad Arabic.u[illegible] passul.mundatar.unc.ii. incidantur, contundantur,[illegible] quantur in aqu. borrag.bugloss. cichor.fumar.ana l.b.[illegible] tertias, deinde colentur, & clarificentur albumine [illegible] Colaturæ clarificatæ add.sacchar. fin. lib. viii. coquan[illegible] iterùm ad syrupi consistentiam;in fine autem coctionis[illegible] de cinnam. elect. pulverisat.unc.i. macis pulverisat.[illegible] dimid.ligentur simul in petia, & l.a.f.syrupus.*

Vires, Vſus, Doſis.

VTiliter exhibetur hic ſyrupus ante medicamentorum purgantium uſum: humores enim craſſos enuat, nimis lentos incidit, nimiumque viſcidos ab- git, fervidos, & acres mitigat, terreos emollit, & om- n materiam morbificam ad ſubſtantiæ mediocrita- n ità redigit, ut non cum ventris torſione, non cum ſus depravatione, neq; cum ingenti virium lapſu, ſed mptè, blandè, & innoxiè evacuari poſſit, viſcerum- e obſtructiones liberat. Dicitur ſyrupus Catholicus, ia omnes humores ad futuram evacuationem præpa- . Datur unc. i. dimid. cum aqu. appropriat. ſimplic. c. iii. vel unc. i. cum aqu. appropriat. compoſitar. c. ii.

SYRVPVS PRO CAPITIS DESTILLATIONE.

SVccin. lib. i. ponatur in tigillo ſupra ignem, ut liqueſcat. ad formam picis, in quo unii. opii groſſomodo contuſi unc. iii. comburentur ſimul, donec reduci ſint in pulverem, de qua accipiantur ex. g. drach. ii. bulliant in lib. ii. aqu. betonic. donec conſumetur mo- tas, poſteà filtra per chartam, & cum ſaccharo f. ſy- pus, ut artis eſt.

Vires, Vſus, Doſis.

TEnues, acres, & ſalſas deſtillationes à capite, ſeù aliunde in ſubjectas partes delabentes, ut in aſpe- m arteriam, vel pulmones, & ex indè illas lædunt, aſperant, exulcerant, & habitualem excitant febrem, uidem ea, qua pollent acrimonia nerveas lancinant fi- s, undè irritato diaphragmate, oritur tuſſis ad humo- n irritantem expellendum, cujus repetitis ictibus, la- a pulmonum compage, ruptiſq; alveis fluxus purpu- s quà data porta ruit: indè tabes à relicto cruore,

acriorem q; mora contrahente, sobolescere potui fraudato alimento sub viscidæ materiæ larva ev corpus marcore obruitur, vel si mavis, eo quod succ tritius aculeis salinis, atque acidis nimium impræ nutritione redditur ineptus; temperat, immutat nat, sistit, somnumq; conciliat syrupus hic; ac pro nutrimentum ipsum salinis mucronibus, acidisq dibus exutum, in partium optimam alimoniam re valet: caput etiam roborat, ne humores degen solvantur, & depluant, tussimque propellit. Dosis cum aqua nymphææ, vel decocto Chinæ longè cubitum iturus.

SYRVPVS DE HELLENIO AVGENII.

℞. *Radic. hellen. & polypod. quercin. in vin. alb. macerat. ana unc. ii. passular. enucleat. unc. sebesten. num. xv. farfar. pulmonar. fol. saturejæ, & mint. ana m. i. fol. unum mag. tabaci glycyrhiz. ras. ii. semin. urtic. & gossipii ana drach. i. dimid. coquan suff. quant. aqu. scabiosæ, & mulf. posteà colentur, turæ add. sacchar. albissim. q. s. ad consistentiam syru*

Vires, Vsus, Dosis.

OPtimus est hic syrupus ad tussim, vocis rauced Catarrhum, Asthma, Phthisim, omnia Pector Pulmonis vitia, Pleuriticos parum, vel nihil excrea humores namque crassos, viscidosque incidit, atte & faciliter expectorare facit. Item defluxionibus te bus, & salsis à capite, vel aliunde ad asperam arter Thoracem, & Pulmones depluentibus conducit, qui nues defluxiones sistit, incrassat, & maturat salsas im tat, dulcificat, & has omnes partes rectificat, & corr get. Sumitur lambendo.

SYRVPVS MELANAGOGVS.

R *Adic. polypod. quercin. mund. lib. dimid. radic. bugloss. borrag. ana unc. i. glycyrhiz. rasæ cortic. [illegible]dic cappar. cortic. tamarisc. ana unc. i. dimid. herb. epi[illegible]ym. p. i. cassuth. fumar. meliss. scolopendr. ana p. dimid. se[illegible]in. aniso . & fœnicul. ana drach. iii. semin. quatuor fri[illegible]dor. major. mundator. ana unc. dimid. pœoniæ decrescen[illegible] luna collect. unc. dimid. flor. cordial. p. i. betonic. m. dimid. [illegible]tœchad. Arabic. unc. ii. myrobolanor. Ind. unc. i. dimid. [illegible]runor. Vngaric. enucleat. lib. dimid. jujubar. num. xx. [illegible]ncidenda incidantur, contundantur, & coquantur in [illegible]qu. borrag. et bugloss. ana lib. iv. & aqu. fontan q. s. ad ter[illegible]as, colentur, & coiatura clarificetur albumine ovi, atque [illegible] ea parùm bull. fol. senæ Alexandrin. sine stipitibus lib. [illegible]imid. deindè stent in infusione in loco calido per noctem, [illegible]anè iterùm facta una, atque altera ebullitione colentur, [illegible] clarificentur; colaturæ clarificatæ add. syr. de epithym. [illegible]e fumar. major. violat. solutiu. ana lib. dimid. sacchar. alb. [illegible]espumat. & clarificat. lib. iv. m. & coquantur ad syrupi [illegible]nsistentiam, et f. l. a syrupus clarus; in fine autem co[illegible]ionis aromatizetur hoc modo, ut ℞. macis elect. drach. [illegible]i. cinnamom. acutissimi drach. vii. zinziber. drach. ii. [illegible]ic. Indic. drach. i. dimid. pulverisentur subtilissimè, & [illegible]ex linteo purissimo nodulus.*

Vires, Vsus, Dosis.

HVmorem melancholicum retorridum, sive acidum ex cerebro, Liene, Hepate, Hypochondriis, & Me[illegible]enterio blandissimè purgat; singulare est remedium Me[illegible]ancholiæ, Epilepsiæ, Lienis obdurati, Scorbuti, Febris [illegible]uartanæ, Scabiei, Impetiginis, Vitiliginis, Elephantia[illegible]s, atque omnium diuturnorum, & lentorum morbo[illegible]um, quos viscerum impuritas, aut ventris obstructio [illegible]enuit. Sensus etiam acuit, mentis torporem, & stupo[illegible]m tollit, timores, & mœrores animi profligat, ima-

gi-

ginationis hallucinantis nebulas dispellit, lætitiæ lumine cor, & cerebrum irradiat; Est omnis ætatis hominibus conveniens, imò nec prægnantibus infensum. Datur ab unc. i. dimid. cum aquar. appropriatar. unc. iii. vel iii.

SYRVPVS REGIVS CORRECTVS DOMINI MERCATI.

℞, Succ. mercurial. depurat. & emulsion. semin. cartham. in aqu. pomor. redol. fact. ana unc. vi. aqu. scorzoner. unc. vii. sacchar. alb. q. s. ut l. a. f. syrupus, cui adde, dùm coquitur, in ligatura confection. hyacinth. alkermes sine odore, & pulver elect. de gemm. ana drach. ii.

Vires, Vsus, Dosis.

DIcitur syrupus Regius ob egregias virtutes, quia etiam Rege est dignus, & a Regibus sumi debet: gustum enim oblectat, & solo palati attactu, spiritus restaurat vitales, & olfactus fragrantia sua spiritus reficit animales; ideoque præberi debet Principibus, Magnatibus, delicatulis, & iis, qui omne refugiunt medicamen; nam leniter adstrictam sollicitat alvum, pronas vias scybalis absque torminibus exonerando, lubricamque conservat. In cordis affectibus, remore, lipothymia, & syncope summum est Cardiacum cochleatim sumptus. In malignis animi passionibus, mærore, melancholia, timore, & pusillanimitate maximum est solatium, nàm spiritus depurando, & reficiendo lætitiam inducit; cunctas passiones tranquillat, omnesque acuit sensus. Dosis drach. ii. vel iii. dissolut. in suff. quant decoct. solut. cordial. fact. in aqu. meliss. ut f. potus, cui (si libuerit) addi, & dissolvi potest drach. dimid. elæosacch. citr. & tantundèm elæosacchar. cinnamom. sumi etiam potest eadem dosis syrupi per se absque decocto.

SPE-

SPECIES ABSORBENTES.

STib. diaphoretic. corall. rubr. ocul. cancror. colchotar. præp. cinnabar. nativ. ana scrup. dimid. vitriol. mart. vi. extract. opii gr. i. m. f. pulvis.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlent ad stomachi ardorem, dolorem, torsionem, & punctiones; itèm Cardialgiam, Picam, Malaciam, mem caninam; ructus acidos, omnemque dolorem ar-orem &c. pacant, leniunt, & veluti incantamentum so-iunt, aciditatem temperando, immutando, obtunden-o, præcipitando, & resolvendo; ac propterea in crucia-bus intestinorum, & omnibus morbis ab acido genesim abentibus præsentaneum est medicamentum, ut in u-næ ardore, podagra, omnibusque doloribus articula-bus, Lithiasi &c. sumitur hæc dosis in jure, vel alio li-uore decenti.

SPECIFICVM ANTI EPILEPTICVM PVERORVM.

. MAgister cran. human. ungul. Alcis, ocul. cancror. ana drach. ii. salis volat. cr. n. human. & ungul. Alcis ana gr. x. cinnab. miner. drach. ii. ol. destillat. innam. gutt. x. f. omnium pulvis subtilissimus, & diligen-er serva.

Vsus, Vires, Dosis.

MIrabile secretum est hoc nostrum specificum, imò ipso auro pretiosius in curãda, & præcavẽda idio-patica, & sympathetica epilepsia puerorum, ac in-antium; Confortat enim, & insigniter munit cerebrum; n eoque infensam materiam corrigit, spiritus animales b ea irritatos, & inordinate motos, ac proinde fibrillas nerveas spasmodice hinc inde agitatas, pacat, & sistit,

ac

ac lac coagulatum in infantis ventriculo acetosum re-
ditum, immutat, dissolvit, & resolvit. Dosis sit à gr. x.
xii. plus minusve pro ætatis ratione, exhibetur temp-
re paroxysmi, vel in ipsius metu in aqua Epilept. Lan-
tiliæ, vel flor. poeoniæ; infantibus dilvatur cum lac
materno, & paulatim ori instilletur.

SPECIFICVM ANTI-IGTERICVM.

℞. *D Ecoct. radic. chelidon. unc. iii. in qua dissolu. nit.
fix. scrup. i. syrup. capillor. vener. unc. i. dimid.
album in. ouor. num. i. m. & agita.*

Vires, & Vsus.

MAgnum arcanum est in percuranda Icteritia, quam
infra paucos dies abigit, nec ullus Ictericus de
hoc specifico queritur, & quotquot illud sumpserunt
omnes sanitati restituti fuere, expertis crede, quibus
minimè credis, experire, & experientiam, verbis majo-
rem invenies. Nauseabundum non est, imò maximum
gulę oblectamentum, quod si nive refrigerabis, nectar-
reum libabis sorbetum. Ductuum, aut pori biliari, aut
meatus cistici, vel valorum cholidochorum obstructio-
nes aperit, bilem supra modum genitam per urinam e-
liminat, & ad justam temperiem reducit, ac auriginor-
sum colorem penitus è toto corpore proscribit. Non tan-
tum Icteritiam flavam, sed etiam nigram, quam bardum
vulgus à matris maledictione provenire credit, curat, &
nigrum colorem penitus è toto corpore per urinam e-
liminat. Sumatur per quinque, vel sex auroras iuxtà ne-
cessitatem, postmodùm purgatur corpus semel, aut bis,
ut ℞. *Rhabarb. opt. drach. i. dimid. spirit. sal. congulat. M.
Mynsicht. gr. x. decoct. radic. chelidon. unc. iii. infunde per
noctem, mane decanta, & f. potus.*

SPE.

SPECIFICVM ANTI-NEPHRITICVM.

℞. *Rhabarb. opt. drach. iii. granor. Junip. drach. v. cortic. caſſ. unc. dimid. aniſor. drach. i. fœnicul. drach. ii. dauc. unc. i. agaric. zinziber. cinnamom. galang. ana drach. i. macis ſcrup. ii. glycyrrhiz. raſ. drach. vi. vin. opt. part. ii. vin. ardent. part. i. Ponantur omnia in vaſe vitreo optimè obturato per dies xv. poſteà deſtillentur.*

Vires, Vſus, Doſis.

IN Nephritide ſummum ſolatium eſt hoc ſpecificum, & tanta renum tortura potentiſſimè liberat, & præſervat; nam latices à ſanguine in renum pelvim depoſitos, tartareos, fæculentos, lutulentos, ac mucilaginoſos non ſinit in arenulas, vel calculos concreſcere à ſpiritu acido, ſed una per urinæ vias exterminat; calculos verò ex his concretos mirè diſſolvit, confringit, & in arenulas exturbat, ac tam ateriam calculorum proximam, quàm remotam, antequam in ſabuloſam abeat concretionem, diſſolvit, & unà reſolvit. Doſis drach. ii. vel iii. Cum Syr. de quinque radicibus aperientibus, vel aqua Ononidis ſtomacho jejuno.

SPIRITVS ANTI-PARALYTICVS.

℞. *Baccar. laur. juniper. caſtor. ver. euphorb. ana drach. ii. dimid. ſemin. herb. paridis, radic. primul. ver. & angelici ana unc. dimid. ſalu. flor. Camomil. et lavendul. ana p. i. Caryophyllor. macis ana drach. iii. maſtich. myrrh. ſtyrac. liquid. ana unc. dimid. gumm. hederæ galban. ana drach. iii. contuſa, et pulveriſata infund. in ſpir. vin. opt. lib. iv. ſtent in digeſtione per triduum, deinde deſtilla ex arena ad ſiccitatem uſque.*

Vires, Vsus, Dosis.

PRæmissis universalibus, nuca, & nervorum orig[illegible] membra paralitica,& arida inungantur hoc spi[illegible] ac fortiter fricentur,& membris affectis lintea [illegible] defacta superponantur: volatilitate namque sua,& [illegible] rituositate penetrat, calefacit, nervorum obstructi[illegible] reserat, scorias acerbas, & austeras incidit, & reso[illegible] nervos roborat,ac membra laxa, flaccida, & emortu[illegible] vitam revocantur, & deobstructis nervorum tul[illegible] spiritus liberè pervagantur, & sensus, ac motus im[illegible] ceptus redit.

SVPPOSITORIA MEDICINALIA

℞. *SEn. colocynth. ana unc.i.dimid. scammon. unc.i.[illegible] succotrin. unc. ii. ellebor. alb. drach. iii. semin. an[illegible] fœnicul. cumin. ana drach. viii. Caryophyllor. cinnam.[illegible] ziber. ana drach. ii. dimid. rhabarbar. unc. ii. f. omnium [illegible] v. s,& cum sacchar. rubr. f. suppositoria, seu confecta m[illegible] cinalia in ciambello.*

Vires, & Vsus.

MIrabilem præstant opem hæc suppositoria im[illegible] bricanda aluo, & est via compendiaria, qua[illegible] ferior porta occlusa,reseratur, ad quæ p.n. s[illegible] exturbanda absque ulla noxa, & tutiora ipsis clyster[illegible] sunt,qui quandoq;quia nimis calidi sunt,intestinum [illegible] ctum ustulant, vel perperam intrusi ipsum exulcer[illegible] minus frigidi,convulsionē causant,quę mala patrata[illegible] tæ periculum portendunt, vel certè curatio in long[illegible] protrahitur.In omni itaq;ventris adstrictione optim[illegible] præbentusum,intestina scybalis exonerando indurati[illegible] mucagines exhauriendo,unde eorum usus non tantū[illegible] alvo styptica, sed etiam in doloribus colicis à fæci[illegible] nimis exsiccatis, vel à flatibus distendentibus;Siquid[illegible]

hæ[illegible]

hæc pituitam viscidam flatuum productricem incidunt, & eliminant, conducunt. Itèm Ileo, entérocele, doloribus nephriticis, fæcibus renes comprimentibus; ac proindè quoquè utero, & vesicæ unicè ea commendamus, & remotius in affectibus capitis, & maximè soporosis; in quibus alvus perpetuò est irritanda, hypocondriacis &c. eximiè conducunt. Hinc in hypocondriacis maximè extollimus, & maximam curationis spem reponunt ii., qui pluries his usi fuere. Insuper in lumbricis enecandis, ac educendis summis pollent virtutibus. Nulla tandem evacuantia certiùs alvum subducunt, mitiùs naturam sollicitant, & efficaciùs efficiunt, quàm hæc nostra suppositoria, cum sint præsentanea, & præsertim ubi purgantia locum non habent, vel adhiberi non debent, sive vires sint debilissimæ. Hinc pro clysteribus suppositoria subrogamus, quos merito nonnulli recentiores penitus damnant, & à censu remediorum proscribunt; quapropter pudendum Medicorum subsidium, & turpissimum medicamentum vocant: unde Germanorum vulgus potius moriendum putat, quàm clysterium applicandum.

TINCTURA BEZOARTICA.

℞. R*adic. gentian. petasit contrayeru. dictam. alb. tormentill. ana unc. dimid. herb. absynth. card. bened. scord. dictam. Cretic. una m. dimid. Cortic. aurant. citr. ana drach. i. flor. centaur. minor. ror. marin. stæchad. lilior conval., vel eiliæ. rosar. rub. ana p. 1. semin. anisor. fenicul. pæn. dauci Cret. ana drach. ii. Omnia incisa, & contusa crassiusculè, infundantur in s. q. aceti optime destillati in vase bene clause in calore continuo per dies octo, agita vas aliquoties, postea colentur, & exprimantur fortiter, residuo iterum superinfundatur novum acetum destillatum, iterumq; digere, & exprime ut prius, & hoc fac quousque materia totaliter sit privata tinctura sua, has tincturas ad usum ulteriorem serva. Tunc accipe illud, quod remansit*

sit post extractionem tincturarum, & impone ad ollam [illegible] triatam, & mediante igne reduc. in cineres albos, ex qui bus, beneficio aquæ card.benedict.rut. caprar. extrahatu sal ipsius, quod etiam serva ad usum. Peractis his omni bus, traijciantur tincturæ prædictæ per filtrum, in quibu prius potest dissolvi sal prædictum ex fæcibus extractum & denique per B.M. usque ad medietatem revocetur ac tum destillatum, & remanebit infundo vasis tinctura ma joris efficaciæ, in qua dissolve Theriac. Androm.opt.spiritu vitriol. spiritus theriac. camphorat. spiritus tartar. om ana unc.iii, Digerantur omnia simul per alios tres dies [illegible] ni calore, ut fiat perfecta unio; denique denuò omnia filtren tur per chartam emporeticam, & habebis tincturam be zoarticam, quam in vase optimè clauso religiosissi[illegible] custodi.

Vires, Usus, Dosis.

MAximum arcanum est in Medicina hæc nostra ti[illegible] ctura bezoartica, & validissimæ energiæ cont[illegible] omnes auras venenatas, & pestiferas, contagia corpo[illegible] humano infesta, quæ insensibiliter a toto eliminat, pa[illegible] tes animales, & vitales corroborat: contra febres ma[illegible] gnas: tam pestilentes, quam epidemicas, febrem Hung[illegible] ricam, febres petechiales, variolas, morbillos, cont[illegible] epidemicos affectus, ut Anginam, pleuritidem, & dyse[illegible] teriam? Item erysipelas, & alia sympthomata veneno[illegible] ubi bezoartica malignitati resistunt, & sanguinem mu[illegible] dificant, requiruntur. Dosis drach.i., vel ii. in vehicu[illegible] appropriatis.

TINCTURA CAPILLORUM.

IN unc i.aqu.fort.infund.limatur.Lunæ cupellat.drac i. stent.in loco calido per diem donec Luna fuerit so[illegible] ta; adde aqu.rosar. alb. unc.iv. in qua drach.i. vitriol.R[illegible] man.fuerit soluta filtra per chartam.& ad usum serva.

Vires,

Vires, & Vsus.

MAgnoperè capillorum tinctura à mulieribus præsertim vetulis expetitur; ferre nàmque non sine cordis dolore possunt canos capillos, ideòque omni industria in denigrandis capillis tota earum cura versatur, ut venustæ juvenes, sed antiquæ videantur, & tamen alterum habent pedem in cymba Charontis, & vanitate præmuntur, que cum ipsis nascitur, & ad tumulum usque vivit. Sed inter mulieres vetulas, & juvenes magna intercedit contrarietas; hæ nàmquè nigros dealbant capillos, & pulvere utuntur cyprio, qui suo odore grato caput insigniter roborat, & colluviarii putorem occulit; capillos reddit candidos, & tot Cypriæ videantur. In mulierum itaquè canarum gratiam hanc capillorum tincturam descripsimus. Ac denigrandos capillos, primò caput lava, deindè inunge pectinem, quo capillos pecte, vel penicillum imbue, eoque capillos irriga, & exsicca, & corvo nigriores evadent, & hæc tinctura ad multos menses perseverat, & interim emergentes è cute canos injunge capillos, ne una capillorum pars nigra, & altera cana appareat, caveant tamen, ne cutem attingant.

VINVM COMPOSITVM AD LVEM VENEREAM.

℞. *SEnæ or. unc. iv. lign. guaiac. unc. vi. sass. frass. unc. ii. anisor. unc. iii. ialap. hermodactyl. turbith. ana unc. dimid. agaric. elect. drach. iii. polypod. quercin. vtrid. unc. iv. iuæartètic. m. i. Incidantur omnia minutim, & imponantur in vase vitreo capaci, & infund. in lib. xii. vin. generosi, stent per tres dies; postea ipsum vinum bibatur, nec amoveas supradicta simplicia ingredientia usque ad finem vini.*

Vires, Vſus, Doſis.

VInum hoc medicatũ, & anti-Venereum maxim ſolatium eſt lue Venerea correptis, præcipuè d ribus, gummatibus, ulceribus, & puſtulis per totum pus diſſeminatis; nàm luem; ejuſque ſeminarium ra tùs exterminat, etiam inveteratam, & funditùs er & ſi dolores affligant, prin ò eos ſedat, deindè ſana ſque redicivæ ſuſpicione. Bubones tàm legitimos pientes, quàm ſpurios reſolvit; Gonorrhœam quant vis antiquatam, quæ nullis remediis ceſſit, curat, & cipientem paucis diebus profligat. Doſis lib. dimid. m jejuno ſtomacho, & veſperi, ſi vires ſuperſint, aliàs tùm in aurora, ſumatur ſaltim per duodecim dies.. ſervetur debita, & exſiccans diæta, infra hoc tempus tus ſit decoctum ſalſæ parillæ, & interim patiens in proprios degat parietes. Purgat leniter per inferiora trimentum degeneratum in partibus tàm diſſitis qu intimis abſtergit, ſanguinem ab omni rectificat ſord producta Venerea devicta, vel immutata unà cum C niſtarum humoribus eliminat, & ipſum luis fermen peſſumdat. Doſis cyathus unus manè, & veſperi je ſtomacho, vel ſumatur tantùm manè, ſi operatio l ſuccedat.

VNGVENTVM PRO RHAGADIBVS MAMMILLARVM.

℞. *OL. amygdal. dulc. lib. i. radic. lirior. albor. unc. iv. tund. & ſimul. cum oleo bulliant uſque ad c ſumptionem humiditatis. Colent. & cum cera alb. q. ſ. f unguentum.*

Vires, & Vſus.

SUmmum præſidium eſt hoc noſtrum unguentum lactantibus, quæ maximo in mammis cruciatu t quuntur, è quibus non tantùm ichor, ſeu lympha c rupta, ſed etiam quandoque ſanguis extillat, cùm n

ga

gadibus inficiuntur, & tunc majori afficiuntur dolore, cum infans lac fugit, ubi aliàs eædem pupillæ fanæ existentes, ab infantis fuctione titillationem, & quandam veneris voluptatem fentiunt ob maximum confenfum inter mammas, & uterum, ut à tali voluptuofa fenfatione ad mammas infanti præbendas trahantur. Hoc unguentum papillarum fibras rigidas, & ficcas emollit fua unctuofitate, particulas acutas acido-falfas abforbet, & domat, dolorem abigit, confolidationem mo tur, & in erofionem, & ulcus abire non finit, fi plu ies in die papillæ inungantur, nec infantem à fuctione detrudit. Juvat quoque rhagadibus labiorum, podicis, uteri &c.

VNGVENTVM AD SVCCORVM SALSEDINEM.

℞. Lithargyr. auri unc. i. myrrh. unc. dimid. zinziber. drach. ii. ol. rofar. lib. dimid. ceræ citrinæ unc. i. dimid. m. & l. a. f. unguentum.

Vires, & Vfus.

Ex hujus unguenti linitioni fuccorum falfedo cicuratur, & mitefcit, undè humoris falfedinem corrigit, & dulcificat fola partis inunctione; ea propter pruritum tàm in anu, quàm in fecretioribus mulierum locis temperat, & tollit, imò ipfum pruritum poft curatam fcabiem in aliquibus corporis partibus relictum fedat. Similiter prurigines, ferpigines, & impetigines fanat; ulcera ob humoris falfedinem pruriginofa, & exedentia emendat; ac proindè herpetem tàm fimplicem, quàm milliarem & œftiomenam lenitat, & ad fanitatem perducit. Experiri poteft hoc unguentum, fi aliqua corporis pars fcillæ fucco imbuatur, ftatim ingens pruritus cum maximo fcalpendi defiderio excitatur, hæc pars noftro liniatur unguento, & citò miraculi inftar pruritus evanefcit.

VNGVENTVM PRO SCABIE.

℞. TErebinth.lib.i.bull. usque ad spissitudinem, po[...] adde butyr.recent.lib.i.agita cum spatula ligm[...] donec refrigescat: insuper adde præcipitat.alb.unc.dim[...] & l.a.f. unguentum.

Vires, & Vsus.

SCabies affectio contagiosa est, & solo attactu infic[...] nec tàm periculosa est, quàm molesta, & abomin[...] da, nec tamen lethalis, attamen ex prava curatione i[...] tropelli potest, & pejora symptomata, imò quandoq[...] mortem afferre. Bonam judicant scabiem, ut signum[...] vulgares medici, quatenus sanguis ab impuritatibus [...] beratur, & segregatur in glandulis cutaneis, sed erran[...] nàm vitium est cutaneum de foris adveniens, & extri[...] seco indiget remedio. Hoc nostrum itaque unguentu[...] quamcumque scabiem, tàm siccam, humidam, quàm g[...] licam certo certiùs sanat absque recidivæ timore; [...] tinguit enim fermentum glandulis cutaneis impressum [...] & particulas acido-salinas fixatas immutat, attenuat [...] resolvit ob admixtum mercurium præcipitatum album [...] qui est strenuus aciditatis domitor, sola inunctione, [...] trinæ inunctionis tempore æger domi se calidum cor[...] neat ob ptyalismi suspicionem, qui accidere potest, [...] oculos, labia, & pudendas partes inungat, imò si tot[...] corpus inungere tenuat, plantas, pedum, & manuum [...] las, vel tantùm pulsus inungat, & perfectè sanabitur [...]

VNGVENTUM CONTRA VERMES.

℞. OL. cydonior. absynth. ana unc. ii. semin.plant[...] portulacæ, endiu corall.rubr.præparat. corn.ce[...] usti farin.lupinor. ana drach.ix. aloes succotrin.drach[...] fell.bovin. unc.dimid. acet.parum, cer.& ol.q.s.in, & l[...] unguentum.

V[...]

Vires, & Vſus.

EFficaciſſimum eſt hoc unguentum pro enecandis tam infantium, quàm adultorum lumbricis cujuſcumque ſpeciei ſint inteſtinis, aliiſque corporis partibus ſola externa ventris inferioris inunctione, quos enecatos per ſedem exturbat; imò omnem materiam putrem ex quà vulgus Philoſophorum progigni ineptè credit, corrigit, eorumque ovula extinguit, & à lumbricis imposterùm præſervat.

DE POTIONE HERBAE THE.

℞. HErbæ Thè, ſiccæ drach. i. vel ii. proiice in aquæ ferventis unc. vi. & dum ferveſcit, amove ab igne, vas tegatur, folia fundum petent, & calidiſſima quantum tolerari poteſt infuſio potetur, vel ſorbilletur, ſi refriguerit nullius momenti eſſe dicitur: folia, quæ in fundo remanent, ſecunda vice concoqui poſſunt. 2. Alii hanc herbam in pulverem redigunt, quem in aquam fervidam proiiciunt, & utrumq; hauriunt. Ad hanc potionem deliniendam, ſacchari aliquantulũ permiſcent, vel in præparatione paululum aniſi, vel fœniculi, vel aliquot caryophyllos iniiciunt. Nonnulli 3. hanc herbam deſtillant in B.M. cum aquis appropriatis. 4. inſuſa ad unc. i. dimid. in aqua cardiaca, vel vino generoſo, cujus iii. vel iv. cochlearia ſorbentur, adjuncto ſaccharo. 5. ex ea exprimitur ſuccus dum herba viridis, eſt, dum ſicca, poteſt fieri extractum, & in utroque modo redigendo in pilulas, capiatur ad gr. x. Tandèm tabaci inſtar attrahitur fumus ſymphulo, & eo modo morbis capitis, & pectoris frigidis, nec non narium fluxionibus conducit. Alii etiam conſervam ex ejus pulvere cum ſaccharo conficiunt adito ſyr. de betonica, & ejus aqua.

Vires, & Vſus.

ADmirandæ, & ferè omnigenæ virtutis eſt uſus H[illegible] bæ *The*, quæ Chinenſibus dicitur *Theè*; Japon[illegible] ſibus, ut & Indis *Cha*, Tartaris & Parthis *Tay*, vel *Ta*[illegible] & tandem Europæis *Thè*, quo non ſolùm univerſ[illegible] Chinæ Imperium, ſed & India, Tartaria, Thabeth, M[illegible] gor, & omnes orientalis plagæ incolæ utuntur, non[illegible] mel in die tùm jejuno ſtomacho, tùm immediatè p[illegible] prandium, ſed quoties ipſis libuerit: Europœis quoq[illegible] nunc familiaris, & uſitatus eſt potus.

Duplici inſignitur ſubſtantia, una volatili, & ſpirit[illegible] ſa, ut ex ejus ſuavi, & jucundo odore aquæ commu[illegible] cabili quiſquam coniicere poteſt; altera verò fixa, [illegible] terreſtri, quæ animadvertitur ſapore ſuo amaro, aſpe[illegible] & adſtringenti, ac proindè moderatè calefacit, & ex[illegible] cat, aperit, reſolvit, attenuat, & diuretica eſt. Plu[illegible] bus cerebri morbis medetur; cerebrum nàmque nim[illegible] humidum eſt, ceræ mollis inſtar ſigillum facilè adm[illegible] ctentis, ſed impreſſionem non diù conſervantis undè f[illegible] ut phlegmatici, & infantes memoriæ ſint infidæ. M[illegible] diocris requiritur ſiccitas in organis, & humorum p[illegible] ritas ad retinendas ideas, rerumque vitandam confuſi[illegible] nem. Moderatè itaque Thè cerebrum ſiccat, purgat, m[illegible] moriam firmat, & mentem purificat. Concludimus ita[illegible] pluribus capitis morbis ſummæ eſſe utilitatis, ſoporoſ[illegible] affectibus, & catarrhis à vaporibus ortum habentibus (u[illegible] ajunt)ità conducit non tantum præcavenda, verum etiam ſanandæ Apoplexiæ, Lethargiæ, Paralyſi, Vertigi[illegible] ni, & Epilepſiæ, quæ ut plurimum a nimia lymphæ effu[illegible] ſione naſcuntur. Item oculorum morbis aurium Suſurris[illegible] & id genus morbi aliis, ut omnibus capitis doloribus di[illegible] ſperatis à quacumq; cauſa ortis.

Qui Thè potu utuntur integras inſomnes plures tran[illegible] ſigunt noctes, quia ſpiritus animales in nimium, & continuum adigit motum. Pro hoc peragendo motu habet cerebrum ſuas valvulas, & has etiam habent nervi, per quas in cerebrum ſpiritibus animalibus datur in-

ingressus, & regressus: iste valvulæ in vigiliis semper apertæ, & suspensæ permanent ob fortem spirituum agitationem,& motum. Cæterum hi spiritus ad motum impelluntur à substantia volatili, & spirituosa, quæ quamdiù durat, tandiù vigilia persistit, nec qui plures noctes insomnes studendo, negotiando, vel meditando incumbere cupiunt,nihil inde patiantur. Imò ebrietati resistit maximo cum juvamine, quia corpus nimio Bacchi potu pessundatum suæ integritati restituit,novasque ad potandum suppeditat vires. Asthma cujuscumq;gradus tollit. Cardiacis affectibus,& uteri vitiis, hypochondriacis, & laxitudinibus summoperè medetur. Putant Chinenses hanc plantam sibi à Diis donatam ad vitam prorogandam ad extremum vitæ senium, & ad avertendos morbos vitæ insidiantes. Stomacho mirificè prodest,nàm nimiam fermenti aciditatem ejus amaritudo corrigit, & stypticitas fibras à quacumq; relaxatione quamplurima progignuntur mala, constringit; quapropter errores primæ coctionis, corrigit, & affectus inde dependentes eliminantur; stomachi dolor,colica passio à crudis humoribus, vel flatibus inclusis, & diarrhæa ab indigestione, & chyli corruptione curatur, nàm stomachum, & viscera roborandi vim habet. Hac eadem ratione Dysenteriæ,& chronicæDiarrhææ non minus convenit,ubi humores cicurare,nutritioni destinatas partes roborare,& serum acre absolvere oportet. Hujus herbæ Thè potus sanguinis sputo ex quacumque occasionali causa pendenti medetur, adstrictione nàmque sua vasorum extrema anastomasi, vel diabrosi adaperta adstringere valet; lienis morbos tollit, quia amaritie sua acidum lienis fermentum obtundit, & dulcificat.Arthritidem ejusque species, Rheumatismum, & Nephritidem non tantum curat,verum etiam ab his præservat;ac propterea Japonenses, & Chinenses Thè potui indulgentes hisce affectibus non sunt obnoxii, & hæc est forsitan ratio, quare illis regionibus hi morbi sunt ignoti.

DE POTIONE CHOCOLATAE.

POst tractatum de *Thè* potu, non alienum à re Chocolatæ Potione, cùm ejus invaluerit usus, a quid edisserere dijudicemus; est enim Chocolata Æth reus potus, Cæli ros, Astrorum sudor, vitale semen, di num nectar, Deorum potio, Panacæa, & universalis m dicina. Ab ultimis Americæ regionibus, cujus solu Mexicum hujus seminis ferax est, ad Hispanos vect apud quos ità invaluit usus, ut ea carere maximæ pa pertatis indicium putetur, ab his ad Parthenopæos tran fretavit, quibus inter deliciarum illecebras, palati co lectamentum, gulæ irritamentum; & sanitatis solatiu habetur. Præstereà maximum est nutrimentum, & un medicamentum; non solum n. sumentes, & qui huic po tui nimis indulgent, nutrit, & impinguat, sed à mult morbis præservat, & curat. Senibus, & decrepitis ma ximè proficuum est, quia vitam prorogat, & omnes, qu hoc Indico utuntur Nectare, firma fruuntur valetudin imò absq; aliorum alimentorum ope, vitam incolumen prorogare possunt, ob maximum nutrimentum, quod corpori suppeditat, ac exhaustas corporis vires reparat præcipuè cum ovi vitello in aliquot juris carnium co chlearibus dissoluta. Est insigne medicamentum stoma chicum; omne namq; stomachi languores, debilitates cruditate, vomitum, & cardialgiam reparat. Intestina à flatibus, aut collica passione vindicat, & ipse qui diar rhæa, aut super purgatione exhaustum habet ventricu lum, hujus cocholatæ potu, summum experietur medi camentum. Phthisicis penè deploratis robur, & sanitatẽ præter omnem spem quotidianus chocolatæ usus resti tuit, & in podagra summum est solatium, ac proindè po dagrici hoc quotidie Deorum nectar citra noxæ suspicio nem, & maximo cũ emolumento bibant. Nonnulli teme rario ausu chocolatam obstructiones parere asserunt, quia cacao frigidum & adstringens est, quasi ejus frigiditas, & stypticitas, dùm conteritur non corrigatur ab ingre-

dien-

dientibus calidis, quæ potius aperiant, & attenuent, quàm obstruant: obstruet planè ipsum cacao, si quis illud integrum absque attritu, & compositione comedat, & non quale chocolatam ingreditur cum ingredientibus, tunc.n. obstructiones, pallidum, & lividum faciei colorem parit, non aliter, & in virginibus chlorosi laborantibus, quem quidem vultibus colorem summoperè exoptant mulieres Hispanæ. Sic itaque cacao nuces absque ulla præparatione, & ingredientibus comestæ, obstructiones inducunt, & ipsimet chocolata ob nimiam facchari admissionem, vel nimia copia sumpta, multosmalè se habuisse observavimus. Id autem sanè non tantum chocolatæ ope accidit, sed aliis liquoribus, qui si nimis potentur, cum sint optimi, noxii evadunt; Sic vinum plus nimio ingurgitatum non amplius roborat, & calefacit, sed frigidos generat morbos, cum natura illud evincere, vel in alimentum convertere non valeat: ità si chocolatæ quis nimium indulgeat, butyrosæ, & pingues partes, quibus abundat, in nutrimentũ non rediguntur, necessariò obstruunt. Sumi igitur debet, ut prodesse possit ad unũ, aut duos crateres, sic concionatores sivè ante, sivè post concionem optimè se habent, sic ante concionam pectoris, & vocis vires diutiùs, quàm jusculũ substinent. Conducit iter facientibus (præsertim tempore brumæ) manè antequàm ad iter se accingant, & vesperi absoluto diei penso; multum namque nutrit, ità ut jusculum ex carne nec tamdiù, nec tàm ad satietatem alimentum corpori suppeditat, & vires roborat, ac propterea quisque citra alium cibum per plures dies tribus crateribus per integrum diem potest esse contensus, manè putà, meridiè, & vesperè. Quidam chocolatam nive congelatam adversus aeris æstum sumunt, quæ quidem voluptati potius, quàm valetudini consulit: verùm pro alimento, & sanitate hanc potionem ebibunt, calidam, imò calidissimam, & ferventem quantum tolerari potest, sorbillare tenentur; hac tamen cautione, ne linguam, & palatum ustulet.

Sunt qui ante ejus potionem aquæ frigidæ haustum deglu-

deglutiunt ad hepatis refrigerium, aut biscotella
chocolata intingunt, & comedunt: sed eam solitariam
ex cucuma extractam potare præstat absque aliorum
consortio, & hoc modo sumpta, est universalis medicina
non tantum ad sanitatem tuendam, sed ad multos
ctuales morbos profligandos; ac propterea naturalem ro-
borat calorem, sanguinem puriorem generat, cordis sub-
stantiam vivificat, flatus dissipat, obstructiones aufert,
stomachum roborat, appetitum excitat, sumentibus
signum salutis, virilitatem auget, canitiem retardat, vi-
tam ad senium usque producit: cuicumque ætati etiam
tenellæ præberi potest, ut refert Caldora in Diatrib. pag.
486. de puero illo recens ablactato, qui per quatuor men-
ses solo chocolatæ haustu vitam produxit; & tandem li-
citè absque jejunii ecclesiastici violatione hujus ætherei
nectaris poculum unum usurpari potest.

DE POTV CAPHE'.

POst potionem herbæ Thè. & Chocolatæ, tertium lo-
cum potui *Caphè* tribuimus Nascitur Caphè in Ara-
bia felici in illius vastis agris absque cultura, & est legu-
minis peregrini species magnitudini nostrarum fabarum
rum ob quædam accidentia correspondens. Ante quam
in pulverem redigatur Latini *Bunchum* appellant, Galli
Bon, & in pulverem redactum *Caphè*, *Cavè &c.*

Antiquus apud Arabes, & Turcas est potus, & tam
divites, quam pauperes singulis matutinis diebus ante
Caphè potum aliquid cibi assumunt, persuasi id stoma-
cho jejuno sumptum in bilem verti, & quidquid in sto-
macho offendit in bilem mutare, ipsum arrodere, & ad
exinanitionem usque debilitare, membra gravedine af-
ficere, appetitum solvere, anxietate, mœrore, & impa-
tientia animum cumulare: & tandem totum corpus de-
jicere. Hinc est, quod ante tabernas caphè, reperiuntur
vendentes panes antopticios, quos potaturi manducant

dos

os emunt, experientia edocti illud hac cautione sumptum salubrius esse. Arabes, & Turcæ non solum in privatis domibus Caphè potant, verum etiam in tabernas Caphè genèratim singulis horis se conferunt ad hanc potionem sumendam, & de variis rebus confabulando, majorem diei partem transigunt. At nunc multis ab hinc annis caphè potus apud Europæos invalvit? nàm non est dives, non pauper, qui eo non utatur. Hinc Neapoli magna hominum pars tabernas caphè frequentant, qui hanc potionem ad plures crateres potantes, ibi majorem diei partem terunt, confabulantes de variis orbis rebus, & præsertim bellicis, politicis, & curiosis, tam publicis, quam privatis, unusquisque secundum propriam propentionem, quæ quotidiè continuunt.

Bon. non nisi torrefacto utimur; ejus namque virtus in centro coercetur, & tantum vi ignis in ejus corpus penetratur, & ad superficiem extricatur, phlegmate, quo retiebatur, exhalante, quia sal aliquod fixum, & humor quidam oleaginosus non nisi torrefactionis gradu ad extimam corporis partem evocatur. Si nimium, aut minus, quam par sit aduratur, inutile redditur, & hæc est ratio, cur multoties suum non sortiatur effectum, post debitam torrefactionem grosso modo tundatur in pulverem, sed cave, ne in farinam abeat; tunc ℞. Vas ad hoc idoneum, cui infundes aquæ craterem decem, aut duodecim unciarum pondus non excedentem, & ei cum aqua aliquantulum ferbuerit, circiter trium drachmarum pulverem injicias, cave, ne quidquam effundatur; pulvere namque injecto, illico incredibili celeritate in spumam agitur, vi quam vasis labia attingere inter bullendum animadverteris, amove ab igne, admovendum idem quousque duodecies circiter efferbuerit aqua, ne quid effundatur, etiam cavendo; hoc enim si acciderit, frustranea fieret decoctio, cum omnes spiritus, & sic virtus evanesceret, & penitus periret. Hoc peracto, vas moveatur ab igne, & in cineribus satis calidis absque bullitione conservetur, donec magma fundum petierit,

&

& decoctio limpida, & subflava supersit. Tunc incli
tione crateri affundetur, cavendo, ne magma, quod m
est, liquori remisceatur. Hic potus non continua se
sed sorbillandus quantum poterit calidè, & quo calid
assumitur, eò salubriùs. Hujus potionis sapor debet
aliquantulùm amarus, alioquin sua caret virtute. A
qui quorum palatum est delicatius, caphè amaritudin
saccharo ad jucunditatem iniecto, mitigant, sed ben
cas qualitates minuunt, & solam caliditatem relinqu
Non tantum caphè potio est medicamentosa, sed eti
succum alibilem continet, qui adeò spiritus reficit,
nutritioni plurimùm confert, ut quidam pauperes
sumptui parcant, plures operarii apud Turcas manè h
stis aliquot crateribus, & aliquot aliis per reliqu
diem, ipsum absque cibo transigere. Vnus aut alter c
ter ad summum manè jejuno stomacho assumptus su
ciet, & à cibo abstinendum aliquot exindè horis, & si
gulis diebus semel potasse sat erit. Qui ad stoma
ægritudinem sublevandam id cupiunt, non mane,
immediate post prandium usurpare debent. Adverte
dum tamen ne illi nimiùm assuescat natura, atque
alimentum convertat, quod præstans fuisset medi
mentum. Propterea magis è re erit bis tantùm, vel
in hebdoma ea uti: ni adsit impurus aer, vel aliud qu
piam, quod urgeat; sicuti etiam, & in potu herbæ T
hoc animadvertendum.

Quò ad Caphè qualitates analysi constare dicimus p
te terrestri, & sale, alkali fixo, quod torrefactione e
citur, sed in minima quantitate, & sale volatili olea
noso, ac sulphure, & sale volatili, quibus mediant
multis occurrit morbis.

Caphè potus innumeræ sunt dotes, ac proindè p
mam coctionem mirificè juvat, omnemque ab ea pert
bationem avertit; undè laudabilis sanguis generatur, p
quem omnes corporis partes nutriuntur, crescunt,
integræ manent.

Suo sale volatili omne stomachi acidum obtundit, c
linit, mitigat, & demulcet. Sua parte terrestri deters
adstrin-

adstringens est, & sic stomacho grata. Hujus fermentum roborat sua qualitate detersiva, & tartareas fæces in eo, & tenuibus intestinis contentas expurgat, & sua partium siccitate superfluas absumit humiditates. Insuper acidas cruditates quę in primis viis interdum fluctuant suo alkali absorbet. Per hanc potionem nulli coruptioni stomachus obnoxius est; coagulationes morborum vulgatissimas causas impedit, & hinc traspirationem insensilem sanitatis conservatricem, admodum juvat. Exemplum habemus in Turcis, qui non nisi aquam putant, leguminibus, cibis lacteis, & fructibus magis quam carnibus gaudent; vescuntur pane azimo, & minus cocto, quæ stomacho noxia maximè videntur, & rarissimè ejus affectibus laborant, quod non nisi huic potui debent, & itaque caphè potus strenuissimus acidi domitor.

Præterea pituitatem vitream colicæ intestinorum frequentem causam, ut fertur, non secus ac stomachi cruditates fundere, & resolvere valet hic potus; sic etiam hepatis, lienis, & pancreatis obstructiones à viscidis succis ortas feliciter referat. Summum medicamen est phlegmaticis, & puellis chlorosi laborantibus; nam sanguinem superflui humidi, & glutinosi consumptione exsiccat, humores crassos attenuat, eorumque expulsionem promovet; ac propterea nimium menstrui fluxum coercet, & supressum promovet, ac vapores dissipat uterinos. Vtilissimum experitur ad renes purgandos, & sero viam parat, ac proindè hoc potu utentes, omnino a lithiasi sunt immunes Turcæ, & hydrope rarius tentantur. Item caphè potatores podagræ non sunt obnoxii; ac propterea qui in oriente degunt (ubi usitatissimus est caphè potus) nunquam calculo, vel podagra laborant.

In thoracis affectibus mirabile est caphè, in tussi, asthmate, & in vocis raucedine; nam pectus dilatat; excreatum promovet, & catarrhos sistit; lac capheatum maximoperè phthisicos pristinæ sanitati restituit, & empycis succurrit. Vulgaris caphè potus multas tertianas, & quartanas curavit,

Con-

Confert caphè quia vapores humoresq; acres ad cerebrum repentes effundit, & dissipat; novosq: oriri inhibet, spiritus puriores reddit, memoriam fæcundam efficit, visum, & auditum acuit, cerebrum humidum exsiccat, & roborat; unde immani cephalalgię etiam antiquę medetur; spiritus narcosi irretitos expedit; undè qui studiorum causa diù vigilare volunt, hac sese potione præmuniunt post cænam, imò ebrietati resistit; Vertigini, Epilepsiæ, Catalepsi, morbis soporiferis, & cæteris, de quibus experientiam consule, mirificè medetur.

His qui gracilis, aut siccæ constitutionis, & calidæ interdicitur, quia nimis exsiccat, & tantum præscribitur mollibus, pinguibus, & effœminatis, aut vino abstinentibus non parum conducit, ac eroinde temperaturis pituitosis, stomachis debilibus, lentè digestionem perficientibus, obstructionibus, humoribus glutinosis valdè est conducibilis: biliosis ergo stomachis celerius digerentibus nimiùm calidis, macilentis, adustis, solutum in serum sanguinem habētibus, & quibus vasa sanguine rapidiùs circulante sunt repleta, & iis quibus sanguis exstravenatur maximè nocet. Tandem non omnibus æque hic potus proficuus est non ratione Caphè, sed culpa temperamenti ignoratione, & omissa alicujus medici consultatione; non itàque omnibus efficax est; & hoc verum est, ut etiam manna multos constipat, & sena in syncopem pręcipitat, & tamen benigna sunt medicamenta.

Quandoque hic Caphè potus admirandos à nobis supra decantatos non patrat effectus ob aliquorum illud vendentium malitiam, qui loco pulveris Caphè lucri cupidine allecti, pane adusto, fabis, lupinisve tostis, & pulverisatis tertia parte augent, & alterant; ità ut versatissimi vix advertant. Periculosę fraudis fomes lucrum est, quos enim non cogit auri Sacra fames? Ad hanc igitur evitandam imposturam, ò quam prestaret in propriis ædibus parari,

ME-

METHODUS AD MEDICINAM

VNIVERSALEM

Ex duobus Planetis, Marte scilicet, & Venere in deploratissimis morbis conficiendam: nec non ad quodcumque imperfectum metallum in perfectissimum transmutandum, non omnibus hucusque nota.

ACcipe igitur pulcherrimam Venerem, & reduc illam in purissimum salem s. vitriolum, quod facilè mediante sulphure,& igne fit, deindè aquis calidis solutum, & evaporatum in pulcherrimum transit vitriolum, his omnibus ritè peractis.

Impone hujus vitrioli libras decem in retorta vitrea benè lutata, & reverberii igne, sed primi gradus destillare incipe; ut primò phlegma recipias, quod ad ulteriorem usum reserva.

Deindè auge ignẽ ad tertium gradum usque & exhibene spiritus fortiores, & acriores, quos etiam in vase optime clauso serva ad usum sequentem. Postmodùm auge ignem ad quartum, & ultimum gradum usq; s. fuligo-

sionis ad minus per tres horas, & habebis oleum rub[illegible] cundissimum, & ponderosissimum, quod similiter serv[illegible] ad ulteriorem usum.

Tum demum accipe caput mortuum, quod nigro m[illegible] grius erit, & mediante phlegmate supra reservato [illegible] extrahe, quod viridiusculum erit, & nullius valoris; u[illegible] terius igitur calcina, ut totalis materia vitriolacea ev[illegible] nescat, & habebis demum purum, & albissimum sal, quo[illegible] etiam ad usum sequentem serva, nam hæc est terra no[illegible] stra virginea Veneris, quæ multùm valet ad hoc no[illegible] strum opus.

Nunc ad fortissimum Martem procedamus oport[illegible] ut mediante nostra methodo, ac summo nostro labo[illegible] ex illo ejus viscera fortissime habeamus; quæ ad ha[illegible] nostram medicinam mirabilem summe sunt necessari[illegible] & utilia.

Accipe itaque mercurialem nostrum spiritum, que[illegible] supra spiritus acres Veneris appellavimus, & superfu[illegible] de Martis limaturæ, ut supereminеat quatuor, vel qui[illegible] que digitos; stent omnia in loco calido per tres, vel qu[illegible] tuor dies, interdiù sæpius agitando, ac movendo, dei[illegible] de philtra, & habebis tincturam viridiusculam, qua[illegible] evapora ad medietatem usq; & post duos, vel tres di[illegible] vitriolum Martis habebis, quod serva.

Residuo Marti novum spiritum mercurialem Vene[illegible] superfunde, & iterum digere in loco calido per tres, v[illegible] quatuor dies, & iterum tincturam viridiusculam hab[illegible] bis, ut priùs, quàm etiam evapora, ut supra fecisti, [illegible] iterum post tres, vel quatuor dies alios alias Martis Cr[illegible] stallos habebis, quas etiam cum aliis serva.

Hanc operationem ad minus ter, vel quater repet[illegible] donec quantitatem justam harum crystallorum adept[illegible] fueris, semper hanc methodum observando.

Tunc has omnes Crystallos Martis impone retor[illegible] vitreæ optimè lutatæ, & munitæ, quam colloca in R[illegible] verberii furno, recipienti adaptato, & juncturis optim[illegible] clausis, igne moderatissimo destillare incipe per dua[illegible] vel tres horas, & recipies rorem martialem, quem opti[illegible] mè serva ad usum. De-

Deinde fortifica ignem, & fac, ut sit ignis flammæ per
luas, vel tres horas ad minus, & recipies spiritus Martia-
es fortes, & acres, separa hos spiritus acres, & adhuc
gnem intende, donec incipiant destillare guttæ rubeæ,
c ponderosæ, quas etiam in vase optimè clauso serva.
Auge ignem, ad huc ut totaliter exeat oleum hoc rubi-
undissimum martiale, quoniam Thesaurus nobilissimus
st in hac mirabili medicina, ut inferiùs docebimus.

Et magmate Martis cum rore martiali superiùs ser-
ato extrahe salem albissimum, ac cryſtallinum, ut feci-
i in extractione, & præpatatione salis Veneris, ità pro-
ede in extractione, & præparatione hujus salis Martis, ut
ictum est.

Iam habemus extracta tàm ex Venere, quam ex Mar-
e; illorum viscera, quæ adhuc sunt impura, indigent no-
tra philosophica præparatione, ac purificatione, ut sint
ura, & absque ulla impuritate, aliter medicina nostra fit
puria, & consequenter ejus operationes spuriæ, ac nullo
nodo legitimæ: procedamus ergo ad purganda eorum
iscera, & interiora, &

Primò de purificatione, sive rectificatione spiritus acidi Veneris, vel Mercurii.

ACcipe tunc spiritum nostrum acidum, vel spiritum
Mercurialem Veneris impone retortæ vitreæ, & ex
rena destilla omne acidum, quod potest ascendere; &
uod in retorta remanet, reiice, & iterùm impone spiri-
um destillatum, & destilla, ut priùs, & quod remanet,
eiice iterùm, & hoc fac toties, donec non ampliùs fæces
emaneant in fundo retortæ, & tali methodo habebis
piritum purum Mercurialem ex nostra Venere, quem
erùm optimè serva in vitro bene clauso; est enim hic
Iercurius unus nempè Veneris summis virtutibus præ-
itus.

Nunc ad Purificationem sanguinis Veneris procedamus.

SAnguis Veneris, quem in præcedentibus oleum rubi-
cundum nominavimus, quod etiam nisi summè pu-
ficatum fuerit, nullius est virtutis, uti etiam ubicum-

que invenitur sanguis impurus, pessimum indicati w
est, necessarium dijudicamus, ut ab omni labe mundet
adeò ut purus, ac purissimus evadat, & modus hic est
Accipe hunc sanguinem impurum, & ex retorta
stilla toties, donec non amplius fæces in fundo retc
reliquerint, ut in purificatione spiritus Mercurialis
neris fecisti, & completa purificatione sanguinis Ve
ris, serva ad usum sequentem.

Nunc procedamus ad purganda viscera Martis.

RECipe spiritum acidum Martialem; ut dictum
superiùs, & purifica illum modo prædicto, ut
purificatione, & rectificatione spiritus Veneris dixim
non magis, nec minus, & purgatum spiritum Martis
bebis, quem serva ad usum sequentem in vase opti
clauso.

Ad purificandum sanguinem Martis, qui etiam, pu
ficari debet, procede, ut in purificatione sanguinis Ve
ris fecisti, non magis, nec minus, & habebis sanguin
Martialem purgatum.

Jam cuncta viscera tàm Martis, quam Veneris sū
purificata, & ab omni labe accidentali libera, jam ha
principia purà; jam sponsus ad recipiendam spons
paratus est, ut ex iis filii procreentur non spurii, sed
gitimi, pulchriores, & nobiliores, non dissimiles paren
bus, imò multum excellentiores. Iam venit dies conju
ctionis, ac matrimonii, dies letitiæ, & jubelationis. Ec
quàm pulcher puer ille, ecce quam pulchra hæc pue
ille ex domo Martis, hæc verò ex domo Veneris: ille fi
titudine præditus, hæc verò pulchritudine; ille ad b
lum semper paratus; hæc verò ad amorem exercendu
prompta. Ambo nati de stirpe nobilissima, nec non a
tiquissima, imò ab origine mundi eorum generatio fu
etenim eorum pater est Sol, mater verò Luna.

Ad conjunctionem matrimonii procedamus.

ACcipe terram nostram albam, & virgineam tàm
Marte, quàm ex Venere, & terre hanc in subtil
limum pollinem, impone ad phialam vitream, ac pa
latim instilla partem unam de spiritu Veneris, & pa
tem

em unam de spiritu Martis, & calore tenui semper de-
coquendo, donec spiritus sint coagulati in terra sua, jam
pars conjunctionis completa est, & sanguis deest: igitur
& modo prædicto sanguis Martis, atque Veneris in ter-
ra nostra coagulatur, nempè guttatim, & paulatim in-
stillando, & decoquendo non unica vice totum, & sic
mediante spiritu, & sanguine terra nostra rectificatur, ac
fit pulchra, ac fortis, & sic vis ejus integra erit, si versa
fuerit in terram, si Mars, ac Venus Vulcani dolis fuerint
capti.

Vires, Vsus, Dosis.

Hujus medicinæ universalis.

SCias, benevole lector, hanc medicinam esse mirabi-
lem in suis operationibus pro omnibus curandis
morbis; placuit namq; Deo ob lapsum cum morte tem-
porali omnes morborum species in genus humanum
immittere, sed ob suam misericordiam, & bonitatem om-
nium remedia creare; sed ea cordatis medicinæ cultori-
bus tantùm revelare voluit, qui manus carbonibus deni-
grant, & ante fornaces sudore madescunt; nam:

Virtutem posuere Dii sudore parandam.

HÆc nostra medicina in aliquibus per insensilem
transpirationem, in aliis per sensilem juxta pati-
entis, & morbi conditionem operatur, ejusque effectus
sensibiliter percipitur; nàm tuta celeritate totum pene-
trat corpus, consumit superflua, renovat deperdita, sanat
morbida, nec ullam ulteriorem admittit degeneratio-
nem. Apoplexiam itàque, Epilepsiam, Paralysim, Hydro-
pem, Cancrum, Scirrhum, Strumas, Lepram, Elephantia-
sim, Chiragram, Podagram, Luem Veneream, febres mali-
gnas, pestilentes, omnes morbos chronicos, & quotquot
apud bardos vulgares incurabiles habentur, aliaque cor-
poris contagia mirifica virtute propellit. Dosis gr. i. ii
vel iii. in convenienti vehiculo, & omni tempore sumi
potest.

Potest etiam hæc medicina specificari ad naturam me-
tallicam, & modus specificationis, & fermentatio in in-
sta:

Accipe hujus medicinæ partem, unam & partes auri purissimi, funde aurum in cruciculo, fuso super ce partem medicinæ, depone ab igne, & videris au esse redactum in pulverem rubicundissimum. Cujus pars cadit super decem partes Mercurii vivi, & erit tum redactum in perfectissimum aurum.

Iàm habes amice Lector, indeficientem Thesauru non à Lemuris custoditum, quem si quis effodere tat, vel timore correptum è vivis decidere, vel fusti flagellatum bardum vulgus credit; non allegoricis poe rum figmentis, non sybillimis enigmatibus, symbol characteribus, sophismatibus, vel imposturis obvolutu sed ea simplicitate, & cordis synceritate, qua Altissim à quo omne donum perfectum descendit, nobis non to, neque fortuna ad hunc nos pervenire dedit, & vocatione divinitùs facta potiùs quam studio ad ha felicitatem pervenimus. Si Attalicas exoptas opes, h nostro Magno operi manum admove, & nos vera dice experieris, & medicæ arti die longum vale, nam: N dat Galenus opes: verùm pauperum ne sis immemo nàm aliàs divinam tibi arrogabis indignationem, & vitis Epulonis cruciatus experieris; itàque pro tanto m nere divitiis, & vita longa, ac incolumi hoc nostro fru re, arcano, & Deo Optimo Maximo gratias age, cui laus, honor, & gloria soli in æternum.

FINIS.

INDEX

INDEX

FINIS.

PRÆ-

PRÆLECTIONES CHIMICAE

In quibus omnes fere

OPERATIONES CHYMICÆ

AD VERA PRINCIPIA

Et ipsius Naturæ Leges rediguntur,

OXONII,

HABITAE.

A IOHANNE FREIND, D.M.

AEd. Christ. Alumn.

PRÆFATIO

H*Abes hic, Lector Benevole,* Prælectiones, Chymicas, *iisdem ac aliquot abhinc annis habitæ sunt* [v]*erbis expressas: quas quidem haud alia de causa prodi*[r]*e jam in lucem volui, quam quia aliunde prodituras fo*[r]*e esset suspicio. Easdem vero mihi denuo relegenti mul*[ti]*s in locis deficere & laborare ita perspectum est, ut, suis* [v]*itiis contentæ negligentioris scribę vel mutilationes vel* [e]*rrores minime desiderent. Sub prælum igitur plane coa*[ct]*æ veniunt cui tamen necessitate libentius cedo, quod* [et]*iam hujusmodi petitis ex mechanica ratiociniis præ*[m]*onstratam jam & quasi patentem videam. Principia enim,* [q]*uibus hic magna ex parte usus sum, nuper explicuit,* [v]*ir de me plurimum deque literis meritus,* D. Johannes [K]eil: *fecitque ut me huic argumento immiscere minus* [a]*lienum duxerim, quia ex hac ipsa ratione ac via, quam* [a]*d investigandas naturæ leges utcunque secutus sum,* [in]*telligi aliquatenus possit, quam in se vim contineant* [V]*iri Amicissimi cogitationes, & quam multiplicem in* [u]*sum redundare queant.* Etenim *multi, qui* Axyomata Generaliora, *quæque ad certum quendam finem non col*[li]*mant, quasi ab usu remota, negligentius prætereunt, ea*[d]*em tamen paulo distinctius evoluta, & ad scopum ali*[q]*uem revocata, clarius demum percipiunt, atque luben*[t]*ius amplectuntur. Et sane se rationes illas uniusmodi* [e]*t simplices ex ipsius Naturæ sinu haustas exquirere & ri*[t]*e applicare, quam pro suo ingenio fictas sequi, Artis No*[st]*ræ studiosi maluissent,* Theoriam *non* Chymicam [mod]*ico, sed &* Medicam *haud ita mancam & mutilam ha*[b]*eremus. Hæc itaque mihi identidem cogitandi Is de*[m]*um huic operi unice satisfacere posse visus est, qui post*[q]*uam* Oeconomiam Animalem *accurate descripserit,* [d]*einde etiam ita* Pharmacorum *vim exploraverit, ut* [t]*um eum, quo* Chimiæ *ope immutantur & effinguntur,* [t]*um eum, quo in Sanguinem agunt, modum feliciter* [e]*xplicare possit. Quæ profecto argumenta si rite disposita*

atque

atque illustrata fuerint, cerno jam ... quam pulchr
inter se convenirent, quantam sibi mutuo lucem darent
quam claram eruendis morborum rationibus facem præ
tenderent.

De Principiis, quæ in Chymicorum libris vulgo h
bentur, perpauca dixi: quia in refutandis erroribus op
ram haud perdendam censui. Multa apud eos non mod
vana & nullo fundamento nixa reperiebam, sed & contr
experientiam omnem conclusa: itaque malui explicati
nem hanc Mechanicam ex ipsis Experimentis deducer
quam, uti sæpe fit, experimenta, ad Hypothesin' pr
conceptam accomodare. Ea enim quæ de Attractione d
cuntur, cujus vis in hac omni disquisitione latissime pat
non ingenii commenta sunt, sed ipsa rerum natura corp
rumque inter se observata habitudine, ea præsertim, qua
Chymia nobis obiicit, deprompta.

Vti ergo ratiocinia Scriptoribus Chymicis, aut hacti
nus ignota aut saltem intacta adhibui, ita res ipsas no
nunquam, secus, ac apud eos enunciatæ sunt, duce Exp
rientia, descripsi. In quo quidem Instituto si iis, qui
sectam aliquam jurarunt, & incerta rerum nullibi ex
stentium nomina prò Principiis amplexi sunt, parum pl
cuere, iis tamen qui judicio suo abuti nolunt, me eousq
satisfacturum ire confido, ut veram ad Studia hæc pr
movenda, viam instituisse videar.

Quod ad Tabulas, & Experimenta attinet, in iis co
ficiendis omnem quam potui curam atque diligentiam i
sumpsi. Neque enim opus est perfunctorie aut sine tæd
aliquo exequendum. Igitur lubens in hisce laboribus s
cium frequenter habui D. Ric. Frevvin, Virum Loci,
quo enutritus est, Genio abundantem disciplinaque om
liberaliore, & præsertim Medica eruditum.

PRÆ

PRÆLECTIO I.

De Principiis & Operationibus Chymiæ.

ARTEM Chymicam, Auditores, amplam satis, & laboratã habemus; Philosophicam nondum agnoscimus: quæ tamen ita videtur posse illustrari, ut quando inter Scientias reponi mereatur. Qui hactenus um Chymicarum Phænomena tradiderunt, iis ferè incipiis usi sunt, quæ vix intelligi, nedum explicari eant: ita ut non mirum sit, si, nullo jacto fundamento, hil superstruxerint. Eo scilicet more disserunt, quasi unicè in animo habuissent, ut Ignorantiæ suæ velum tenderent; Saltem non ut alienæ luce, & afferrent. Ita a quæ de Principiorum ratione dicuntur non modò scura sunt omnia, sed fictitia; non naturæ modò, sed orum etiam Hypothesi discrepantia. Adeo difficile Fabulam, cui nulla subest veritatis materia, sibi ad tremum constare. Fatemur in Experimentis instiendis satis multà cum laude progressam esse Chyiam, in iisdem explicandis parum profecisse jure quemur: quorum sanè lautam satis supellectilem accepius. Rationes adhuc desideramus. Ternionem illam incipiorum *Paracelsicam*, sive ut alii malunt Quinaim, etiam *Alkali* & *Acidum Tachenii*, non planè amectitur dico, sed certè parcius repudiat hodierna Chyia, quæ quidem explicationes istas, verbis fortasse tol-, re tamen relinquit. Neque ex tot Scriptoribus repeur aliquis, qui non in eas ipsas Hypotheses, quas in iis reprehendit, inciderit; saltem nullus adhuc extitit, i ea Chymiæ posuit fundamenta, quibus inniteretur ujusce Artis justa, & Philosophica enarratio. Non enim alis revera esset Natura corporum Mechanica, investirunt, sed qualem vellent esse, commenti sunt: ita les, & affectiones corporibus affinxerunt, quæ nec Meanicæ congruerent, nec sibi. Huic arti nemo plus lus attulit, quam insignis ille Philosophiæ experimentalis

lis instaurator *Boyleus*; qui tamen non tam nova (miæ extruxit fundamenta, quam dejecit vetera: m riam, unde erui possit vera rerum explicatio, uberem liquit, ipsam explicationem in perpaucis attigit. W adeò quà Chymia ad Mechanica h. e. ad vera princ exigi possit, primus aperuit, Vir de Philosophico orb hac præsertim Academia bene meritus, *Johannes* cujus cum alterum opus *Physicum*, prodierit, facilè p bit, res etiam reconditissimas illustrari posse, cum ad illustrandas sanum accesserit ingenium.

Hisce igitur principiis usus, Ea, quæ ad Chymiæ titiam potissimum faciunt, paulo fusius disserere co bor, ejusque Operationes primarias, quod videtur maxime desideratum, quà possum perspicuitate ex nere. Quà quidem methodo utendum duxi, tum q simplex maximè, & naturalis sit, tum quia cognove istos, qui vulgariter habentur sine ordine, delectu ullo *Cursus*, ita parum prodesse, ita rudem quidem Chymiæ imaginem in animo re quere, ut Audientes obruere magis quàm docere sole Itaque ea erit instituti nostri ratio. *Primo*, singulas O rationes eo quo inter se connexæ sunt ordine explica deinde tum quà potissimum vi Mechanica edunt tum levi usui inserviunt. *Secundo* varios, quibus fier possunt, & solent, modos evoluere. *Tertio*, denique quæque loco Experimenta particularia recensere, ea ad generalem Theoriam redigere. Sed ad hæc omn quæ dicenda sunt multo facilior patebit via, si ex Ge metria, & Physica quædam Lemmata sive postul mutuemur: quæ quidem à scientibus, ultro concedi co fidimus, ab aliis credi volumus.

1. *Corpora omnia similia, sunt in triplicatà ratione terum Homologorum: adeoque & Sphere sunt in trip cata ratione Diametrorum, seu ut Cubi à Diametri Itidem corporum similium, in quibus eadem est den tas materiæ, pondera sunt ut Cubi a Diametris. Supe ficies vero sunt in duplicata ratione Diametrorum, ut Diametrorum Quadrata.*

2. *Cor-*

Corporum momenta, seu quantitates motuum oriuntur ex ratione quantitatis materiæ, & celeritatis compositâ.

Corpus si fluido, cui immergitur, specificè gravius sit; descendet eâ vi, quę gravitatis excessui respondeat. Quod si fluido levius sit, sursum evehetur eâ vi, quâ ipsius Gravitas superatur a gravitate fluidi.


Datur vis Attractrix, seu omnes materiæ partes a se invicem trahuntur.

Vis hęc per spatiola admodum exigua diffunditur, ita ut cùm, corpora longius a se invicem absint, fere evanescat. Neque sensibilis evadit, nisi cum corporum particulæ propius ad se mutuo accedant: sub ipso autem contactu validissima est. Adeoque decrescit vis Attractrix in ratione distantiarum augescentium, quę duplicata major est.

Vis adeò hæc prò varia Particularum figura & densitate diversa est: quod quidem in gravitate alias se habet; quę eadem perpetuo manet quomodocunque mutetur corporis figura.

Sed in uno latere ejusdem particulæ fortior erit vis Attractrix, quam in alio.

Particulæ quo minores sint, eo majore velocitate ad se invicem accedant. Nam Vis Attractrix non nisi in articulis, quę sibi mutuo maxime appropinquant, nempe d *&* c *nesse; remotiorum vires fere nullæ sunt. Adeòque non major insunitur vis ad movenda corpora* A *&* B, *quam quę particulas* d *&* c *a reliquis solutas motum excitaret. Sed corporum eadem vi motorum velocitates ipsis corporibus reciproce respondent. Unde quanto corpus* A *magnitudine excedit particulam* d, *tanto minus velociter movetur: Motusque hic adeò languidus est, ut a medio circumambiente aliisque corporibus sæpenumero obstruatur. Ideo fit ut Vis hæc Attractrix vix sese exerat, nisi in minimis particulis, extra aliarum consortium semotis.*



9. Vis,

9. *Vis, qua particulæ corporum inter se cohærent, Attractione oritur; & pro varia contactuum quantit[...] multifariam mutatur.*

His igitur, quæ demonstrant Mathematici, ita p[...] missis, ad Chymiæ doctrinam explicandam accedim[...] Cumquè ea sit Ars, quæ corporum naturalium par[...] vel segregatas conjungit, vel conjunctas segregat, id[...] plerumque ignis auxilio, Operationes Chymicæ co[...] modè dividi possunt bifariam in *Diacrisin* sive parti[...] Dissociationem, & *Syncrasin* sive compositionem. Q[...] quamquam à plerisque retinetur Divisio, nondum i[...] ter eos convenit quænam Operationes ad alteratrum g[...] nus pertineant: dum quam hi in Dissociationis cla[...] collocant, illi contra ad Compositionem relegant. N[...] novum quendam ordinem adhibere, eumque argume[...] tis adstruere conabimur. Prioris igitur generis præci[...] sunt, *Calcinatio, Distillatio, Sublimatio*: posterioris, *F[...] mentatio, Digestio, Extractio Præcipitatio, & Chrystalli[...] tio*. Quæ cum sint Operationes maximè Generales, ad [...] facile reducuntur quæ in Chymicorum libris numer[...] tur, cæteræ saltem his rite intellectis, & expositis, eti[...] innotescent cæterarum causæ.

At priusquam ipsas Operationes attingamus, non i[...] tile erit pauca de iis præfari, quæ ope Chymiæ ex corp[...] rum Resolutione proveniunt; ideo nempe ut vocab[...] saltem, si non Res ipsas, in quibus ita multi sunt Chym[...] ci, intelligamus. Ignis igitur vi, corpora resolvi solent[...] partes tum liquidas, tum siccas. Liquidæ, si acres sint, [...] inflammabiles, appellantur *Spiritus*; qui tamen ni[...] aliud sunt, quam sales in Phlegmate soluti: eædem si [...] sipidæ fuerint *Phlegmatis*, seu Aquæ nomen sortiunt[...] Ex siccis quæ sapidæ sunt, & in Aqua solubiles, *Sales* [...] cantur, quæ Insipidæ, noncupantur bifariam; aut en[...] *Volatiles* sunt, & *Flores* dicuntur; aut *Fixæ*, tumque *T*[...] *a* audiunt, & *Caput Mortuum* Oleum, sive *Sulphur* ap[...] Chymicos non liquida tantum Olea denotat, sed ma[...] nam quamvis quæ inflammari queat; quanquam est [...] tam apud eos Sulphuur, quod flammam non concipi[...]

Ita[...]

Ita plerumqne discriminari,& definiri solent partes,
uas ex corporibus elicit ignis Chymicus : quæ igitur
pud Universos ferè hujusce disciplinæ sectatores pro
rincipiis habentur. Hoc quam male iis conveniat no-
en, non opus est ut fusius exponam: quæ nec in omni-
us corporibus reperiri, nec in se invicem mutari non
osse ipsi statim videbitis. Etenim hæc omnia quæ, tan-
uam Elementa vulgo jactitantur, sola efficit, igne ad-
oto, texturæ discrepantia: uti idem Sanguis per diver-
Organa transfusus succos constituit, qui nec odore, nec
pore, nec etiam compage consentiunt.

Arbitremini fortasse de *Acido* aliquid & *Alkali*, dici
ortere, quæ ita passim in ore hominum versantur. Sed
æc, prout sibi repugnare,& contradicere feruntur, qua
efinitione complectar, non video quid enim revera si-
nificent, ita plane nescire me profiteor, ut ne quidem
uid ab iis significari velint Chymici, satis sciam. Si
nim id Acidum esse velint, quod pungat; quod corro-
at id Alkali, quod non Corrodat, pungat tamen; erit
uod ipsi concedent esse Alkali non negabunt interim
se Corrosivum. Sive illud Acidum vocent quod *Syrupo
iolarum* admixtum, *Rubrum* colorem excitat; Alkali
, quod *Viridem*: erunt utriusque generis multa, quæ
eutrum; erunt, quæ contrarium colorem elicient. Idem
Experimentis, quæ cum *Solutione Vitrioli* instituun-
r, dici potest. Sive demum ex Fermentatione,& inimi-
tia mutua innotescere contendunt utriusque indolem,
hil hinc quicquam proficimus : quippe utcunque in-
r Acidum,& Alkali ferveat mortale odium, aliquando
men alterutrum suo etiam generi non minus irasci-
r. Acida enim cum Acidis, Alkalicaque cum Alkalicis
llum intestinum gerunt. Quodque cum uno corpore
mparatum. Alkali audit; mox si ad alterum confera-
r, Acidi titulo insignitur. Ita frustra quærimus limi-
s, quibus utralibet. Species contineri debeat. Hinc
am rectè ii faciant non difficilis est conjectura, qui
eorias non Chymicas modò, sed & Medicos & Acido-
m Alkaliumque doctrina confingunt, dum ne Voca-
lorum quidem vim intelligunt.

PRÆLECTIO II.

De Calcinatione.

EX instituta Methodo, à *Calcinatione* inchoam
est: quæ est ea corporum per ignem dissociatio
fit ut in pulverem redigi possint: igitur à quibu
dicitur, *Pulverizatio Chymica*. Quæ cum nunquam
sine *Liquatione*, sive *Fusione* peragi soleat, utraque
quam una eademque operatio commodè tractari
videtur; præsertim cum eadem utrique conveniat ra

Corpora itaque liquantur seu funduntur idem
hæ voces significant, licet apud nonnullos distingu
lent, cum ex solidis reducuntur in *Fluida*. Ita ut si S
ditatis Fluiditatisque ratio innotescat, Liquation
iam naturam assequamur. Soliditas sive, quod hoc i
co idem est, durities corporis, h. e. Vis ea quà dis
renititur, oritur ex mutua partium *Cohærentia*: Co
rentia autem ab *Attractione*; quæ omni materiæ i
deducitur eique pariter respondet. *Attractio*, porro
sub ipso contractu fortissima sit, facit, ut quò pluribu
locis partium superficies se invicem contingant
arctius coalescant, & divortio cuicunque tardiùs obt
perent: ubi verò exigua est partium cohærentia, u
corporibus Sphæricis, quorum superficies non ni
puncto se tangunt, ita ut partes impulsui cuivis fa
cedant interque se invicem moveantur, sive id nat
sive Arte fiat, ibi locum habet. *Fluiditas*: quæ quo
do vi ignis effici possit facilè concipiendum est. Ig
quippe corpuscula dum in materiam Liquandam se
sinuant, eam ita comminuunt, & segregant, ut
tium multò minor contactus fiat, & proinde imbe
lior cohærentia: quæ ita porro dimoto contactu p
debilitari, ut partes super se invicem labi, sive flu
non prohibeat. Ad eandem planè normam Ossa in
china *Papiniana*, in fluidam massam, jusculo simil
rediguntur.

Corporum partes ita ab Igne dividi, & à mutuo c
tact

u segregari probat, quæ in Liquatione observatur, *efactio*, nisi enim eæ igneas particulas intromitte-t, ita ut à contactu mutuo longius abessent, non es-t cur in ampliorem molem se diffunderent. Ita etiam *ri* lamina, dum ignescit, non modo tumidior, sed ongior reperitur. Idem etiam in *Cupri Calcinatione*, inere intelligitis. Pari modo carnes assatæ nonnihil ent, præsertim si maneat Epidermis, uti in Porcel-. Quippe in his omnibus particulæ igne segregatæ la-s spatium desiderant.

Ex hac *Cohærentiæ* discrepantia oritur omnis illa in rporibus Liquandis varietas: alia quippe in quibus nor est partium contactus, igni citiùs parent, & non-nquam solo *Vapore* tabescunt: alia arctiore contactu dentia, segnius funduntur. Ita *Vegetabilia* satis prom-liquescunt; *Mineralia* tardius, *Metalla* omnium dissime. Atque ex his etiam in quibus partium con-tus minor est, uti *Stannum* & *Plumbum*, facilius cedit ntra compactiora, *Aurum* puta, & *Argentum*, non i vehementiore igne domantur. Quod si vis cohæren-quantitati materiæ seu ponderi corporum respon-ret, eliceretur facile ex *Staticis* varia Liquationis ra-: cognita scilicet gravitate corporis specifica, innote-ret etiam ad liquescendum promptitudo. Sed quia lem materiæ quantitas ita variè potest disponi, ut in o corpore longe major sit partium contactus quam in o, dum par interim sit gravitas, vel etiam minor, ex vitate non rectè æstimatur vis cohærentiæ. Id quod am Experientia comprobat. *Plumbum* quippe, licet tallis omnibus, si *Aurum* excipias, ponderosius, præ iquis tamen in igne facilius fluit: in quo igitur ne-se est, utcunque materiæ quantitas sit major, cohæ-ntiam sive partium contactum esse minorem.

Post Fusionem, si ab igne amoveantur, motu, quem citavit ignis, cessante, in solidam rursus compagem eunt corpora, particulis nempe à vi attrahente pro-us sibi invicem locatis, unaque concrescentibus. Ho-m alia quæ ex partibus *Homogeneis*, & mutari nesciis

conſtant, uti *Cera Gummata*, *Metalla* puriora, pri-
nam formam recuperant, cum enim in univerſo cor-
pore eadem maneat partium textura, fieri nequit qu-
in eandem ſpeciem reviviſcat. Alia verò, quorum pa-
tes quoad denſitatem & ſuperficiem longè inter ſe d-
ſcrepant, dum quædam in caloris avehuntur, quæda-
etiam, vel quoad figuram, vel quoad locum immutaa-
tur, aliam formam induunt: antiqua enim redire n-
quit facies, niſi ſimili prorſus ſitu quævis, uti prius, r-
ponatur particula: quod quàm pene infinitis modis im-
pediri queat, facilè experimur in corporibus *Heterog-
neis*; qualia ſunt *Vegetabilia* Omnia & *Mineralia*, a-
que etiam ex *Metallis*, quæ habentur in infima. Il-
Herba quævis in *Cineres*, *Vitriolum*, exſiccata om-
humiditate in *Chalcanthum* abit; & Lutum fornacis cal-
re in Tegulas, & Lateres conpingitur.

* Adeò in Corporibus etiam *Homogeneis*, Ea quæ poſt l-
quationem obſervatur diſcrepantia, ex mutabili pa-
tium *Superficie*, unice petenda eſt: ea quippe in qui-
bus partium ſuperficies eadem ſibique conſtans perma-
net, formam haud amittunt: alia, mutata ſuperficie-
diſſimili partium coagmentatione alioque vultu fruun-
tur.

Liquatione ad hunc modum expoſita, facilè intelli-
poteſt *Calcinatio*; quæ nihil aliud eſt, in quam plurim-
ſaltem, niſi Diuturnioris liquationis effectus. Dum enim
longiùs intenditur Liquatio, non modo avolant corp-
ſcula magis ſubtilia, ſed igneæ particulæ eà multitudi-
ne in corpus ſe inſinuant, eique quaquaverſum ſe im-
miſcent intimiuſque agglutinant, ut non amplius pe-
ſiſtere queat illa, quæ primum ab igne inducta eſt, Flu-
ditas. Ex unione adeò hac tertium aliquod emergit co-
pus, quod cùm poroſum admodum ſit, & friabile, i-
Pulverem facilè redigitur. Igne quippe in poros co-
poris undique admiſſo, tùm à mutuo contactu diſtra-
ctæ ſunt particulæ, tum etiam in minutiſſimas Atomo-
diſcerptæ, & partitæ: unde pulveris tenuiſſimi formam
facilè ſuſcipiunt. Ad hunc modum *Hydrargyrum* ign-

diu-

diutius expositum in *Calcem*, convertitur.

Ita corporum, quæ calcinantur, partes dividit, & rarefacit Ignis, ut si iterum igni committantur, faciliùs multò quàm antea cedant; uti in *Calce Plumbi* experimur imminuitur quippe illa, quæ igni renitatur, cohærentiæ vis. Ita *Cuprum*, atque etiam *Argentum*, quòd cum ex partibus minùs avolantibus conflatum sit, non nisi vehementiori igni obtemperat, si cum *Sublimato* calcinetur, vel Lychni admotà flamma, liquescit. Ità idem *Argentum* in *Luna Cornea*, quæ fit ex *Crystallis Argenteis*, cum *Spiritu Salis* calcinatis, ad ignem veluti cera funditur.

Hanc corporum, dum in Igne Calcinantur, Dissociationem & Rarescentiam satis luculentur probat illud, quod ex igne oritur, *Ponderis incrementum*. Ita *Stannum* cæteraque omnia Metalla calcinatione graviora fiunt: adeo ut *Vncia Plumbi* flamma *Spiritus Vini* in calcem redacta, ultra *Scrupulum* pondus augeat. Ex quibus quidem Experimentis constat non modo corporis Calcinati partes igne comminui admodum, & rarescere, sed ipsum etiam ponderis incrementum ex igne proficisci. Crudi enim *Plumbi* gravitas, si ad *Aquam* conferatur, est ut 11. $\frac{1}{2}$ ad 1. *calcinati* autem, ut 9. ad 1. Ita ratio *Cupri Calcinati* est 5. $\frac{5}{11}$, quæ in crudo est 8. $\frac{1}{2}$. *Cerussæ* ratio ad ipsum *Plumbum* adhuc minor reperitur, scilicet subtripla. *Reguli Antimonialis* unciis quatuor, si per sesquihoram liquentur, pondus Drachmarum iis accedet, utcunque copiosi interim evehantur vapores. Simile quiddam in distillando *Saturni* spiritu observat *Lemerius*. Ita Calcinatione augetur quidem gravitas Absoluta, imminuitur interim Specifica: quod inde fit, quòd particulæ corporis igne divisæ & a contactu mutuo segregatæ in latiorem molem excrescant. Ignis autem particulæ cum corpore Calcinato multò leviores sint, dum ei undiquaque commiscentur perque poros diffunduntur, gravitatem specificam imminuunt, absolutam augent.

Utcunque verò Igne Calcinatorio dividuntur & di-

ſtrahuntur corporum particulæ,ita ut veterem forma[m] exuant, *Metalla* tamen pleraque & ex *Mineralibus* non nulla, quæ partibus ut plurimum *Homogeneis* gaudent naturam cum forma non videntur deponere. Quippe *Aurum*, *Argentum*, *Hydrargyrum* quacunque *Calcinatione* vexata deſtrui nequeunt, ſed levi negotio in antiquam formam reviviſcunt. Ità ex *Sale Jovis Stannum* denuo elicitur. Etiam *Plumbi*, Metallorum fere impuriſſimi, *Calx* priſtinam ſpeciem facile recuperat. Itidem tum ex *Calce*, tum ex *Vitro Antimonii* non modo *Regulus* educi poteſt, ſed ipſa etiam *Antimonii* ſubſtantia. Ita ut in hujuſmodi corporibus Calcinatio non niſi *imperfectè* peragatur: multæ quippe particulæ ita parum immutari & aboleri videntur, ut ſi quando eas ab aliarum conſortio ſejungimus, figuram propriam ſibique congenerem ſuſcipiant. Neque fortaſſe id tacendum est in omni calcinatione hoc plurimum valere, quod nempe particulæ iſtæ, quarum vis attractrix fortiſſima eſt, quæque ad corporum cohærentiam maximè conducunt durante fuſione avolent, & in Vapores abeant: adeò ut ſi iſtiuſmodi particularum uberior copia evaporet, aliud tandem corpus emergat. Ita in *Plumbi* liquatione fumos ea denſitudine aſſurgere videmus, qui tandem nihil niſi *Calcem* relinquant, ipſi metallo multùm abſimilem *Aurum* & *Argentum* etiam peracta calcinatione uti vulgo inſtituitur, ſub antiqua ſpecie prodeunt, quia nullæ ferè in Vapores ſecedunt particulæ. Atque hæc quidem, quæ igne fuſorio exhalant corpuſcula, ea eſſe videntur, quorum ſuperficies latiſſima, gravitas autem minima reperitur. Itaque *Hydrargyrus*, cujus particulas contrario planè modo conſtitutas novimus difficillimè in Calcem faceſſit.

Sed huic calcinationis Explicationi nullum magis favet, quàm quod ex ipſa Operatione deſumi poteſt argumentum. Ea enim ſæpiùs ut feliciter ſuccedat, vel *Spatula* ſubinde *agitamus* corpus calcinannum, vel cum altero quodam *commiſcemus*. Utrumvis ſcilicet id efficit ut particulæ minus inter ſe cohæreant, adeòque facilius

igni

gni pareant. Constat ex iis quæ supra de *Cupro* & *Argento* dicta sunt, quantò promptiùs vi caloris liquecant, si iis *Sublimatum* immiscueris. Cujus quidem phænomeni ratio ex natura *Hydrargyri*, quocum conficitur *Sublimatum*, erui posse videtur. Experimentis abunde constat *Hydrargyrum* cum corporibus ferè quibuscunque promptè coalescere; unde & satis evincitur vi fortiter attrahente donari. Hæ igitur particulæ *Cupro* vel *Argento* admistæ, cùm Virtute Attractrice multùm præpolleant, faciunt, ut utriuslibet corpuscula minùs se invicem attrahant, adeòque cohærentiæ vis, quæ anteà *Cupro* aut *Argento* inerat, infringatur & languescat: quippe quanta ab *Hydrargyro* prodit Attractionis Energia, tanta Metallicis particulis decedit. Unde cum adjecto *Mercurio* debilior fiat in Metallis cohærentiæ vis, major erit ad liquescendum proclivitas. Hoc quod de *Mercurio* dictum est, etiam in *Salibus* obtinet. Idem quippe præstat *Sulphur*, quod particulis salinis valideque attrahentibus ubertim scatet, in *Veneris Calcinatione*: idem etiam in *Croco Martis*, à sulphureis quippe particulis non tantum ignis intenditur; sed ipsa ferri compages eo, quò diximus modò reseratur inque guttulas deliquescit. Quam *Ferri Calcinationem* Chymici peculiari ferè nomine *Granulationem* appellant. Hoc quippe singulare habent duo ista Metalla, ut non nisi admixto *Sulphure*, aut simili quopiam colliquentur. Par est ratio, cur cum *Ferro* calcinetur, *Sal Armoniacus*, ut eliciatur *Tinctura Mynsichti*. *Ita* Vitrum *Antimonii* & *Crocus Metallorum*, si *Salem*, vel communem, vel marinum adieceris, breviore multò tempore Calcinatur. Eodem modo *Aurum* & *Argentum* in *Calces* nequeunt redigi, nisi aut *Spiritibus Salinis*, aut *Mercurio* aperiatur textura Metallica. Hinc *Borace* aliisque salibus ad Fusiones utuntur *Metallurgi*.

Usus denique Calcinationis iis, quæ dicta sunt, accuratè respondet. Calcinationi enim corpora priùs committimus, ut aliis operationibus fiant magis idonea. Ita *Vitriolum Calcinamus*, ut meliùs inde *Distillari* queat

Oleum, & *Spiritus*. Ita *Tartarum* & *Ferrum* fundimus [...] *Digestione* Tincturas extrahamus. Id quippe Calcinatio[ne] efficimus, ut particulæ corporum laxiùs multò in[ter] se cohæreant, adeòque promptius in quemcumque [...] mum usum evocentur.

Ad Calcinationem pertinet *Vitrificatio*. Ea de corp[o]ribus dicitur, quæ peracta Calcinatione, Vitri instar p[el]lucent: ad quam igitur, vehementior ignis, & diuturni[or] adhibetur. Ita ad Vitrum *Antimonii* conficiendum p[ræ]via *Calcinatione* opus est. Inde textura *Homogenea*, q[uæ] non minus in corporibus pellucentibus requiritur, qu[am] pororum recta linea positio. Igne quippe admoto, abi[ci]dunt & dissipantur corpuscula *Heterogenea*, magisque [vo]latilia, quibus Radii Lucis ob infinitam penè refracti[o]num multitudinem languescunt: ea interim quæ eju[s]dem indolis sunt, densa scilicet, atque fixa, derelicta i[n] unum concrescunt. Adeò cum similis undequaque co[n]versetur partium conformatio, materia ista calcina[ta] radios lucis æqualiter attrahit & transmittit. Ita fusio[ne] diutina, quæ particulas leviores feculentioresque abig[it] *Vitrum commune*, conficitur *. Hæc de *Vitrificatione* [...] modo observatio, uti Ratiocinia nostra comprobant, i[ta] etiam, & *Staticis* evincitur. Si enim gravitatem specte[s] *Vitrum commune* mixturæ, ex qua educitur, multù[m] præpōderat †. Pariter *Antimoniale Vitrum* ipso *Antimo*[*nio*], ponderosius esse declarant, quæ de gravitate specifi[ca] fiunt Experimenta: particulis nimirum, quæ leviore[s] sunt, inter Calcinandum avolantibus.

Sub Calcinatione demum apud Chymicos poni sol[et] *Decrepitatio* & *Detonatio*, altera fere *Salis communis* [...] altera *Nitri* cum Mineralibus sulphureis admisti pro[pria.]

---

* *Soda* quæ, & Kali dicitur sola *incineratione* in m[a]teriam Vitream copiosè abit; quippe ea planta, sale, ac[ri] & vivido plurimum abundat: ita ut ex *Soda Hispanic[a]* ea præsertim quæ ad sinum *Ilhcitanum* crescit, ubere[m] succi acerrimi, & fere Caustici copiam etiam *Sine ign[e]* sæpius extraxerim.

† *Tab*. 2.

ria . Sed frustra vocabulorum numerum augent, cum
ulla sit in operationis norma diversitas; utcunque enim
nter operandum *Crepet Sal*, *detonet Nitrum* (ob aeris
clusi rarescentiam atque impetum) utrumque ta-
en ad eundem modum calcinatur. Est, & alia, quæ per
Menstrua fit *Calcinatio* : quæ, cum rectius dicatur *Corro-*
, ad suum locum remittetur.

P R AE L E C T I O III.

De Distillatione.

DISTILLATIO, sive ut alii, nec fortasse perperam, loquuntur, *Sublimatio humida*, est ascensus & ele-
atio particularum, guttularum more deorsum rursus
illantium.

Iste fluidi ascensus duobus potissimum modis effici-
ur, primò; *Specifice levitatis* ratione, secundò *impulsus*.

Primus elevationis modus patet ex *Lemmate* viz. *par-*
culas corporum quæ in fluido quocunque innatant, si
ecificæ leviores sint, à fluido sursum evehi deberet. Cum
gitur per Aerem evehantur Liquores *Distillati*, quæren-
um est, quomodo fieri possint Aere specificè leviores:
iet itaque fluidum altero specifice levius, cùm sub ma-
ori mole æqualem, vel minorem habeat gravitatem. Ita
a ratione augeri debet fluidi distillandi moles : quam
cile augeri, seu quod idem est *rarescere* posse agnoscet,
gne adhibito, qui in re Physica, vel mediocriter versa-
us est; nec eum latere potest quantum aereæ, aut subti-
oris forsan materiæ in fluidis ferè omnibus inclusum
t, quantaquè sit ad eam rarefaciendam caloris vis; qui
el *Thermometrum*, vel *Cucurbitam Vessicatoriam*, vel
quam ebullientem unquam viderit. Saltem hoc satis
docebunt ingentes isti, qui à *Distillatione Vitrioli* ex-
itantur, in Receptaculo vapores. Nimirum *Rarefactio*
ihil aliud est, quam eadem materiæ quantitas in spa-
ium majus diffusa; ità ut idem maneat pondus, augescat
nterim molis amplitudo: unde etiam increscit pororum

 quan-

quantitas, materia vel prorsus omni, vel graviore fa...
vacantium. Cujus rei Exemplum luculentissimu...
ipso *Aere* patet; quem *Experimentis Pneumaticis*
gradum penè infinitum *rarescere* solere novimus ...
igitur ita expositis, id unicè agendum restat, ut, quæ...
rarefactionis proportio specificam hanc levitatem...
riat, investigemus. Quod ut clariùs concepi queat à ...
plicioribus ordiamur, & ab *Aqua* imprimis exemp...
capiamus. Notum est adhibito computo, rationem, ...
est inter *Aquæ*, & *Aeris* gravitatem specificam, esse ...
lò plusquam *Octigenariam*. Cum igitur *Sphærulæ sive* ...
da similia sint ut Diametrorum Cubi; eademque par...
ratione reciprocè decrescat gravitas specifica qua au...
scunt Diametrorum Cubi, sufficiet, ut particula *Aquæ*
vior sit *Aeris* particula, si eo usque rarescat, ut *de*...
tantum, quod perexiguum est, augeatur ipsius Diame...
Diametri enim, quam particula ita rarefacta obtinet, ...
bus est 1000. Si *undecies* augescat Diameter, Cubus e...
1331. Si *duodecies* 1728. Ita *Aqua* ad *Duodecimum* g...
dum rarefacta, *Aere* plusquam *duplo* levior evadet. Q...
si ulterius intendatur *Rarefactio* facile est ex nume...
rum progressu colligere, quam penè infinitè reddi po...
sit Aqua aere levior. Itaque ut hæc instituto nostro p...
pius accommodemus, patet corporum pariter fluid...
rum, si æque gravia sint, elevationem *Rarescentiæ* ap...
tudini respondere, h.e. eò promptius vi adhibita elev...
ri, quo facilius rarescant: sin ad rarescendũ ęquè sint pr...
clivia, a *Gravitate Specifica* determinari. Ita ut in iis, qu...
hoc modo Distillantur, corporibus tẽpus elevationis ęs...
metur ex ratione *rarescentię specificęque gravitatis* com...
posita. Quod non Theoriæ modo, sed & Experientiæ, si...
qua altera nihil valet, accuratè congruit. Eodem quip...
caloris gradu adhibito, *Spiritus Vini, Spiritus Salis A*...
moniaci, cum *Calce viva* paratus, *Aquæ Stillatitiæ*, quor...
omniũ gravitas minor est faciliorque rarescentia quam
Aquæ communis, per Retortam citius elevantur: contr...
Spiritus Acidi, quales sunt *Salis*, *Nitri*, & *Vitrioli*, quam
quam promptius extillare incipiant, segnius quam i...

Aqua

quâ in Excipulum feruntur : licet enim Aquæ minor *rarescentia*, tamen non ea est quæ istorum *gravitati* ciprocè respondeat. Pari modo particulæ *Vegetabilium* *Animalium*, quarum textura rarior est, & proinde oles levior, facilius sursum aguntur, quam quæ ex *Mineralibus*, aut *Metallis* prodeunt. Id porro in hoc lo- observari potest, corpus quod *distillatur*, semper te- uius, & magis subtile esse, quam *crudum*, ex quo *Distil- tum* emanavit. Ita *Aqua Rosacea* est *Succo Rosarum*, te- uius, & minus ponderosum; ita *Spiritus Rectificati*, eos, ui semel tantum ignem passi sunt levitate excedunt.*

Aliter se res habet, quando inter distillandum *Ab- ractione* utimur : v. g. *Acetum Distillatum* crudo præ- onderat, in hoc quippe casu relinquetur liquor parti- lis *Salinis* saturatus. *Phlegmate* ferè omni, cujus minor t gravitas, avocato. Idem in *Dephlegmatione*, uti voca- r, *Acidorum Spirituum* perpetuò observamus.

II. *Non* modo *specifica levitas* corpora distillanda e- enit, sed etiam sursum agit externa *impulsio*. Impul- o illa, quæ hujus loci est, ab igne oritur, cujus parti- læ etsi tenuissimæ atquè levissimæ sint, tamen ex *Mechanicis* facile constabit, ab iis certa quadam via- ntibus posse sursum impelli corpora gravitate mul- m excedentia. Cum enim *Momentum corporis seu vis*, *quâ in alterum impellitur, ex ratione materiæ quan- tatis celeritatisque composita* oriatur, potest ita inten- *celeritas*, ut validum satis momentum corpori im- ertiat, ut cumque exigua in eo sit *materiæ quantitas*. pponatur itaque corpus aliquod graue nullo alio mo- ento, nisi quod ex ipsa gravitate obtinet; descende- : potest interim Aer, qui est multò levior, ea celeritate rri, ut id non sustineat modò, sed attollat : quoque pidior fuerit Aeris impetus, aut quò magis in latum plicata sit corporis moles, eo altior celeriorque fiet evatio. Ita laminas plumbi integras vento abripi, rque Aerem subvectari sæpe cernimus; Pariter in igne rpore utcumque exiguo, potest esse ea motus rapidi- tas,

* Tab. 3.

tas ; quæ ad obstacula dimovenda quantamcumque vo-
lueris impertiatur vim. Quod tum alias quotidie, tum
maximè in *pulvere pyrio* experimur. Cum igitur eo
quo diximus modo increbuerit Ignis momentum, u
corporis distillandi vim superet, id de sede pristinâ co
movebit, seu, quod in hoc loco idem est, quia in su-
blime motum exerit, sursum abripiet. Ita particulæ
Aere, qui in vase continetur, specificè graviores, qua-
les esse novimus *Spirituum Acidorum*, violentiore igni
impulsu, quò in *distillatione* utimur, assugunt. Id e-
tiam huc spectat, quod eadem materiæ quantitas eò fa-
cilius elevetur, quo latiorem habuerit *superficiem*: hæc
enim largius diffusa, plures in se recipit ignis particu-
las, adeòq; unito hoc impetu adacta, promptiùs sursum
evehitur. Ita ut idem ignis gradus corpora æquè gravia
non æquè attollat, modo ea, de quâ diximus, sit in *super-
ficie* diversitas. Atque in hoc quidem *impulsus* negotio
partem haud exiguam *Aer* sibi vendicat; qui non modo
igne *rarefactus* sursum adigitur, sed alia etiam corpu-
scula secum in sublime rapit. Quem verò impetum cor-
puscula secum in sublime rapit. Quem verò impetum
corpora ita rarefacta exerceant, familiare hoc experi-
mentum satis ostendit. Aqua cocta non nisi ad certum
caloris gradum perduci potest; cumquè semel efferbue-
rit, nunquam intensiùs incalescit; eadem tamen *Ma-
chinæ Papinianæ* inclusa ultra modum excandescit. Im-
mò si *frigidæ* Metallum aliquod excalefactum injeceris,
ea illico in Explosionem, qualem in *pulvere pyrio* cer-
nimus, cietur. Sed Aeris rarefacti vim nihil luculen-
tius illustrat, quam Machina illa, quâ Carbones ex Pu-
teis subvehendos docet *D. Savery*. Si quis hæc bene per-
penderit, quid nempe efficiat. *Specifica levitas, vis impel-
lens*, & *superficiei mensura*; quotque modis, & qua ra-
tione ea omnia mutari possint, omnem hujuscè distil-
latoriæ operationis varietatem facilè eliciet.

Advertendum est in iis omnibus, quibus levitatem
specificam, sive Rarescentiam conciliat distillatio, Im-
pulsum etiam locum habere; ignis enim utrumque si-

mul

ul efficit; ita ut minor rarescentiæ ratio ad elevanda
rpora sufficiat, quàm quæ supra a nobis posita est. In
autem quæ impulsu evehuntur non necesse est ut ibi
comitem adjungat, nonnunquam enim abest, rare-
entia. Alia etiam est inter rarescentiam, & impulsum
screpantia, quæque huic Distillationis explicationi
aximè favet, quòd nempe iis, quæ rarescentiæ ope
vehuntur, lenior ignis sufficiat; ad ea, quæ impulsu
lo excitantur, etiam vehemens desideratur.

Quod operandi diversitatem attinet, duplici fere mo-
fieri solet *Distillatio*. Est enim vel *Recta* vel *obli-
ua*; hęc per *Retortam*, illa per *Alembicum* instituitur.
triusque eadem prorsus est ratio, nisi quòd hoc sibi
eculiare habeat *Recta*, quod quicquid per eam distil-
tur, ad *Pluviæ* similitudinem effingatur. Vti enim
apores Aquei, & solis calore, terrà marique evocati,
que ita rarefacti, ut Aere specificè leviores fiant, al-
m petunt, & in nebulas coeunt: deinde Aerem præ-
avantes pondere suo deorsum feruntur, & guttatim
uviæ forma distillant; ita idem præstat *Alembicus*.
articulæ fluidæ ex corpore distillando, vi ignis, uti
pra dictum est, expressæ perque Aerem tum *Rare-
entiæ*, tum *Impulsus* ratione subvectæ, ad Alembici
lmen sub vaporum specie deferuntur; donec mox
m ab ipsius parietibus repercussæ, tum frigore ex-
rno densatæ, ita inter se coeunt, ut præ gravitate
ecifica per interius Alembici latus in declive cadant:
nde in *Rostrum*, quasi lacuna quàdam derivantur. Ea-
m obtinet in *Oleo Sulphuris*, quod per *Campanam*
t explicatio. In *Oleis*, & nonnunquam in *Spiritibus*
stillandis Alembici nostrò apponitur *canalis* longus,
r multos anfractus flexusque serpentium instar, cir-
mductus: qui dum vas Aquà frigidà plenum per-
ansit, facit, ut vapores non evanescant, & in guttas
tiùs densentur.

st; & alia apud Authores per *descensum* distillatio;
ando particulis corporum vi ignis in superiore vase
sjunctis; quod fluidius est in alterum inferius stil-

latr

lat, uti in *Pice elicienda*, & *Aqua Rosacea*, vel mulie-
lis notum est. Sed quia fere ex *Chymicorum* officinis
ulavit, eam ad alium locum remittamus.

Quòd modò Recta, modo *obliqua distillatio* sit co-
modior, ratio ex compage naturàque corporis distil-
di petenda est. *Recta* scilicet adhibetur, quando e-
corporis textura, quæ id in sublime facilè ferri pa-
tur: qualem in *Vegetabilibus* observamus: Alia v-
particulis gravioribus prædicta igni segnius parent
ad altitudinem Alembici evehi nequeunt, cujusm-
fere sunt *Mineralia* omnia, & *Metalla*, itaque non
Obliquæ distillationi cedunt, *Recta* nimirum: ut p-
lenior, in iis, quæ promptius rarescunt, ferè unice
cum habet: *Obliqua* iis, quæ non nisi impulsu eveh-
tur, plerumque destinatur: quæ igitur sola est, q-
in *Reverberio* fit distillatio.

In *Distillatione*, aliter atque ut plurimum in *calci-
tione*, id licet observare, quod Materia distillata, qu-
quam ex corporibus solidis, v. g. *Vitriolo*, *Cornu C-
vi*, *Ossibus* evocata, non in pristinam redit compage-
sed in fluore persistit. Quisquis ad ea, quæ in *calci-
tione* diximus de cohærentiæ fluorisque ratione, att-
derit, hoc etiam, quam ad causam referri possit faci-
perspiciet. In Distillatione scilicet partes tenuiores n-
modò segregantur a crassis, sed abstrahuntur penitus,
per se extra aliorum consortium collocantur; ita
cum liquor iste distillatus nihil aliud sit nisi partiu-
fluidarum congeries fluorum semper retineat neces-
sit.

Id etiam credo advertitis, vario modo elevari *Phlegm-*
in quibusdam nempè antè spiritum; in aliis rursus po-
eundem assurgere. Alterum in *acidis spiritibus* disti-
landis. *Vitrioli salis*, & *Nitri*; alterum in *ardentibu-*
& *urinosis vini* puta, & *Salis armoniaci*, observastis. Cu-
jus rei ratio licet ex antedictis facile elicienda, tame-
hic non incommodè forsan explicabitur. Id adeo e
liquorum *gravitate specifica* fluit; Si enim experime-
tum instituatur, *Phlegma acidis* istis *spiritibus* reperiet-

spe-

ificè levius, idem *urinosos*, & *ardentes* gravitate ex-
t ☨ Cùm igitur corporum levitas id efficiat, ut
is sursum ferantur, satis patet quare ista obtineat
hlegmate elevando varietas. Nec sententiæ huic
quam refragatur, quod in *animalium*, uti *Cornu*
ini, *viperarum*, *cranii Humani* distillatione *Phlegma*
spiritum prodire soleat, cum tamen *Spiritus Phleg-*
is levitatem exsuperet. Quippe notandum est *ani-*
ium sales, & *spiritus*, eos præsertim, qui in *ossibus*
rnibus continentur, cellis quibusdam concludi, &
ceri; ità ut hæc repagula prius diffringi necesse sit,
m ii sursum evolare queant. Phlegma verò cum ubi-
etiam in superficie deliteat, vi ignis promptius eli-
r, & in sublime, utcumque *spiritu* gravius, defer-
, Atque hoc verum esse luculenter arguit *spirituum*
um altera distillatio, quæ *rectificatio* appellatur in
nim ante *Phlegma* prosiliunt *spiritus* * iis nimirum
eribus expediti, quibus antea constricti se in liber-
em vindicare non poterant.

n *Oleis* id satis singulare est, quod licet *Aquà* tum
ltò leviora sint tum bulliant etiam & rarescant ci-
(contra ac tradunt plerique) per retortam tamen
nius evehantur ✠, Sed hoc ex varià utriusqne tex-
a oritur; *aquæ* quippe globuli parciùs inter se co-
ent adeòque in divortium faciliùs abeunt; *Olei* verò
st tenacitas sive ea partium mutua coagmentatio,
non nisi validiore impetu segregari atq; evehi pos-
Igitur *liquores oleosi*, quò magis *Oleo*, orbati sunt,
faciliùs assurgunt: quod in *spiritu vini*, & *therenbin-*
næ experimur.

Distillationis usus per se satis innotescit; nempè ut
artibus compactioribus secernantur liquidæ, sive
, sive *phlegmatis*, sive *spiritus* demum forma pro-
nt. Quod ad apparatum attinet, seù quare corpori
illando aliquando alterum immiscemus, de hoc
nmodior erit differendi locus, cum *sublimationis* tra-
turi sumus doctrinam. Interim de iis, quæ jam di-
ćta

☨ *Tab.*3. * *Tab.*1. ✠ *Tab.*1.

cta sunt, ex hac *Rarefactionis Tabella* melius fortè in[...]
cabitis ✠.

PRAELECTIO IV.

De Sublimatione.

SUblimatio à *Distillatione* parum discrepat, nisi q[...] in hac fluida tantùm, in illa solida & sicca elev[...] tur: Hæc etiam tam fluida, quàm solida, illa solida [...] tum prò objecto agnoscat.

Id etiam interest discriminis, quod *Rarescent*[...] quam in *Distillatione* plurimum valere ostendimus [...] *sublimatione*, vix locum habeat; ea quippe quæ *Su*[...] *mari* cernimus, cum solida sint, ita parum ad Ra[...] scendum sunt idonea, ut solo *impulsu* evehi posse[...] deantur. Cum igitur *impulsus* unica sit, quam hic ag[...] scimus, elevationis causa, hujusce quoque operatio[...] ratio ex iis, quæ de *impulsu* supra diximus, elu[...] scit.

At fortasse non abs re erit, si paulo accuratius inq[...] ramus, quare tanta occurrat in corporum elevatio[...] diversitas, quare alia lenissimo ferè igne in altum e[...] cant, alia ne fortissimo quidem excitantur. Eoque o[...] portunior erit hæc disquisitio, quod locus hic omn[...] de *Volatilitate*, & *Fixitate* doctrinam continebit; [...] quà multa traduntur à scriptoribus *Chymicis*, non [...] multa innotescunt.

Fixa igitur sunt, quæ in igne durant; *Volatilia*, q[...] ignem ferre nescia, vi caloris sursum evehuntur. [...] his primò dicemus; modumque explicabimus, quo [...] *Volatilibus*, quæ ejusdem esse videntur naturæ, tam v[...] ria tamque dissimilis contigat elevatio.

Quod igitur particulæ corporum evolare atque eve[...] possint; id igni, non modo *impulsus*. Ergo, sed alia [...] causa tribuimus; qui se in corporum interiora insinuan[...] partium cohærentiam tollit, ità ut in minuta admodum[...] si

✠ *Tab.* 1.

on in ultima, quæ arte fieri possit, exoriatur divisio. particulæ ad hunc modum sejunctæ & divisæ, de *vitate*; uti dictum est, plurimum amittunt: ejus-n quippe particulæ gravitas eadem ratione decrescit, imminuitur Diametri cubus. Supponatur igitur poris, cujus Diameter sit 12. gravitas esse etiam 12. Diameter fiat *uno* minor, scilicet 11. gravitas corpo- erit tantum 9.$\frac{1}{2}$ proxime. Quam enim rationem et 1728. qui est cubus Diametri prioris, 12. gravitatem corporis, eandem habet 1331. qui cubus Diametri alterius ad 9.-$\frac{1}{4}$ proximè. Quod si meter ad *decem* redigatur, gravitas non ultra 6.pro- iè assurget; si *dimidio* decrescat Diameter, scilicet 6.gravitas infrà *binarium* subsistet. Ità ut cum in sub- oribus corpusculis minuatur quantum fieri potest meter, gravitas ferè relinquatur nulla. Itàque hoc diximus modo discerptæ, igne adhibito, particulæ ublime facile feruntur.

Neque tantum ex hac partium imminutione oritur vitatis decrementum; Sed aliud etiam sequitur, quod levationem expediendam plurimum valet. Id adeò varia *Superficie* petendum est. Hæc enim secus, ac *gra- s, ea tantum ratione decrescit, qua imminuitur Dia- ri quadratum*. Ità ut ea quæ superius dicta sunt iciamus, ubi *gravitas* est serie decrescit, quam rimunt numeri 1728. 1331. 1000. *superficiei*, im- utio hac ratione conficitur 144. 121. 100. Cum- Diametro reducta ad 6. gravitas infrà binarium titerit, superficies interim ad 36. assurget. ut ferè abolita omni gravitate, satis lata ad relinquatur particulæ elevandæ superficies. Argu- ntum hoc, a *Superficiei* magnitudine desumptum, d ratiociniis, & computo adumbravimus quasi ad um demonstrabit sequens experimentum. Quippe *quæ*, super *Limaturam Ferri*, affusæ instillentur gut- aliquot *Olei Vitrioli*, subortà fermentatione, Aeris uli dum se extricare nituntur, nonnullas *Ferri* par- ias ad *Aquæ* summum secum abripient: Quod non

alia

alia de causa fieri posse videtur, quam quod ad super-
ciei amplitudinem perpusilla sit in *Limatura* Gravita-
ratio; quamobrem *Ferrum* corpore specifice multo
viore evehi non recusat. Sed quantum hoc ad prom-
tiorem ascensum faciat, tum abunde alias dictum
tum satis elucescit ex *Camphora*, *Benzoe*, & *Arsen*
quorum particulæ cum laxius cohæreant, adeo
in ampliorem *Superficiem* sint diffusæ, eâ de causa
ceteris fere omnibus facilius evehuntur. Etiam *super-*
ciei ratione solita ista corpuscula, quibusdam fluidis
tius sursum evolant. Ita *Flos Sulphuris* promptius (
non *Vitrioli* dico, sed quocumque fere levissimo ascen
Hoc naturæ quasi artificio, quod nempe decrescat grav
in *Triplicata*, superficies vero in duplicata ratione imi
nutæ Diametri, efficitur, ut corpora quoad gravitat
multum discrepantia una eademque vi possint attol
Ita *Animalium Sales*, uti *Cornus Cervini*, *Sanguinis*
mani, *Viperarum*, *&c.* ex minutissimis omnium corp
sculis conflati, uti *distillando* experimur, facile assurg
quia minor sit in iis superficiei, quam Gravitatis imi
nutæ ratio: assurgunt, & *Vegetabilium Sales*, uti *Tart*
Balsami, *&c.* quæ crassiore multo sunt compage, adeo
ob superficiei amplitudinē satis commode elevandi.
iam *Mineralium*, & *Metallorum* corpuscula; utcum
gravia, & compacta, igni aliqua ex parte cedunt, &
sublime truduntur. Nimirum in his omnibus efficit
fusa superficies, quæ ignis impetum uberius recipit
æque procliviter evehi possint, ac si imminuta ipsor
superficie decresceret gravitas. Ita ut particulæ utc
que pondere discrepantes, æque in altum evolent, m
ratio gravitatum ad superficies fuerit reciproca. Ex h
quæ satis fuse exposuimus, omnis illa *Volatilitatis*
rietas facile elicitur. De *Fixitate* non opus est ut plu
bus dicam, cum ea prorsus ex contrariis causis oriat
Et qui probe perspexeri quaro quædam in sublimæ p
sint evehi, una concipiat necesse est, quare alia nequea
attolli.

Non interim huic loco alienum erit pauca obiter

Mer-

rcurio annotare. Qui, licet in eo particularum moles
uissima sit, tamen, quia perexigua sit superficies, &
ndus non mediocre, igne adhibito, per se ægrè ad-
dum elevatur; quanquam a plerisque inter corpora
xime volatilia perperam numeretur; Idem tantillo
mbi admixto paulò promptius evehitur: quippe hoc
ficio ita immutatur textura, ut eadem ratione, quà
minuitur gravitas, increscat etiam superficies. Ad
dem normam *Cinnabaris* illa, quæ ex *Antimonio*, &
rcurio conficitur, facilius in sublime impellitur. Ita
rcurius dulcis, in quo *sales Acidi* prò *rata* ferè parte
ibentur, citiùs adhuc assurgit: porro *sublimatum Cor-*
vum, ubi *sales* Mercurium *triplo* excedunt, ocyssime
nium in altum tollitur. Atque hinc pendet omne
d Chymicorum Mysterium, quo vel *Volatilia figunt*,
fixa in Volatilia convertunt. Primum nempe ut ef-
ant, corpori, quod *Volatile* est, aliud *fixum* ignisque
iens adijciunt, uti *salibus Vrinosis Acidos*: hinc nem-
n nova corpuscula cum *Acidis* coeunt *Vrinosi*, ità ut
endatur plurimum eorum gravitas, & coherentia,
òque igni minus obsequantur. Eodem modo *Spiri-*
Acidi Volatiles Salibus fixis admisti deprimuntur,
m ea corpora, quæ seorsim per se sola satis alacriter
cant, possunt ita inter se componi, & coalescere, ut
erentiæ ratione ignis vim eludant: uti ex *Bezoarti-*
Turpheto Minerali satis innotescit. Contra ut *fixa*
ent, aliquod *Volatile* admiscent, uti *Chalybi* & *Cu-*
Salem Armoniacum. Cujus interventu fit, ut in mixto
ior evadat gravitas, sitque proinde ascensus facilior.
hunc modum *Salem Vitrioli volatilem*, ope admixti
acis eliciendum docet *D. Hemberg*. †. Etenim haud
er à *Fixis* discrepare videntur *Volatilia*, quam quod
ex particulis longè *minutioribus* conflentur.
olatilitas fixitasque sales præ aliis magis respicit:
nquam haud scio an qui pro *fixis* habentur *sales*, ii
qui vel violentiore igne vel temporis saltem tractuo
lare nequeant. Ita si in Phialà diutius servetur *Sal*

Mm *Tar-*

† *Hist. Acad. Franc.* 1702.

Tartari calcinatus, quò nullus fere habetur magis *fix*[illegible] epistomium *Crystallis* operit, & quasi incrustat. Eund[illegible] salem singulari apparata per retortam elevat *Boyle*[illegible] Quare *volatilitatem fixitatemque*, non tam prò re[illegible] *absolutis*, quam *relativis* rectè habet idem in re *Chym*[illegible] *ca*. Author diligentissimus,

Atque hæc omnia ita se habere clarius forte persp[illegible] potest, si ea quæ in *Distillatione* peracta sunt, sub e[illegible] nico paulisper revocemus. Ad *Spiritum Nitri* elicie[illegible] dum, *salipetræ* adiicimus *Boli* alicujus *triplum*, aut a[illegible] plius: qua quidem admixtione, *Nitri* non modo *Liq*[illegible] *tio* prohibetur, sed ita dirimitur *cohærentia*, ut igni [illegible] cilius obsequatur. Eodem modo prolicitur *Spiritus*, [illegible] que *Oleum Succini*. *Sal communis*, qui si ad istam *Ni*[illegible] normam tractetur, non nisi *reverberis* igne in *spirit*[illegible] abit, cum *Oleo Vitrioli*, & *Aqua* subactus & commin[illegible] tus etiam *arenæ calore* in guttas extillatur. Ita *Salis A*[illegible] *moniaci* particulæ adeò solutæ, & disjunctæ sunt, [illegible] *Aquam* affunderis, ut citiùs evocentur *spiritus*; p[illegible] ratione cum *Spiritum Salis*, aut *Nitri dulcem* educim[illegible] *Spiritu vini* admixto Liquor Salinus tum levior fit, [illegible] ad rarescendum promptior, tum ipsi Sales in min[illegible] tias magis concisi, ita ut expeditior sequatur elev[illegible] tio.

Ita tandem aliqua ex pacte explicatæ sunt, quæ [illegible] *Dissociationis* classem referuntur, *Operationes Chym*[illegible] *cæ*. De quibus omnibus id in genere annotari potes[illegible] licet inter operandum corpora potiùs *componere* ve[illegible] videamur, quam *disjungere*, uti cum apponimus, [illegible] immiscemus quippiam, tamen operationes fine[illegible] eum esse, ut partes aliquæ à veteri consortio segr[illegible] gentur, & discedant. Ita ut cum, de Operationu[illegible] ratione fiat judicium, non quid in ipso appara[illegible] molimur, sed quid inde assequimur, spectandu[illegible] sit.

PRÆ-

PRÆLECTIO V.

De Fermentatione.

[F]Ermentatio, quam hic explicare suscipimus, est motus ille partium intestinus, qui, cum solida in [l]iquoribus, sivè menstruis colliquescunt, suboritur. [M]otus iste aliquando ita lenis est, ut sensum omnem [ef]fugiat; contra aliquando ita concitatus, ut sensibus [et]iam patescat. Illam *Fermentationis* speciem *disolu[ti]onem*; hanc, *Ebullitionem*, & *Effervescientiam* nun[cu]pabimus.

Ut hujusce operationis rationem aliquam assequa[m]ur, de *Salium Dissolutione*, quæ omnium simplicissi[m]a est, differemus, quam si adumbrare possimus, ex si[m]ilitudine quædam vobis imago sese obiiciet, quonam [m]odo cæterarum solutionum genera describi debeant [Q]uod ut melius explicemus, quærendum est, quà de [ca]usà motus oriatur, & deinde quare isto motu solvan[tu]r sales. Motus itaque hic optimè oriri posse videtur [e]x vi *Attractrice*; quæ in *Physica* scientià ita latè patet, ut [n]ihil sit in universa rerum natura, quod non huic legi [su]biiciatur, & obtemperet. Id adeò de *Salibus* intelli[g]endum, quod eorum corpuscula, quæ sunt maximè [si]mplicia (utcunque tandem in moleculas pororum [p]lenas coeant) etiam admodum minuta esse videntur, [e]t prò ratione molis perquam solida: ideò *vim Attra[ct]ricem* fortissimè exerunt, quæ cæteris paribus quan[ti]tati materiæ respondet. Hinc à corpusculis *Salinis* [A]*quæ* particulæ validius, quam à se invicem trahun[tu]r. Hę itaque cum laxius inter se cohęreant, & ad mo[tu]m satis proclives sint, in *Salium* viciniam propius ire [co]ntendunt, & quasi in amplexus ruunt: scilicet prò [su]o quæque genio, in motum cientur. Quæ enim pro[p]riùs absunt, velocius; quę longius, advehuntur se[g]nius. Attractionem quippe hanc sub ipso *Contactus* [li]minè validissimam esse demonstrant Mathemateci. [I]taque si in medium Patinę *Aqua* repletæ coniiciatur

aliqua *Salis* Portio, *Aqueæ* Particulæ in *medio* vasis si linguam satis acriter feriunt; quæ vero ad *Marginem* locatæ sunt, ferè insipidæ persistunt. Mota adeò hujus modi coorto; Aqueæ particulæ cum impetu quodam i *Sales* feruntur. Quarum quidem momentum ex pond ris celeritatisque ratione, uti docet *Mechanice*, æstima dum est. Vi porro hac impulsæ, aditum sibi in *Salium* meatus, qui plurimi sunt, aperiunt eosque tandem i comminuunt, & diffringunt, ut tollatur omnis partium cohærentia: quare idonea intercapedine segregatæ, , di vulsæ, per *Aquam* sparsim fluctuant, & dissipantur Ad hanc normam vi adhibita *attractrice* comperta fieri salium solutio. Quam rem non modo ratiocinand assequimur, sed oculorum testimonio probamus: *Sa chare* quippe in *Aquam* immisso, subvehi illico Aque particulas, & gradatim frustula etiam nondum demor impetere conspicimus. Pariter ex *Oleis* per *Deliquiu* elicitis demonstratur Attractiones vis: qua continu illa humorem aereum absorbent sibique associant. . I profecto absorbent sibique associant. Et profecto in h præcipue fundari videtur illius processus ratio, quò no nulli *Oleum sulphuris* conficiunt. In patinæ enim fun do, quà deflagraturum est *Sulphur*, *Crystalli*, *calcem* locant, quod non alia de causa fit nisi, ut calce *phlegm* omne ad se allectante, & sugente, potentius, sive ut *spagyrici* loqui amant, magis *concentratum* evada *Oleum*.

Hæc tamen salium solutio, non sine varietate aliqu peragitur, quippe in quibusdam, uti *Nitro*, *sale Ar moniaco*, *&c.* citius absolvitur; in aliis, uti in *Sale* com muni, & *Vitriolis*, tardius succedit. Etiam aliud est in ter sales discrimen, quod nonnulli uberi satis copia col liquescant, contra alii in eacem Aquæ mensura par cius solvantur. Ita si ponderis ratio inter Aquam, & sales ineatur, *Sal communis* ad *dimidiam* partem lique scit; *Alumen*, *Salem Enixum Paracelsi æquali* ferè por tione, *Saccharum*, etiam *dupla* solubilem experimur. Hæc solutionis varietas non à Liquore, qui ubique æqu

sibi

ſ conſtat, ſed à ſalium diverſa coherentia petenda
t: ii nempe quorum rarior eſt compages, qualis vide-
ur eſſe *Sacchari*, motu illo inteſtino comminuuntur
cilius, & in Liquamen uberius abeunt.

Eſt apud *Chymicos* ſingularis ſolutionis ſpecies, quæ
eliquium appellatur: quando ſcilicet ſales, Aeri ex-
oſiti, liqueſcunt. Quæ quidem ſolutio eadem prorſus
atione nititur, ac cæteræ quarum ſupra meminimus:
queis enim particulis, quibus aer abunde ſcatet, tri-
uendum eſt, quod ſub dio liquentur Sales. Quod ex
unido tum loco tum tempeſtate, quæ *Deliquium* hoc
naximè expediunt, rectè ſatis colligi poteſt. Igitur cum
qua ad hunc modum per Aerem deferatur, Sales de-
quati pondus augent; ità ut ex *Salis Tartari* v. gr. unc. i.
lei elicias unc. ii. Eodem modo *Oleum Vitrioli*, aeri
umido expoſitum, pondere augeſcit. Quod ſi in *Cry-
allos* redigantur Sales, propter eam quam plurimùm
eniti diximus cohærentiam, *Deliquio* vix cedunt:
iam ii qui ex Plantarum cineribus eliciuntur, & di-
intur *Alkalizati*, quanquam omnium facillimè in
erè tabeſcant, ſi in Cryſtallos compacti fuerint, non
iſi ægerrimè remolleſcunt.

De hiſce ſolutionibus id adverti debet, igne admoto
mnes, & promptius peragi, & copioſius educi, ignis
uippe particulæ non modo *Salium cohærentiam* inter-
dunt, & dirimunt, ſed Aquæ etiam momentum in-
ndunt, ita ut ei quaſi in ſubſidiis ſint. Idem de motu
uocunque, & agitatione dicendum eſt.

Vulgata ſatis eſt ſententia, Aquam, licet ad ſaturita-
m uſque ſalem aliquem imbiberit, poſſe tamen de al-
ro quippiam delibare: quod prout de ſalibus in uni-
erſum ſe habere dicitur, an ita revera ſit eſt profecto,
ır in dubium vocemus. In hoc quippe quod inſtituitur
xperimento, cum Aquam Sali affuſam diutius inſidere,
quaſi incumbare ſinunt, ut iſtius particulis ſe penitus
ferciat, rem quam probari opportuit, ſupponunt. Cum
nim diu reſtiterit, illa ſolutio, ſalium non exigua pars
ri prius in Aqua fluitabant, ſubſidit, inque Cryſtallos
abit.

abit. Adeò parum ad satietatem repleta est Aqua, ut si quid ejusdem salis de novo adjeceris, non ægre absor beat. Ita cum ad hanc normam fiat Experimentum quidni, & aliquid de alio ad se possit arripere? Non infi cior tamen aliquando accidere, Aquam, cum de nonnul lis salibus nihil amplius attrahere queat, alios satis prom pte excipere: uti in solutione *Salis communis* saturatissi ma, *Succharum* facilè colliquescit. Neque id sane ration incongruum: quippe cum ita varia sit salium cohæren tia, æquum est, ut Aqua illum, qui firmius compingitu in tactum relinquat, hunc, qui rarior est, subeat, atque di solvat. Sed hoc in iis quæ ejusdem sunt texturæ fieri po se vix concedendum est. Quod nobis certius constare v debitur, si causam eam, quâ fit ut sales non nisi definit quantitate solui queant, penitius scrutemur. Cum enim bona corporis salini pars in Aqua contabuerit, ea qu soluta sunt corpuscula quaquaversum attrahunt. Und fit ut Attractio illa, qua Aqueæ particulæ inter se inv cem urgentur, augescat; dum motus interim, quo cum sa lem nondum solutum adorti sunt, ita infringitur, & lan guescit, ut tandem prorsus intercidat. Quippe motus ill qui primo excitatur, *Differentia* isti, quæ inter Aquæ & *Salis* vim *Attractricem* intercedit, unicè debetur. Itaque cum par sit utrinque attractio, extincto motu nulla ulte rius sequitur solutio. Hinc etiam elucet ratio, quare i *Vino Emetico* conficiendo *Crocum Metallorum* indeter minata ferè quantitate adhibemus. Quantumcunqu enim pulverem infundimus, non nisi certa ejus porti in vino solvitur. Itaque Dosis, quæ Vomitum cieat, non *Croci*, sed *Vini* quantitate æstimatur.

Ut facilius colliquescant, sales in *pulverem* redigi so lent. Unde non modo imminuitur *Cohærentia*, sed inten ditur etiam *Attractio*. Eo quippe artificio plures particu læ Menstruo expositæ sunt; & unitis viribus Aquam a se fortius trahunt. Eandem ob causam duriora corpor in Laminas, aut Ramenta redigimus, ut ab *Acidis* faciliu *Corrodi* possint.

Iisdem hisce principiis corporum cæterorum omniu

Solu-

lutio innititur : ad ſquamquidem ritè illuſtrandam
imari debet tum in ipſo corpore *Cohærentiæ vis Po-
rumque magnitudo* , tum in *Menſtruo* , & ad motum
oclivitas,& momenti efficacia. Habenda eſt etiam *Ela-
ris* ratio,uti oſtendent ſequentia. Quæ omnia ſi accura-
deſignari,& ſtatui poſſint,eruetur facilè omnis illa de
rietate ſolutionum doctrina . Exemplo ſit, *Aquę , &
piritus vini* diverſa indoles , in ea quippe facile lique-
unt *Sales* , quia *Aqueæ* particulæ à *Salinis* corpuſculis
ehementius , quam à ſe invicem trahuntur: in *Spiritu*
ero , qui *Aqua* multò levior eſt, ſed ſalinis particulis
nbutior,intacti manent. Ita ut ſpiritus particulæ, cum
b molis exilitatem ſeſe fortius , quam *Sales* attrahant,
orum cohærentiam nequeant diffringere. Ita eadem de
auſa fit , quòd Aquatilium Plumæ, & corpora adipoſa,
Aqua affuſa haud madeſcant . Contra *Spiritus* , *Reſinas*
uibus *Aqua* ſolvendis impar eſt, facile ſolvit: videntur
uippe earum particulæ ita ſibi invicem agglutinari,&
dhæreſcere;ut interſtitia admodum exigua relinquant,
uæ quidem *Aqueis* corpuſculis aditum negant,*Spirituo-
ſa*,tamen,quorum tenuior eſt moles,ſatis promptè exci-
piunt.Eodem modo Metallorum *Amalgamatio* expli-
canda eſt.*Aurum*,quippe ex corpuſculis,quę vi attractri-
ce plurimum pollent,conflari videtur;hinc *Hydrargyri*
particulas facilè intromittit,quæ ab auro validius,quàm
à ſe invicem attrahuntur,quæque ita exiles ſunt,ut me-
talli poros ſatis prompte ſubeant, *Argentum* vi partium
Attactrice ad Aurum proximè accedit; itaque prę cæte-
ris metallis Hydrargyro adhibito citius molleſcit.*Ferri*,
autem atque *Æris* vis attractix eam , quæ *Hydrargyro*
ineſt vix excedit ; itaque cum his ægre admodum in
Amalgama coit, niſi,alio admiſto corpore , de Vì ſua at-
tractrice aliquid deperdat *Mercurius*.

Corroſio apud *Chymicos* eſt Corporum per *Acida* vel
ſaltem *Salina Menſtrua* diſſolutio : itaque ea quæ ſupe-
rius dicta ſunt , etiam huic aliqua ex parte explicandæ
ſufficient.Hoc tamen ſibi proprium habet *Corroſio*,quod
corporibus firmius compactis, qualia ſunt *Oſſa*, *Metalla*,

& ferè unicè destinetur. Ita ut singulari quodam mo-
mento instrui videantur *Salina Menstrua*, cujus causam
non alienum erit penitius rimari. Liquores isti sive *Aci-
di*, sive *Urinosi* nihil aliud sunt, quam ipsi *Sales* pauco
Phlegmate diluti. Hi itaque cùm solidi sint, & proinde
non exigua materia referti, tum se invicem magis at-
trahunt, tum à corporis solvendi particulis fortius at-
trahuntur. Hæc quippe una est ex iis quas *Attractio* ob-
servat legibus ut ad eãdem distantiam quantitati mate-
riæ, quam continent particulæ Attractrices, respondeat.
Ita cum corpora ista firmiora *Salinis Menstruis* imbua-
mus, oritur fortior quam in solutionibus cæteris; *Attra-
ctio*; &, qui *Attractionem* pari passu consequitur, motus
partium vehementior: qui cum ad hunc modum incre-
buerit, facilè concipi potest, quomodo *Sales* tanquam spi-
cula in corporũ meatus adigat, cohærentiamque omnem,
tenacissimam licet referet, atque relaxet. *De corrosione*
id adeò observandum est, ut quo magis in minutias di-
vulsæ sint *Menstrui* particulæ, eocitius, atque fortius pe-
netrent. Motus enim, quem parit *Attractio*, potissimum
in minimis corpusculis consistit, in grandioribus feræ
elanguescit. Quippe exilis particula velocitate satis im-
pigra fertur: amplior interim ob superficiei magnitudi-
nem ab ambiente fluido sæpè sistitur, & quieta hæret.
Aliud etiam sequitur commodum, quod particulæ pro-
prius ad corpus solvendum accedant, quod nisi fiat non
percipitur vis *Attractrix*. Itaque rectè pronunciant *Chy-
mici*, *Sales non agere, nisi solutos*. Quamobrem iidem hi
Sales, qui in *Aqua*, colliquati, *Metalla* parum tangunt;
Si in *Acidos spiritus* conversi sint facilè subigunt. *Distil-
latione* quippe non modo minor restat *Aquæ* portio, sed
corpora Salina igne ità minutim concisa sunt, ut *Attra-
ctionis* vim promptius sentiant: itaque *Menstruum* hu-
jusmodi *Distillatum* solutione quacunque salina, quæ
cum aqua institui solet, efficacius est.

Quod si particulæ, inter quas motus ille cooritur, sint
Elastice, etiam sensui satis parebit *Fermentatio*. Corpora
quippe perfectè *Elastica*, eadem celeritate à sese mutuo
post

ost ictum recedunt, quà prius ad se invicem accede-
nt: Ita constitutis adhunc modum particulis, conti-
ò quasi reviviscit motus, & novus isque multo actior
oritur conflictus: inde impetus, & momenti ea vehe-
entia, qua tandem labefactata subiguntur, & fatiscunt
pora etiam durissima. Huic virtuti *Elasticæ* cum illa
etiam comitem addat, quæ ab *attractione* oritur ideò
olentior increbrescit motus: particulæ quippe, quæ in
eram vi *Attractrice* præditam reflectitur, impetus à
percussione, continuò augetur. Motu hoc concitatæ par-
ulæ, si quid *aeris* intra poros contineant, exprimere, &
trudere conantur; qui ideò collisu hoc rarefactus,
ut prælevitate in loco consistere nequeat, cellas
reas quibus inclusus est, secum rapit, & ad superficiem
pulsus *Bullas* effingit. Experimentum, quo senten-
hæc optime illustrari posse videtur, superius memo-
imus. Quippe si *Limaturam Chalybis*, cui, & *aquam*, &
um Vitrioli super affudimus, *Machinæ Pneumaticæ*
ludamus, exhausto paulisper externo aere, is qui in-
Chalybis, & *aquæ* poros continetur, tanto impetu è
austris suis prorumpit, ut non modò ingentem spu-
m in liquoris superficie excitet, sed & Liquorem ip-
n extra Vitri marginem propellat.

Quod si vehementius increverit motus, *Effervescen-
n*, & *Calorem* excitat, qui nihil aliud est, nisi par-
n motus rapidior ex attritione mutua productus. Ut
plenius intelligi queant; inquiramus quomodo in-
liquores commixtos; uti inter *Aquam*, & *Oleum vi-
li*, oriatur *Effervescentia*. In hoc *Oleo* sales ea copià
ndant (id quod *gravitas* ipsa declarat) ut juxta
vicem locari videantur, ideòque, quia Attractio in
ne latus æqualiter diffunditur, in *AEquilibrio* quo-
conquiescere: *Aqua* verò affusa dirimitur, conta-
salium, & inæqualis fit Attractio. Hi itaque pro suo
e in mutuos iterum amplexus ire contendunt; cum-
ob quantitatem materiæ sese invicem fortius, quam
am attrahant, eam de interjecto spatio dimovent,
turbant; donec *Oleo* undequaque pariter diluto
cesset

cessèt tandem motus Fermentescens. Quod si *Sales* etiam *Elastici* sint, quod verisimile est, cum nulla ferè sunt sint corpora omni *Elatere* libera, non modò in se cu[illegible] impetu ruunt, sed post ictum resiliunt denuo, & in con[illegible] traria moventur, unde illa partium reciproca quaqu[illegible] versum fluctuatio, & tandem *excandescentia*. Ita sat[illegible] Mechanicæ explicari potest hujusmodi *Fermentatio*, q[illegible] vulgo, nescio cui *Acidi AlKalique Antipathiæ* tribu[illegible] tur.

Fermentationem hanc ex particulis *elasticis* suscita[illegible] eò magis verisimile est, quod corpora omnia Aere, quer[illegible] omnes *elasticum* fatentur, excluso tardius fermentesca[illegible] Ita ut *cerivisiæ fermentatio* ritè succedat, fermentu[illegible] quoddam, quod *aere* maxime turget, adjicimus: i[illegible] etiam *aer Austrinus* in liquoribus potulentis non mod[illegible] primum Efferuescentiæ impetum suscitat, sed, & d[illegible] fermentatos denuò in tumores ciet. Neque sanè levit[illegible] huic sententiæ patrocinatur insignis illa, quæ in fe[illegible] mentatione observatur, *rarescentia*; adquam nulla fe[illegible] corpora ità prompte perduci possunt, nisi quæ *Aere* etiam inclusum habent: qui quidem fluidis præserti[illegible] comes hæret assiduus. Nullum tamen nobis magis [illegible] vet, quam quod ex *Sale Chalybis* peti potest Argume[illegible] tum. *Chalybem* quippe vi maximè *Elastica* pollere not[illegible] simum est; ideo eà de causa factum esse non absur[illegible] credimus, quod, cum ei immisceatur *Oleum Vitrioli* [illegible] sequatur *Efferuescentia*. Quod tamen si *aquam* adje[illegible] ris, vehementius adhuc excandescit, & proinde *f*[illegible] *rum* citius solvit; contra ac sentiunt nonnulli. Id[illegible] exhibet *Oleo* admixtus *Spiritus Vitrioli*, in quò quide[illegible] *Aqua* plurimum dominatur. Cujus rei ratio hæc e[illegible] videtur; quod in *Oleo Vitrioli*, si à *Phlegmate* paulo [illegible] berius sit, *Sales* ita densati, & compacti sint, ut *fe*[illegible] prorsus incubare dicantur, itaque nullo motu, aut i[illegible] petu, instructi id non ita validè adoriri possint: *Aq*[illegible] vero affusa tum tenuiores fiunt, ita ut majore veloci[illegible] te in ferrum arietent, tum à ferreis particulis ma[illegible] quàm a se invicem attrahuntur; unde increscit ille m[illegible]

tus

inteftinus . Itaque fæpiùs *Chymici*, ut rectius fieri
it folutio, *Menftruum*, ut cum iis loquar, *debilitant*
nfringunt . Ita *Aqua fortis duplex* non ita commo-
rgentum folvit, ac illa, quæ Phlegmate plenius im-
a eft . Ita aliquandô *Vini fpiritus*, quò purior fit *tin-*
as parcius elicit. Pari modo *Æs*, *Mercurius*, & per-
ra alia, quæ *Oleo vitrioli* admixto nullas fere turbas
tant, cum *fpiritu nitri* quod eft menftruum longè
us, tumultuantur, & fermentefcunt . Contra fi ni-
im *Phlegma* adjiciatur, fermentationem omnem
npefcit, hinc *fpiritus vitrioli*, fi imbecillior fit, nul-
cum *ferro* efferuefcentiam ciet: quod etiam, & *aqua*
ftat, fi *Oleo vitrioli* uberius affufa fit. Menftruo quip-
ad hunc modum diluto, fales a confortio mutuo nimis
gè disjuncti funt, & quafi extra terminum *attra-*
nis femoti . Ita in omni hoc negotio latè patet vis
n *elaftica*, tum *Attractrix*, ut ex earum vario gradu
atur omnis illa *Fermentationis* varietas. Hinc etiam
quod inter *Fermentandum* nova fæpius exurgant
pora ; priftina quippè compages perpetuo partium
lifu labafcit . Multa apud Authores de *menftruorum*
crepantium ratione difceptari folent, & nemo ferè
qui non Hypotefin aliquam commentus eft, quare
edam corpora in *falinis* potiùs, uti *metalla*, alia non
in *fulphureis*, uti *Refinæ* alia demum in *aqueis*, uti
s melius liquefcant . Præfertim de *aqua forti*, & *Re-*
fatis prolixè difputant, quare altera *argentum* fol-
, in *aurum* interim nihil valeat ; altera cum *aurum*
igat, *argentum* ne tangat quidem . Sed ea omnia,
e adhibent ratiocinia ita dubiæ fidei funt, ut nullum
er faniorem Philofophiam locum mereantur . Diffi-
ima profecto eft quæ in omni *chymia* habetur difqui-
o ; ad quam tamen expediendam, fi Mechanica adhi-
nus principia, veritatem non tam conjectura, quam
nonftratione affequi videmur . Rem itàque totam,
rectius intelligamus, liceat computo deducere. Faci-
adeò concedi poteft, cùm multò major fit auri, quam
genti gravitas, quod in illo longè minutior fit poru

Cavi-

Cavitas. Ponamus igitur pororum alterutrinque di-
metros eam inter se habere rationem, quam 2. ad 1. u-
de fit quod corpuscula, auro penetrando idonea, octi
minutiora esse debeant, quam ea, quæ argentum pro-
ptè ingredi quæant. Ponamus etiam vim auri attracti-
cem adeam, quà argentum pollet, ita comparari poss
ut 2. ad 1. sive ut 40, ad 20. Porro diametri ratione pa
ticulæ, ex quibus Aqua fortis componitur, auri por
duplo excedant, ita ut viam sibi in aurum nunqua
aperiant. Vis verò quà argentum Aquam fortem a
trahit ad vim, quà ipsius menstrui particulæ ad se i
vicem attrahuntur, ita se habeat, ut 20. ad 12. cohæ
rentiaquè argenti fit ad momentum, quò Aquæ fort
particulæ irruunt, ut 8. ad 3. quà quidem in instruc
argenti compagem facilè diriment. Id etiam deniq
prò concesso sit quòd ea fit inter auri argentique, coh
rentiam ratio, quę est inter 3, & 1. Soluto in Aqua fo
ti sale Armoniaco, oritur, uti Experimento innotesc
Fermentatio ita vehemæns, ut nisi sensim & paulò pa
ciùs affundatur, Vasculum illico disrumpat. Motu ade
hoc excitato, particulisque continuo collisu inter se im
pingentibus, eas ita diminui haud absurdè credimus,
ut ad dimidias reducatur Diameter; unde tandem i
eas minutias abeunt, quæ auri poros subintrent. Id e
tiam adverti debet, quòd dissoluto in Aqua forti sal
Armoniaco vel Marino, menstrui vis multùm intend
tur, h.e. Vis ea, qua menstrui particulæ sese invicem
attrahunt, major evadit, propter eam quæ de nov
adjiciuntur corpusculorum validè attrahentium co
piam. Itaque cùm antea Vis Menstrui erat uti 12. Aqu
forti in Regiam migrante, ponatur ad 16. assurgere.
Hîc si vires attractrices spectemus, inter Argentum &
Aquam Regiam ea erit ratio, quæ est inter 20. &
16. & velocitas, quàcum corpuscula Aquæ Regiæ in
Argentum irruunt, Attractionis differentiæ, nempe 4
respondebit. Si singulæ particulæ in Aqua Regia æque
grandes essent ac in Aqua forti, earum momenta ad
argenti cohærentiam ita se conferrent, ut 4. ad 3

Sed

ex Hypotesi particula quævis octuplo minor
ditur, ideoque parte momenti tantùm octava pol-
. Ità ut momentum, quocum Aquæ Regiæ corpu-
a argentum impetunt, ad metalli cohærentiam ita
abebit, uti $\frac{4}{8}$ vel $\frac{1}{2}$ ad 3. h. e. uti 1. ad 6. Hinc
s clarè liquet, in hoc rerum statu Argèntum ab a-
Regia dissolvi non posse. Aurum verò, si vim At-
tricem expendimus, ad aquam Regiam ita se habe-
; ut 40. ad 16. Itaque particularum velocitas, qua
um adoriuntur, erit ut differentia, scilicet 24. qui
nerus si ducatur in $\frac{1}{8}$ (viz. particularum magnitu-
em) momentùm exprimit $\frac{24}{8}$ vel 3 æquale. Auri
ærentiam posuimus uti 2. cui cùm Menstrui impe-
præpolleat, necesse est ut Metallum fatiscat & subi-
ur. Si attractione utriusque Metalli comparata, Au-
n triplo excedat; cùm argenti attractio sit 20. ea qua
um triplo excedat; cùm argenti attractio sit 20. ea
aurum pollet ad 60. assurget: ex differentia porro
e est inter auri & aquæ Regiæ vim Attractricem, ni-
um 44. ducta in $\frac{1}{8}$ (particularum, quibus aqua
ia scatet, magnitudinem) oritur momentum æ-
le $\frac{44}{8}$ vel $\frac{11}{2}$: cùmque renitentia sit ut 2, hac ra-
ne ad eam se habebit momentum, uti $\frac{11}{2}$ ad 2. vel
11. ad 4. nempe eam triplo ferè excedet. Ea quæ
posuimus modis propè infinitis mutari possunt, ita
nen ut iidem prorsus ex hac vel illa Explicatione o-
itur effectus. Ut enim in Genere rem totam enun-
mus, ponamus Attractionis ratione aurum ad argen-
n esse ut a ad b; argentum ad aquam Fortem, ut b
d; aquam Fortem verò ad Regiam, ut d ad e. Ex-
nat f particularum in aqua Forti, r verò in aqua
ia fluitantium magnitudinem: c Auri, g argenti co-
entiam. Si particularum f Diametri Diametris qui-
auri meatus gaudent, majores sint, hæ quæcunque
num vi attractrice pollent, aurum nequeunt disso-
e. At si $b - dxf$ exuperet g, menstruo cujus parti-
e sunt f & poris argenteis minores, cedet argentum;
& si

& si b — exr ad g non assurgat, in eo Menstruo, cuj particulæ sunt r & vis Attractrix e, argentum nunquam liquescet. Si verò a — exr major sit quam c, menstruu cujus particulæ sunt r visq; attractrix e, auro penetrand solvendoq; sufficiet. Atq; in hoc casu quia literæ indeter minatæ multo plures sunt, quam quæ requiruntur co ditiones; manifestum est problema hoc infinitis fe modis solvi posse, quorum omnes æquè quòd quæritu absolvunt. Quænam ista demum sit ratio; quæ inte auri argentique poros cohærentiamque intercedit, qua nam ista sit Virium attrahentium in Metallis menstru isque habitudo, quæ huic Solutionis operi sufficiat, no dum satis innotuit; erit fortasse aliquando, cum Exp rimentis accuratiùs factis, & ad hæc Mechanices prin cipia diligenter exploratis, evanescent illæ quibus nun laboramus tenebræ. Nostro argumento satis est, si nu meros adhibere possumus: computique ratione ostend re, quæ nos tandem Via ad Phænomena hæc illustran da deducat,

P R Æ L E C T I O VI.

De Digestione.

PER *Digestionem* intelligi volumus eam corporu solutionem, quæ per menstrua, igne adjuvante efficitur: cujus operationis rationem, cùm ea univer superius tradita sit, supervacaneum esset hoc in loco re tractare. A *Dissolutione* quippe nihil quicquam discre pat *Digestio*, nisi quod hæc ignem sibi in subsidiis ha beat: qui quam vehementer & motum intestinum, un de pendet omnis solutio, promoveat, & particulas so lutas sursum subvehat, tum alias explicatum est, tum ex re ipsa satis innotescit.

Igitur *Digestionis* naturam satis illustrasse videbimu si id prius expositum fuerit, quomodo particulæ corpo rum, hoc artificio evocatæ, possint in Menstruo quaqu versum disseminari & sustineri. Quod tum maximè

quæ-

ęri oportere cenſebitis,cùm ſolida iſta corpuſcula non
ndem habeant gravitatem ſpecificam, qua fruuntur
, in quibus innatant, liquores. Nam de iis,
orum eadem eſt cum menſtruo ſpecifica gravitas,
lla movetur quæſtio: ex *Hydroſtaticis* quippe patet
a cum fluidi partibus æqualiter premi, & in eo ſitum
emcumque datum retinere. Sed cum *ſpecificè Graviora*
it vel *leviora*, qua ratione ſuſtineri queant, non æquè
cilè innoteſcit. Quam rem paulò fuſiùs aperire cona-
mur.

Quanquam ea ſit corporis perfectè fluidi natura, ut
rticulæ, ex quibus conſtat, impulſui etiam leviſsimo
ud invitæ pareant, & à ſe invicem ſecedant: in qui-
ſcunque tamen liquoribus aliqua, quantulacunque ea
, reperitur *tenacitas*; unde fit ut ea inter ſe fit partium
hærentia, quæ non niſi certa quadem vi dimoveri
ſsit. Et ſanè hæc quæ ineſt liquidis cohærentiæ vis,
et ferè nulla videatur, ſi quam in ſolidis experimur
ſpicimus, eam tamen ſuo inſtructam eſſe momento
prehendimus, quę quidem uti in diverſis liquoribus
t fortior aut imbecillior occurrit, ita varium effectum
ititur. Phęnomenis iſtis, quæ à natura perfecti fluidi
querentur, plus minuſvè diſcrepantem. Ita ut quan-
am ex legibus *Hydroſtaticis* corpuſculum; omne
cunque ſubtile, ſi in fluido ſpecificè leviore demer-
m ſit, neceſſario fundum petat; compertum tamen
beamus graviſsima corpora, uti *Aurum*, &c. in tenues
ninas redacta, etiam *Spiritu Vini* ſuſtineri. Hęc adeò
nacitatis vis, quæ motui corporum in fluido reniti-
r, numero partium, quę divellendæ ſunt, ſeu corporis,
od in fluido moveri volumus, *Superficiei* reſpondet.
nc fit cum corporis *ſuperficies* increſcere poſsit, dum
dem interim perſiſtat *gravitas* quòd *fluidi renitentia*
uſque augeri queat, ut *vim gravitatis*, qua in eo cor-
is deorſum fertur, exæquet. Quod ut melius percipere
ſsimus, ad calculum, exigamus ſit, V. g. *Cylindrus Auri*,
quo Baſeos *Diameter* digitum ęquet; Supponaturque
s gravitatis, quæ *Metallo* ineſt eam ad fluidi reniten-
tiam

tiam habere rationem quam 100. ad 1. *Si Aurum* denu[o] efformetur & in alium Cylindrum abeat, in quo Base[os] *Diameter* digitis decem par sit; hujusce Cylindri super[-] ficies, quæ fluidæ movendæ partes contingit, *centi[es]* latior evadet; unde hæc de novo orta renitentia, cu[m] *Auri gravitatis* æquipolleat descensui etiam obsistet. Itaque vis illa; quà fluidi cujusque tenacitas gaude[t,] experimentis facile innotescit. Concipiamus *Plumbi* un[-] ciam Cylindricam, cujus Basis, eo usque in latum, Du[-] cenda est, donec non amplius in fluido, cujus tenacita[s] indaganda est subsidat. Basis Cylindri hujusce ita am[-] pliatu fluidi superficiei respondet, cujus quidem tena[-] citas ponderi unciali æquipollet. Si porro Experimen[-] to facto, massa hæc minime descendere observetur, cum Diameter ad digitos decem sit reducta; ea superfici[ei] mensura, quæ circulo Digitorum decem Diametrum habenti par sit, ea tenacitate pollebit, quæ unciæ 1 [;] æqualisquæque superficiei pars Circulum cujus Diamete[r] sit unius Digiti, exequat, etiam unciæ $\frac{1}{10}$ æquabit, H[is] adeo præmissis, omne hoc de *Digestione* argumentum clarius explicabitur. Corpus quippe licet fluida, quibu[s] immersum est, gravitate specifica excedat, in iis ta[-] men commode sustineri potest modo in particulas ad[-] modum minutas redicatur. Corpore enim in minutia[s] dirempto *Gravitas* majore longe ratione decrescit quam *Superficies* seu, quæ huic perpetuo respondet. *flui[-] di tenacitas* quare tandem renitentia inde orta eandem cum particularum gravitate, vim obtinebit, earumqu[e] descensum impediet, Ponatur itaque definitæ Diametri *sphera Plumbea* in qua quidem ponderis ad fluidi tena[-] citatem ratio est, ut 100. ad 1. Si sphæra hæc in alia[s] sphærulas dividatur, inquibus Diameter sit prioris di[-] midia Sphærulæ cujusque gravitas tantum ad $\frac{1}{8}$ assurge[t,] superficies verò ad $\frac{1}{4}$ si spheram spectamus. *Solicita enim sive gravitas corporum in ratione imminutæ Dia[-] metri triplicata, Superficies non nisi in duplicata decre[-]*

scit

it. Ideò cum renitentia sit ad $\frac{1}{4}$ reducta gravitas au-
n ad $\frac{1}{8}$, cujusque spheræ pondus ad renitentiam ità
habebis, ut 100. ad $\frac{1}{4}$ vel, ut 50 ad $\frac{1}{4}$ vel ut 50.
1. Ità ut in hoc casu ratio illa quà pondus reniten-
e respondet, ad *dimidias*, minuatur. Si corpus ita divi-
tur, ut sphærulæ cujusque Diameter Diametri, quæ
sphæra fuit sit $\frac{1}{10}$ singularium gravitas ad $\frac{1}{1000}$ de-
escet, & superficies, sive renitentia ad $\frac{1}{100}$. Adeoq;
tio, quam habet Gravitas ad renitentiam erit, ut
o ad $\frac{1}{100}$, vel ut 10. ad 1. Si spherulæ cujusque Dia-
oo.
eter sit $\frac{1}{100}$ gravitas erit $\frac{1}{1000000}$. superficies verò si-
renitentia $\frac{1}{10000}$ adeoque renitentiæ ratione erit
avitas, uti 100 ad $\frac{1}{1000000}$ $\frac{1}{10000}$ quæ duæ fractiones cum invi-
m æquipolleant, renitentia hoc in loco ad vim gra-
tatis accedet, &, ne in fundum agantur particulæ,
tabit; Adeoque hoc sive in *solutione*, sive *digestione*
rpetuo obtinet; viz. si corporis gravitas sit ad tenaci-
em fluidi, ut *p.* ad 1. corpore demum in minutias
scerpto, ut partium Diametri ad totius Diametrum
nt ut 1. ad *p.* renitentia, qua luctaturæ sunt particu-
, ipsarum gravitati æquipollebit, quippe cum earum
ndus sit $\frac{1}{P^3}$, superficies verò $\frac{1}{P^2}$ gravitas ad reniten-
m ea ratione se conferet, ut P ad $\frac{1}{P^3}$ $\frac{1}{P^2}$ vel uti 1. ad 1.
nc elucescit ratio, quomodo *Metallorum* corpuscula
Menstruis specificè levioribus sustinẽtur uti *aurum* in
iritu Nitri Bezoartico, cujus tamen gravitatem *quin-*
cies excedit * Nimirum si ineatur computus intellige-
us Diametro nondum ad medias redacta, uti *aurum*
avitate duplo excedere, ita *superficiem auri* esse du-
am, si ad *gravitatem* conferatur. Eadem prorsus in
teris quibuscunque Menstruis ratio.

* Tab. 3.

Ad hanc normam corpuscula specificè *graviora* i
menstruis suspendi vidimus. Eadem etiamsi est caus
cur, ea, quæ *leviora* sunt ad superficiem enatare n
queant. Cum enim fluidorum æqualis utrobique
pressio, ita ut partes superius positæ in inferiores nisu
reciprocum exerceant, vis ea, quæ corpuscula gravi
ra ad fundum delabi non sinit, etiam leviora ne su
sum emergant vetat. Ita *Plantarum* particulæ, uti *Que
cus*, *Abjetis*, *Croci*; &c. quanquam ad aquæ gravitate
specificam non accedunt,* in ea tamen facile detine
tur, etiam *Camphora*, corpus penè omnium levissimu
in Oleo *vitrioli*, aut *aqua forti* soluta ita coercetur,
ad summum elabi non possit.

Digestionis usus ex ipsà Definitione peti potest; nim
rum, ut corporum particulæ magis volatiles, & a te
reis liberæ, liquorè aliquo extrahi, cumque eo intim
misceri possint. Igitur ad hoc *lenior* ignis semper fe
adhibetur, ut corpuscula, quæ ad evolandum prom
ptiora sunt, suà quasi sponte secedant vehementi
quippe etiam fæces exprimit: unde si non imminuit
Liquoris efficacia; turbatur certè claritas; quod præse
tim in *Tincturis* conficiendis evenire solet. Adde qu
si paulò fortiùs calorem intendimus, vix ab *Empyre
mate* cavemus.

Varii in *Digestione* apparatus ratio, ex iis, quæ ali
dicta sunt, satis intelligi posse videtur; Ita cum *sale
tartari* fundimus, & sulphur in Flores redigimus,
extrahantur *Tincturæ*, ea de causa fit, ut particulæ
hac arte prius comminutæ, & divulsæ, se a menstru
facilius deradi patiantur. *Crocus*, *Opium*, *Castoreum*, &
quorum compages laxior, & texuior est, perse sat
promptè affuso menstruo in *Tincturas* abeunt. *Myrrh*
& *Succinum*, quæ firmioris cohærentiæ sunt & ad *Re
nas*, proprius accedunt. *Digestioni* difficilius parent
Itaque si iis adjiciatur *sal armoniacus*, non modo sal
hujusce interventu citiùs educitur *Tinctura*, Sed, & in
tensior quoquè fit, & ad Medicos usus efficacior. Ità d

Myrrha

* *Tab.* 2.

Myrrha rectà ſatis eſſe videtur *Vigani* Sententia,qui am in vulgatis*Elixiribus* ferè intactam relinqui ſtatuit; deo *Myrrham* cum *Sale Tartari* ſacculo incluſā ſuſpent it, donec molleſcat: ita quippe facilius in *ſpiritu vini* olliqueſcit.Qui quidem in *Elixiribus* conficiendis mous ex *Paracelſo* deductus eſt, qui *Spiritum vini Oleo ulphuris* acuit.

Nihil fere eſt in quò magis elaborant *Chymici*,quam ut *inctura m Martis* eliciant ,quem quidem ut ſubigant, uti ipſi loquuntur,aperiant,varia excogitarunt menrua alii alia: *Vrinam*, *Pomaceum*, *Succos acetoſos*, *acetum* denique, & *Æruginis ſpiritum*; quibus mirum in iodum ferri corpus cruciant, ut *Tincturam* ſuam ubeius deponat. Quorum ſanè proceſſuum labor penè innitus, fructus permediocris. Sed ſatis eſt ut iis diſpliat præparationem fuiſſe ſimplicem.Hæc tamen,quam ic exhibemus, uti cæteris facilior, ita nec viribus inrior reperietur. *Ferri* quippe compages, tum igne, im *ſalis armoniaci* ſpiculis, ob particularum ſubtilitem, ſatis comminuta, & diſcerpta eſſe videtur, ut piritum vini, bona ſui parte exſaturet. Id etiam for: non abſurde dici poteſt, *ſalem armoniacum*, & *vini iritum* ad *ferri* naturam vireſque propius accedere, uam reliqua illa, quæ ſupra attulimus, Menſtrua. Ita oc modo non tantum ferri ſubſtantiam elicimus, ſed loneo vehiculo, & quaſi ſubſidiario inſtructam habeaus: Hujus *Tincturæ* artifex primus *Mynſicthius*, qui men eam alio more concinnavit. Proceſſum ipſum, uoniam memoratu dignus eſt, ab Authore accipite:

.Salis Armoniaci p.2. limatur .Chalyb.p.1.M.& per Rertam ſecundum gradus diſtilla, primum lento, deinde rtiore igne, ſic Martis Eſſentia remanet in fundo.Hanc cime & optime edulcora, ut ab omni ſalis armoniaci aedine ſit libera: poſtea materiam hanc edulcoratam cuurbitę immitte, & cum ſpiritu vini extrahe tincturam, um deſiit Tinctio-ſpiritum Tinctum exime, & per alemcum abſtrahe uſque ad medietatem reliquum manens um eſſentia extracta per chartam filtra, idque ipſum ut-

pote veram Martis Tincturam ad usum asserva. Quam prolixa, & tedii plena sit hæc operatio, facile integillitis; quiquidem ut pensari queat labor, medicamento virtutem aliquam eximiam deberet impertiri, quod an ita fiat, multi indubium vocant. Nam *Distillatio* ferrum non ita fortiter diffringere posse videtur, ac *Calcinatio*: in hac quippe adhibetur ignis vehementior. Deinde ex *salis armoniaci* ablutio plane supervacanea est; nam *sal* iste *Tincturæ*, & eductionem expedit, & vires auget: Illa denique per Alembicum *Spiritus abstractio* nulla ratione nititur. *Tinctura* enim dum *abstrahitur*, eas quæ *volatiliores* sunt adeòque magis *efficaces* dimittit particulas; Quod si hac *abstractione* Tincturæ vim intendere animus esset, id certe melius fieri possit, si diuturniore *digestione* ferri, corpuscula uberius imbiberit.

PRÆLECTIO VII.

De Extractione.

EXtractio latius sumpta quamcunque denotat, quæ per Menstrua fit solutionem: nisi forte dicamus eas inter se discrepare, ut in hac universam corporis substantiam absorbeant menstrua, in illa non nisi certas quasdam particulas delibent. Ad hunc modum *Camphora Spiritu Vini solvitur*, Jalapium rectius *extrahi* dicitur: cum in eo menstruo *Resina* tantum, intactis fere cæteris particulis colliquescit. Sed quæ hujus loci est *Extractio*, est ea solutionis inspissatio, quæ abstracto ad certam portionem menstruo, mixturam reliquam ad crassitiem quasi melleam redigit. Ita postquam *Croci Tinctura*, *spiritu vini* ad saturitatem evocata fuerit, spiritum denuò ad medias circiter distillando abstrahimus, deinde materiam reliquam in vase patulo super Arenam collocamus, ut quod superest humidi in vapores abeat. Hoc artificio *Croci* particulæ spiritu ità comminutæ, & discerptæ sunt, ut ei se facile immisceant, & Tincturam satis liquidam constituant: relicto tamen

post

poſt diſtillationem non niſi pauco ſpiritu, neceſſe eſt reſiduum paululum craſſeſcere: quod cum denuò vaſi aperto committatur, avolantibus urgente igne, quæ texturæ ſubtilioris ſunt particulis, in maſſam adhuc ſpiſſiorem, quæ *Extractum* vocatur, compingitur. Aliquando *Succi* ipſi vegetabilium in *Extracta* abeunt. Ad hanc normam ſeſe habet *Extractio*, quam pluribus exponere minus erit neceſſarium, cum omnia ea, quæ de ſolutione dicta ſunt, ad hunc etiam locum commodè referri poſsint.

Extracta ex Plantarum familia maxime fiunt; quæ quidem prò Plantarum diſſimili indole diverſa menſtrua poſtulant; quod in *Gummatis* præcipuè obſervari licet; Ea enim quæ *Mucilaginoſa* ſunt, uti *Gummi Arabicum, Tragaganthæ*, &c. non niſi *aqueis* liquoribus commodè ſolvuntur: contra *Reſinoſa* ver. gr. *Galbanum*, *ſcammonium*, &c. Soliferè *Spiritus ardentes* ſubigunt. Contra, ſunt quædam mediæ naturæ quæ utriuſque generis menſtruis cedunt quidem, quanquam in altero non æque facilè extrahantur. Ita *Aloe*, & *Rhabarbarum*, quæ non nihil *Reſinoſi* habent, cum *Spiritu vini* melius, quam *Aqua* in *Extracta* abeunt: plantis verò *Reſina* minus abundantibus, uti *Helleboro, Scorzonera*, &c. eliciendis *Aqua* commodior habetur, quam *Vini Spiritus*. Igitur, ut rite fiat *Extractio*, quæri debet idoneum, & corpori extrahendo quaſi cognatum menſtruum.

Sed in nulla alia magis, quam in *Opii*, utpote Remediorum nobiliſſimi, extractione laborarunt *Chymici*: cui quodnam felicius conveniat menſtruum, magna eſt inter eos controverſia. Longum eſſet omnes apparatus formulas recenſere, liceat paucis unam, aut alteram perſtringere. Alii *Opium*, cum vel ſuper *prunas*, vel *Sulphuris* accenſi vaporem exhalaverit, *acidis* liquoribus extrahunt: ideò nempe, ſi ipſis credimus, ut vis *Opii* narcotica figi, & corrigi poſſit. Sed illa *Opii* exudatio planè inepta eſt, niſi volumus loco Medicinæ terram damnatum extrahere: calore enim admoto avolat

subtilior illa *Opii* pars, quæque *Sale* volatili maxime abundat. Deinde *Acida* pessimo consilio adhibentur: nam si vires spectes, ab iis longissimè abhorret *Opii* natura: *Acida* quippe sanguini coagulum, & lentorem inducunt ad quē quidem attenuandum nihil ferè *Opio* efficacius reperitur. Ita cum mederi volumus, *Opium acidis* associare, quid aliud est, quam si Chirurgus, ut vulnus penitius recidi queat, cultri aciem retunderet? Pari modo succi vegetabilium *aciduli*, quibus cum fermentescere solet *Opium*, utcunque illius vim parcius imminuunt, si sub Examen revocentur, censuram vix effugient. Alii salem *Tartari* adiiciunt, qui tantopere ab iis prædicatur, ut *Opii correctior* audiat. Et ab hoc quidem uti nihil ferè mali, ita nec boni aliquid accrescere videtur. Nam nec sale isto egit *Opium*, ut extrahi queat, cum per se satis promptè in menstruo liquescat: neque est ita malignæ efferæque indolis Divinum illud Morborum lenimen, ut cicurare, & corrigi debeat. Melior certe ista Veterum, utcunque perperam dicta, *Correctio*, qui *Opiatis* suis *Calida* fere semper & *Aromatica* adjecerunt: quibus quidem ita parum refringitur *Opii* vis, ut ab iis potius ad medicos usus novas sibi suppetias adsciscat. Itaque veteres secutus, *Crocum*, *Cinnamomum*, & *Caryophyllos Laudano* suo admiscuit D. *Sydenhamus*. Reliqua ferè menstrua, quibus ad *Opium* extrahendum utuntur *Chymici*, sunt *Spiritus vini*, *vinum ipsum*, & *aqua*, quorum singula suos habent propugnatores. Ex quibus tamen si *Vino* primas deferimus, æquissimo jure litem dirimere videmur. Nam *Spir. Vini*, præterea quod ardentior sit, quam ut omnibus conveniat, *Opii resinosam* partem nimis libere absorbet, unde nausea sæpissime, & tormina. Quinimo quod & omnes *Spiritus ardentes* faciunt, sanguini admixtus concrescit: quod *Opii* naturà alienissimum esse diximus. Contra *aqua*, licet *Opium* satis probe extrahat, sepius præ imbecillitate stomacho, infirmo saltem, minus se commendat. Sed omnibus hisce vitiis caret *Vinum*, *Canarium* precipue, & *Xeroense*: non modo *Opii* salem volatilem, in quo maxima reme-

medii virtus est, feliciter exhauriunt; sed etiam tum stomacho peramica sunt, tum Medicinæ ipsi per ea sanguinis spirituumque itinera aptum satis præstant vehiculum.

Observamus *Tincturas*, dum *digestione* eliciuntur, esse admodum saturatas, menstruum tamen postquam distillatione avocetur, veterem denuo colorem induere dum enim igne fortiore per Alembicum fiat *abstractio* Liquorum particulę ita rarescunt, ut prę levitate specifica promptè admodum assurgant: quod præcipuè in *Spiritu vini* advertitis, quò nullo fere menstruum rarescentię promptius obsequitur; Corporum verò minutię, quę in liquore innatant, eumquę colore quodam tingunt, utcunque exiles, cum propter soliditatem rarescere nesciant, à fugaci menstruo deferuntur penitus, & ex cucurbita proiici nequeunt: quippe si vi ignis adactæ per se sursum ascendere nituntur, ad culmen Alembici pervenire non possunt, sed nativo pondere decidunt rursus, & in præceps feruntur. Itaque hoc modo ex *Tincturis abstrahuntur* Liquores, propriam fere indolem retinent, & evadunt decolores. Nonnunquam tamen, quæ leviora sunt corpuscula, qualia sunt *Opii*, *Croci*, &c. una cum menstruo in Excipulum derivantur: quod tum sapore tum odore deprehendi potest, licet non ea copia sint, quæ Tincturam menstruo concilient.

Ad hunc modum peragi solet *Extractio*; quæ quidem Operatio in *Chymia* recte fortasse locum habet, an vero *Medicina* etiam inserviat, non ita extra dubium poni videtur. Nam quæ subtiliores sunt particulæ eæ fere omnes avolant, & dissipantur, vel cum Distillatione abstrahitur Menstruum, vel cum in nudo aere evaporat. Ita si quid ad medicos usus iste conferant, id in *Extractis* frustra quærimus: Si vero partium crassiorum & magis inertiam delectum facere volumus, eas nulla alia apparatus ratio æque feliciter suppeditat. Ita ut ea, quæ à *Chymicis* tantopere venditantur *Extracta*, si vires medicos spectes, non tam *Pharmaci* loco, quam *vehiculi* si ita loqui liceat, habenda sint.

PRÆLECTIO VIII.

De Præcipitatione.

P*Recipitatio* dicitur de iis, quæ in menſtruis aliquando fluitantia, & ſuſpenſa, ad fundum tandem decidunt. Quæ quidem nonnunquam ſua ſpontè, ſæpius tamen non niſi alio inſtillato Liquore in præceps feruntur. Par eſt alterutrinque deſcenſus ratio.

Fruſtra eſſet recenſere omnia ea, quæ de *Præcipitationis* cauſa excogitantur commenta: præſertim, cum ea ſit hujuſce operationis ratio, ut nulla alia ad Mechanicus leges redigi poſſit facilius. Ex iis quæ de *Digeſtione* dicta ſunt ſatis clare percipitis, quomodo ſolida corpuſcula a fluidis ſuſtineri poſſint, utcunque ſpecificè graviora; Scilicet ſi quantum ea gravitatem menſtrui ſpecificam excedant, tantum reciproce reniti queat hujuſce cohærentia: quamquidem renitentiam amplitudini, quam habent corpuſculorum ſuperficies, reſpondere pariter oſtenſum eſt. Igitur ut diutius ſuſtineri nequeant, ſeu quod idem eſt ut in præceps labi poſſint, alia eaque contraria prorſus requiritur conditio, viz. ut menſtrui tenacitas non ea ſit, quæ corpuſculorum gravitati æque reſpondeat. Atque hoc duobus potiſſimum modis effici poſſe videtur.

Et *primò* quidem ſequi ſolet *præcipitatio*, cum inſtilletur liquor ſpecifice *levior*, Eo enim affuſo diminuitur menſtrui gravitas, quæ in menſtruo ſemper obſervat rationem ex utriuſque liquoris gravitate commixtam. Menſtruo ad hunc modum diluto, debilitatur etiam cohærentiæ vis, ita ut in ſoluta corpora non ſatis validè reniti queat: quæ igitur, ſublato æquilibrio præpondere deorſum ruunt. Pari modo ac *Hydrometri*, qui in *aqua* facilè ſuſtinentur, ſi *Spiritus ardentes* uberius immiſcueris, ad vitri fundum ſe præcipitant. Atque hoc non modo rationibus Mechanicis, ſed experimentis accuratæ congruit. Ita *Spiritus ſalis armoniaci* Metallorum ramenta in *acidis menſtruis* ſoluta ſatis copioſe præcipi-

tat:

tat: quibus omnibus levitate multum præpollet ✝ Idem expeditius præstat *Spiritus vini* cujus gravitas omnium fere minima reperitur ✝: à quo itaque *Sales* omnes in *aqua* suspensi deiiciuntur, & in Crystallos coeunt. Ita si guttatim adiicias *acetum distillatum*, *scoriæ antimoniales* in *aqua* diffusæ *sulphur auratum* demittunt. Ad eandem normam, *Aqua acetum* &c. præcipitationem parciorem licet, ex *acidis* educit. Etiam *acida* ipsa quæ non ita gravia sunt ponderosioribus affusa, quicquid in iis innatat ad fundum deturbat. uti *Spiritus salis*, *plumbum*, *cuprum*, *stannum* in *Oleo vitrioli* solutum in præceps agit. Ita parum in hoc negotio desiderant *alkali*, quod omnes fere una voce necessarium esse contendunt *Chymici*.

Secundo succedit æque *præcipitatio*, si *graviorem* menstruo liquorem adjeceris. Hujusce quippe particulæ tum pondere suo cum impetu, quem descendendo acquirunt, dum fundum petunt, solita corpuscula quæcunque in itinere deprehenderint, secum una abripiunt, & deorsum trudunt, ita ut hoc adventitio liquore depulsa, & quasi coercita, nequeant in sedes pristinas resurgere. Quod si quis experiundo tentabit, non deerunt, quæ ratiocinium hoc comprobent, exempla. Ita non modo *acidi spiritus*, sed *aqua* vegetabilium, tincturas *Spiritu vini* extractas deturbat: easdem *aqua* vel *vino* elicitas uberi satis copia deiiciunt, qui graviore pollent momento *spiritus acidi* ✝ pari modo *Metalla* in *Spiritu Nitri* deprimuntur: eadem etiam quamvis in *aqua Forti* suspensa, facilè præcipitat cùm *Oleum Vitrioli*, tum *Spiritus Nitri Bezoarticus*. Idem *Oleum*, si vel *Sali volatili Oleoso*, vel salis cujuscunque solutioni quantum fieri potest saturatissimæ affundatur, non modo minutias ad fundum devocat, sed liquorem fere universum in *Salem* convertit. Cum enim hi instillentur liquores, alter alteri, *Sales* qui in iis plurimum abundant, vi attractrice concitati in mutuos complexus ruunt: & quia non longè à se invicem resiliant,ità tamen mutuò ag-

N n 5 glu-

✝ *Tab.* 3. ✝ *Tab.* 3. ✝ *Tab.* 3.

glutinati sunt, ut, cum Phlegmatis non nisi per pusillum supersit *Solidi* speciem suscipiant. Id quod etiam in *Tartaro Vitriolato* observatis; in quibusquidem experimentis ea oritur conflictio, & effervescentia, ut evaporet fere omnis, quà diluti, sunt sales, humiditas; atque hinc pendet omnis *Coagulationis* Chymicæ ratio: quę quidem in hoc *præcipitationis* opere maxime valet. Neque alia de causa *Oleum Tartari* in *acidis* soluta præcipitat, nisi quod cum corpusculis istis in *coagulum*, quoddam abeat, adeoque menstrui tenacitatem prægravet, & exuperet.

Neque hæc tantum succedit *coagulatio gravioribus* affusis fluidis; Sed etiam sæpius *præcipitationi* favet, cum liquoris instillati gravitas, vel menstruo prorsus congruit, vel ab eo parum recedit. Hæc partium agglutinatio cum in aliis, tum in *Salinis* potissimum se prodit. Ita *Spiritus salis armoniaci*, *spiritus cornus cervini*, & *sanguinis humani*, *sal volatilis oleosus*, in quibus gravitas ferè cum *aqua* communis reperitur, * Sublimati solutionem ingenti copia præcipitat, id quod in *Præcipitato Mercurii albo* advertitis. In quò quidem *Salium*, qui in *Sublimato* & in affusis liquoribus maximè abundant, unionem satis declarat *ponderis* incrementum, id enim, quod in fundo subsistet, *Sublimati* adjecti pondus excedit. Pariter vegetabilium *Magisteria*, per *præcipitationem* elicita, hanc de *coagulo* sententiam evincunt in iis quippe major est, quam in *pulveribus* gravitas specifica §. quæ igitur ponderis accessio liquoris, quò cum instituitur *præcipitatio*, particulis tribuenda est.

PRAELECTIO IX.

De Crystallizatione.

CRystallizatio est ea salinarum partium inter se connexio, ut *Crystalli* speciem referant, variæ pro salium indole constructam, & figuratam. Quod ut commodius

* *Tab. 3.* § *Tab. 2.*

lius fieri queat, ad hunc fere modum instituitur operatio; Corpus salinum in aqua solvitur, deinde per filtrum traiicitur solutio, quę demum aqua ad pelliculam evaporata in Crystallos concrescit. Dissolutio, & Filtratio eò spectant, ut sales à sordibus quibuscumque liberentur; secus enim siquid alienum irrepserit, Crystallorum non modò hebesceret nitor, sed mutilaretur etiam figura.

Salibus igitur ita detersis, & repurgatis, aqua rursus (utpote nulli amplius usui futura) instituta evaporatione abigitur: quod quidem eo consilio fit, ut quæ residua est saturatior fiat solutio: Atque hæc solutionis saturitas necessaria est, ut uberius in Crystallos coeant sales, quæ cum nihil aliud sint nisi partium salinarum congeries si prius innotuerit compositionis hujusce causa, facilè percipietis, quare in dilutiore menstruo demitti nequeant. Compositio adeò hæc à vi illa *Attractrice* oritur, qua sales prope se invicem positi mutuo coalescere, & compingi contendunt, quod eo faciliùs faciunt, quo minore intervallo sejuncti sint, nam *Attractionis* vis, quæ sub ipso contactu validissime sese exerit, nimiè interiecto spatio penitus elanguet. Igitur sales Aqua frigida copiosius diluti, cum longius à consortio mutuo absint, vim Attractionis, non omnino sentiunt, sed in sedibus quieti commorantur, quod si etiam saturatior fieret solutio paucis citra evaporationem demittuntur. Aqua vero ad pelliculam evaporata, sales ad mutuos fere contactus siti sunt: unde fortius se invicem attrahunt, sibique intimius innexi in quosdam quasi fasciculos uberrime effinguntur.

Ita si solutio, quævis salina diutius restiterit, crystalli spontè decidunt: Aqua enim, quæ salium cohærentiam prohibeat, exhalat; uti satis ostendunt ea, quæ in ipsa operationis serie observastis. Iidem verò sales Aqua calida soluti, in ea, facile colliquescunt, & sustinentur, nec quamdiu ea calorem retineat, in Crystallos concrescunt, Motu quippe quem calor excitat vigente, præpeditur atque destruitur omnis ille motus à vi Attractrice oriundus. Cum verò aqua refrixerit, & in se ipsa tandem

 quie-

quieta resederit, sales propriore vicinia potiti ita vim Attractricem exerunt, ut inter se coire possint, & in crystallos efformari.

Sales, cujuscunque generis in Crystallos redigi possunt, sive *fixi*, sive *Volatiles*: è *fixis* difficilius quidem *Alkalizati Volatiles* prius figendi sunt, quam in Crystallos abire queant: secus evaporatione adhibita, avolant, & dissipantur. Etiam *Metalla* spiritibus salinis corrosa, in *Crystallos* facilè reducuntur. Quod cum ita sit, curiosis quærendi ansam præbuit utrum reverà sint aliqui *Metallorum Sales*. Argumentum à Crystallis hisce deductum multis pesuasit, eos in Metallis contineri, quod tamen infirmo admodum fundamento niti videtur. Quippe ii, qui vocantur *Jovis*, & *Saturni*. Sales nihil aliud sunt, nisi Metallorum minutiæ, salini menstrui corpusculis ita intime unitæ & cohærentes, ut tum in Crystallos efformari, tum in aqua ope salium, quibus irretitæ sunt liquescere, & sustineri quæãt. Nam si *Sales* istos igni calcinatorio committamus, *Metalla* ipsa revivi scunt. Nec Metallorum sales magis evincit *Martis* Vitriolum, sive *Sal Chalybis* cum *Limatura* Chalybis, & *Oleo* Vitrioli præparatus: in quo quidem aliquam *Ferri* portiunculam contineri concedimus: sed quia cum ipsius *Vitrioli* Crystallis nihil quicquam non habeat commune, malè inde colligitur in *Ferro* salem quendam delitescere. Nam ex affinitatis ratione melius certè concludi potest, aliquid *ferreum* nativo *Vitriolo* adhærescere: quod & experimenta satis confirmant. Nàm *Calx Vitrioli*, magnetem attrahere comperitur. Igitur qui arte *Vitriolum* conficiunt *ferrum*, magna copia admiscent. Ita parum Metallorum salibus favent, quæ ex *Crystallis*, petuntur ratiocinia. Sunt nonnulli, qui sine salini menstrui, ant ignis adminiculo Metallorum salem elici posse contendunt, ita a se eductum esse asserit *Borrichius* ex Metallis: cum *Mercurio*, & *aqua* tritis, salem Crystallinum. Sed fides pænes authorem esto. Nam sententia hæc nec inique; à Sanioribus Chymicis explosa. Idem de *Margaritarum, Corallii*, &c. Salibus dicendum.

Ha-

Hactenus Cryſtallorum rationem expoſuimus, figuras ipſi ſatis percipitis; quæ quidem non minus pulchritudine ſua, quam varietate ita ſe commendāt, ut nunquam fere jucundius ſpectaculum natura exhibeat. Quod tum nudo oculo aliquatenus patet, tum *Microſcopiis* armato elegantius ſe prodit. Ita in *Sale communi* conſpiciuntur Pyramides quadrilateræ Baſi quadrata in *Saccharo* oblonga, & Rectangula ſuſtentatæ in *alumine* ſenis lateribus exurgunt . Baſi pariter Hexagona innixæ *Vitriolorum* Cryſtalli ſtrias, ut plurium referunt, mutata varietate inter ſe conſertas : quibus interiacent Polygona, qualia fere nudo oculo cernimus. *Sal armoniacus* arboris ramos eleganter imitatur; *Cornu Cervi* ſaggittas pharetrà incluſas. In *Sale Mirabili Glauberi* , qui ex *Sale communi*, & *Vitriolo conflatur*, utriuſque Salis figuræ exhibentur . *Nitrum* in quaſdam quaſi Columnas Priſmaticas, Lignorum faſciculis haud abſimiles, ſe exerit: inter quas diſſeminantur figuræ aliquot modò Rhomboides , modo Pentagonæ : quæ proxime ad *Salem communem* videntur accedere. Ità ut ſatis rectè annotarit *Lemerius* *Nitrum* nulla arte ita purgari poſſe , quin aliquid *Salis Gemmei*, ſive *Foſſilis* ei adhæreſcat . Sed omnes fere pulchritudine ſuperat *Sal Jovis*; in quò lineæ , acunculis ſimiles, ita à Centro undique diſcurrunt, ut ſtellam, qualem in *Martiali Regulo* conſpicimus, exhibeant .

Id quidem in his ſalibus admodum ſingulare eſt, quod quocunque modo in minutias diſcerpti , & ſoluti ſint ; incertam ſinguli ſibique propriam figuram; cum in Cryſtallos abeant, reviviſcunt. Ita ut non minus agere ſalſedinem, quam figuram , ſuam deponere poſſe videantur ; Quæ lex cum perpetua ſit , & immutabilis, innoteſcere poteſt cognita Cryſtallorum figura, quænam debeat eſſe particularum textura, quæ Cryſtallos iſtas poſſint componere . Uti & ex altera parte explorata particularum fabrica , Cryſtallorum etiam figuræ ſtatuentur . Figuræ quippe partium maxime ſimplicium cùm eodem ſemper modo ſe habeant, neceſſæ eſt ut forma, in quam eæ inter ſe compoſitæ coaleſcere ſolent, ſibi etiam conſtet .

Cùm

Cum vero in uno latere ejusdem particulæ salinæ fortior sit attractionis vis quam in altero, secũdum ea latera, quæ validius attrahunt, fiet perpetuo salium concretio. Unde, & demonstrari potest minimarum particularum figuram ab ea, quæ in *Crystallo* prodit, prorsus alienam esse. Sed hoc *Mathematicis* relinquendum, nè in eorum fines irruere videamur.

Hæc vobis, Auditores, si perspicuè exposuerim, satis habeo. Quippe omne hoc *Chymiæ* illustrandæ munus non tam rerum farragine, aut apparatus pompà, in quibus ita ferè toti sunt *Chymici*, quam Explicatione simplici, & ingenua optime niti posse arbitrabar. Neque enim id credo quæritis, ut Arcanis instructi inter *adeptos* adscribi possitis; potius quæ sit rei Chymicæ, ratio quinam vestræ hujusce operę fructus, intelligere velle videmini. Hoc adeo ut assequamini, nulla magis faciunt quam, quę hic adhibentur principia, quę non modò naturę aptissima reperientur, sed & conceptui maximè idonea. In quibus quidem convenientiam istam, quasi catenam quandam cernitis, ut ea inter se ita mutuo coherescere, & conspirare posse, nisi re vera essent, nequaquam verisimile fateamini. Supersunt sane multa, quæ admodum difficile esset exponere; quam tandem difficultatem aliquando vinceret rite applicata industria: sunt fortasse nonnulla, quę nullo ingenio, nullo labore indagari possunt; hæc si ad rationes Mechanicas exigi nequeant, Onestius est confiteri nos nescire, quam ineptè de iis Philosophari. Igitur uti nihil falsi vobis proferre volui, ita quicquid apud alios perperam dicitur libens præterii: satis est propriam firmare posse sententiam, alienam convellere non vobis molestum magis, quam mihi supervacaneum.

FINIS.

TA-

TABULA I.

In qua Rarefactio, Bullitio & ascensus Liquidorum æstimatur.

In eodem gradu caloris & Matraciis ejusdem magnitudinis inter se collata sunt Liquida sequentia.

	Rarefactionis Gradus	Rarefactionis Tempora.
Spiritus Vini)	*Dig.* $\frac{1}{2}$)	
Oleum Terebinthinæ)	6. 1)	20 m.
Aqua Communis)	$\frac{2}{3}$)	
	—4)	

N.B. *In uno minuto Spir. Vini, & Oleum Terebinth. dig.* $\frac{1}{4}$ *ascenderunt; Aqua non nisi post sex minuta cæpit assurgere.*

Oleum Raparum)	*Dig.* 1)	
Acetum Destillatum)	$\frac{1}{2}$)	19 m.
Aqua communis)	$\frac{1}{4}$)	
Aqua Fortis Simpl.)	4)	
Oleum Vitrioli)	4)	
Spir. Nitri Bezoart. &)	)	15
Herm. ana)	3 $\frac{3}{4}$)	
Aqua Fortis Simpl.)	3)	12
Aqua communis)	1 $\frac{1}{2}$)	
Aqua Fortis Simpl.)	2)	
Sp. Nitri Bez. & Herm.)	2)	8
ana)	)	
Aqua Fortis Simpl.)	1 $\frac{1}{2}$)	
Spiritus Vini)	3)	
Spiritus Salis Armon.)	$\frac{1}{2}$)	7 *m.*
Vrina tepida)	3)	

	Rarefactionis Gradus	Rarefactionis Tempora.
Aqua Communis)	*Dig.* 2)	
Spiritus Salis Armon.)	2 $\frac{1}{4}$)	18 *m.*
Vrina frigida)	2 $\frac{1}{4}$)	
Aqua Communis)	$\frac{1}{4}$)	

Ruta

Rutæ Stillat.	)	2 ½)	15
Aqua Communis	)	2)	
Oleum Vitrioli	)	3)	30
Aqua Fortis	)	2)	
Spiritus Vitrioli	)	1)	27
Aqua communis	)	½)	

Bullitionis Tempora.

Spiritus Vini	)	9 m.
Oleum *Terebinth.*	)	15
Aqua communis	)	29
Ol.*Raporum*	)	4
Acetum Destillatum	)	6
Aqua communis	)	8
Aqua Fortis simp.	)	6
Spiritus Salis	)	6
Spiritus Nitri *Herm.*	)	9
Aqua Fortis simp.	)	9
Aqua communis	)	15
Spir.*Nitri Bezoart.& Herm.*	)	5
Aqua Communis	)	7
Cerevisia tenuis	)	30
Lac	)	32
Aqua communis	)	35
Oleum *Vitrioli*	)	60 *aucto igne*
Acetum Vinarium	)	18 *m.*
——— *Cerevisiæ*	)	25
Vinum Rubrum	)	30

Oleum *Vitrioli non nisi post horam ebulliit.*

Horâ 2. 13. *m.*)*Aq.For.S.*1 *m.D.* ¼ *h.*3.16.*m.D.*7.
In *leni calore & in*)*Ol.*Tereb. 1 *m.*D. ½ .
Matraciis æqualibus,)*Cer.tenuis* 9)*cœperunt*
in quibus Colli *longi-*)*Lac* 5)*assurgere*
tudo Dig.13,*æquabat,*)*Aq.com.*16.) (
Diameter Dig. ¼ .)*Sp.Vitriol.*3.) (*h.*3.33.D.4.

)*Cerevisia*)*h.*3.)*Ita bulliebant,ut extra* Matra-
)*Lac*)*h.*3.12.*m.*) *cium ferrentur.Lac & Cerevi-*
)*Ol.* Terebin.)*h.*3.16.) *sia non cum bullis modo ,sed Spuma ingenti assurgunt.*

Hor.2,13.m. In fortiore Igne.	)Ol.Raparum)Vinum Rubr.)Acet.Vin.Cervisiæ.)Sp.Sal.Arm.Succin.)	)In Uno minuto ascendebant; sed Ol. Raporum quater altius, quam cętera.

		D.		
Ol.Raporum)		)6		(D. Extra Marçium (ebulliit.
Spir.Sal.Armon.)		)1		(2))60 m.
Acetum Cerevis.)	8 m.	)1 ½	25 m.	(3 ¼)Extra)
Vinarium)		)1		(4)Matraciū)37m.
Vinum Rubrum)		) ½		(3 ½)ebulliit.)35 m.

His Experimentis non abs re erit adjicere ea, quę per modum Distillationis instituta sunt: In quibus eundem ignis gradum similesque retortas adhibuimus.

		Tempor. Ascensus.	Quantitas. Distillata.
Aq.commun.) Ol. Raporum)	Ana unc.4.	in Biborio	)unc.4)drach.1 vix.
Aq.Fort. simplex.) Aq.communis)	Ana p.æq.	simul extillabant.	
Aq.communis) Ol. Terebinthinæ) Ol.Raporum)	Ana p.æq.	in Biborio	drach.2. drach.1. scrup.1.

		Tempora Ascensus,	Quantitas. Distillata.
Aq.Fortis dupl.) Spir.Corn.Cervi non) Rectif.)	Ana p.æq.	in Biborio	unc.1. drach.3.
Spiritus Vitrioli) Aqua communis)			unc. 1. unc.2.

	(Oleum Vitrioli)		in triborio	dra.1) in-
	(Spir.Nitri Bez.)		9 m.	unc.5) tra
Igne For-	(Aq. commun.)	Ana p.æq.	9 m.	horas 5.
tiore.	(Spirit.Vini)		7 m.	un.7 intra
	(Solutio Camph.)		9 m.	triborium.
	[in Vino Albo)			Plus Camphoræ quam Vini ascendit,

TA-

TABULA II.

In quâ gravitas solidorum specifica æstimatur.

	Pondus In Aere.	Pondus In Aqua.	Ponderis Imminutio	Gravitas Propor.
Mercurii crudi	*gr.*60.	*gr.*55 $\frac{3}{4}$	*gr.*4 $\frac{1}{4}$	14
Plumbi		54 $\frac{1}{4}$	5 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{2}{5}$
Cupri		53	7	8 $\frac{1}{8}$
Æris		id.		
Stanni crudi		id.		
Reguli Antimonii		52	8	7 $\frac{2}{1}$
Martis & Veneris		id.		
Stanni (Bloktin)		id.		
Ferri		51 $\frac{1}{6}$	8 $\frac{5}{6}$	7 *prox.*
Cinnabaris Antimonii		51	9	6 $\frac{4}{9}$
Lithargyri Argent.		id.		
Auri		50 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	6
Movetę Argent. (Den.6)		49	11	5 $\frac{5}{11}$
Cupri Calcinati		id.		
Vitri Antimon.		48	12	5
Lapidis Calaminaris		id.		
Tutiæ		47	13	4 $\frac{8}{12}$

	Pondus In Aere.	Pondus In Aqua.	Ponderis Imminut.	Gravitas Propor.
Croci Metallorum	*gr.*60.	*gr.*46 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$
Antimoni Crudi		45	15	4
Chalyb. cum Sulphur. prep.		41	19	3 $\frac{3}{19}$
Cerussę		id.		
Vitri viridis		39	21	2 $\frac{18}{21}$
Corallii rubri		id.		
Silicis		38	22	2 $\frac{8}{11}$
Bolis Armen.		id.		
Lapidis Iudaici		38 $\frac{1}{9}$	21 $\frac{8}{9}$	2 $\frac{1}{2}$
Situlæ Vitreę		id.		
Ossis Ovini recentis		33	27	2 $\frac{6}{27}$
Limaturæ Chalyb.		30	30	2

Terrę

Terrę Lemniæ	id.		
Eboris	29	31	1 $\frac{2}{3}$ $\frac{9}{1}$
Cornus Cervini	28	32	1 $\frac{7}{8}$
Sulphur.Mineralis	id.		
Tartari crudi	27	33	1 $\frac{2}{3}$ $\frac{7}{3}$
Vitri Veneti	26 ½	33 ½	1 $\frac{5}{6}$ $\frac{3}{7}$
Æris Viridis	25	35	1 $\frac{5}{7}$
Plumbi usti	24	36	1 $\frac{6}{9}$
Gummi Arabici	18	42	1 $\frac{9}{2}$ 1
Opii	16	44	1 $\frac{4}{1}$ 1
Ligni Guajaci	15	55	1 $\frac{1}{3}$
Gummi Tragacanthæ	id.		
Myrrhæ	12	48	1 $\frac{1}{4}$
Corticis Guajaci	id.		
Gumm.Guajaci	11	49	1 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{9}$
Resinæ Scammonii	10	50	1 $\frac{1}{5}$
Ligni Nephritici	id.		
Ichthyocollę	6	54	1 $\frac{1}{9}$
Radicis Chinæ	4	56	1 $\frac{1}{5}$ 4
Thuris	id.		
Gallarum	2	58	1 $\frac{1}{2}$ 9
Radicis Gentianę	minus 15		$\frac{6\ 0}{7\ 5}$
Corticis Peruviani	minus 16 ½		$\frac{1}{1}$ 2 0 / 5 3
Ligni Quercini	minus 26		6 0 / 8 6
—Abietini	minus 48		1 6 0 / 2 8

Pondera Salium in Spiritus Vini ad hunc modum explorata sunt.

	Pondus In Aere.	Pondus In Spir. Vini.	Pondus Imminut.	Gravitas Proport.
Mercurii Crudi	gr.60.	gr.57 ⅓	gr.2 ⅔	17 *prox.*
—Dulcis		56	4	15
— Panaceæ Rubr.		55	5	12
—Dulcis 3io.sublim.		id.		
— 4to. sublim.		54	6	10
Turpethi Mineralis		id.		
Sublimati Corrosivi		52 ¼	7 ⅓	8 *prox.*
Sacchari Saturni		42	18	3 1 $\frac{6}{8}$

Salis

Salis Nitri fixi	id.		
Magisterii Coralii	39	21	2 1/8
Pulveris Sympathetici	id.		
Tartari Vitriolati .	38 1/2	21 1/2	2 3/4 4/3
Salis Mirabilis Glauberi	38	22	2 1/8 1/1
Tartari Emetici	37 1/2	22 1/2	
Salis Guajaci .	37	23	2 1/2 4/3
—*Prunellę* .	id.		
—*Polychresti* .	id.		
—*Enixi*	id.		
Cremoris Tartari	34	26	2 1 4/3
Vitrioli Albi .	id.		
Salis Chalybis	33	27	2 2 6/7
Vitrioli viridis	32	28	2 1/7
Chalcanthi Rubefacti	id.		
Salis Vitrioli albi	id.		
Nitri	id.		
Salis Volat. cornus cerv.	27	33	1 2/3 7/3
Ent Martis semel sublim.	26	34	1 1/1 3/7
Salis Armoniaci purific.	id.		
Ent. Martis 3io. sublim.	22	38	1 1/1 1/9

TABULA III.

In qua Liquidorum gravitas Specifica ęstimatur.

Massæ plumbeæ in aere pondus gr. 455.

	Pondus.	*Ponderis imminutio.*
Oleo Vitrioli . . .	gr. 379	gr. 76 5 7/7 5/6
Sp. Nitri Hermetico . .	383	72 6 2/7 3/2
Spir. Nitri cum Ol. *Vitriol.* .	396	59 7 4/5 4/9
Nitri comm. . . .	397	58 7 2/2 1/9
Bezoartico	id.	
Aqua Forti dupl. . . .	400	55 8 1/3
Spir. Vitrioli	406	49 9 1/4 6/9
Spir. Salis cum Ol. *Vitrioli* . .	408	47 9 1/4 4/7

Solut.

Eluſ-
dem
Maſ
ſæ in

Solut. Salis comm. unc. 2. cum) Aquæ comm. unc. 6.)	id.			
Spir. Salis Armon. Succin.	409	46	9 4/4	1/6
Cum Ciner. Caveil.	id.			
Aqua Forti ſimpl. . .	410	45	10 1/9	
Sol. Sal. Eni. un. 1. in Aq. un. 5.	id.			
Decocto Gentianę . .	410 1/2	44 1/2	10 4/4	1/4
Spir. Tartari	411	44	10 1/4	3/4
Decocto Biſtortæ . . .	id.			
Spir. C. C. non Rectif. . .	id.			
Decocto Sarzæ	412	43	10 2/4	5/3
Chinæ . . .	id.			
Spir. Sal. comm. . . .	412 1/2	42 1/2	10 5/7	
Decocto Ari	id.			
Sol. Aluminis un. 1. drac. 1. in) Aq. unc. 6.)	413	42	10 5/6	
Laudano Liq. Sydenham.	id.			
Panacea Opii Liq. . .	id.			
Decocto Cortitis Peruv. .	id.			
Granatorum .	id.			
Solut. ſal. Arm. purif. unc. 1.) & Vitriol. Alb. unc. 1. in) Aqu. unc. v. . . .)	id.			

	Pondus.	Ponderis imminutio.		
Vrina . . . gr.	413 1/2	g. 41 1/2	10 4/4	1/2
Spir. Nitri Dulci . .	414	41	21 4	1/1
Aqua communi . .	id.			
Tinctura Aloes (cum Aqu.)	id.			
Decocto Santali rubri	id.			
Aceto Diſtillato . :	414 1/4	40 1/2		
Aqua Menthæ) Rutæ)Stillat. Sabinę)	415	40	11 1/2	
Aceto . . .	415 1/4	39 3/4		
Lacte . . .	415 1/2	39 1/2		
Decocto Sabinæ .	id.			
Infuſo Marrbubii .	416	39	21 2/3	6/7

Men-

	Menthæ	id.			
	Absinthii	id.			
	Elix.prop.cum Sale Volat.	416 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{2}$		
	Infusi Theę . .	id.			
*Ejus	*Spiritu Croci* .	417	38	11 $\frac{3}{3}$	$\frac{7}{8}$
dem	*Spir.Salis Armon.cum)*				
Mas	*Calce Viv.*)	418 $\frac{1}{2}$	36 $\frac{3}{4}$		
sæ in	*Spir.Salis dulci* .	id.			
	Tinct.Castorei .	419	36	12 2	$\frac{5}{7}$
	Spiritu Vini Camphorato	id.			
	Tinct.Chalybis Mynsicth	420	35	13	
	Tinct Sulphuris cum)				
	Spir.Terhebinth.)	id.			
	Oleo Raporum .	id.			
	Tinct.Corallii . .	421	34	13 $\frac{5}{3}$	$\frac{7}{4}$
	Spiritu Vini . .	421 $\frac{3}{4}$	33 $\frac{1}{2}$	14	
	Oleo Terebinthinę .	422 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{1}{2}$		
	Spir.Vin.Rectificato .	423	32	14 3	$\frac{7}{2}$
	Aqua Cocta . .	424	31	14 $\frac{2}{3}$	$\frac{5}{2}$

* *Numeri in columna extima locati rationem exprimunt gravitatis fluidorum specificę, si reciprocè sumantur. Vti enim* 11. $\frac{3}{3}$ $\frac{7}{8}$: 5. $\frac{7}{7}$ $\frac{5}{6}$ *ita gravitas* Olei Vitrioli *ad gravitatem* Spiritus Croci, *nempe circiter dupla.*